K-Beauty Station 알리페이 채널 분기 기능정의서 v3.24 (PRD v3.24 기준, 2026-10-04 작성, 2026-11-04 수정)

왼쪽=IA(제품>1Depth>2Depth>3Depth·유형) / 오른쪽=화면 상세. 유형: 화면(확장)=기존 화면에 항목 추가 / 화면(신규)=새 화면 / 엣지=상태·예외 / 모달=확인·경고 창 / 데이터·처리=비화면. 개발·디자인 전달용. 화면 ID 34개 = PRD 5장과 동일, 하위 행은 -eN(엣지·데이터·처리·화면 확장 상세 공통), 모달은 -mdl.

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
BO	상품 관리	상품 등록·수정 (노출 채널, 채널별 버튼 구성)		화면(확장)	BO 상품정보 수정 페이지 > 관리자설정 탭	**BO-CH-01**	어드민 상품정보 수정의 관리자설정 탭에 노출 채널 설정을 추가하고, 버튼 설정 영역의 항목마다 알리페이 ON/OFF 열을 하나 더 둔다. 운영자는 이 상품 건을 어느 채널에 낼지와, 알리페이 앱에서 어떤 버튼을 켤지를 여기서 정한다. 버튼이 없어도 노출된다. 버튼은 노출 조건이 아니다.	■ 화면 형태 - 상품 목록의 수정 버튼에서 /products/{상품ID}/edit 페이지로 이동한다. 모달이 아니다 - 제목 "상품정보 수정", 오른쪽 위 취소 / 수정 버튼, 그 아래 탭 상품정보 / 관리자설정. 아래 내용은 관리자설정 탭 ■ 노출 설정 블록 (기존 상태·활성화·히든 항목과 같은 블록) - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체 ㄴ 전체 = 웹과 알리페이 앱 모두 노출 ㄴ 웹 = 웹에만 노출 ㄴ 알리페이 앱 = 알리페이 앱에만 노출. 웹 목록·검색·상세·사이트맵에서 빠진다 - 스토어 종속. 스토어의 노출 채널이 전체면 셋 중 자유롭게 고르고, 스토어가 웹이면 웹으로 고정, 스토어가 알리페이 앱이면 알리페이 앱으로 고정된다. 고정이면 라디오를 잠그고 그 아래 한 줄 "스토어의 노출 채널이 {웹 / 알리페이 앱}이라 이 상품도 같은 채널에만 노출됩니다. 스토어 > 정보관리의 기본정보에서 바꿀 수 있습니다." (e5) - 승인·활성화·히든은 그대로 별개다. 노출 채널은 어디에 낼지만 정하고, 보일지 말지는 기존 항목이 정한다 ■ 버튼 설정 블록 (BO-CH-10 공통 구조) - 스토어 설정 적용 : 라디오 (개별 설정 / 기본 설정), 기존 그대로 - 항목 표 : 행 = 상담접수 / 채팅(신설) / 상담접수·채팅 통합 표시 / 외부링크 설정 / 메신저 설정 / 예약(신설). 열 = 웹 ON·OFF 라디오, 알리페이 ON·OFF 라디오 ㄴ 예약 줄도 웹 열과 알리페이 열을 따로 두고, 자리 세는 법과 잠금 규칙은 다른 버튼과 같다. 상품 예약을 처음 배포할 때 모든 상품에서 두 열 모두 OFF로 시작하고, 운영자가 상품마다 켠다. 알리페이 2단계 배치는 알리페이 열만 OFF로 두고 웹 열은 건드리지 않는다 (상품 예약 PRD v0.57 5.3) ㄴ 예약 줄은 기본 설정이어도 스토어 예약 버튼 값을 따르지 않고 상품마다 따로 정한다 (e2) ㄴ 예약설정에서 예약을 사용하지 않는 스토어의 상품은 예약 줄 두 열 모두 잠기고, 저장된 값은 지우지 않고 흐리게 보인다. 행 오른쪽 안내 "예약설정에서 예약을 사용하면 켤 수 있습니다." 다시 사용으로 바꾸면 두 열 모두 꺼진 상태로 시작하고 운영자가 상품마다 다시 켠다. 이전 값으로 돌아오지 않는다. 예약 설정 때문에 잠긴 예약 줄은 상한 검사와 표 아래 자리 수에서 빼고, 다시 사용으로 바꿔도 꺼진 상태로 시작하므로 자리가 넘치지 않는다 ㄴ 알리페이 열의 외부링크·메신저는 비활성 고정(OFF) + 안내 "알리페이 앱 미지원 항목입니다." ㄴ 상담접수와 채팅은 서로 완전히 독립된 항목이다. 통합 표시도 독립된 값으로 상담접수·채팅 상태와 무관하게 언제나 켜고 끌 수 있다 ㄴ 항목마다 고객 화면 하단 버튼 영역의 독립된 자리다. 켜져 있으면 각각 한 자리를 쓴다. 통합 표시는 기존 문의하기 버튼 그대로이며 다른 항목의 값을 읽거나 대신 세어지지 않는다 ㄴ 버튼 자리 상한은 웹과 알리페이 앱 각각 둘. 잠기지 않은 열에서 켜진 항목 수가 곧 자리 수다. 셋째 자리를 만들려 하면 토스트 안내로 막고 누른 라디오는 누르기 직전 값으로 돌아간다 ㄴ 노출 채널이 웹이면 알리페이 열을, 알리페이 앱이면 웹 열을 비활성으로 잠근다. 잠긴 열은 저장된 값을 지우지 않고 흐리게 보이고, 다시 열리면 꺼진 상태로 시작한다 (e1) - 알리페이 열이 비어 있어도 안내를 두지 않는다. 버튼이 없어도 상품은 노출되고 버튼만 안 나간다 ■ 인스타그램 임베디드 노출 여부 - 변경 없음. 알리페이 채널에서는 값과 무관하게 렌더 단계에서 숨긴다(FO-CH-05) ■ 상세 설명 - 상품에는 본문 에디터가 없다. 상품 간략 설명(텍스트)과 대표·상세 이미지 업로드뿐이라 링크 차단 대상이 아니다 ■ 저장 - 버튼 설정에서 저장을 막는 것은 자리 상한 초과뿐이다(BO-CH-10-mdl). 상품을 개별 설정에서 기본 설정으로 바꿔 자리가 넘친 경우도 여기에 든다(e2). 버튼이 비어 있다는 이유로 확인을 띄우지 않는다 - 저장 후 60초 안에 고객 화면(FO-CH-02)과 목록 칼럼(BO-CH-02)에 반영. 저장 후 알림 창(제목 "저장했습니다", 본문 "목록과 고객 화면에 1분 안에 반영됩니다.", 버튼 확인)	- 설정 단위 = 상품 건. 상품은 등록 시 언어 하나로 올라가므로 간체 건과 번체 건의 설정이 각각이다 - 실제 노출 = 노출 채널 값 + 기존 노출 조건(승인·활성·히든) + 스토어 종속. 웹과 알리페이 앱이 같은 규칙이다. 버튼은 판정 조건이 아니다 - 알리페이 열 값을 바꿔도 웹 열은 바뀌지 않는다. 반대도 같다 - 일본어·인도네시아어·몽골어 건은 노출 채널을 고르지 않는다. 웹으로 고정되고 라디오와 알리페이 열이 비활성이다. 안내 문구 없음 (e4) - HOST 화면에는 노출 채널과 버튼 설정이 없다(HOST-CH-01)	PRD v3.24 6장·7장·8장. 그림 3. 상품 예약 PRD v0.57 5.3. 원본 화면 = 라이브 어드민 상품정보 수정 페이지 (/products/{상품ID}/edit) > 관리자설정 탭. 하위 엣지 5건

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
BO			노출 채널에 따른 버튼 열 잠금	엣지	노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 선택	BO-CH-01-e1	노출 채널이 웹이면 버튼 설정의 알리페이 열 전체를, 알리페이 앱이면 웹 열 전체를 비활성으로 잠근다. 전체로 바꾸면 다시 열리고, 열린 열은 꺼진 상태로 시작한다. 잠기기 전 값으로 돌아오지 않는다.	■ 잠금 상태 - 잠기는 열의 라디오 전부 비활성(dim). 저장된 값은 지우지 않고 흐리게 보이며 고객 화면에 나가지 않는다 - 표 아래 한 줄. 웹일 때 "웹에만 노출되는 상태에서는 알리페이 앱 버튼을 수정할 수 없습니다. 다시 열리면 꺼진 상태로 시작합니다." 알리페이 앱일 때 "알리페이 앱에만 노출되는 상태에서는 웹 버튼을 수정할 수 없습니다. 다시 열리면 꺼진 상태로 시작합니다." - 열리는 쪽 열은 영향 없음 ■ 해제 - 노출 채널을 전체로 바꾸면 즉시 열린다. 열린 열은 꺼진 상태로 시작하고 운영자가 다시 켠다	- 잠긴 열은 저장된 값이 흐리게 보이고 고객 화면에 나가지 않는다. 채널을 전체로 되돌리면 열린 열은 꺼진 상태로 시작하므로 잠금이 풀려 버튼 자리가 넘치는 일은 없다	PRD v3.24 7장
BO			스토어 설정 적용 = 기본 설정일 때	엣지	스토어 설정 적용을 기본 설정으로 선택	BO-CH-01-e2	기본 설정이면 웹 열과 알리페이 열 모두 스토어 값을 그대로 따른다. 두 열을 스토어의 현재 값으로 보여주고 편집을 잠근다. 예약 줄만 예외로 스토어 예약 버튼 값을 따르지 않고 상품마다 따로 정한다. 기본 설정이면 예약 줄까지 버튼 표 전체가 잠기고, 예약 줄에는 상품의 예약 값(처음 OFF)이 흐리게 보인다. 예약 줄을 켜거나 끄려면 개별 설정으로 바꾼다. 알리페이 열에 켜진 버튼이 없어도 노출에는 영향이 없다.	■ 표시 - 항목 표의 웹 열·알리페이 열 = 스토어의 현재 값, 라디오 비활성. 잠긴 칸은 그 칸에 적용되는 스토어 값을 흐리게 보여준다 - 예약 줄 = 상품의 예약 값(처음 OFF)을 흐리게 보여주고 다른 줄과 함께 잠근다 - 표 아래 한 줄 "기본 설정 적용 중입니다. 개별 설정을 선택하면 수정할 수 있습니다." - 라디오 아래 "기본 설정은 스토어 버튼 구성을 그대로 적용합니다."는 개별 설정·기본 설정 어느 쪽이든 항상 보인다 ■ 스토어 값 변경 시 - 스토어의 버튼 설정을 바꾸면 기본 설정인 상품 전부에 바로 적용된다(예약 줄 제외) - 그래서 예약 줄을 켠 기본 설정 상품은 스토어 버튼(예약 줄 제외)에 그 상품의 예약 버튼이 더해진다. 스토어를 저장할 때 이런 상품이 채널마다 2자리를 넘게 되면 스토어 저장을 막는다(BO-CH-03 저장) ■ 개별 설정으로 전환 - 웹 열과 알리페이 열 모두 스토어 현재 값을 복사해 시작한다. 예약 줄은 복사하지 않고 원래 상품 값이 그대로다(따로 정하는 값이라 바뀌지 않는다). 그 뒤에는 자유롭게 편집한다 ■ 개별 설정에서 기본 설정으로 전환 - 바꿔서 자리가 넘치면 표 아래 빨간 안내 "{웹 / 알리페이 앱} 버튼 N개입니다. 각각 2개 이하여야 저장할 수 있습니다."(BO-CH-10)가 뜨고 저장이 막힌다. 저장되지 않으므로 상한 초과로 남지 않는다	- 기본 설정인 상품은 늘 스토어의 현재 버튼 값으로 보인다(예약 줄 제외, SYS-CH-01) - 스토어 알리페이 열에 예약만 켜져 있고 상품의 예약 줄 알리페이 열이 꺼져 있으면 상품 쪽 알리페이 열에는 켜진 버튼이 없어 하단 버튼 영역은 접히지만, 노출에는 영향이 없다	PRD v3.24 7장·8장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3
BO			신규 상품 버튼 열 초기값	엣지	신규 상품 등록	BO-CH-01-e3	신규 상품은 스토어 설정 적용이 기본 설정으로 시작해 스토어 값으로 보인다. 예약 줄은 스토어 값을 따르지 않고 두 열 모두 OFF로 시작한다. 노출 채널 저장값은 전체로 시작한다. 개별 설정으로 바꾸면 그 시점의 스토어 값을 두 열 모두 복사해 시작하고, 예약 줄은 복사하지 않고 원래 상품 값이 그대로다.	■ 초기값 규칙 - 기본 설정으로 시작. 웹 열·알리페이 열 모두 스토어 값으로 보인다(예약 줄 제외) - 예약 줄은 웹 열·알리페이 열 모두 OFF로 시작한다 - 개별 설정 전환 시 스토어 현재 값을 복사(예약 줄은 복사하지 않는다). 그 뒤 두 열이 따로 움직인다 ■ 노출 채널 초기값 - 저장값은 전체로 시작한다. 라디오와 목록에는 유효값(스토어 종속 반영)이 보인다. 스토어가 전체면 전체로 보인다	- 상품·스토어는 웹 열에서 켠 것을 알리페이 열로 복사하지 않는다. 상품의 알리페이 열은 스토어 값에서만 온다(예약 줄 제외)	PRD v3.24 7장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3
BO			대상 언어가 아닌 상품 건	엣지	일본어·인도네시아어·몽골어 상품 수정	BO-CH-01-e4	알리페이 채널에 나갈 언어가 아닌 상품 건은 노출 채널을 고르지 않는다. 웹으로 고정되어 라디오와 알리페이 열이 비활성이다. 안내 문구는 두지 않는다.	■ 노출 설정 블록 - 노출 채널 라디오 비활성. 웹 선택 상태 고정 - 안내 문구는 두지 않는다. 잠금만으로 알린다 ■ 버튼 설정 블록 - 알리페이 열 전체 비활성(예약 줄 포함). 저장된 값이 흐리게 보인다. 표 아래 잠금 문구도 두지 않는다 - 잠긴 알리페이 열은 버튼 상한 검사에서 빼고 표 아래 자리 수에 알리페이 앱 0개로 적는다(BO-CH-10)	- 배너·기획전·매거진도 같다. 스토어는 언어 무관이라 해당 없음 - 목록에서 해당 언어를 고르면 노출 채널 칼럼에 "웹"이 그대로 보이고 필터는 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다 - 상품은 언어를 바꿀 수 없어 언어 변경 규칙이 없다	PRD v3.24 6장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3
BO			상품이 속한 스토어의 노출 채널에 종속	엣지	스토어의 노출 채널이 웹 또는 알리페이 앱인 상품	BO-CH-01-e5	상품은 스토어를 따른다. 스토어가 웹이면 상품도 웹에만, 스토어가 알리페이 앱이면 상품도 알리페이 앱에만 노출된다. 라디오를 잠그고 저장값은 건드리지 않는다.	■ 노출 설정 블록 - 노출 채널 라디오 : 비활성. 표시는 스토어 값, 저장값은 그대로 - 라디오 아래 한 줄 "스토어의 노출 채널이 {웹 / 알리페이 앱}이라 이 상품도 같은 채널에만 노출됩니다. 스토어 > 정보관리의 기본정보에서 바꿀 수 있습니다." - 알리페이 앱 전용 스토어의 상품은 언어 선택지에서 일본어·인도네시아어·몽골어가 빠진다. 언어 셀렉트 아래 한 줄 "이 스토어는 알리페이 앱 전용이라 중국어(간체), 중국어(번체), 영어만 등록할 수 있습니다." ■ 버튼 설정 블록 - 스토어 값에 따라 e1의 열 잠금이 함께 걸린다 ■ 제약 - 스토어가 고정인 동안에는 상품의 노출 채널 값을 미리 바꿔 둘 수 없다	- 목록(BO-CH-02) 노출 채널 칼럼에는 유효값(스토어 값)을 표시한다 - 고칠 곳은 스토어 정보 수정(BO-CH-03)이다	PRD v3.24 6장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								■ 복귀 - 스토어를 전체로 되돌리면 별도 조작 없이 상품의 저장값대로 노출된다		
BO	상품 관리	상품 목록 (노출 채널 칼럼, 필터)		화면(확장)	BO 상품 > 상품정보관리	**BO-CH-02**	어드민 상품 목록에 노출 채널 칼럼을 추가한다. 유효값(스토어 종속이 걸리지 않으면 저장값과 같다)을 보여준다. 사유 칼럼은 두지 않는다. 웹에 보이는지는 기존 상태·활성화·히든 칼럼이 말한다.	■ 목록 칼럼 - 위치 : 히든 여부 바로 뒤. 활성화·히든과 같은 노출 상태 묶음이라 첫 화면 안에 보인다 - 노출 채널 : 전체 / 웹 / 알리페이 앱 ㄴ 스토어 종속으로 고정된 상품은 스토어 값을 표시한다 ㄴ 대상 외 언어 건은 웹 ㄴ 표시는 세 값 모두 같은 중립 회색 pill(배경 245,245,245 / 테두리 217,217,217 / 글자 68,68,68) ■ 필터 - 노출 채널 : 셀렉트 (전체 / 웹 / 알리페이 앱). 값 이름 전체와 필터의 전체가 겹치므로 필터 첫 항목은 "노출 채널 (전체)"로 쓴다 ■ 언어 - 일본어·인도네시아어·몽골어를 고르면 노출 채널 필터가 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다	- 판정 결과·사유 칼럼은 없다. 채널 값과 기존 조건만으로 노출이 정해지므로 따로 보여줄 결과가 없다 - 엑셀 다운로드에 포함하고 정렬 가능 (전체 → 웹 → 알리페이 앱) - 같은 목록의 예약수 칼럼(상담수 바로 뒤)과 버튼 클릭수의 "예약하기" 칸(페이스북 뒤. 웹·알리페이 클릭을 합쳐 세고, 클릭 기록에는 채널 기록값을 남긴다)은 상품 예약 PRD v0.57 5.10·5.14를 따른다	PRD v3.24 8장. 그림 4. 상품 예약 PRD v0.57 5.10·5.14
BO	스토어 관리	스토어 정보 수정 (노출 채널, 채널별 버튼 구성)		화면(확장)	BO 스토어 > 정보관리 > 수정 > 기본정보 / 버튼 및 메신저 설정	**BO-CH-03**	스토어 정보 수정의 기본정보 섹션 카테고리 바로 아래 (지원언어 위)에 노출 채널 설정을, 버튼 및 메신저 설정 섹션에 항목마다 알리페이 ON/OFF 열을 추가한다. 스토어는 언어와 무관한 한 건이라 설정 하나가 모든 언어에 적용된다. 스토어의 채널은 그 스토어의 상품과 칼럼을 함께 묶는다.	■ 기본정보 섹션 - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체 - 위치 : 카테고리 바로 아래, 지원언어 위. 위 세 줄(카테고리·노출 채널·지원언어)이 노출 축, 아래 네 줄(대표번호·사업자명·사업자번호·이메일)이 사업자 정보 - 라디오 아래 한 줄 "지원언어와 무관하게 이 설정 하나가 모든 언어에 적용됩니다. 웹이나 알리페이 앱으로 정하면 이 스토어의 상품과 칼럼도 그 채널에만 노출됩니다." - 공개여부는 그대로 별개다. 공개여부가 비공개면 어느 채널에도 안 보인다. 신규 스토어는 비공개로 시작하므로 비공개 상태에서도 채널을 미리 정해 둘 수 있어야 하고, 비공개여도 라디오를 잠그지 않는다 - 지원언어에 중국어(간체)·중국어(번체)·영어가 하나도 없으면 웹 고정. 라디오 잠금, 안내 없음 (e4) - 일본어·인도네시아어·몽골어 상품이나 그 언어를 켠 칼럼이 있거나 지원언어에 그 언어가 있으면 알리페이 앱을 고를 수 없다. 고르는 순간 알림 창으로 막고 라디오는 누르기 직전 값으로 돌아간다 (e5) - 저장값이 알리페이 앱인 스토어가 지원언어에 일본어·인도네시아어·몽골어를 켜면 유효값은 전체가 된다. 라디오에는 전체가 선택돼 보이고 저장값은 알리페이 앱으로 남는다. 그 언어를 다시 끄면 알리페이 앱으로 돌아온다. 지원언어에 대상 언어가 하나도 없으면 이 규칙보다 웹 고정(e4)이 먼저다 - 알리페이 앱 전용 스토어에서는 어드민·호스트 상품 등록의 언어 선택지에서 일본어·인도네시아어·몽골어가 빠지고, 칼럼의 보여줄 언어에서는 그 언어를 켤 수 없다. 상품 언어 선택지의 어드민 안내 "이 스토어는 알리페이 앱 전용이라 중국어(간체), 중국어(번체), 영어만 등록할 수 있습니다." 호스트 안내는 HOST-CH-01(상품)·HOST-CH-02(칼럼). 어드민 칼럼 상세는 읽기 전용이라 칼럼 안내가 없다 - 알리페이 앱 전용 스토어의 지원언어에서 중국어(간체)·중국어(번체)·영어를 모두 빼도 저장을 막지 않는다(현행 그대로). 노출 채널 저장값은 알리페이 앱 그대로이고 유효값만 웹이 된다(e4) - 신규 스토어의 알리페이 열은 상담접수만 켜진 채 시작한다. 예약은 예약설정을 켠 뒤 운영자가 켠다 - 지원언어 저장은 현행처럼 확인 모달 없이 바로 저장된다. 지원언어 때문에 유효값이 웹으로 바뀌어도(e4) BO-CH-03-mdl을 띄우지 않는다. 노출 채널을 바꾸면서 같은 저장에서 대상 언어를 모두 빼 유효값이 웹이 되는 경우도 띄우지 않는다 ■ 버튼 및 메신저 설정 섹션 (BO-CH-10 공통 구조) - 항목 표 : 행 = 상담접수 / 채팅(신설) / 상담접수·채팅 통합 표시 / 외부링크 설정 / 메신저 설정 / 예약. 열 = 웹 ON·OFF, 알리페이 ON·OFF ㄴ 알리페이 열의 외부링크·메신저는 비활성 고정 + 안내 ㄴ 예약은 예약설정 섹션에서 예약을 켠 뒤에만. 웹·알리페이 열 모두 같다 (e2) ㄴ 항목마다 고객 화면 하단 버튼 영역의 독립된 자리. 버튼 자리 상한은 웹과 알리페이 앱 각각 둘 ㄴ 노출 채널이 웹이면 알리페이 열을, 알리페이 앱이면 웹 열을 잠근다 (e1) - 메신저 종류·URL·QR : 기존 언어별 구조 그대로. 알리페이 열과 무관 - 알리페이 열이 비어 있어도 안내를 두지 않는다. 스토어는 노출되고 버튼만 안 나간다 ■ 기본정보 섹션에서 웹 또는 알리페이 앱을 고를 때 - 라디오 아래 안내 박스 "{웹 / 알리페이 앱}으로 지정하면 상품 N건과 칼럼 M건이 {알리페이 앱 / 웹}에 노출되지 않습니다." {알리페이 앱 / 웹}은 고른 채널의 반대 채널이다. 저장값과 다른 값을 고른 동안만 보인다. 상품과 칼럼이 둘 다 0건이면 안내 박스를 띄우지 않는다. 고르는 순간에는 확인을 띄우지 않는다	- 스토어의 노출 채널이 웹이면 그 스토어의 상품과 칼럼이 모든 언어에서 알리페이 앱에 나가지 않는다. 알리페이 앱이면 웹에 나가지 않는다. 상품의 저장값은 건드리지 않고 스토어를 전체로 되돌리면 상품은 원래 값대로, 칼럼은 전체로 돌아온다 - 스토어의 버튼 설정 변경은 기본 설정인 상품 전부에 즉시 적용(예약 줄 제외) - 예약설정을 미사용으로 바꿔도 노출에는 영향이 없다. 스토어 예약 버튼과 이 스토어 상품의 예약 버튼이 웹·알리페이 앱 모두 고객 화면에 나가지 않는다. 두 버튼은 값을 지우지 않고 잠기며 저장된 값이 흐리게 보이고, 다시 사용으로 바꾸면 둘 다 꺼진 상태로 시작해 운영자가 다시 켠다(상품 예약 PRD v0.57 5.3) - 알리페이 앱 전용으로 바꾸는 것은 스토어를 수정할 수 있는 운영자 누구나 할 수 있다. 영향받는 항목이 있으면 저장 때 BO-CH-03-mdl을 거친다	PRD v3.24 6장·7장·8장. 그림 3. 상품 예약 PRD v0.57 5.3. 원본 화면 = 라이브 스토어 정보 수정 페이지 (섹션 앵커 17개). 하위 엣지 5건 + 모달 1건

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 영향받는 상품·칼럼·배너·기획전이 있으면 저장 시 확인 모달(BO-CH-03-mdl) ■ 스토어 소개 - 본문 에디터가 아니라 항목 입력이라 링크 차단 대상이 아니다 ■ 저장 - 버튼 설정에서 저장을 막는 것은 자리 상한 초과뿐이다(BO-CH-10-mdl) - 예약 줄을 켠 기본 설정 상품이 이 저장으로 채널마다 2자리를 넘게 되면 알림 창으로 스토어 저장을 막는다. 제목 "저장할 수 없습니다" / 본문 세 줄 "기본 설정 상품 N건의 {웹 / 알리페이 앱 / 웹·알리페이 앱} 버튼이 3개가 됩니다." / 상품명 / "버튼은 채널마다 2개까지만 켤 수 있습니다." / 버튼 "확인". 상품명 줄은 넘치게 되는 상품의 이름을 쉼표로 이어 쓰고, 5개를 넘으면 앞의 5개만 적고 "외 N건"을 붙인다. N은 넘치게 되는 기본 설정 상품 수이고, 두 채널 모두 넘는 상품이 있으면 "웹·알리페이 앱"으로 쓴다		
BO			노출 채널에 따른 버튼 열 잠금	엣지	노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 선택	BO-CH-03-e1	웹이면 버튼 및 메신저 설정 섹션의 알리페이 열 전체를, 알리페이 앱이면 웹 열 전체를 비활성으로 잠근다. 전체로 바꾸면 열린다. 상품(BO-CH-01-e1)과 같은 동작이다.	■ 잠금 - 잠기는 열 라디오 비활성, 저장된 값이 흐리게 보임 - 표 아래 한 줄. 문구는 BO-CH-01-e1과 같다 ■ 해제 - 전체로 바꾸면 즉시 열림. 열린 열은 꺼진 상태로 시작	- 스토어의 채널은 그 스토어의 상품·칼럼 전부에 영향. 목록(BO-CH-02)의 노출 채널 칼럼에 스토어 값이 표시된다	PRD v3.24 7장
BO			예약설정 미사용일 때 예약 행 잠금	엣지	예약설정 섹션 예약 미사용	BO-CH-03-e2	예약설정 섹션에서 예약을 켜지 않은 스토어는 버튼 및 메신저 설정의 예약 행을 웹 열·알리페이 열 모두 켤 수 없다. 이 스토어 상품의 예약 줄도 같이 잠긴다. 잠긴 칸은 저장된 값이 흐리게 보이고, 다시 사용으로 바꾸면 스토어 예약 버튼·상품 예약 버튼 모두 꺼진 상태로 시작해 운영자가 다시 켠다.	■ 예약 행 - 웹 ON·OFF, 알리페이 ON·OFF 라디오 전부 비활성. 잠긴 칸은 저장된 값이 흐리게 보이고 고객 화면에 나가지 않는다 - 행 오른쪽 안내 "예약설정에서 예약을 사용하면 켤 수 있습니다." ■ 해제 - 예약설정 섹션에서 예약 사용으로 바꾸면 즉시 열린다. 예약 행은 웹 열·알리페이 열 모두 꺼진 상태로 시작하고 자동으로 켜지 않는다. 운영자가 다시 켠다 ■ 예약설정 섹션 안내 (예약 사용 항목 아래 한 줄) - 예약 사용일 때 "예약을 사용해야 버튼 및 메신저 설정에서 예약 버튼을 켤 수 있습니다." - 미사용으로 바꾸면 그 자리에 "예약 미사용 상태입니다. 예약 버튼은 웹·알리페이 앱 모두 꺼집니다. 다시 사용하면 예약 버튼은 꺼진 상태로 시작합니다." 이 안내가 말하는 예약 버튼에는 상품의 예약 버튼도 들어간다 ■ 상품의 예약 줄 - 미사용인 동안 이 스토어 상품의 예약 줄도 두 열 모두 잠기고, 정해 둔 값은 흐리게 보인다. 행 오른쪽 안내는 같다. 다시 사용으로 바꾸면 꺼진 상태로 시작하고 운영자가 상품마다 다시 켠다(BO-CH-01)	- 예약을 미사용으로 되돌리면 켜 둔 예약 행은 자리 수 계산에서 빠진다. 노출에는 영향이 없다 - 다시 사용으로 바꿔도 스토어 예약 버튼과 상품의 예약 버튼이 꺼진 상태로 시작하므로 버튼 자리가 넘치지 않는다. 이 경로에서는 빨간 안내와 저장 차단(BO-CH-10-mdl)이 생기지 않는다	PRD v3.24 7장·8장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3
BO			기본정보 섹션에서 웹 또는 알리페이 앱 선택	엣지	노출 채널 라디오에서 웹 또는 알리페이 앱 선택	BO-CH-03-e3	기본정보 섹션에서 웹이나 알리페이 앱을 고르면 라디오 아래 안내 박스에 이 스토어의 상품 수와 칼럼 수를 보여준다. 고르는 순간에는 확인을 띄우지 않고, 저장할 때 영향받는 항목이 있으면 확인 모달(BO-CH-03-mdl)을 띄운다.	■ 안내 박스 (라디오 아래) - 웹 선택 : "웹으로 지정하면 상품 N건과 칼럼 M건이 알리페이 앱에 노출되지 않습니다." - N·M은 그 채널에서 보이다가 안 보이게 되는 건만 센다. 둘 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다. 둘 다 0건이면 안내 박스를 띄우지 않는다 - 알리페이 앱 선택 : "알리페이 앱으로 지정하면 상품 N건과 칼럼 M건이 웹에 노출되지 않습니다." ■ 저장 - 영향받는 상품·칼럼·배너·기획전이 하나라도 있으면 : 확인 모달(BO-CH-03-mdl) - 하나도 없으면 : 바로 저장	- 전체로 되돌리면 안내 박스가 사라진다. 모달 없음	PRD v3.24 8장
BO			지원언어에 대상 언어가 없는 스토어 (웹 고정)	엣지	스토어 기본정보 > 지원언어에 중국어(간체)·중국어(번체)·영어가 없음	BO-CH-03-e4	지원언어에 중국어(간체)·중국어(번체)·영어가 하나도 없는 스토어는 노출 채널이 웹으로 고정된다. 저장값은 건드리지 않는다.	■ 화면 - 스토어 자신의 노출 채널 라디오 잠금(웹). 이 라디오에는 잠금 사유 안내가 없다. 라디오 아래 상시 안내 줄("지원언어와 무관하게...")은 그대로 - 목록·유효값은 웹 ■ 상품·칼럼 - 스토어 지원언어에서 뺀 언어의 상품은 현행대로 어느 채널에도 노출되지 않는다(라이브 동작 그대로). 남은 상품은 지원언어 안의 언어, 곧 대상 외 언어 건이라 언어 규칙(BO-CH-01-e4)으로 이미 웹이다. 칼럼도 대상 외 언어만 켜져 있으면 언어 규칙(BO-CH-13)으로 웹이다. 상품·칼럼 화면에 별도 상태나 안내를 두지 않는다 ■ 해제 - 지원언어에 대상 언어를 하나라도 추가하면 잠금이 풀리고 노출 채널은 저장값대로 돌아간다. 잠겼던 알리페이 버튼 열은 꺼진 상태로 시작하고 운영자가 다시 켠다 ■ 버튼 설정 - 알리페이 열도 잠기고(저장된 값이 흐리게 보인다) 상한 검사에서 뺀다. 표 아래 자리 수는 알리페이 앱 0개(BO-CH-10) - 표 아래 한 줄 "웹에만 노출되는 상태에서는 알리페이 앱 버튼을 수정할 수 없습니다. 다시 열리면 꺼진 상태로 시작합니다."	- 유효값 정의(SYS-CH-01)에 포함된다	PRD v3.24 6장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								■ 저장 - 지원언어 저장으로 웹 고정이 되어도 확인 모달 없이 바로 저장된다(현행 그대로)		
BO			알리페이 앱 전용 전환 차단 (대상 외 언어 상품·칼럼 보유, 지원언어에 대상 외 언어)	엣지	스토어 기본정보 > 노출 채널에서 알리페이 앱 선택	BO-CH-03-e5	일본어·인도네시아어·몽골어 상품이나 그 언어를 켠 칼럼이 있는 스토어, 지원언어에 그 언어가 있는 스토어는 알리페이 앱 전용으로 바꿀 수 없다. 그 언어의 스토어 페이지는 웹에만 있어서, 알리페이 앱 전용이 되면 어디에도 보이지 않기 때문이다. 고르는 순간 알림 창으로 막고 라디오는 누르기 직전 값으로 돌아간다.	■ 알림 창 - 제목 "바꿀 수 없습니다" - 본문은 대상 목록 한 묶음. 묶음 제목 "알리페이 앱 미지원 언어 대상", 그 아래 한 줄 "지원언어 {언어·언어}, 상품 N건, 칼럼 M건". 지원언어 항목은 지원언어에 켜진 일본어·인도네시아어·몽골어를 적는다. 0건인 항목은 뺀다 - 버튼 확인 하나. 닫으면 노출 채널 라디오로 포커스 ■ 세는 기준 - 상품 : 그 스토어의 일본어·인도네시아어·몽골어 상품 전부. 삭제된 건만 뺀다(비활성·반려·히든 포함) - 칼럼 : 보여줄 언어에 그 언어가 하나라도 켜진 칼럼. 삭제된 칼럼만 뺀다 ■ 저장 시 - 서버가 저장 시점에 다시 센다. 1건 이상이거나 지원언어에 그 언어가 있으면 같은 문구로 저장을 거부한다(동시 수정 대비)	- 저장값이 알리페이 앱인 스토어가 나중에 지원언어에 그 언어를 켜면 막지 않고 유효값이 전체가 된다(BO-CH-03) - 정리한 뒤 다시 고르면 통과한다. 반대로 알리페이 앱 전용 스토어에는 그 언어 상품을 새로 등록할 수 없고 칼럼에서 그 언어를 켤 수 없다(BO-CH-01·13, HOST-CH-01·02)	PRD v3.24 6장·8장
BO			노출 채널 변경 저장 확인 모달	모달	스토어 노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 바꿔 저장	BO-CH-03-mdl	스토어의 노출 채널을 전체에서 웹이나 알리페이 앱으로, 또는 웹과 알리페이 앱 사이에서 바꿔 저장할 때 영향받는 상품·칼럼·배너·기획전이 있으면 영향 범위를 보여주고 확인을 받는다. 지원언어 저장으로 유효값이 웹이 될 때는 띄우지 않는다(현행처럼 바로 저장). 노출 채널 변경과 대상 언어 모두 빼기를 한 번에 저장해 유효값이 웹이 될 때도 같다.	■ 모달 (620px) - 제목 "{웹 / 알리페이 앱}으로 저장할까요?". 스토어명 줄은 두지 않는다 - 본문은 대상 목록 두 묶음 ㄴ 첫 묶음 제목 "{알리페이 앱 / 웹} 미노출 대상", 그 아래 한 줄 "상품 N건, 칼럼 M건, 배너 A건, 기획전 B건". 이 스토어가 빠지면서 그 채널에 보이지 않게 되는 건만 센다. 0건인 항목은 뺀다 ㄴ 둘째 묶음 제목 "{웹 / 알리페이 앱} 신규 노출 대상", 그 아래 한 줄 "상품 P건, 칼럼 Q건". 새 채널에 새로 보이게 되는 상품·칼럼만 센다(전체에서 바꿀 때는 반대 채널 전용이던 것, 웹과 알리페이 앱 사이에서 바꿀 때는 새 채널에 보이게 되는 것 전부). 0건인 항목은 빼고, 둘 다 0건이면 둘째 묶음을 두지 않는다 ㄴ 예(웹으로 저장) : "알리페이 앱 미노출 대상" / "상품 2건, 칼럼 1건, 배너 1건, 기획전 1건" / "웹 신규 노출 대상" / "상품 1건" - {알리페이 앱 / 웹}은 반대 채널이다. 제목의 {웹 / 알리페이 앱}이 웹이면 알리페이 앱, 알리페이 앱이면 웹을 쓴다 - 배너·기획전 항목은 배포 3단계부터 쓴다(SYS-CH-03-e1) - 버튼 : 취소 / {웹 / 알리페이 앱}으로 저장(주)	- 웹·알리페이 앱 → 전체 복귀에는 모달 없음 - 웹 → 알리페이 앱처럼 채널을 바꾸는 경우는 두 채널 영향을 각각 한 줄씩 적는다 - N·M·A·B·P·Q는 저장 시점 계산	PRD v3.24 8장
BO	스토어 관리	스토어 목록 (노출 채널 칼럼, 필터)		화면(확장)	BO 스토어 > 정보관리	**BO-CH-04**	어드민 스토어 목록에 노출 채널 칼럼을 추가한다. 상품 목록(BO-CH-02)과 같은 패턴이다. 사유 칼럼은 두지 않는다.	■ 목록 구조 - 원본 탭 + 언어 탭 6개(중국어(간체) / 영어 / 중국어(번체) / 일본어 / 인도네시아어 / 몽골어) - 원본 탭 칼럼 : No. / 공개여부 / 등록일 / 스토어명 / [노출 채널] / 카테고리 / 지원언어 / 노출수 / 클릭수 / 조회수 / 채팅수 / 상담수 / 버튼 클릭수 / 예약 설정 / 관리 - 언어 탭 칼럼 : 스토어명 / 카테고리 / 언어 / [노출 채널] / 노출 / 상품 수 ■ 목록 칼럼 - 위치 : 스토어명 바로 뒤 (원본 탭), 언어 뒤 (언어 탭) - 노출 채널 : 전체 / 웹 / 알리페이 앱 - 표시는 세 값 모두 같은 중립 회색 pill(배경 245,245,245 / 테두리 217,217,217 / 글자 68,68,68) - 모든 탭에 둔다. 원본·중국어(간체)·영어·중국어(번체) 탭은 스토어의 노출 채널 유효값을 보인다. 일본어·인도네시아어·몽골어 탭은 웹으로 보인다. 그 언어의 스토어 페이지는 웹에만 노출되기 때문이다 ■ 필터 - 공개여부 선택 뒤에 노출 채널 셀렉트 - 일본어·인도네시아어·몽골어 탭에서는 필터가 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다	- 공개여부(공개/비공개)와 노출 채널은 별개 칼럼이다. 비공개 스토어는 채널 값과 무관하게 어디에도 안 보인다 - 칼럼설정에 편입하고 운영자가 끌 수 있다. 기본 켜짐. 엑셀 다운로드에 포함하고 정렬 가능(전체 → 웹 → 알리페이 앱)	PRD v3.24 8장. 원본 탭·언어 탭 칼럼은 라이브와 같다

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
BO	광고정보 관리	배너 등록·수정 (노출 채널, 하단 버튼 알리페이 표시여부, 내부링크, 대상 선택)		화면(확장)	BO 광고정보관리 > 광고 등록·수정 모달	**BO-CH-05**	배너 등록·수정 모달에 노출 채널 설정을 추가한다. 내부이미지랜딩페이지형 배너의 하단 버튼에는 버튼 표시여부의 알리페이 열을 두고, 버튼 링크 종류에 내부링크를 추가한다. 연결 대상은 등록할 때 배너 채널에 없는 것을 고를 수 없게 막는다. 배너 자체의 링크종류 (외부링크/내부링크/ 내부이미지랜딩페이지) 구조는 바꾸지 않는다.	■ 노출 설정 (광고표기여부 아래) - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체 - 링크종류가 외부링크면 웹으로 고정 (e1) ■ 링크종류 : 셀렉트 외부링크 / 내부링크 / 내부이미지랜딩페이지 - 외부링크 : 외부링크 URL 입력 - 내부링크 : 내부링크 종류 셀렉트(직접입력 / 병원 / 기획전 / 인플루언서) + 종류별 대상 선택. 기획전은 기획전 한 건이 아니라 그 언어의 유형 레코드를 고른다 - 대상 선택지에는 배너와 같은 언어이면서 배너의 노출 채널에 나가는 대상만 나온다. 기준은 판정이다. 배너가 나가는 채널마다 그 채널에 노출되는 대상만, 배너가 전체면 두 채널 모두에 노출되는 대상만 (e3). 하단 버튼의 대상 선택지는 배너와 같은 언어만 나오고 노출 채널로는 거르지 않는다(아래 하단 버튼 항목) - 직접입력을 고르면 대상 아래에 우리 사이트 경로(/로 시작하는 주소) 입력칸이 열린다. 입력한 즉시 옆에 대상의 노출 채널이 뜬다. 대상의 판정이 배너 채널에 맞지 않으면 저장을 막는다 (e3, e6). 칸 옆 표시와 채널 불일치 차단은 배포 3단계부터 동작한다(SYS-CH-03-e1) - 내부이미지랜딩페이지 : 상세 이미지 업로드 + 하단 버튼 ■ 하단 버튼 (내부이미지랜딩페이지형만) - 버튼 표시여부 : 웹 활성화·비활성화 라디오 옆에 알리페이 활성화·비활성화 라디오 추가 - 버튼 텍스트 : 입력 - 버튼 링크 종류 : 셀렉트 링크없음 / 외부링크 / 내부링크(신설) ㄴ 내부링크 선택 방식 = 배너 자체의 내부링크와 같은 셀렉터(내부링크 종류 + 대상 선택). 하단 버튼의 대상 선택지는 배너와 같은 언어만 나오고 노출 채널로는 거르지 않는다. 대상이 어느 채널에 없어도 저장을 막지 않고 그 채널에서 버튼만 숨긴다. 판정 기준은 배너 자체의 대상 판정(e3·e6)과 같다. 링크없음 버튼은 대상이 없으므로 대상 조건 없이 그 채널의 표시여부만 따른다 - 버튼 링크 : 종류에 따라 URL 입력 또는 항목 선택 - 버튼 링크 종류가 외부링크면 알리페이 열 비활성화 고정(잠금). 배너는 노출되고 알리페이 앱에서 버튼만 안 나간다 (e2) ㄴ 잠김 시 알리페이 열 아래 한 줄 "하단 버튼이 외부링크입니다. 알리페이 앱에서는 이 버튼이 보이지 않습니다." ㄴ 둘 다 해당하면 노출 채널 문구 하나만 쓴다. 노출 채널이 웹이라 잠긴 경우는 "웹에만 노출되는 상태에서는 알리페이 앱 버튼을 수정할 수 없습니다. 설정값은 유지됩니다." - 알리페이 열을 운영자가 직접 비활성화해도 배너는 노출된다. 안내를 두지 않는다 ■ 저장 - 막는 것 : 연결 대상이 배너 채널에 없는 채로 저장할 때. 신규 등록이거나 이번 수정에서 대상·노출 채널·언어를 바꿔 어긋난 경우다. "연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱}에 노출되지 않습니다. 대상을 바꾸거나 노출 채널을 맞춰 주세요." 배너 수정 모달은 열어 둔다. 알림을 닫으면 어긋난 필드(대상·노출 채널·언어)로 포커스 - 대상 쪽 사후 변경으로 이미 어긋나 있던 배너는 대상·노출 채널·언어를 건드리지 않으면 그대로 저장된다. 안내 박스는 남는다 (e3) - 사후 변경으로 이미 어긋나 있던 배너라도 이번 수정에서 대상·노출 채널·언어 중 하나를 바꿨고 바꾼 뒤에도 어긋나면 막는다 - 두 채널 모두에서 어긋나면 문구의 {웹 / 알리페이 앱} 자리에 "웹과 알리페이 앱"을 쓴다 - 막는 것 : 직접입력 주소를 쓸 수 없을 때(신규 등록이거나 주소를 바꾼 수정만). 주소가 /로 시작하는 경로가 아니면(//로 시작하는 주소 포함) "내부링크에는 /로 시작하는 우리 사이트 경로만 입력할 수 있습니다. 외부 사이트는 링크종류를 외부링크로 바꿔 입력해 주세요." 하단 버튼의 직접입력은 "링크종류"를 "버튼 링크 종류"로 바꿔 같은 창을 띄운다. 경로인데 대상을 찾을 수 없으면 "입력한 주소의 대상을 찾을 수 없습니다. 주소를 확인해 주세요." - 그 외는 확인 없이 저장. 저장 후 알림 창(제목 "저장했습니다", 본문 "목록과 고객 화면에 1분 안에 반영됩니다.", 버튼 확인)	- 설정 단위 = 배너 건(등록 언어 단위) - 배너의 채널 판정(SYS-CH-02) : 노출 채널 값 + 기존 노출 조건 (광고표기여부·광고진행일정) + 연결 대상이 그 채널에 노출. 하단 버튼의 알리페이 열은 노출 조건이 아니다 - 연결 대상은 기존 노출 조건을 먼저 본다. 활성화 여부가 비활성이거나 노출 기간 밖인 대상은 연결 대상으로 치지 않는다. 기간 안 = 시작일 ≤ 오늘 ≤ 종료일(한국 시간 날짜, 종료일 당일 포함) - 삭제된 대상은 존재하지 않는 것으로 본다 → 사유 "연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱 / 웹과 알리페이 앱}에 없음" - 기획전 대상은 그 언어의 유형 레코드다. 유형에 붙은 기획전 중 하나라도 그 채널에 노출되면 통과 - 배너와 대상의 언어가 다르면 연결 대상으로 치지 않는다. 스토어는 언어를 나누지 않아 제외한다. 다만 배너 언어의 언어별 노출이 꺼진 스토어는 연결 대상으로 치지 않는다 - 등록 시 선택지를 제한해도 연결한 뒤 대상 쪽 채널·언어·활성·기간·삭제가 바뀔 수 있다. 그 경우만 사후 자동 숨김이 걸리고 목록 사유에 표시된다 (e3) - 인플루언서 대상은 노출 채널이 없다. 담은 상품 중 그 채널에 노출되는 것이 1건 이상이면 통과 (e6)	PRD v3.24 6장·7장·8장. 원본 화면 = 라이브 광고 수정 모달 (520px → 700px). 하위 엣지 6건
BO			링크종류 = 외부링크 배너는 웹 고정	엣지	링크종류를 외부링크로 선택	BO-CH-05-e1	링크종류가 외부링크인 배너는 알리페이 앱에 낼 수 없다. 노출 채널을 웹으로 고정하고 라디오를 잠근다. 저장된 값은 그대로 보관한다.	■ 노출 채널 라디오 - 비활성(잠금). 표시는 웹, 저장값은 유지 - 라디오 아래 한 줄 "외부링크 배너는 웹에만 노출됩니다. 이 설정은 수정할 수 없습니다." - 안내 박스는 두지 않는다 ■ 복귀 - 링크종류를 내부링크로 바꾸면 잠금이 풀리고 저장값대로 돌아간다. 내부이미지랜딩페이지로 바꾸면 잠금이 풀리고 하단 버튼 규칙(e2)을 따른다	- 목록(BO-CH-06) 노출 채널 칼럼 = 웹	PRD v3.24 7장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
BO			하단 버튼 링크 종류 = 외부링크일 때 알리페이 열 잠금	엣지	하단 버튼 링크 종류를 외부링크로 선택	BO-CH-05-e2	버튼 링크 종류가 외부링크면 버튼 표시여부의 알리페이 열을 비활성화로 잠근다. 배너는 알리페이 앱에 노출되고 하단 버튼만 안 나간다.	■ 잠금 - 알리페이 활성화·비활성화 라디오 비활성. 표시는 비활성화, 저장값은 유지. 내부링크·링크없음으로 바꾸면 저장값대로 돌아온다 - 라디오 아래 한 줄 "하단 버튼이 외부링크입니다. 알리페이 앱에서는 이 버튼이 보이지 않습니다." ■ 복귀 - 버튼 링크 종류를 내부링크나 링크없음으로 바꾸면 알리페이 열이 열린다	- 배너 노출에는 영향이 없다. 목록 사유도 생기지 않는다 - 알리페이 앱에서 하단 버튼 없는 랜딩페이지가 열린다. 이용자가 할 수 있는 행동이 없어도 노출한다	PRD v3.24 7장
BO			연결 대상이 배너 채널에 없음	엣지	내부링크 대상 선택, 직접입력, 사후 변경	BO-CH-05-e3	등록·수정할 때는 배너 채널에 없는 대상을 애초에 고를 수 없게 막는다. 연결한 뒤 대상 쪽이 바뀌어 채널에서 빠지는 경우만 배너를 그 채널에서 자동으로 숨긴다. 배너를 숨기는 것은 배너 자체의 내부링크 대상뿐이다. 하단 버튼의 내부링크 대상이 그 채널에 없으면 배너는 그대로 두고 그 채널에서 버튼만 숨긴다. 수정 화면 안내 "연결 대상({종류} {이름})이 {웹 / 알리페이 앱}에 노출되지 않습니다. {웹 / 알리페이 앱}에서는 하단 버튼이 보이지 않습니다." 하단 버튼 대상에는 목록 사유를 쓰지 않는다(배너 본체 대상이 빠진 경우에만 사유).	■ 등록·수정 시 (선택지 제한) - 병원·기획전·인플루언서 셀렉트에는 배너와 같은 언어이고 배너 채널에 나가는 대상만 나온다. 이미 골라 둔 대상은 조건이 안 맞아도 목록에 남는다 - 직접입력은 주소를 파싱해 대상의 노출 채널을 옆에 표시한다. 배너 채널에 없으면 저장을 막는다. "연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱}에 노출되지 않습니다. 대상을 바꾸거나 노출 채널을 맞춰 주세요." - 배너의 노출 채널이나 언어를 바꿔서 이미 고른 대상이 안 맞게 되면 같은 문구로 저장을 막는다 ■ 사후 변경 (자동 숨김) - 대상의 노출 채널·언어·활성·기간·삭제가 나중에 바뀌어 그 채널에서 빠지면 배너도 그 채널에서 숨긴다 - 수정 화면 안내 박스 "연결 대상({종류} {이름})이 {웹 / 알리페이 앱}에 노출되지 않습니다. 배너도 {웹 / 알리페이 앱}에 노출되지 않습니다." 대상이 삭제돼 이름을 알 수 없으면 마지막으로 저장된 이름, 그것도 없으면 입력한 주소를 적는다. 종류는 병원·기획전·인플루언서이고, 직접입력이면 주소가 가리키는 대상의 종류(상품·병원·기획전·인플루언서)를 쓴다. 예: "연결 대상(병원 모모클리닉)이 알리페이 앱에 노출되지 않습니다." 두 채널 모두면 {웹 / 알리페이 앱} 자리에 "웹과 알리페이 앱" - 배너의 저장값은 건드리지 않는다. 대상이 돌아오면 배너도 별도 조작 없이 돌아온다	- 목록(BO-CH-06) 사유 = "연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱 / 웹과 알리페이 앱}에 없음". 두 채널 모두 빠지면 한 줄로 "연결 대상이 웹과 알리페이 앱에 없음" - 눌러서 404가 뜨는 배너를 두지 않기 위한 규칙	PRD v3.24 7장
BO			노출 채널에 따른 하단 버튼 열 잠금	엣지	노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 선택	BO-CH-05-e4	배너의 노출 채널이 웹이면 하단 버튼 표시여부의 알리페이 열을 비활성으로 잠근다. 알리페이 앱이면 웹 열을 잠근다. 전체로 바꾸면 열린다.	■ 잠금 / 해제 - 상품·스토어의 버튼 열 잠금(BO-CH-01-e1)과 같은 위치·모양. 문구는 원래대로 "웹에만 노출되는 상태에서는 알리페이 앱 버튼을 수정할 수 없습니다. 설정값은 유지됩니다." (알리페이 앱이면 "알리페이 앱에만 노출되는 상태에서는 웹 버튼을 수정할 수 없습니다. 설정값은 유지됩니다."). 잠긴 동안 저장된 값이 흐리게 보이고, 전체로 바꿔 열리면 저장된 값으로 돌아온다. 버튼이 하나라 자리 상한과 무관하다. 버튼 링크 종류가 외부링크라서 잠긴 알리페이 열은 비활성화로 보인다(e2)	- 내부링크형·외부링크형 배너는 하단 버튼이 없어 이 엣지가 없다	PRD v3.24 7장. 부록 B 기본값 15
BO			신규 배너 하단 버튼 알리페이 열 초기값	엣지	신규 내부이미지랜딩페이지 배너 등록	BO-CH-05-e5	신규 랜딩페이지 배너의 하단 버튼 알리페이 열은 웹 표시여부를 복사해 시작한다. 버튼 링크 종류가 외부링크면 비활성화로 시작한다.	■ 초기값 - 웹 표시여부 활성화 + 버튼 링크 종류 내부링크·링크없음 → 알리페이 활성화 - 버튼 링크 종류 외부링크 → 알리페이 비활성화(잠금) ■ 노출 채널 초기값 - 전체. 링크종류가 외부링크면 웹 고정	- 복사 뒤에는 웹 열과 알리페이 열이 따로 움직인다	PRD v3.24 7장
BO			내부링크 대상이 인플루언서 기획전·직접입력인 배너	엣지	내부링크 종류 인플루언서, 직접입력	BO-CH-05-e6	인플루언서 대상은 인플루언서 기획전을 가리킨다. 인플루언서 기획전은 노출 채널을 두지 않으므로 담은 상품으로 판정한다. 직접입력은 주소를 우리 경로 패턴으로 파싱해 대상을 특정하고 그 대상의 판정을 따른다.	■ 인플루언서 기획전 - 배너와 같은 언어이고, 활성 상태이고, 노출 기간 안이고, 담은 상품 중 배너 채널에 노출되는 것이 1건 이상이면 통과 - 넷 중 하나라도 어긋나면 배너도 그 채널에서 노출되지 않는다. 사유 = 연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱 / 웹과 알리페이 앱}에 없음 - 패스워드는 성과 페이지 접근용이라 공개 페이지와 판정에 관계없다. 담은 상품의 언어는 보지 않는다 ■ 직접입력 - 입력한 주소를 /products/{id}, /stores/{id}, /collections/{id}, /influencers/{id} 패턴으로 읽는다. /stores/{id}는 종류를 "병원"으로 표시한다(셀렉트로 고른 것과 같게). 앞의 언어 경로(/en, /zh 등)와 ?·# 뒤는 무시한다 - 패턴에 맞으면 그 대상의 판정(노출 채널 유효값과 기존 노출 조건)을 따른다. 대상이 없으면 저장을 막는다(알림 창, 제목 "저장할 수 없습니다"). "입력한 주소의 대상을 찾을 수 없습니다. 주소를 확인해 주세요." 신규 등록이거나 이번 수정에서 주소를 바꿨을 때만 막고, 저장 뒤 대상이 삭제된 경우는 e3의 사후 숨김으로 처리한다. 하단 버튼의 직접입력은 저장을 막지 않고 그 채널에서 버튼만 숨긴다. /collections/{id}는 기획전 한 건을 가리키며 그 기획전의 판정을 따른다 - /로 시작하지만 패턴에 맞지 않으면(카테고리·검색·홈 등 목록 페이지) 대상을 특정할 수 없어 판정을 건너뛴다. 입력칸 옆 노출 채널 표시 자리에 "직접입력 (목록 페이지)". 주소가 비어 있으면 "직접입력 (주소 없음)". 그 밖의 안내는 없다 - 입력칸 옆 표시 문안 : 패턴에 맞고 대상이 있으면 "노출 채널 {대상 유효값}, {종류} {이름}".	- 직접입력이 패턴에 맞아 대상이 특정되면 목록(BO-CH-06)에 그 대상 기준 사유가 그대로 나타난다. 패턴에 안 맞으면 사유가 생기지 않는다 - 인플루언서 관리 화면 자체는 이번 범위가 아니다. 판정에 쓰는 값(언어·활성 여부·노출 기간·담은 상품)만 읽는다 - 이 값이 바뀌면 그것을 가리키는 배너도 다시 판정한다	PRD v3.24 7장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								배너 채널 중 대상이 빠진 채널이 있으면 뒤에 ". {웹 / 알리페이 앱}에 노출되지 않습니다."를 붙이고 두 채널 모두면 "웹과 알리페이 앱". 대상이 기존 노출 조건(상품은 승인·활성·히든, 스토어는 공개여부, 기획전은 활성화·노출 기간 등. SYS-CH-02 ②) 때문에 두 채널 모두에서 빠졌으면 "노출되지 않음, {종류} {이름}"만 쓰고 뒤의 채널 문장은 붙이지 않는다. 주소가 가리키는 대상을 찾을 수 없으면 "입력한 주소의 대상을 찾을 수 없습니다. 주소를 확인해 주세요." - 내부링크 직접입력에는 우리 사이트 경로(/로 시작하는 주소)만 쓴다. /로 시작하지 않는 주소(https:// 주소 전체, 도메인, mailto: 등)와 //로 시작하는 주소는 외부 사이트로 읽지 않고 입력칸 옆 노출 채널 표시 자리에 "/로 시작하는 경로만 입력할 수 있습니다"를 보이며 저장을 막는다(위 ■ 저장). 외부 사이트는 링크 종류의 외부링크로 연결한다(e1). /로 시작하지만 경로 패턴에 맞지 않으면 위 목록 페이지로 본다. 하단 버튼의 직접입력 대상을 찾을 수 없으면 저장은 막지 않고 수정 화면에 "{웹 / 알리페이 앱}에서는 하단 버튼이 보이지 않습니다." 안내를 둔다. 하단 버튼 안내(e3의 "연결 대상({종류} {이름})이 ..." 포함)는 두 채널 모두 해당하면 한 문장에 "웹과 알리페이 앱"을 쓴다		
BO	광고정보 관리	배너 목록 (노출 채널 칼럼, 사유 칼럼, 필터)		화면(확장)	BO 광고정보관리	**BO-CH-06**	어드민 배너 목록에 노출 채널 칼럼과 사유 칼럼을 추가한다. 사유는 연결 대상 때문에 어느 채널에서 빠졌는지만 말한다.	■ 목록 칼럼 - 위치 : 노출위치 바로 뒤. 링크종류·링크·업체명·광고제목 앞이라 가로 스크롤 없이 보인다 - 노출 채널 : 전체 / 웹 / 알리페이 앱 (외부링크 배너는 웹) - 사유 : 연결 대상이 그 채널에 없어 자동으로 숨겨진 경우에만 값. 유효값이 그 채널을 포함하는데 연결 대상 조건에서 빠진 경우에만 쓰고, 배너 자신의 기존 노출 조건(광고표기여부·광고진행일정)이 걸려 있으면 사유를 비운다. "연결 대상이 웹에 없음" / "연결 대상이 알리페이 앱에 없음". 둘 다면 "연결 대상이 웹과 알리페이 앱에 없음" 한 줄. 값은 배포 3단계부터 보인다 - 노출 채널 표시는 세 값 모두 같은 중립 회색 pill(배경 245,245,245 / 테두리 217,217,217 / 글자 68,68,68) ■ 필터 - 노출 채널 셀렉트, 사유 셀렉트 (전체 / 연결 대상이 웹에 없음 / 연결 대상이 알리페이 앱에 없음). 두 채널 모두 없는 건은 두 선택지 모두에 걸린다 ■ 언어 - 목록의 언어 필터 기준. 대상 외 언어를 고르면 노출 채널 칼럼은 웹, 필터는 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다. 노출 채널 칼럼은 엑셀 다운로드에 포함하고 정렬 가능(전체 → 웹 → 알리페이 앱)	- 사유는 등록 시 막지 못한 사후 변경만 잡는다. 대상이 돌아오면 저절로 사라진다 - 하단 버튼의 알리페이 열이 꺼져 있는 것은 사유가 아니다. 배너는 노출된다	PRD v3.24 8장
BO	매거진	매거진 등록·수정 (노출 채널, 알리페이 앱 표시 안내)		화면(확장)	BO 매거진 > 작성·수정	**BO-CH-07**	매거진 등록·수정에 노출 채널 라디오를 추가한다. 매거진은 운영자가 쓰는 글이라 에디터의 외부 링크와 외부 임베드를 웹에서 지금처럼 허용한다. 알리페이 채널에서 보여줄 때는 외부 링크를 글자로 바꾸고 외부 임베드를 숨긴다(FO-CH-05-e1). 본문에 넣은 상품·스토어 카드는 그 대상이 그 채널에 노출될 때만 그 채널에서 보인다.	■ 노출 설정 - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체. 게시 언어 탭의 노출 정보 영역에 둔다. 탭마다 값이 독립이다(탭 = 건) - 대상 외 언어 글은 웹 고정, 라디오 비활성, 안내 없음 ■ 내부 연결 - 정식 경로는 상품 추가·스토어 추가 버튼이다. 이미 있는 기능이라 이번 범위에서 손대지 않는다 - 이 버튼으로 넣은 카드는 내부 참조다. 카드가 가리키는 대상이 어느 채널에 노출되지 않으면 그 채널에서 렌더할 때 카드만 빠진다(FO-CH-06). 웹·알리페이 앱 양방향 ■ 에디터 링크 도구 - 외부 링크와 외부 임베드를 막지 않는다. 지금 동작 그대로다 - 링크 도구로 직접 입력한 내부 주소(내부 호스트 셋의 절대 URL 포함)는 상대 경로로 저장한다. 입력칸 아래 한 줄. 매거진 "입력한 주소는 저장할 때 사이트 안 주소로 바꿔 저장됩니다." 스토어 칼럼(호스트) "K-Beauty Station 주소는 저장할 때 짧은 주소로 바꿔서 저장해요." - 내부 주소 기준 = 호스트 완전 일치. 내부 호스트는 k-beautystation.com, www.k-beautystation.com, alipay-app.kbstations.com 셋뿐이고 어드민·호스트 도메인은 외부로 본다 ■ 저장 - 노출 채널 유효값에 알리페이 앱이 포함된 글(유효값이 전체 또는 알리페이 앱)의 본문에 외부 링크나 허용 목록에 없는 외부 임베드가 있으면 저장 후 BO-CH-07-mdl로 알리페이 앱에서의 표시를 알린다. 본문은 바꾸지 않는다 - 그 외는 저장 후 알림 창(제목 "저장했습니다", 본문 "목록과 고객 화면에 1분 안에 반영됩니다.", 버튼 확인)	- 외부 링크·임베드를 지우는 규칙(저장 시 제거, 옛 글 정리)은 스토어 칼럼(HOST-CH-02)에만 있다. 매거진은 대상이 아니다 - 매거진에는 하단 버튼이 없다 - 매거진 목록에는 노출 채널 칼럼과 필터를 두지 않는다. 기존 상태·언어 필터로 충분하고 이번 범위에서 목록은 손대지 않는다	PRD v3.24 6장·8장. 하위 모달 1건
BO			알리페이 앱 표시 안내 창	모달	매거진 저장 (노출 채널 유효값에 알리페이 앱 포함, 본문에 외부 링크나 허용	BO-CH-07-mdl	노출 채널 유효값에 알리페이 앱이 포함된 매거진을 저장할 때 본문에 외부 링크나 허용 목록에 없는 외부 임베드가 있으면,	■ 모달 (620px) - 제목 "저장했습니다" - 본문 세 줄 "외부 사이트 주소 N개는 알리페이 앱에서 글자로만 보입니다." / "외부 영상·SNS M개는 알리페이 앱에서 보이지 않습니다." / "웹에서는 그대로 보입니다." 셋째 줄은	- 둘 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다 - N과 M이 모두 0이면(허용 목록 임베드만 있는 경우) 띄우지 않는다. M은 허용 목록에 없는 임베드만 센다 - 배포 1단계~4단계에는 띄우지 않고	PRD v3.24 6장·8장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
					목록에 없는 외부 임베드 있음)		알리페이 앱에서 어떻게 보이는지 알린다. 본문은 바꾸지 않는다.	유효값이 전체일 때만 - 버튼 : 확인	5단계부터 띄운다(SYS-CH-03-e1) - 기준은 노출 채널 유효값이다. 유효값이 웹이거나(일본어·인도네시아어·몽골어 매거진 포함) 본문에 외부 링크·임베드가 없으면 이 모달을 띄우지 않는다	
BO	기획전	기획전 등록·수정 (노출 채널, 구성 항목 채널 표기)		화면(확장)	BO 기획전 > 기획전 관리 > 생성·수정 모달	**BO-CH-08**	기획전 생성·수정 모달에 노출 채널 설정을 추가하고, 구성 항목 표에 노출 채널 칼럼을 더한다. 구성 항목은 기획전 유형이 정하며 병원은 스토어 표, 추천상품·특가·TOP10은 상품 표가 나온다. 담은 항목이 어느 채널에서 0건이면 그 채널에서 기획전을 숨긴다.	■ 노출 설정 (노출 관련 영역) - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체 - 대상 외 언어 기획전은 웹 고정, 라디오 비활성, 안내 없음. 언어를 대상 외로 바꾸면 그 순간 웹으로 고정되고 다시 대상 언어로 바꾸면 저장값이 돌아온다 ■ 구성 항목 (기존 구조 유지, 칼럼만 추가) - 기본 폼 : 기획전명(내부) 입력 / 언어 라디오 6개(중국어(간체)·영어·중국어(번체)·일본어·인도네시아어·몽골어) / 기획전 유형 라디오 4개(병원·추천상품·특가·TOP10) / 기획전 노출 기간 날짜 범위 / 기획전 활성화 여부 라디오 - 유형이 담는 종류를 정한다. 병원은 스토어 표, 추천상품·특가·TOP10은 상품 표. 한 모달에 두 표가 함께 나오지 않는다 - 구성 항목은 테두리 카드 하나. 헤더 왼쪽 "상품 N개 선택" 또는 "스토어 N개 선택", 오른쪽 [+ 상품 추가]·[선택된 상품 삭제] 또는 [+ 스토어 추가]·[선택된 스토어 삭제]. 선택된 행이 없으면 선택 삭제는 비활성 - 추가 셀렉트의 선택지는 이름 뒤에 괄호로 노출 채널 유효값을 붙인다. 상품은 언어도 함께 "(언어, 유효값)" - 상품 표 : 체크박스·No.·상품명·언어·스토어명(언어)·[노출 채널]·가격·노출수·클릭수·조회수·스토어 활성화·상품 활성화·히든·action - 스토어 표 : 체크박스·스토어명·조회수·클릭수·[노출 채널]·action - 빈 상태 : "선택된 상품 정보가 없습니다" / "선택된 스토어 정보가 없습니다" - 노출 채널 칼럼 값은 각 항목의 유효값(스토어 종속 반영)이다. 이 모달에서 편집하지 않는다 ■ 안내 박스 (해당 시) - 담은 것은 있으나 어느 채널에서 노출 가능한 것이 0건이면 "{웹 / 알리페이 앱}에 노출 가능한 상품이 없습니다. {웹 / 알리페이 앱}에서는 기획전이 보이지 않습니다." 두 채널 다 0건이면 두 줄 - 아직 아무것도 담지 않았으면 "담은 상품이 없습니다. 1건 이상 담아야 저장할 수 있습니다." 기획전 활성화 여부가 비활성이면 이 안내를 띄우지 않는다 - 병원 유형은 두 문구 모두에서 상품을 스토어로 바꿔 쓴다 ■ 저장 (OK) - 구성 항목이 0건이면 저장을 막는다. "담은 상품이 없습니다. 1건 이상 담아야 저장할 수 있습니다." 모달은 열어 둔다. 닫으면 구성 표로 포커스. 비활성으로 저장할 때는 막지 않고 이 안내도 띄우지 않는다 - 기획전 활성화 여부를 비활성으로 저장할 때는 구성 항목 0건 검사에서 뺀다. 0건이어도 비활성으로는 저장된다 - 담은 것이 있는데 어느 채널에서 전부 안 보이면 확인 모달(BO-CH-08-mdl)만 띄우고 저장은 된다 - 병원 유형은 상품을 스토어로 바꿔 쓴다 - 저장하면 모달을 닫고 "저장했습니다 / 목록과 고객 화면에 1분 안에 반영됩니다." - 모달의 Cancel / OK 버튼과 구성 표의 action 칼럼명은 라이브 라벨을 그대로 쓴다	- 설정 단위 = 기획전 건(등록 언어 단위) - 기획전 판정 = 노출 채널 값 + 기존 노출 조건(활성화·노출 기간) + 담은 항목 중 그 채널에 노출되는 것 1건 이상. 기획전은 스토어에 속하지 않아 종속이 없다 - 노출 가능 항목은 심사 반려·비활성·히든처럼 기존 노출 조건에서 빠진 항목을 세지 않는다 - 유형 레코드는 유형 값과 언어의 조합으로 존재하고 같은 조합은 하나만 둔다(e2). 이미 둘 이상인 조합은 1단계 배포 전에 SYS-CH-03 집계 4로 운영자가 정리한다 - 담는 종류가 달라지는 유형으로 바꾸면 앞 유형에 담아 둔 항목은 비운다. 확인 모달 제목 "유형을 바꿀까요?", 본문 "유형을 바꾸면 담은 상품 N건이 지워지고 스토어만 담을 수 있습니다. 스토어를 1건 이상 담아야 저장할 수 있습니다.", 버튼 "취소 / 바꾸기" 병원에서 상품 유형으로 바꿀 때는 상품과 스토어를 바꿔 쓴다. 기획전 활성화 여부가 비활성이면 둘째 문장("스토어를 1건 이상 담아야 저장할 수 있습니다.")을 뺀다 - 안의 항목이 다시 생기면 별도 조작 없이 노출 - 저장 검사 순서 = 구성 항목 0건 → 확인(채널별 노출 가능 항목 0건). 앞에 걸리면 확인을 띄우지 않고 막는다	PRD v3.24 6장·8장. 원본 화면 = 라이브 기획전 수정 모달 (약 1000px). 하위 엣지 2건 + 모달 1건
BO			담은 항목이 그 채널에서 0건	엣지	구성 항목이 어느 채널에서 전부 노출되지 않음	BO-CH-08-e1	노출 채널이 전체여도 담은 항목 중 어느 채널에 노출되는 것이 하나도 없으면 그 채널에서 기획전을 숨긴다. 채널마다 따로 센다. 병원 유형은 담은 스토어를, 나머지 유형은 담은 상품을 센다.	■ 안내 박스 - 담은 것은 있으나 웹에서 0건 : "웹에 노출 가능한 상품이 없습니다. 웹에서는 기획전이 보이지 않습니다." - 알리페이 앱에서 0건 : "알리페이 앱에 노출 가능한 상품이 없습니다. 알리페이 앱에서는 기획전이 보이지 않습니다." - 아직 아무것도 담지 않음 : "담은 상품이 없습니다. 1건 이상 담아야 저장할 수 있습니다." 기획전 활성화 여부가 비활성이면 띄우지 않는다 - 병원 유형은 상품을 스토어로 바꿔 쓴다 ■ 저장값 - 기획전의 노출 채널 저장값은 건드리지 않는다 ■ 구성 항목 표 - 각 행의 노출 채널 칼럼에 그 항목의 유효값이 보인다	- 목록(BO-CH-09) 사유 = "연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱 / 웹과 알리페이 앱}에 없음" - 노출 가능한 항목이 하나라도 생기면 별도 조작 없이 그 채널에 돌아온다	PRD v3.24 6장
BO			유형 관리에서 같은 유형 값·언어	엣지	BO 기획전 > 유형 관리	BO-CH-08-e2	유형 레코드는 유형 값과 언어의 조합으로 하나만 둔다. 같은	■ 등록·수정 - 저장 시 같은 유형 값·언어 레코드가 있으면 막고 안내 "같은 유형과 언어가 이미 있습니다.	- 유형 관리 화면의 다른 항목은 손대지 않는다	PRD v3.24 7장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
			중복 생성 차단				조합을 더 만들려 하면 저장을 막는다.	하나만 둘 수 있습니다." ■ 기존 중복 - 이미 둘 이상인 조합은 마이그레이션 선행 정리(SYS-CH-03 집계 4)에서 운영자가 하나로 합친다. 이 화면에서 자동으로 합치지 않는다		
BO			채널별 노출 가능 항목 0건 저장 확인 모달	모달	기획전 저장 (OK)	BO-CH-08-mdl	담은 것은 있는데 어느 채널에서 전부 보이지 않으면 저장 시 한 번 확인한다. 막지는 않는다.	■ 모달 (620px) - 제목 "저장할까요?" - 본문 "{웹 / 알리페이 앱}에 노출 가능한 상품이 없습니다. 저장하면 {웹 / 알리페이 앱}에서는 기획전이 보이지 않습니다." 병원 유형은 상품을 스토어로 바꿔 쓴다. 두 채널 다면 두 문장을 채널마다 쓴다. - 채널 문장마다 그 아래에 그 채널에서 보이지 않는 담은 항목을 한 줄씩 "이름 → {비활성 / 히든 / 심사 반려 / 심사 대기 / 스토어 비공개 / 스토어 지원언어 제외 / 웹 전용 / 알리페이 앱 전용 중 하나. 이 순서로 먼저 걸리는 것. 스토어 지원언어 제외는 스토어 지원언어에서 빠진 언어의 상품. 대상 외 언어(일본어·인도네시아어·몽골어) 상품은 유효값이 웹이라 웹 전용}". 10건을 넘으면 10건까지 적고 "외 N건" - 버튼 : 취소 / 저장(주)	- 담은 것이 0건이면 이 확인이 아니라 저장을 막는다	PRD v3.24 6장·8장
BO	기획전	기획전 목록 (노출 채널 칼럼, 사유 칼럼, 필터)		화면(확장)	BO 기획전 > 기획전 관리	**BO-CH-09**	어드민 기획전 목록에 노출 채널 칼럼과 사유 칼럼을 추가한다.	■ 목록 칼럼 - 위치 : 기획전명 바로 뒤 - 노출 채널 : 전체 / 웹 / 알리페이 앱 - 사유 : 담은 항목이 그 채널에서 0건이라 숨겨진 경우에만 값. 기획전 자신의 기존 노출 조건(활성화·노출 기간)이 걸려 있으면 사유를 비운다. "연결 대상이 웹에 없음" / "연결 대상이 알리페이 앱에 없음". 둘 다면 "연결 대상이 웹과 알리페이 앱에 없음" 한 줄. 사유 값의 "연결 대상"은 기획전에서는 담은 항목을 뜻한다(사유 값에서만). 아무것도 담지 않은 기획전도 담은 항목 0건으로 보고 사유를 쓴다(대상 외 언어면 웹 사유만). 값은 배포 3단계부터 보인다 - 노출 채널 표시는 세 값 모두 같은 중립 회색 pill(배경 245,245,245 / 테두리 217,217,217 / 글자 68,68,68) ■ 필터 - 노출 채널 셀렉트, 사유 셀렉트 (전체 / 연결 대상이 웹에 없음 / 연결 대상이 알리페이 앱에 없음). 두 채널 모두 없는 건은 두 선택지 모두에 걸린다 ■ 언어 - 목록의 언어 필터 기준. 대상 외 언어를 고르면 노출 채널 칼럼은 웹, 필터는 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다. 노출 채널 칼럼은 엑셀 다운로드에 포함하고 정렬 가능(전체 → 웹 → 알리페이 앱)	- 사유는 그 기획전이 담은 항목이 전부 그 채널에서 숨겨진 상태다. 병원 유형은 스토어를, 나머지 유형은 상품을 센다	PRD v3.24 8장
BO	공통	버튼 설정 영역 (알리페이 열 추가, 채팅 신설)		화면(확장)	BO 상품정보 수정, 스토어 정보 수정 > 버튼 설정	**BO-CH-10**	상품과 스토어가 공유하는 버튼 설정 영역이다. 항목마다 기존 ON/OFF 라디오(웹) 옆에 알리페이 ON/OFF 라디오를 하나 더 두고, 채팅 항목을 신설한다. 버튼 설정은 어드민 전용이다. 버튼은 노출 조건이 아니다.	■ 표 구조 - 헤더 : (항목) / 웹 / 알리페이 앱 / 안내(라벨 없는 열) - 폭 : 항목 300px, 웹 220px, 알리페이 앱 220px, 나머지 안내. 이 값을 쓴다 - 상품정보 수정·스토어 정보 수정은 둘 다 페이지라 같은 값을 쓴다 - 배너 등록·수정(어드민 메뉴명 광고정보관리)은 모달이다. 라이브 520px에서 700px로 넓힌다 - 행 : 상담접수 / 채팅(신설) / 상담접수·채팅 통합 표시 / 외부링크 설정 / 메신저 설정 / 예약(상품·스토어 모두. 상품의 예약 줄은 신설) - 셀 : ON·OFF 라디오. 행 라벨에 필수(*) 표시를 두지 않는다 ■ 항목별 알리페이 열 규칙 - 상담접수 : 가능 (자체 기능). 채팅과 완전히 독립 - 채팅 : 가능. 인앱 채팅, 웹 열에서도 켤 수 있다. 상담접수와 완전히 독립. 웹 열·알리페이 열 모두 OFF로 시작한다 - 상담접수·채팅 통합 표시 : 가능. 기존 문의하기 버튼 그대로. 독립된 버튼이라 켜면 1자리. 다른 항목의 값을 읽지 않는다. 신규 콘텐츠는 두 열 모두 꺼진 채 시작하고 기존 웹 열 값은 그대로 - 상담접수·채팅·통합 표시 세 행은 서로 잠그거나 배지를 붙이지 않는다. 잠금은 외부링크·메신저의 알리페이 열, 예약 미사용, 기본 설정, 노출 채널·대상 외 언어·지원언어에 따른 열 잠금에만 있다 - 통합 표시 행 오른쪽에는 상시 "기존 문의하기 버튼입니다. 다른 항목처럼 독립된 버튼이라 켜면 1개로 셉니다." - 외부링크 설정 : 비활성 고정 + 안내 "알리페이 앱 미지원 항목입니다." - 메신저 설정 : 비활성 고정 + 같은 안내. 메신저 종류·URL·QR 입력은 기존 언어별 구조 그대로. 언어별 입력 영역 안내는 "메신저 설정을 켜면 언어별로 1개씩 등록할 수 있습니다." - 예약 : 가능. 예약설정 섹션에서 예약을 켠 뒤에만. 조건 미충족 시 행 오른쪽 안내 "예약설정에서 예약을 사용하면 켤 수 있습니다."(스토어와 상품). 상품의 예약 줄은 기본 설정이어도 스토어 예약 버튼 값을 따르지 않고 상품마다 따로 정하고, 상품 예약을 처음	- 웹 열과 알리페이 열은 서로 영향을 주지 않는다 - 웹에서 켠 묶음 = 웹 버튼 구성, 알리페이에서 켠 묶음 = 알리페이 버튼 구성 - 언어 구분 없음. 메신저 종류·URL·QR만 언어별 - 채팅 버튼 라벨은 기존 인앱 채팅 진입 문구를 언어별로 그대로 사용, 채팅방은 그 콘텐츠가 속한 스토어 기준 - 잠긴 라디오(비활성인데 선택된 값)는 테두리 217,217,217 / 점 140,140,140 / 라벨 191,191,191 한 가지로 표현한다 - 좁은 화면 : 항목·웹·알리페이 앱 열은 폭 유지, 안내 열이 먼저 줄고 자리가 없으면 그 행 아래로 내린다. 가로 잘림 없음	PRD v3.24 7장·8장. 그림 3. 상품 예약 PRD v0.57 5.3. 하위 엣지 1건 + 모달 1건

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								배포할 때 두 열 모두 OFF로 시작한다. 알리페이 2단계 배치는 알리페이 열만 OFF로 둔다 (상품 예약 PRD v0.57 5.3) - 예약설정 섹션의 예약 사용 항목 아래 한 줄 "예약을 사용해야 버튼 및 메신저 설정에서 예약 버튼을 켤 수 있습니다." - 예약을 미사용으로 바꾸면 예약설정 섹션의 예약 사용 항목 아래 "예약 미사용 상태입니다. 예약 버튼은 웹·알리페이 앱 모두 꺼집니다. 다시 사용하면 예약 버튼은 꺼진 상태로 시작합니다." - 이때 스토어 예약 버튼과 상품의 예약 버튼은 모두 값을 그대로 둔 채 잠기고 고객 화면에는 나가지 않는다. 잠긴 칸은 저장된 값을 흐리게 보인다. 예약을 다시 사용으로 바꾸면 둘 다 꺼진 상태로 시작하고 운영자가 다시 켠다. 이전 값으로 돌아오지 않는다 ■ 상한 - 버튼 자리 계산 : 상담접수·채팅·통합 표시(문의하기)·외부링크·메신저·예약 모두 각각 1자리. 서로 묶어 세는 항목 없음. 잠기지 않은 열에서 켜진 항목 수가 곧 자리 수 - 버튼 자리 상한은 웹과 알리페이 앱 각각 둘. 두 채널에 동시에 둘씩 가능 - 표 아래 상시 안내 : 현재 자리 수 한 줄 "웹 N개 ({버튼 이름} / {버튼 이름}), 알리페이 앱 M개 ({버튼 이름})입니다. 각각 2개까지 켤 수 있습니다." {버튼 이름}은 상담접수 / 채팅 / 문의하기 / 외부링크 / 메신저 / 예약 중 하나이고, 표의 행 순서로 " / "로 잇는다(BO-CH-10-mdl도 같다). 0개인 채널은 괄호 없이 "0개"로 적는다. 노출 채널·대상 외 언어·지원언어 때문에 잠긴 열은 켠 버튼이 있어도 0개로 적는다. 예약 설정 때문에 잠긴 예약 줄도 자리 수에서 뺀다. 예 : "웹 2개 (상담접수 / 예약), 알리페이 앱 0개입니다. 각각 2개까지 켤 수 있습니다." - 셋째 자리를 만들려 하면 막는다. 모달이 아니라 토스트 안내(화면 위쪽에 4초 동안 떴다가 저절로 사라지는 안내. 눌러서 닫지 않는다) "버튼은 최대 2개까지 설정 가능합니다." 한 문장이다. 누른 라디오는 누르기 직전 값으로 돌아간다 - 노출 채널·대상 외 언어·지원언어 때문에 잠긴 열은 저장된 값이 흐리게 보이고 상한 검사에서 뺀다. 예약 설정 때문에 잠긴 예약 줄도 뺀다. 잠금이 풀린 열과 예약 설정을 다시 켠 예약 버튼은 꺼진 상태로 시작해 0개부터 센다. 이전 값으로 돌아오지 않으므로 잠금이 풀려 자리가 넘치는 일은 없다 - 예약설정에서 예약을 다시 사용으로 바꾸는 것은 막지 않는다. 스토어 예약 버튼과 상품의 예약 버튼이 꺼진 상태로 시작하므로 자리가 넘치지 않는다 - 상품을 개별 설정에서 기본 설정으로 바꿔 자리가 넘치면 그 상품 화면에 같은 빨간 안내가 뜨고 저장이 막힌다. 저장되지 않으므로 상한 초과로 남지 않는다 - 예약 줄을 켠 기본 설정 상품이 스토어 버튼 변경으로 채널마다 2자리를 넘게 되면 스토어 저장을 알림 창으로 막는다(BO-CH-03 저장) - 상품을 개별 설정에서 기본 설정으로 바꿔 자리가 넘쳤을 때 그 상품 화면의 표 아래 빨간 안내 "{웹 / 알리페이 앱} 버튼 N개입니다. 각각 2개 이하여야 저장할 수 있습니다." 넘은 채널만 쓴다. 한 채널만 넘으면 "각각"을 뺀 "2개 이하여야 저장할 수 있습니다."로 쓰고, 두 채널 모두 넘으면 채널마다 한 문장씩 쓴 뒤 "각각 2개 이하여야 저장할 수 있습니다."를 붙인다. 예 : "웹 버튼 3개입니다. 알리페이 앱 버튼 3개입니다. 각각 2개 이하여야 저장할 수 있습니다." ■ 버튼이 비어 있을 때 - 안내를 두지 않는다. 노출과 무관하다. 표 아래 자리 수 표기에 "0개"로만 보인다		
BO			버튼 설정 영역의 안내 문구 규칙	엣지	버튼 설정 영역 전반	BO-CH-10-e1	한 사실에 한 줄만 둔다. 잠긴 컨트롤이 있으면 그 아래 한 줄에 사유와 결과를 함께 적고, 같은 말을 하는 안내 박스는 따로 두지 않는다.	■ 안내 규칙 - 한 사실에 한 줄만 둔다. 모달·알림 창의 본문은 문장마다 줄을 바꿔 보여준다 - 잠금 문구(표 아래 한 줄, 하나만 노출. 위에서부터 먼저 걸리는 것) : 기본 설정 잠금 → 노출 채널에 따른 열 잠금 → 지원언어에 따른 알리페이 열 잠금(스토어 화면 BO-CH-03-e4에서만. 문구는 노출 채널이 웹일 때와 같다). 대상 외 언어 건은 문구 없음 - 상품이 속한 스토어의 채널 고정은 노출 채널 라디오 아래 한 줄에 더해, 표 아래에도 노출 채널에 따른 열 잠금과 같은 문구를 둔다 ■ 안내 박스 - 버튼 설정 영역에는 안내 박스가 없다. 버튼이 비어도 노출과 무관하다	- 표 구조·항목 규칙·상한은 BO-CH-10을 본다	PRD v3.24 8장
BO			버튼 자리 상한 초과 알림 창	모달	상한 초과 상태로 저장	BO-CH-10-mdl	웹과 알리페이 앱 각각 버튼 자리가 둘을 넘은 채로 저장하려 하면 막고 현재 상태를 보여준다.	■ 모달 (620px) - 제목 "저장할 수 없습니다" - 본문 "웹과 알리페이 앱 각각 2개까지 켤 수 있습니다. 지금은 웹 N개 ({버튼 이름} / {버튼 이름} / ...), 알리페이 앱 M개 ({버튼 이름} / ...)입니다. 각각 2개 이하여야 저장할 수 있습니다." - 예 : "지금은 웹 3개 (상담접수 / 채팅 / 예약), 알리페이 앱 2개 (상담접수 / 예약)입니다." - 두 채널을 모두 적는다. 한쪽만 넘어도 같다. 버튼 이름은 표의 행 순서. 0개인 채널(잠긴 열 포함)은 "알리페이 앱 0개"처럼 괄호 없이 적는다 - 버튼 : 확인	- 켜는 순간 막는 경고와 다르다. 그때는 누른 라디오가 원래 값으로 돌아가고 모달 없이 토스트 안내로 알린다 - 두 경로에서 뜬다. (1) 상품을 개별 설정에서 기본 설정으로 바꿔 자리가 넘친 채 저장할 때(이 모달). (2) 스토어 버튼을 바꿔 예약 줄을 켠 기본 설정 상품이 넘치게 될 때(스토어 저장용	PRD v3.24 8장·15장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
									알림 창: 제목 "저장할 수 없습니다", 본문 세 줄 "기본 설정 상품 N건의 {웹 / 알리페이 앱 / 웹·알리페이 앱} 버튼이 3개가 됩니다." / 상품명 (5개까지, 넘으면 "외 N건") / "버튼은 채널마다 2개까지만 켤 수 있습니다.", 버튼 확인. BO-CH-03 저장). 잠금이 풀린 열과 예약 설정을 다시 켠 예약 버튼은 꺼진 상태로 시작해 이 창이 뜨지 않는다. 세는 법이 바뀌어 넘은 기존 데이터(SYS-CH-03 집계 1)는 1단계 배포 전에 운영자가 정리한다 (배포 조건) - 배포 뒤에는 상한 초과가 생기지 않는다. 스토어 버튼 변경으로 기본 설정 상품이 넘치면 스토어 저장(BO-CH-03)을, 상품을 기본 설정으로 바꿔 넘치면 그 상품 저장을 막는다	
BO	회원	알리페이 회원 목록		화면(신규)	BO 회원 > 알리페이 회원	**BO-CH-11**	알리페이 계정으로 만들어진 회원을 따로 모아 보는 목록. 기존 회원 관리 정보조회 화면은 손대지 않는다. 알리페이 회원은 기존 회원 목록에는 나오지 않고 이 목록에만 나온다. 칼럼은 알리페이가 주는 항목에 맞춘다.	■ 위치 - 회원 메뉴 아래. 기존 정보조회·옵션관리·국가코드관리 옆에 하나 더 둔다 - 제목 : 알리페이 회원 / 부제 : 알리페이 계정으로 만들어진 회원입니다. 기존 회원과 별개로 관리합니다. ■ 칼럼 (18) - 회원번호 / 가입일 / 마지막 로그인 / 알리페이 식별자 / 유입 채널 / 닉네임 / 이름 / 성별 / 생년월일 / 국적 / 언어 / 연락처 / 여권명 / 예약 / 노쇼 / 프로필 동의 일자 / 마케팅 활용 정보(동의 여부 / 동의 일자) - 마케팅 활용 정보는 기존 회원 화면과 같은 그룹 칼럼이다. 진입 동의 창의 마케팅 정보 수신과 같은 동의이고, 필터의 마케팅 수신 여부도 같은 값이다. 이름은 라이브 회원 화면 라벨을 따른다. 동의 여부 값은 동의 / 미동의. 동의 일자는 동의일 때만 값이 있고 미동의면 하이픈 - 알리페이 식별자는 가리지 않고 전부 보여준다. 같은 이름이 여럿일 때 사람을 가리는 값이다 - 회원번호는 기존 회원의 회원번호와 겹치지 않는다 - 우상단에 기존 회원 화면과 같은 토글 둘(탈퇴정보 / 마케팅 활용 정보). 탈퇴정보를 켜면 탈퇴일 칼럼(가입일 바로 뒤), 마케팅 활용 정보를 켜면 동의 여부·동의 일자 칼럼이 보인다 - 이메일 칼럼과 프로필 동의 여부 칼럼은 두지 않는다(프로필 동의 일자만 둔다). 이메일은 받지 않고, 프로필 동의는 회원이면 항상 동의다 ■ 값이 들어가는 방식 - 닉네임·이름·성별·생년월일·국적 : 알리페이 값. 진입 동의 때 채운다. 계정 설정(저장을 누를 때)과 예약 입력(칸을 벗어날 때)에서 고칠 수 있는 칸(성별·생년월일·국적)은 고치면 덮어쓴다. 닉네임·이름은 고치는 자리가 없어 알리페이 값 그대로다 - 연락처 : 예약이나 계정 설정에서 입력해 인증한 값. 알리페이에서 받지 않는다. 예약이나 계정 설정에서 고치면 덮어쓴다 - 여권명 : 가장 최근에 입력하거나 저장한 값(예약 입력 또는 계정 설정) - 예약 : 상태와 무관한 예약 건수. 노쇼 : 미방문 처리된 예약 건수 - 마지막 로그인 : 마지막으로 식별한 시각 - 언어 : 회원의 현재 언어 설정(진입 주소 언어로 시작, 회원이 바꾸면 갱신). 중국어(간체) / 중국어(번체) / 영어. 다른 어드민 화면의 언어 표기와 같다 - 유입 채널 : 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩 - 성별은 여성 / 남성, 생년월일은 YYYY-MM-DD, 국적은 국가 이름으로 표시. 알리페이는 F/M, ISO 날짜, 두 글자 국가코드로 준다 - 빈 값은 하이픈. 알리페이 계정에 값이 없는 항목이 빌 수 있다 ■ 필터 - 가입 기간 / 가입 시작일·종료일 / 탈퇴 여부((전체), 미탈퇴, 탈퇴. 기본 미탈퇴) / 유입 채널 / 마케팅 수신 여부((전체), 동의, 미동의) / 검색어 / 검색 - 유입 채널만 새 필터다. 나머지 필터·토글·페이지당 건수(10 / 페이지)는 기존 회원 화면과 같다 - 빈 상태 문구와 기본 정렬(가입일 최신순)도 기존 회원 화면과 같다. 탈퇴정보 토글은 기본 꺼짐, 마케팅 활용 정보 토글은 기본 켜짐 - 가입 경로 필터는 두지 않는다. 이 목록에는 알리페이 회원만 있다 - 프로필 동의 필터는 두지 않는다. 회원이면 항상 동의다	- 상세 화면은 두지 않는다. 기존 회원 화면도 목록 하나뿐이라 같은 방식으로 둔다 - 엑셀 다운로드는 두지 않는다. 기존 회원 화면에 없는 기능이라 새로 만들지 않는다 - 이용 약관·개인정보 처리방침 동의 기록은 저장하되 칼럼으로 넣지 않는다 - 알리페이 회원은 비밀번호가 없다. 비밀번호 관련 동작을 두지 않는다 - 회원 수 등 집계는 기존 회원과 합쳐 하나로 센다. 화면만 나눈다	PRD v3.24 11장. 필터·토글·마케팅 그룹 칼럼은 라이브 회원 관리 정보조회와 같다

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 검색어는 알리페이 식별자·닉네임·이름·연락처를 본다. 식별자는 완전 일치. 탈퇴 회원도 식별자가 그대로 남아 보이고 검색된다		
BO	예약·상담·채팅·리뷰·통계	예약·채팅·상담·리뷰·문의 통계·예약자 설문조사 유입 채널 (칼럼·필터·건수)		화면(확장)	BO 예약 관리, 상담 관리, 스토어 채팅 목록, 상품별 채팅방 현황, 스토어 리뷰 관리, 스토어 문의 통계, 예약자 설문조사	**BO-CH-12**	예약·채팅·상담·리뷰 목록과 상세, 스토어 문의 통계, 예약자 설문조사에 건마다 어느 채널로 들어왔는지(유입 채널)를 보여주고, 유입 채널로 걸러 보고 건수를 볼 수 있게 한다. 호스트와 같은 이름을 쓴다(HOST-CH-03).	■ 칼럼 "유입 채널" (읽기 전용) - 값 : 웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩 (채널 기록값 그대로 셋. 합치지 않고 언어로 나누지도 않는다. 건이 생길 때 남긴 값이고 이후 바뀌지 않는다) - 배포 전에 생긴 건은 웹 - 매장·운영자가 대신 등록한 수기 예약은 유입 채널 값이 없어 "-"로 보인다(배포 전 건 포함). 유입 채널 필터에서 채널 하나를 고르면 빠지고 "전체"에서만 보인다. 수기 예약은 기존 "등록 주체"(고객 / 매장)로 구분한다 - 위치 : 상담 관리는 회원구분 뒤, 예약 관리는 고객(여권명) 뒤(칼럼이 늘어 1440 화면에서 가로 스크롤이 생겨도 칼럼으로 둔다. 예약 상품은 고객 칸 둘째 줄이라 칼럼 수와 관계없다), 스토어 채팅 목록은 유입경로 뒤, 상품별 채팅방 현황은 유입경로 칼럼이 없어 고객명 뒤, 스토어 리뷰 관리는 작성자 뒤 - 유입경로(스토어·상품 등 시작점)와 다른 값이다. 이름을 헷갈리지 않게 칼럼명은 "유입 채널"로 쓴다 - 스토어 리뷰 관리는 건에 채널 기록값이 없어 작성 회원의 채널로 보인다(웹 회원은 웹, 알리페이 회원은 가입한 월렛(알리페이 중국/알리페이 홍콩)) - 엑셀 다운로드가 있는 화면은 같은 칼럼을 넣는다 - 메신저 상담 관리는 대상이 아니다. 메신저 상담은 메신저 버튼을 눌러 남는 기록이고 알리페이 채널에는 메신저 버튼이 없어 늘 웹이다(PRD 7장) - 이메일 칼럼이 있는 화면은 알리페이 회원 건이 이메일을 받지 않으므로 하이픈 ■ 상세 - 예약 상세 등 건 상세가 있는 화면은 상세 상단의 상태 표시 바로 옆에 유입 채널 배지(읽기 전용, 호스트와 같은 모양인 중립 회색 윤곽선) - 예약 상세(드로어)의 예약 일시 바로 아래 "예약 상품" 섹션과 정보 목록 맨 아래 "유입경로" 한 줄은 상품 예약 PRD v0.57 5.8·5.9를 따른다. 유입 채널(웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩)과 유입경로(스토어 / 상품)는 다른 값이다 ■ 필터 - 위 목록의 기존 필터 줄에 "유입 채널"(전체 / 웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩, 기본 전체) - 예약 관리 목록의 필터 순서는 언어 → 유입 채널 → 예약 구분 → 등록 주체다(상품 예약 PRD v0.57 5.9) ■ 건수 - 건수 칩 줄이 있는 화면(상담 관리, 스토어 채팅 목록, 상품별 채팅방 현황)은 칩 줄 맨 뒤에 "유입 채널" 그룹(웹 N / 알리페이 중국 N / 알리페이 홍콩 N)을 더한다. 다른 그룹과 같은 기준으로 센다 - 예약 관리 : 상단 카드(전 매장 예약 / 방문 예정 / 방문 완료 / 노쇼 / 노쇼율)는 유입 채널 필터를 고르면 그 채널 기준으로 바뀐다. 예약 구분 필터(상품 예약 PRD v0.57 5.9)를 골라도 같이 바뀐다 - 스토어 리뷰 관리 : 건수 칸이 없어 더하지 않는다 ■ 스토어 문의 통계와 예약자 설문조사 - 하위 행으로 나눠 적는다. 스토어 문의 통계는 BO-CH-12-e1, 예약자 설문조사는 BO-CH-12-e2 ■ 표기 - 회원 정보에 이름이 없는 경우에만 알리페이 식별자를 표시한다(어드민 화면만. 고객 화면은 닉네임, 없으면 "알리페이 회원", FO-CH-04) - 기존 회원 건도 같은 칼럼에 웹으로 보인다 ■ 하지 않는 것 - 칼럼 재배치, 정렬 변경, 유입 채널 정렬(스토어 문의 통계의 스토어별 집계 표는 다른 칼럼처럼 정렬 화살표를 붙인다)	- 쿠폰과 이 행에 적은 화면 밖의 통계 화면은 이번 범위가 아니다. 집계는 두 회원을 합쳐 하나로 센다 - 호스트 화면은 HOST-CH-03	PRD v3.24 11장. 상품 예약 PRD v0.57 5.8·5.9
BO			스토어 문의 통계 (유입 채널 필터·도넛·표 칼럼)	화면(확장)	BO 통계 > 스토어 문의 통계	BO-CH-12-e1	스토어 문의 통계의 필터, 차트, 카드, 표에 유입 채널을 더한다. 기존 "채널구분" 이름은 유입 채널과 겹치지 않게 "문의 방식"으로 바꾼다.	- 필터 줄의 언어 필터 뒤에 "유입 채널" 필터를 더한다. 일별 문의 건수 추이(막대·라인 모두)와 전체 문의 건수, 스토어별 문의 방식 분포, TOP 10 스토어, 도넛 카드, 스토어별 집계·상세 보기 두 탭이 모두 따른다 - 도넛 카드 "유입 채널" 신설 : 웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩 건수와 비율. 언어구분 카드 다음 - 스토어별 집계 : 언어구분 그룹 뒤에 "유입 채널" 그룹(웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩) - 상세 보기 : 언어 건수 뒤에 "유입 채널", "유입 채널 건수" 칼럼. 같은 언어 안에서 유입 채널마다 줄을 나누고 웹 → 알리페이 중국 → 알리페이 홍콩 순으로 둔다 - 엑셀 다운로드는 화면의 칼럼을 따른다 - 같은 화면의 기존 "채널구분"(채팅문의 / 상담문의 / 메신저상담)은 유입 채널과 헷갈리지	- 문의 통계의 집계 기준은 기존과 같다. 새 통계 화면은 만들지 않는다	PRD v3.24 11장. 상품 예약 PRD v0.57 5.15

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								않게 이름을 "문의 방식"으로 바꾼다. 도넛 카드 제목, 스토어별 집계의 그룹 이름, 화면 부제의 "문의 채널", 차트 제목 "스토어별 문의 채널 분포"("스토어별 문의 방식 분포"로)가 대상 - 문의의 유입 채널 = 그 문의(채팅문의·상담문의·메신저상담)가 생길 때 남긴 채널 기록값 - 문의 방식에 "플랫폼 예약" 한 칸을 둔다(상품 예약 PRD v0.57 5.15). 그 건의 유입 채널 = 예약의 채널 기록값. 이름은 이 화면의 "문의 방식"을 쓴다. 알리페이 1단계 배포 전에는 "채널구분"에 같은 칸으로 들어간다		
BO			예약자 설문조사 (유입 채널 필터·칼럼·응답률 기준)	화면(확장)	BO 통계 > 예약자 설문조사	BO-CH-12-e2	예약자 설문조사의 필터, 응답 요약, 답변목록에 유입 채널을 더한다.	- 설문의 유입 채널 = 설문을 낸 예약의 채널 기록값 - 필터 줄 맨 뒤(관심항목 뒤)에 "유입 채널" 필터. 응답 요약(총 응답 / 응답률 / 한국 방문 경험 / 관심항목)이 따른다 - 응답률의 기준이 되는 예약 건수도 고른 채널의 예약만 센다 - 답변목록 : 응답일시 뒤에 "유입 채널" 칼럼. 엑셀 다운로드도 같다 - 이메일은 알리페이 회원 건에서 하이픈 - 알리페이 채널의 예약 완료 화면에도 설문은 현행 그대로 나온다(고객 화면 변경 없음)	- 설문 항목과 고객 화면은 바꾸지 않는다. 상품 예약도 같은 설문을 받고 설문에 바뀌는 것은 없다	PRD v3.24 11장. 부록 C 15
BO	스토어 칼럼	스토어 칼럼 목록·상세 (노출 채널 표시)		화면(확장)	BO 스토어 칼럼 > 통합 목록 > 상세	**BO-CH-13**	어드민 스토어 칼럼 목록에 노출 채널 칼럼과 필터를, 상세에 노출 채널 읽기 전용 값을 둔다. 칼럼에는 노출 채널 설정이 없고 소속 스토어의 노출 채널을 따르므로, 운영자가 어디에 노출되는지 볼 수 있게 표시만 한다. 상세에는 호스트 에디터가 지운 외부 링크·임베드를 되돌리는 원문 복원 버튼도 있다.	■ 노출 채널 규칙 - 칼럼에는 노출 채널 값을 따로 두지 않는다. 글 단위도 언어 단위도 없다 - 스토어 값을 따른다. 스토어가 전체면 전체, 웹이면 웹, 알리페이 앱이면 알리페이 앱 - 보여줄 언어에 일본어·인도네시아어·몽골어만 켜진 글은 웹이다. 중국어(간체)·중국어(번체)·영어가 하나라도 켜져 있으면 스토어 값을 따른다 - 노출 채널 유효값이 알리페이 앱인 칼럼(알리페이 앱 전용 스토어의 칼럼)은 보여줄 언어에서 일본어·인도네시아어·몽골어를 켤 수 없다. 보여줄 언어는 호스트 에디터에서만 바꾸므로 막음과 안내는 HOST-CH-02를 따른다(어드민 상세의 노출 언어는 읽기 전용) ■ 목록 - 노출 채널 칼럼 : 목록의 스토어(소속 스토어) 칼럼 바로 뒤. 값은 유효값(전체 / 웹 / 알리페이 앱), 같은 회색 pill - 글 행의 값은 글의 유효값. 펼친 언어 행의 값은 그 언어의 값(중국어(간체)·중국어(번체)·영어는 스토어 값, 일본어·인도네시아어·몽골어는 웹) - 필터 : 노출 채널 (전체 / 웹 / 알리페이 앱) 하나. 사유 칼럼과 사유 필터는 없다 - 칼럼 안에서 값을 바꾸지 않는다 - 엑셀 다운로드가 있으면 같은 칼럼을 넣는다. 정렬은 다른 목록과 같다(전체 → 웹 → 알리페이 앱) ■ 상세 - 위치 : 글 정보 영역, 게시 상태 아래. 노출 채널 값 하나(읽기 전용) - 라디오·저장 버튼·안내 문구는 없다 ■ 저장 - 상세의 기존 저장 동작 그대로. 어드민 저장은 본문의 외부 링크·임베드를 검사하지 않는다(호스트 저장 때만 검사) - 호스트 에디터가 저장 때 지운 외부 링크·임베드가 있는 칼럼에는 "원문 복원" 버튼이 보인다. 운영자가 누르면 지우기 전 원문으로 되돌린다(HOST-CH-02)	- 칼럼의 게시중·숨김·블라인드 상태는 채널 공통이다. 호스트가 숨기면 두 채널 모두에서 내려간다 - 칼럼 본문에는 상품·스토어 카드 기능이 없다. 참조 정리 대상이 아니다 - 호스트 칼럼 에디터의 외부 링크·임베드 차단은 HOST-CH-02. 웹을 포함한 모든 채널에 적용된다	PRD v3.24 6장·8장. 원본 화면 = 어드민 스토어 칼럼 상세 (스토어 칼럼 기능정의서의 BO-COL-03)
HOST	상품 관리	상품 등록·수정 (안내 문구)		화면(확장)	HOST 상품 관리 > 등록·수정	**HOST-CH-01**	호스트 상품 등록·수정 화면에는 노출 채널 설정과 버튼 설정을 두지 않는다. 호스트가 등록한 상품은 노출 채널이 스토어 값을 따르고, 스토어 설정 적용이 기본 설정으로 시작해 버튼 열도 스토어 값을 따른다(예약 줄은 두 열 모두 OFF로 시작한다). 한쪽 채널에 나가지 않는 상품에는 상태만 알린다.	■ 설정 요소 - 없음 (노출 채널·버튼 설정 모두 어드민 전용). 상품의 예약 버튼 상태도 보여주지 않는다. 상품 관리 목록에 "예약수" 칼럼은 넣지 않는다(다른 수치 칼럼도 없다) - 알리페이 앱 전용 스토어에서는 언어 선택지에 일본어·인도네시아어·몽골어가 없다. 안내 "이 매장은 알리페이 앱 전용이라 중국어(간체), 중국어(번체), 영어만 등록할 수 있어요." ■ 상품 설명 - 호스트 상품 화면에도 본문 에디터가 없어 링크 차단 대상이 아니다. 차단은 스토어 칼럼(HOST-CH-02)에만 ■ 안내 문구 (한쪽 채널에 나가지 않는 상품, 읽기 전용) - 위치 : 상품 수정 화면 상단 안내 영역 - 문구 : "이 상품은 알리페이 앱에서는 보이지 않아요." (배포 5단계부터 띄운다) - 아래 한 줄 : "알리페이 앱 노출은 K-Beauty Station 담당자에게 문의해 주세요." - 알리페이 앱 전용 상품에는 같은 규칙으로 문구 "이 상품은 웹에서는 보이지 않아요.", 아래 한 줄 "웹 노출은 K-Beauty Station 담당자에게 문의해 주세요." - 호스트가 고칠 수 있는 항목은 없다	- 호스트 화면은 일반 유저 대상이라 어드민 용어(열, 구성, 채널 값)를 쓰지 않는다 - 안내는 노출 채널이 웹이라 알리페이 앱에 안 나가는 경우, 또는 알리페이 앱이라 웹에 안 나가는 경우에 뜬다. 원인이 상품 값이든 스토어 값(스토어가 웹)이든 같다. 대상 외 언어 건에는 없음 - 알리페이 앱 전용 상품(상품 값이든 스토어 종속이든 유효값이 알리페이 앱)에는 웹에 안 보인다는 안내가 같은 방식으로 뜬다. 대상 외 언어 건에는 없음 - 채널을 조정할 상품은 어드민이 BO-CH-01에서 바꾼다. 호스트가 알리페이 앱 전용 상품을 직접 지정하는 기능은 두지 않는다	PRD v3.24 8장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3·5.10

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
HOST	스토어 칼럼	스토어 칼럼 등록·수정 (에디터 외부 링크·임베드 차단)		화면(확장)	HOST 스토어 칼럼 관리 > 작성·수정	**HOST-CH-02**	호스트의 스토어 칼럼 에디터에서 외부 링크와 외부 임베드를 넣을 수 없게 막는다. 웹을 포함한 모든 채널에 적용한다. 노출 채널 설정은 두지 않는다(칼럼은 스토어 값을 따른다). 한쪽 채널에 나가지 않는 칼럼에는 상태만 알린다.	■ 에디터 링크 도구 - 다른 사이트 주소·동영상·SNS 삽입 차단. iframe·script·object 전부이고 허용 목록은 없다. 안내 "다른 사이트 주소는 넣을 수 없어요. K-Beauty Station 안의 페이지 주소만 넣을 수 있어요." - 외부 주소 기준 = 호스트 완전 일치 + 허용 스킴 http·https·상대 경로. ftp·mailto·tel 같은 다른 스킴은 외부. 스킴 없이 적은 주소(example.com/promo)는 첫 구간을 호스트로 읽어 내부 호스트 셋이 아니면 외부로 본다. 호스트 뒤의 포트·?·#는 호스트 일치에 영향 없음. 내부 호스트는 k-beautystation.com, www.k-beautystation.com, alipay-app.kbstations.com 셋뿐이고 어드민·호스트 도메인은 외부로 본다. javascript:·data:·프로토콜 상대·유사 호스트는 외부. 배너 내부링크 직접입력(BO-CH-05-e6)은 이 기준이 아니라 /로 시작하는 경로만 받는다 - 링크 도구로 직접 입력한 내부 주소(내부 호스트 셋의 절대 URL 포함)는 상대 경로로 저장한다 ■ 저장 - 붙여넣기로 들어온 외부 링크·임베드는 저장할 때 제거하고 글자만 남긴다. 제거하기 전 원문을 보관한다. 되돌리기는 운영자가 어드민 칼럼 상세(BO-CH-13)의 "원문 복원" 버튼으로 한다 - 지운 것이 있으면 저장 후 창 : 제목 "저장했어요" / 본문 "다른 사이트 주소 N개, 동영상·SNS M개를 지웠어요." / 버튼 "확인". 둘 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다. 지운 것이 없으면 띄우지 않는다. 확인을 누르면 창만 닫히고 작성 화면에 머문다. 메뉴명 "스토어 칼럼 관리"와 화면 제목 "스토어 칼럼 작성"은 라이브 라벨 그대로 ■ 안내 문구 (한쪽 채널에 나가지 않는 칼럼, 읽기 전용) - 위치 : 칼럼 작성·수정 화면 상단 안내 영역 - 배포 5단계부터 띄운다 - 노출 채널이 웹이면 문구 "이 칼럼은 알리페이 앱에서는 보이지 않아요.", 아래 한 줄 "알리페이 앱 노출은 K-Beauty Station 담당자에게 문의해 주세요." - 노출 채널이 알리페이 앱이면(알리페이 앱 전용 스토어의 칼럼) 문구 "이 칼럼은 웹에서는 보이지 않아요.", 아래 한 줄 "웹 노출은 K-Beauty Station 담당자에게 문의해 주세요." - 일본어·인도네시아어·몽골어만 켜진 글에는 안내가 없다. 호스트가 고칠 수 있는 항목은 없다 ■ 그 외 - 노출 채널 설정 없음 - 노출 채널 유효값이 알리페이 앱인 칼럼(알리페이 앱 전용 스토어의 칼럼 포함)은 보여줄 언어에서 일본어·인도네시아어·몽골어를 켤 수 없다. 안내 "이 칼럼은 알리페이 앱에만 보여서 중국어(간체), 중국어(번체), 영어만 켤 수 있어요."	- 스토어 칼럼의 한글 원문 + 노출 언어 체크 + 언어별 번역 구조 그대로 - 차단 이전 글은 마이그레이션 때 목록으로 정리. 옛 글을 다른 항목만 고쳐 저장해도 본문 전체를 검증해 남은 외부 주소·임베드를 지우고 "저장했어요" 창으로 알린다 - 정리 전에도 알리페이 채널에서는 외부 링크를 글자로 바꾸고 외부 임베드를 숨긴다(FO-CH-05-e1) - 매거진(BO-CH-07)은 이 차단 대상이 아니다 - 칼럼 본문에는 상품·스토어 카드 기능이 없다	PRD v3.24 6장·8장
HOST	예약·채팅·상담·리뷰·대시보드	예약·채팅·상담·리뷰·대시보드 유입 채널 (칼럼·필터)		화면(확장)	HOST 문의 · 방문 예약(예약 현황, 채팅내역조회, 실시간 채팅, 상담접수), 리뷰 관리, 대시보드, 왼쪽 메뉴	**HOST-CH-03**	호스트의 예약·채팅·상담·리뷰 화면과 대시보드에 건마다 어느 채널로 들어왔는지(유입 채널)를 보여주고, 목록 화면에서는 유입 채널로 걸러 볼 수 있게 한다. 대시보드는 예약 카드에 보여주기만 하고 거르지 않는다. 어드민과 같은 이름을 쓴다(BO-CH-12). 입점사와 운영팀이 같은 말로 이야기하기 위해서다.	■ 칼럼·표시 "유입 채널" (읽기 전용, 호스트가 고칠 수 없음) - 값 : 웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩(어드민과 같은 채널 기록값 그대로). 배포 전에 생긴 건은 웹. 매장이 직접 등록한 수기 예약은 "-"(배포 전 건 포함)이고, 유입 채널 필터에서 채널 하나를 고르면 빠지고 "전체"에서만 보인다 - 카드형 표시(예약 카드, 실시간 채팅 목록·대화 화면, 리뷰 카드, 예약 상세)의 배지는 모두 중립 회색 윤곽선이고 마우스를 올리면 "유입 채널"을 알려 준다 - 예약 현황(문의 · 방문 예약 > 예약 현황) : 고객(여권명) 칼럼 뒤. 예약 상세는 상단 "예약" 상태 배지 바로 옆 배지. 칼럼이 늘어 1440 화면에서 가로 스크롤이 생겨도 칼럼으로 둔다 - 채팅내역조회 : 언어 칼럼 뒤 - 실시간 채팅 : 처리 대상 목록의 항목마다 이름 줄의 기존 배지(스토어·상품, 상담 상태) 뒤 배지, 그리고 대화 화면 위쪽 이름 아래 줄(언어도 같은 모양의 배지로 바꿔 언어 배지, 유입 채널 배지 순으로 둔다). 응대하는 사람이 어디서 들어온 고객인지 보고 응대하기 위해서다 - 상담접수 : 언어 칼럼 뒤. 지금 있는 유입경로 칼럼과 필터는 뺀다. HOST에는 유입경로 칼럼·필터·줄을 두지 않는다(예약 현황·예약 상세·대시보드·상담접수) - 메신저상담 : 대상이 아니다. 알리페이 채널에는 메신저 버튼이 없어 늘 웹이다 - 리뷰 관리 : 리뷰 카드의 "상품 리뷰"·"스토어 리뷰" 태그 바로 뒤 배지("웹", "알리페이 중국", "알리페이 홍콩" 중 하나). 값은 작성 회원의 채널(웹 회원은 웹, 알리페이 회원은 가입한 월렛(알리페이 중국/알리페이 홍콩)) - 대시보드 예약 현황 카드 : 오른쪽 위 "예약" 배지 바로 왼쪽 배지("웹", "알리페이 중국", "알리페이 홍콩" 중 하나). 중립 회색 윤곽선이고 마우스를 올리면 "유입 채널"을 알려 준다. 날짜·유입 채널 배지·상태 배지가 한 줄에 다 들어가지 않으면 배지 묶음을 날짜 아랫줄 오른쪽으로 내리고 날짜는 자르지 않는다. 날짜·시간 줄 바로 아래 상품명 줄은 상품 예약 PRD v0.57 5.12를 따른다. 예약 현황 오른쪽 처리 필요 패널도 같은 카드를 쓴다. 처리 필요 패널은 유입 채널 필터와 예약 구분 필터를 따르지 않고 늘 전부 보인다 ■ 필터	- 호스트 화면은 쉬운 말을 쓰므로 칼럼명·필터명·값 이름 모두 "유입 채널", 웹, 알리페이 중국, 알리페이 홍콩으로 어드민과 똑같이 쓴다	PRD v3.24 11장. 상품 예약 PRD v0.57 5.8·5.9·5.10·5.12

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 예약 현황 : 언어 필터 옆(예약 구분 필터는 유입 채널 필터 바로 뒤. 상품 예약 PRD v0.57 5.9) / 채팅내역조회 : 미확인 필터 옆 / 실시간 채팅 : 필터 줄 맨 뒤(지연 필터 뒤) / 상담접수 : 언어 필터 뒤 / 리뷰 관리 : 리뷰 타입 필터 뒤 - 값 : 전체 / 웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩, 기본 전체 ■ 건수 - 목록 제목의 건수("예약목록 (N)", "채팅내역 목록 (N)" 등)는 걸린 필터를 따른다. 예약 현황 목록 제목의 건수는 유입 채널 필터와 예약 구분 필터를 모두 따른다 - 실시간 채팅 : 상단 칩(전체·스토어·상품, 전체 상태·상담대기·상담중)과 처리 대상 건수도 유입 채널 필터를 따른다 - 대시보드 예약 확정은 예약이 들어온(접수된) 날짜 기준으로 세고, 취소된 예약은 세지 않는다. 나머지 칸의 세는 대상과 날짜 기준은 기존 대시보드와 같다 - 초기화 버튼이 있는 화면은 초기화 때 유입 채널 필터도 전체로 돌아간다 - 대시보드 통계 영역 여섯 칸(스토어 방문 / 상품 방문 / 메신저 문의 / 채팅 문의 / 예약 확정 / 방문 완료)은 합계만 보여 준다. 채널별 숫자와 유입 채널 필터를 두지 않는다. 스토어 방문·상품 방문은 늘 보이고, 메신저 문의·채팅 문의·예약 확정·방문 완료는 선택한 기간 값이 1 이상일 때만 보인다(0이면 숨김). 보이는 칸이 한 줄 폭을 나눠 쓰고 빈 칸을 남기지 않는다. 상품 예약 PRD v0.57 5.10과 같은 규칙이다. 메신저 문의 상세 표에도 칼럼을 더하지 않는다 - 리뷰 관리 위쪽 요약 네 칸(전체 리뷰 / 상품 리뷰 / 스토어 리뷰 / 평균 평점)도 유입 채널 필터를 따른다 - 목록 화면에는 유입 채널별 건수 칸을 따로 두지 않는다. 필터를 고르면 목록 제목의 건수가 그 결과로 바뀐다 ■ 메뉴 순서 - 채팅 관리·상담 관리·예약 관리 세 1뎁스를 "문의 · 방문 예약" 하나로 묶는다. 순서는 대시보드 / 문의 · 방문 예약(실시간 채팅, 채팅내역조회, 메신저상담, 상담접수, 예약 현황, 예약 시간 설정) / 상품 관리 / 리뷰 관리 / 스토어 칼럼 관리 / 갤러리 관리 / 마이페이지 / 공지사항 - 하위 메뉴의 이름과 화면은 그대로이고 묶음만 바뀐다. 어드민 메뉴는 바꾸지 않는다 - 이 메뉴 묶기는 상품 예약과 함께 먼저 배포한다(상품 예약 선행 배포 PRD v1.5 5.16) ■ 하지 않는 것 - 대시보드 할 일 영역 변경, 대시보드 통계의 채널별 숫자, 알리페이 식별자 노출		
FO	공통	채널 판별		데이터·처리	서버 요청 처리	**FO-CH-01**	지금 접속이 어느 채널인지 판별하는 기준. 도메인으로 판별한다. 모든 노출면이 같은 판별 결과를 따른다.	■ 판별 기준 - alipay-app.kbstations.com 접속 = 알리페이 채널 - 그 외 = 웹 채널 - 접속 도메인으로 이미 구분되어 있다. 채널을 가르는 규칙을 새로 정할 필요가 없다 ■ 적용 - 공통 필터(FO-CH-02), 직접 진입 폴백(FO-CH-03), 채널별 결과 분리(FO-CH-04), 버튼 노출(FO-CH-05), 참조 정리(FO-CH-06), 진입 관문(FO-CH-08·09)이 모두 같은 판별 결과를 따른다. 화면마다 판별이 달라서는 안 된다	- 채널 판별은 이미 도메인으로 구분되어 있어 새 로직이 아니다 - 알리페이 중국·홍콩은 한 채널(알리페이 앱)로 본다. 월렛(알리페이 중국/알리페이 홍콩)은 알리페이 응답의 월렛 값으로 정해 진입 때 저장한다. 월렛 값이 없으면 진입 경로로 정한다. /zh는 알리페이 중국, /zh-TW는 알리페이 홍콩, 그 밖의 경로(/en 등)로 첫 진입하면 알리페이 중국이다. 언어는 진입 주소로 시작해 회원이 바꾸면 갱신한다	PRD v3.24 9장
FO	공통	공통 필터 (양방향)		데이터·처리	고객 화면 전 노출면	**FO-CH-02**	웹 채널과 알리페이 채널 모두, 모든 노출면에 노출 채널 판정 조건을 똑같이 적용해 콘텐츠를 숨긴다. 노출면마다 결과가 달라서는 안 된다. 숨긴 콘텐츠는 화면에서 가리기만 하는 것이 아니라 어떤 경로로도 볼 수 없어야 한다. 웹에서도 알리페이 앱 전용 콘텐츠가 빠진다.	■ 판정 조건 (모두 만족해야 그 채널에 노출) - ① 그 건의 노출 채널 유효값(SYS-CH-01)이 전체이거나 지금 채널과 같다 - ② 기존 노출 조건. 상품은 승인·활성·히든, 스토어는 공개여부·언어별 노출, 배너는 광고표기여부·광고진행일정, 기획전은 활성화·노출 기간, 매거진은 게시 상태, 칼럼은 게시중·언어 노출. 지금 웹이 쓰는 조건 그대로. 상품과 칼럼은 소속 스토어가 그 채널에 노출될 때(스토어의 ①② 통과)만 통과한다 - ③ 배너만. 배너 자체의 내부링크 대상이 그 채널에 노출. 하단 버튼의 대상은 배너 노출 조건이 아니라 버튼만 숨긴다 - ④ 기획전만. 담은 항목 중 그 채널에 노출되는 것이 1건 이상 - 새로 등록했거나 배포 직후라 연결 대상·담은 항목의 노출 여부가 아직 반영되지 않은 배너·기획전은 ③④를 통과로 보고 숨기지 않는다 - 버튼은 판정 조건이 아니다. 버튼이 없어도 노출된다 - 조건 번호 ①~④는 배포 단계(1단계~5단계, SYS-CH-03-e1)와 별개다 ■ 적용 노출면 (두 채널 같음) - 상품 : 목록 / 카테고리 / 검색 / 추천 / 홈 노출면 / 연관 상품 / 상세 - 스토어 : 스토어 목록 / 검색 / 스토어 페이지 / 홈 노출면 - 배너 : 홈 / 기획전 / 그 외 배너 지면 전체 - 기획전 : 목록과 상세, 그 안에 담은 항목	- 웹 채널은 지금까지 아무것도 숨기지 않았다. 이번에 처음으로 노출 채널 조건이 붙는다. 기존 콘텐츠는 전부 전체로 마이그레이션되고 집계 2 기획전은 배포 전에 정리를 마치므로, 배포 직후 웹에서 빠지는 건은 집계 3(SYS-CH-03) 중 배너 자체의 연결 대상이 걸린 배너뿐이다. 알리페이 앱에서는 이에 더해 외부링크 배너, 집계 3 중 알리페이 채널의 연결 대상이 걸린 배너, 일본어·인도네시아어·몽골어 건, 지원언어에 대상 언어가 없는 스토어와 그 상품·칼럼, 그 때문에 알리페이 앱에서 담은 항목이 0건이 된 기획전과 홈 큐레이션 섹션이 빠진다 - 스토어가 그 채널에 노출되지 않으면(스토어의 ①② 중 하나라도 걸리면)	PRD v3.24 6장·9장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 인플루언서 기획전 : 담은 상품 카드(FO-CH-06) - 매거진 : 목록 / 상세 / 홈 큐레이션 / 본문 카드 - 스토어 칼럼 : 목록 / 상세 / 스토어 페이지 섹션 / 홈 섹션 - 사이트맵 : 웹 채널 판정을 통과한 건만 넣는다. 기존 생성 주기대로 갱신하고 60초 반영 기준의 대상은 아니다 ■ 판정 단위 - 콘텐츠 건 단위. 간체 요청에는 간체 건들이 조회되어 그 건들의 설정으로 판정 ■ 반영 - 저장 후 60초 안에 모든 노출면에 반영된다. 구현 방식은 개발이 정한다	그 스토어의 상품·칼럼도 그 채널에 없다. 반대로 상품이 전부 빠져도 스토어는 자동으로 숨기지 않는다. 상품 상세의 처리는 FO-CH-03-e1 - 상세 페이지는 열 때마다 다시 판정. 목록에 남아 있던 항목이라도 상세에서 막힌다 - 어드민 저장은 저장을 누른 순간의 상태로 다시 확인해 막는다. 걸리면 화면과 같은 문구로 거부한다 ㄴ 이번 수정의 변경분 기준 : 배너 연결 대상, 직접입력 대상 ㄴ 저장 시점의 상태 기준 : 버튼 자리 상한, 기획전 구성 0건, 유형 레코드 중복, 대상 외 언어 건이 있거나 지원언어에 대상 외 언어가 있는 스토어의 알리페이 앱 전용 전환(BO-CH-03-e5), 알리페이 앱 전용 스토어의 대상 외 언어 상품 등록, 유효값이 알리페이 앱인 칼럼의 대상 외 언어 켜기 - ③④ 때문에 숨겨져도 저장값은 건드리지 않는다. 조건이 풀리면 자동 복귀 - 공통 필터는 스위치로 배포 없이 끌 수 있다. 끄면 노출 채널·연결 대상·담은 항목 조건(①③④)과 채널 종속(스토어 노출 채널에서 오는 종속)이 풀리고, ② 기존 노출 조건(소속 스토어가 비공개 등으로 빠지는 조건 포함)과 외부 연결 계열 넷은 그대로다(SYS-CH-03-e1) - 판정 적용에서 한 노출면이라도 누락되면 그 노출면에 숨길 콘텐츠가 나온다	
FO	공통	직접 진입 폴백 (양방향)		데이터·처리	콘텐츠 상세 주소 직접 진입	**FO-CH-03**	어느 채널에서든 그 채널에 노출되지 않는 콘텐츠 주소로 들어오면 기존 404 페이지를 그대로 띄운다. 새 화면을 만들지 않는다. 채널 분기의 목적은 이런 진입 자체가 생기지 않게 하는 것이고, 404는 뚫린 경우의 마지막 처리다.	■ 동작 - 기존 404 페이지 사용. 웹과 알리페이 채널 같다. 판정 조건 ①③④ 때문에 노출되지 않는 주소에 쓰고, ②(비공개 스토어 등) 때문이면 지금 정책(200과 noindex)을 따른다 - 상품·스토어·기획전·배너 랜딩페이지·매거진·칼럼 주소 모두 같다 - 404 상태 코드로 응답한다 - 인플루언서 기획전은 그 채널에 노출되는 담은 상품이 0건이면 그 채널에서 404	- 웹에서 알리페이 앱 전용 주소를 열면 404. 알리페이 채널에서 웹 전용 주소를 열면 404 - 사이트맵에는 웹 채널 판정을 통과한 건만 넣어 검색엔진 경로로 닿지 않게 한다(FO-CH-02) - 알리페이 도메인은 지금처럼 색인하지 않는다	PRD v3.24 9장. 하위 엣지 1건
FO			상품 상세, 스토어 채널 종속	엣지	상품 상세 진입	FO-CH-03-e1	상품이 속한 스토어가 지금 채널에 노출되지 않으면(스토어의 판정 조건 ①② 중 하나라도 걸리면) 그 상품은 자기 값과 무관하게 그 채널에 노출되지 않는다(FO-CH-02 ①②). 상품 상세 직접 진입은 FO-CH-03을 따른다. 스토어가 ①(노출 채널)로 빠지면 404, ②(비공개 등)로 빠지면 지금 정책이다.	■ 판정 - 스토어의 노출 채널이 지금 채널을 포함하지 않으면 그 스토어의 상품 전부가 이 채널에서 노출되지 않는다. 개별 설정·기본 설정을 가리지 않는다 - 스토어가 비공개면 채널 값과 무관하게 어디에도 없다 ■ 화면 - 상품 상세 직접 진입은 FO-CH-03을 따른다(스토어가 ①로 빠지면 404, ②로 빠지면 지금 정책). 목록·카드에서는 FO-CH-06의 참조 정리로 빠진다	- 스토어 설정을 전체로 되돌리면 그 상품도 함께 돌아온다 - 웹과 알리페이 채널 양방향 같다	PRD v3.24 6장
FO	공통	채널별 결과 분리		데이터·처리	조회 결과 처리	**FO-CH-04**	웹에서 보인 목록이 알리페이 앱에, 알리페이 앱에서 보인 목록이 웹에 그대로 나오지 않게 한다. 같은 채널이라도 언어가 다르면 보이는 목록도 다르다. 리뷰는 채널을 나누지 않는다.	■ 분리 기준 - 채널(웹 / 알리페이) + 언어 ■ 보이는 결과가 바뀌는 경우 - 콘텐츠의 노출 채널 값·언어, 칼럼의 보여줄 언어, 배너의 링크종류·연결 대상, 기획전의 담은 항목이 바뀌면 그 콘텐츠가 걸린 목록·추천 - 스토어의 노출 채널·지원언어·언어별 노출·공개여부가 바뀌면 그 스토어의 상품·칼럼과 그	- 양방향 모두 막아야 한다. 웹에서 보인 목록이 알리페이 앱에 나오면 알리페이 앱에서 숨겨야 할 콘텐츠가 보이고, 알리페이 앱에서 보인 목록이 웹에 나오면 웹에서 보여야 할 콘텐츠가 사라진다	PRD v3.24 9장·11장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								스토어를 가리키는 배너까지 - 콘텐츠의 노출 결과가 바뀌면 그것을 가리키는 배너, 그것을 담은 기획전(개수 표기), 홈 큐레이션 섹션까지 - 버튼 구성 변경은 노출 결과를 바꾸지 않는다. 버튼 렌더만 바뀐다 ■ 반영 - 저장하면 목록과 고객 화면에 1분 안에 반영된다. 합격 기준은 저장 후 60초 안. 참조 대상이 바뀌어 결과가 달라지는 경우도 같다 - 구현 방식은 개발이 정한다 - 보이는 결과가 바뀌는 경우 전체 목록은 PRD 9장. 기획전 유형 레코드 변경(옛·새 유형 배너 모두), 유형 레코드 생성·삭제·언어 변경, 대상의 활성·기간·공개·삭제 변경, 기간 경계 날짜 경과를 포함 ■ 리뷰 (작성자 표시명) - 리뷰는 채널을 나누지 않는다. 웹 회원과 알리페이 회원의 리뷰가 두 채널 모두에서 보이고, 리뷰 수·평점 집계도 하나다. 새 채널을 리뷰 0건으로 열지 않기 위해서다 - 작성자 표시명은 회원 정보의 닉네임을 쓴다. 진입 동의 때 받은 알리페이 닉네임이고 고치는 자리는 없다. 알리페이 식별자는 고객 화면에 노출하지 않는다 - 닉네임이 빈 계정이면 "알리페이 회원"으로 표시한다. 채팅에서 보이는 이름도 같은 규칙		
FO	상품·스토어	버튼 노출 처리 (채널별 버튼 구성, 자동 치환 제거)		화면(확장)	FO 상품 상세, 스토어 페이지 하단 버튼 영역	**FO-CH-05**	알리페이 채널에서는 알리페이 버튼 구성만 렌더한다. 알리페이에서 켜지 않은 버튼은 아예 나오지 않는다. 버튼이 하나도 없으면 하단 버튼 영역을 접는다. 메신저 버튼을 인앱 채팅으로 바꿔 보여주던 자동 치환은 없앤다.	■ 상품·스토어 하단 버튼 - 알리페이 열 ON인 항목만 렌더 (자리 상한 둘). 항목마다 버튼 하나. 통합 표시는 문의하기 버튼 하나로 렌더하고 상담접수·채팅과 묶이지 않는다 - 채팅 버튼 : 라벨 = 기존 인앱 채팅 진입 문구(언어별), 누르면 그 콘텐츠가 속한 스토어의 채팅방 - 켜진 버튼이 0개면 하단 버튼 영역을 여백 없이 접는다. 콘텐츠는 그대로 보인다 - 메신저 → 인앱 채팅 자동 치환 제거 - 상품 상세의 예약 버튼은 예약 설정이 켜진 스토어의 상품 중 노출 판정을 통과하고, 고객이 보고 있는 채널 열의 상품 예약 버튼이 켜진 상품에만 나간다(스토어 예약 버튼과 무관). 스토어 예약 버튼(스토어 페이지 [예약])은 상품 예약과 무관하다(상품 예약 PRD v0.57 5.2·5.3) ■ 배너 하단 버튼 (랜딩페이지형) - 알리페이 열 활성화이고 버튼의 연결 대상이 알리페이 앱에 노출되는 버튼만 렌더. 웹도 같다(웹 표시여부 활성화 + 대상이 웹에 노출). 알리페이 채널에서 버튼 링크가 외부링크인 경우, 또는 어느 채널에서든 대상이 그 채널에 노출되지 않는 경우 그 채널에서는 버튼 없는 랜딩페이지가 열린다. 배너 노출은 그대로 - 버튼 링크 종류가 링크없음이면 대상이 없으므로 대상 조건 없이 그 채널의 표시여부만 따른다 ■ 판별 - FO-CH-01의 채널 판별 결과를 따른다	- 웹 채널도 같은 세는 법(항목마다 1자리)을 쓴다. 지금 웹에서 상담접수와 문의하기를 1개로 세던 것이 2개가 되어, 이 둘에 다른 항목이 더 켜져 3자리 이상이 된 상품·스토어가 SYS-CH-03 집계 1 정리 대상이다. 정리를 마치는 것이 1단계 배포 조건이다 - 알리페이 열 렌더와 자동 치환 제거는 배포 4단계로, 버튼 열 마이그레이션(2단계) 뒤에 배포한다. 알리페이 열이 채워지기 전에 알리페이 열로 렌더하면 알리페이 앱에서 하단 버튼이 전부 사라진다. 치환으로 보이던 채팅 버튼이 사라지는 것은 의도한 결과다	PRD v3.24 7장. 상품 예약 PRD v0.57 5.2·5.3. 하위 엣지 3건
FO			외부 요소 영역 숨김	엣지	알리페이 채널 렌더	FO-CH-05-e1	버튼 구성 밖에서 외부로 연결되는 요소를 알리페이 채널에서 렌더 단계에 일괄로 걸러낸다. 운영자 설정 없이 항상 숨긴다.	■ 숨기는 요소 (아래 셋은 허용 목록과 무관하게 늘 숨긴다. 영역 제목까지 통째로, 여백 없이 레이아웃 접기) - 스토어 메신저 카드 (왓츠앱·위챗·라인 등) - SNS 임베드 (인스타그램 게시물 등. 스토어와 상품 둘 다. 상품의 인스타그램 임베디드 노출 여부가 ON이어도 숨김) - SNS 채널 아이콘 (인스타그램·틱톡) - 스토어 대표번호·사업자 이메일 같은 전화·메일 링크(tel·mailto)는 글자로 바꾼다 - 본문(매거진·스토어 칼럼) 안의 외부 링크는 글자로 바꾸고, 외부 임베드(허용 목록 외 iframe·script·외부 임베드 전부)는 영역째 숨긴다. 저장된 본문은 바꾸지 않는다 ■ 상담접수 폼 - 메신저 아이디 입력의 앱 열기 버튼이 있으면 예약 폼과 같이 숨김	- 이동 여부와 무관하게 숨긴다. 외부 스크립트는 알리페이 앱 안에서 로드되지 않거나 빈 영역으로 남을 수 있다 - 운영자가 켜고 끄는 대상이 아니다 - 허용 목록은 어드민 화면 없이 서버 구성 값으로 두고 운영자가 확정해 개발에 요청한다. 확정 전에는 비어 있어 본문 임베드는 모두 숨긴다. 이 목록은 알리페이 채널 표시에만 쓰고, 스토어 칼럼 에디터의 입력 차단(HOST-CH-02)에는 허용 목록이 없다 - 구글 리뷰 위젯은 이 규칙의 대상이 아니다. 이번 범위에서 다루지 않고 현행 그대로 둔다	PRD v3.24 7장
FO			예약 폼 메신저 앱 열기 버튼 숨김	엣지	알리페이 채널 예약 폼	FO-CH-05-e2	예약 폼에서 메신저 아이디를 받을 때 제공하는 앱 열기 버튼을 알리페이 채널에서 숨긴다. 아이디 입력 필드는 그대로 두고 고객이 직접 입력한다.	■ 대상 메신저 - 왓츠앱, 라인, 위챗, 카카오 네 메신저 모두 같다 ■ 유지 - 아이디 입력 필드. placeholder "메신저 아이디를 직접 입력해 주세요"	- 메신저 도메인은 알리페이 화이트리스트에 신청하지 않는다	PRD v3.24 7장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
FO			하단 버튼 영역 문의하기(통합 표시) 렌더	엣지	통합 표시 ON	FO-CH-05-e3	통합 표시가 켜져 있으면 그 자체가 문의하기 버튼 하나로 나간다. 상담접수·채팅의 값과 무관하고, 상담접수나 채팅이 함께 켜져 있으면 각각 자기 버튼으로 따로 나간다.	■ 하단 버튼 영역 - 통합 표시만 ON : 문의하기 하나. 자리 1개 - 상담접수 ON + 통합 표시 ON : 상담접수, 문의하기 둘. 자리 2개 - 상담접수 ON + 채팅 ON : 상담접수, 채팅 둘. 자리 2개. 여기서 통합 표시를 켜면 셋째라 막힌다 ■ 라벨 - 문의하기 라벨은 기존 문의하기 진입 문구를 언어별로 그대로 쓴다	- 통합 표시는 상담접수·채팅과 독립된 버튼이라 언제든 켜고 끌 수 있다. 어느 항목도 다른 항목의 값을 읽지 않는다 - 자리 수는 잠기지 않은 열에서 켜진 항목 수와 같다	PRD v3.24 7장
FO	공통	참조 정리 (양방향)		데이터·처리	기획전, 인플루언서 기획전, 홈 큐레이션, 매거진 본문 카드	**FO-CH-06**	기획전과 홈의 큐레이션 섹션, 인플루언서 기획전, 매거진 본문의 상품·스토어 카드에서 지금 채널에 노출되지 않는 대상을 가리키는 항목을 뺀다. 빼고 남은 항목이 0건이면 그 묶음 자체를 숨긴다. 웹과 알리페이 채널 양방향으로 같다.	■ 항목 제외 - 노출 채널 값, 스토어 종속, 기존 노출 조건 중 무엇 때문이든 그 채널에 없는 대상은 똑같이 뺀다 ■ 0건 처리 - 기획전 : 그 채널에서 기획전 자체를 숨김. 목록 사유 = 연결 대상이 {웹 / 알리페이 앱 / 웹과 알리페이 앱}에 없음 - 인플루언서 기획전 : 그 채널에서 404(FO-CH-03) - 홈 큐레이션 섹션 : 그 채널에서 섹션 자체를 숨김 (노출 설정 없는 지면이라 판정 대상은 아니고 이 규칙만 적용) ■ 매거진 본문 카드 - 상품 추가·스토어 추가로 넣은 카드가 가리키는 상품·스토어가 지금 채널에 노출되지 않으면, 렌더할 때 그 카드만 뺀다 - 저장된 본문 자체는 바꾸지 않는다. 보여줄 때마다 다시 판정한다 - 스토어 칼럼은 카드 기능이 없어 해당 없다 ■ 개수·정렬 - 뺀 뒤의 개수 기준으로 재계산. 표기와 실제 목록이 어긋나면 안 된다	- 저장값 처리는 PRD 6장 보존 원칙. 항목이 다시 생기면 자동 노출 - 계산 방식은 개발이 정한다	PRD v3.24 9장
FO	공통	언어 선택 목록 (알리페이 도메인)		화면(확장)	FO 언어 선택	**FO-CH-07**	알리페이 도메인의 언어 선택 목록을 중국어(간체), 중국어(번체), 영어 셋으로 정리한다. 앱에 등록하는 진입 주소는 언어 경로로 연결한다.	■ 진입 주소 - 알리페이 중국 : alipay-app.kbstations.com/zh (간체) - 알리페이 홍콩 : alipay-app.kbstations.com/zh-TW (번체) ■ 언어 선택 목록 - 제목 아래 안내 "보고 싶은 언어를 선택해 주세요." - 남김 : 중국어(간체) / 영어 / 중국어(번체). 이 순서(진입 언어 둘 사이에 영어) - 제외 : 일본어 / 몽골어 / 인도네시아어 ■ 대상 외 언어 경로 - 알리페이 채널에서 /ja, /id, /mn 진입은 저장된 언어(없으면 월렛의 진입 언어. 알리페이 중국은 간체, 알리페이 홍콩은 번체) 홈으로 보낸다. 상세 주소는 언어별 대응 건이 없어 홈으로 간다. 저장된 언어가 대상 외면 월렛의 진입 언어로 바꿔 저장 ■ 언어 전환 - 상세에서 언어를 바꾸면 그 언어의 같은 종류 목록으로 이동. 언어별로 별개 건이라 대응 건을 찾지 않고 안내도 두지 않는다. 지금 웹과 같은 동작. 404 없음	- 어느 알리페이 앱에서 열렸는지 알아내 언어를 바꾸는 처리는 만들지 않는다. 들어온 주소가 언어를 정한다 - 웹 도메인은 보유 언어 여섯 개 그대로 - 월렛 확대 시 같은 방식으로 경로 연결 + 목록 추가	PRD v3.24 10장
FO	회원	진입 차단 화면		화면(신규)	알리페이 채널 진입, 동의 창 닫기, 필수 권한 거부, 식별 실패	**FO-CH-08**	알리페이 채널은 진입 동의(FO-CH-09)를 통과해야 이용할 수 있다. 동의 창을 닫았거나, 알리페이 권한 창에서 필수 권한을 거부했거나, 식별에 실패하면 이 화면에 머문다. 둘러보기는 없다.	■ 화면 - 전체 화면. 상단에 서비스 이름, 가운데 안내, 아래 버튼 하나 - 동의 창 닫기 : 제목 "이용 동의가 필요합니다" / 본문 "필수 항목에 동의해야 K-Beauty Station을 이용할 수 있습니다." / 버튼 "다시 동의하기" → 진입 동의 창(FO-CH-09)을 다시 띄운다 - 알리페이 권한 창에서 필수 권한 거부 : 제목 "이용 동의가 필요합니다" / 본문 "알리페이 프로필 제공에 동의해야 K-Beauty Station을 이용할 수 있습니다." / 버튼 "다시 동의하기" → 알리페이 권한 창을 다시 띄운다 - 식별 실패 : 제목 "알리페이 계정을 확인할 수 없습니다" / 본문 "잠시 후 다시 시도해 주세요." / 버튼 "다시 시도". 이용자가 권한을 허용했는데 우리 쪽 처리(알리페이에서 받은 권한 확인, 사용자 정보 조회)가 실패한 경우도 이 화면. "다시 시도"를 누르면 계정 식별부터 다시 진행한다. 동의 창에 이미 동의한 이용자는 알리페이 권한 창부터, 아니면 동의 창부터 다시 띄운다 ■ 동작 - 이 화면에서는 헤더·메뉴·검색을 두지 않는다. 갈 수 있는 곳이 없다 - 딥링크로 들어왔으면 동의를 마친 뒤 원래 가려던 화면으로 돌려보낸다 - 다시 식별하는 시점은 웹뷰를 새로 열 때다. 로그인 상태는 웹뷰가 열려 있는 동안 유지되므로 폼 작성 도중에는 다시 식별하지 않는다 - 새로 열기 = 알리페이 앱에서 우리 진입 주소나 딥링크로 웹뷰가 처음 뜨는 것. 새로고침·화면 이동·앱 복귀는 새로 열기가 아니다	- 웹 채널에는 이 화면이 없다 - 창의 언어는 진입 주소의 언어를 따른다 - 필수 권한을 모두 허용했다면 통과한다(FO-CH-09) - 진입 관문 스위치를 끄면 이 화면은 나오지 않는다	PRD v3.24 11장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
FO	회원	진입 동의 창		화면(신규)	알리페이에서 식별자를 받은 직후	**FO-CH-09**	알리페이에서 식별자를 받은 직후 한 번 띄운다. 회원을 만들기 전이다. 우리 모달 하나에 항목 넷을 담고, 동의를 누르면 알리페이가 권한 창을 한 번 더 띄운다. 모두 통과한 시점에 회원이 만들어진다.	■ 형태 - 가운데 모달. 바깥은 어둡게 깔고 뒤 화면은 비어 있다 - 제목 : "서비스 이용에 동의해 주세요" - 제목 아래 한 줄 : "필수 항목에 동의해야 이용할 수 있습니다." ■ 항목 (넷) - 이용 약관 (필수) ※ 항목 뒤 (필수)/(선택)은 화면에서 항목 이름 옆 필수·선택 표시로 그린다 - 개인정보 처리방침 (필수) - 알리페이 프로필 제공 (필수). 설명 "이름, 닉네임, 성별, 생년월일, 국적을 가져옵니다. 닉네임은 리뷰와 채팅에 작성자 이름으로 표시됩니다." 실제로 요청하는 권한만 적는다 - 마케팅 정보 수신 (선택). 설명 "K-Beauty Station의 혜택·이벤트 정보를 휴대폰 번호로 받습니다." 마케팅 문자는 동의한 회원에게만 보낸다. 번호가 없는 회원은 동의만 기록하고 번호가 생긴 뒤부터 보낸다. 기존 회원과 같은 마케팅 수신동의 정책. 어드민 회원 목록의 마케팅 활용 정보(동의 여부)와 같은 동의다 ■ 전문 보기 - 항목 오른쪽 보기를 누르면 같은 모달 안에서 전문이 펼쳐지고 버튼이 접기로 바뀐다. 별도 페이지로 보내지 않는다. 펼쳐도 체크한 것은 풀리지 않는다. 전문 영역은 자체 스크롤 ■ 동작 - 필수 셋을 모두 체크해야 동의 버튼 "동의하고 시작하기"가 활성된다. 그전에는 회색 비활성. 닫는 버튼은 "닫기". 거부 버튼은 없다 - 동의를 누르면 알리페이 권한 창이 뜬다. 우리가 요청하는 권한 = 필수 권한 다섯(이름·닉네임·성별·생년월일·국적) - 알리페이 권한 창에서 필수 권한을 모두 허용하면 회원을 만들고 로그인한다. 필수 권한이 하나라도 거부되면 진입 차단 화면(FO-CH-08) - 권한을 허용했는데 우리 쪽 처리(알리페이에서 받은 권한 확인, 사용자 정보 조회)가 실패하면 진입 차단 화면의 식별 실패 - 예약 알림은 우리 문자로 보낸다(SYS-CH-05) - 닫기를 누르면 회원을 만들지 않고 진입 차단 화면(FO-CH-08) - 이미 동의를 마친 회원은 다음 진입부터 이 창을 다시 보지 않는다 ■ 언어 - 창의 언어는 진입 주소의 언어를 따른다. 약관·처리방침 전문도 같은 언어	- 기록 : 이용 약관·개인정보 처리방침·프로필 제공 동의는 시각과 함께 남긴다(회원이면 셋 다 동의). 마케팅 수신은 동의와 거부를 모두 시각과 함께 남긴다. 창을 닫고 나가면 회원이 없어 기록하지 않는다 - 동의한 뒤 바꾸는 경로 : 마케팅 수신은 계정 설정의 마케팅 정보 수신 토글에서 바꾼다. 약관 개정 재동의는 웹 회원 정책과 같다. 알리페이 쪽에서 권한을 해제했거나 권한이 끝났으면 권한 창만 다시 띄운다. 프로필 재동기화 없음 - 웹 채널에는 이 창이 없다. 웹은 기존 회원가입 화면에서 같은 동의를 받는다 - 알리페이 권한 창은 알리페이가 그리는 화면이라 우리 모달에 합칠 수 없다. 최소 두 화면이다 - 착수 = 알리페이 웹뷰에서 getAuthCode를 쓸 수 있다는 회신을 2026-08-19에 받았다(PRD 16장). 콘솔에 사용자 인증 기능을 추가하고(PRD 16장 콘솔 할 일) 진입 관문 오픈 조건을 채운 뒤에 오픈한다. 사용자 인증 기능이 없는 상태의 예외 처리는 두지 않는다 - 약관·처리방침 전문은 PRD 15장 선행 작업에서 게시한 확정본을 쓴다	PRD v3.24 11장
FO	회원	로그인·회원가입 영역 정리		화면(확장)	FO 헤더, 마이페이지, 로그인 유도 자리	**FO-CH-10**	알리페이 채널에서는 자체 로그인 경로를 숨긴다. 알리페이 식별이 로그인을 대신한다.	■ 숨기는 것 - 자체 로그인, 회원가입, 소셜 로그인, 비밀번호 찾기 진입 ■ 대상 자리 - 헤더 - 마이페이지 - 예약·문의 전 로그인 유도 - 채팅 로그인 유도 - 그 밖에 로그인 화면으로 보내는 모든 자리 ■ 직접 진입 - 숨김이지 차단이 아니다. 로그인·회원가입 주소로 직접 들어오면 마이페이지로 보낸다 ■ 마이페이지 상단 - FO-CH-11을 따른다(닉네임·가입일, 그 아래 안내 한 줄) ■ 웹 채널 - 그대로 둔다	- 웹 계정으로 알리페이 채널에 로그인하는 경로는 두지 않는다. 계정 병합이 없어 한 기기에 두 종류 회원이 섞이는 것을 막기 위해서다 - 관문 도입 전에 알리페이 도메인에서 웹 계정으로 가입·예약한 이용자에게 별도 로그인 수단을 두지 않는다. 예약 처리는 고객센터가 예약번호와 휴대폰 번호로 대신한다 - 진입 관문이 켜져 있으면 동의를 통과해야 들어오므로 알리페이 채널 안에는 비로그인 상태가 없다. 로그인 유도 자리는 전부 필요가 없어진다. 진입 관문 스위치를 끄면 알리페이 채널은 비로그인 상태로 돌아간다. 꺼도 자체 로그인 경로 숨김은 유지해 로그인 없이 쓰는 상태가 되고, 로그인·마이페이지 주소로 들어오면 홈으로 보낸다 - 모든 자리가 같은 채널 판별 결과(FO-CH-01)를 따른다	PRD v3.24 11장
FO	회원	마이페이지·계정 설정		화면(확장)	FO 마이페이지, 계정 설정	**FO-CH-11**	마이페이지와 계정 설정은 현행 화면 구성을 그대로 쓰고, 비밀번호와 이메일이 없는 알리페이 계정에 맞춰 달라지는 자리만 바꾼다. 프로필은 알리페이에서 받은 값이 채워져 있고 이용자가 계정 설정에서 고친다.	■ 마이페이지 - 구성은 현행 그대로다 : 닉네임·가입일(현행 표기 그대로, 예: 2026. 09. 15), 예약 내역(카드의 상품 줄은 웹과 같다. 상품 예약 PRD v0.57 5.11), 내 활동(채팅 내역·북마크·내 리뷰·쿠폰 목록), 둘러보기(K-BEAUTY 매거진·전문가 가이드), 고객센터, 계정 정보 변경 버튼 - 닉네임 자리는 닉네임, 비어 있으면 "알리페이 회원". 이름은 보이지 않는다(알리페이에서 받은 이름은 회원 정보에만 저장) - 닉네임 아래, 예약 내역 위에 안내 한 줄 : "알리페이 계정으로 로그인했습니다. K-Beauty Station 계정과는 별개입니다." - 계정별로 갈리는 것은 예약 내역만이 아니라 채팅·리뷰를 포함한 이용 기록 전반이다	- 웹 채널 마이페이지는 그대로다 - 계정 설정에서 이름을 고치는 자리가 없다. 예약의 여권 영문명은 FO-CH-13을 따른다	PRD v3.24 11장. 상품 예약 PRD v0.57 5.11

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								■ 계정 설정 (계정 정보 변경을 누르면 들어간다) - 프로필 : 여권 영문명, 국적·성별, 생년월일, 휴대폰 번호, 연락 메신저, 저장 버튼. 칸을 고쳐도 저장을 눌러야 회원 정보에 들어간다 - 국적·성별·생년월일은 알리페이에서 받은 값이 채워져 있다. 알리페이 계정에 값이 없던 항목은 빈 칸이고 회색 안내 "국적 선택" / "성별 선택" / "생년월일 선택" - 여권 영문명은 알리페이에서 받지 않는다. 비어 있고 회색 안내 "여권에 적힌 영문 이름". 예약에서 입력한 값이 들어오고 여기서 고치면 덮어쓴다. 예약 입력 폼은 지금처럼 채우지 않는다 - 휴대폰 번호 : 알리페이에서 받지 않는다. 예약이나 계정 설정에서 입력해 인증한 값이 보인다. 번호가 없는 회원은 여기서 입력할 수 있고 같은 문자 인증을 거친다 ㄴ 인증된 번호가 있으면 라벨 아래에 "회원 정보에서 채웠습니다" ㄴ 인증된 번호면 칸 아래 "고치면 문자 인증을 다시 합니다." 그 아래 "다른 번호 사용" 버튼 ㄴ 이미 인증한 원래 번호로 되돌리면 다시 인증하지 않는다 ㄴ 같은 번호를 다른 회원이 이미 인증했어도 막지 않는다(알리페이 중국·홍콩 회원이 같은 사람일 수 있다) ㄴ "다른 번호 사용"을 누르면 번호 칸이 입력 상태가 되고 칸 아래에 문자 인증 버튼과 "입력한 번호로 문자 인증을 합니다."가 보인다. 인증을 마치면 버튼이 사라지고 안내는 "고치면 문자 인증을 다시 합니다."로 바뀐다. 인증한 번호는 저장 버튼과 상관없이 바로 회원 정보에 저장된다 - 연락 메신저 : 예약 입력과 같은 칸. 안내 "메신저 아이디를 직접 입력해 주세요". 저장을 누를 때 회원 정보에 들어가고, 예약 입력 폼에는 채우지 않는다 ■ 계정 영역 - 이메일, 비밀번호 변경, 로그아웃은 두지 않는다 - 마케팅 정보 수신 토글. 화면 이름은 "Marketing messages"(실화면 웹의 "Marketing emails" 대신, 문자·이메일을 아우르는 이름). 진입 동의 때 정한 값을 여기서 바꾼다. 켜고 끌 때마다 동의 또는 거부를 시각과 함께 남기고, 토글 아래에 "동의일: YYYY-MM-DD (요일) HH:mm" 또는 "거부일: …"을 보인다 - 회원 탈퇴는 계정 설정 아래쪽에서 들어간다(FO-CH-12)		
FO	회원	회원 탈퇴		화면(확장)	FO 마이페이지 > 계정 설정 > 회원 탈퇴	**FO-CH-12**	기존 탈퇴 경로를 그대로 쓴다. 탈퇴하면 알리페이 식별자와의 연결도 끊는다.	■ 경로 - 계정 설정 아래쪽의 기존 탈퇴를 그대로 둔다. 숨기지 않는다. 비밀번호 확인 단계가 있으면 알리페이 회원에게는 두지 않는다 - 방문 일시가 지나지 않은 예약(변경 요청·변경된 예약 포함)이 남아 있으면 탈퇴할 수 없다(이용약관 제14조 ③, 웹과 같다). 탈퇴를 진행하지 않고 웹 탈퇴 화면의 차단 안내를 그대로 보인다. 그래서 탈퇴한 회원에게 남는 예약은 없다 ■ 처리 - 탈퇴하면 알리페이 식별자와의 연결을 끊고 알리페이 권한도 해제한다. 권한 해제가 실패해도 탈퇴는 진행한다 - 탈퇴 회원의 알리페이 식별자는 지우지 않아 BO-CH-11에서 계속 보이고 검색된다. 파기는 기존 보관 정책을 따른다 - 다시 들어오면 같은 알리페이 계정이라도 새 회원으로 만든다. 진입 동의 창(FO-CH-09)과 알리페이 권한 창을 다시 거친다 - 보관과 파기는 기존 정책과 같다 ■ 화면 문구 - 제목은 실화면 문구 그대로(영어 화면 "Membership Withdrawal Notice"). 제목 아래 네 줄 : "알리페이 계정과의 연결이 끊깁니다." / "예약 내역과 채팅 기록을 볼 수 없습니다." / "다시 들어오면 같은 알리페이 계정이라도 새 회원으로 시작합니다." / "알리페이 앱 쪽 계정에는 아무 영향이 없습니다." - 안내 "보관과 파기는 개인정보 처리방침을 따릅니다." - 버튼은 실화면 문구 그대로(영어 화면 "Still Want to Withdraw?"). 확인 체크박스 없음	- 탈퇴 직후 재진입하면 새 회원이 된다. 이전 예약 내역은 보이지 않는다 - 알리페이 쪽 계정에는 아무 영향을 주지 않는다	PRD v3.24 11장
FO	예약	예약 입력 (프로필 자동 채움, 휴대폰 직접 입력·문자 인증, 클리닉 만 18세)		화면(확장)	FO 예약하기 > 예약자 정보, 예약 변경, 상담접수 폼	**FO-CH-13**	알리페이 회원은 이메일이 없고 프로필이 회원 정보에 들어 있다. 이메일 칸을 두지 않고, 받은 프로필로 칸을 채운다. 휴대폰 번호는 알리페이에서 받지 않고 첫 예약이나 계정 설정에서 직접 입력해 문자 인증한다. 알리페이 채널의 상담접수 폼도 이메일 칸을 빼고 프로필을 채운다. 클리닉 스토어는 방문일 기준 만 18세 이상만 예약할 수 있다.	■ 이메일 - 칸을 두지 않는다. 예약 필수 항목에서 뺀다. 예약 확인은 우리 문자로 보낸다(SYS-CH-05) ■ 자동으로 채우는 것 (회원 정보에서) - 국적, 성별, 생년월일(이름 칸은 두지 않는다). 이용자가 고칠 수 있고, 고친 값은 칸 편집을 마치고 칸을 벗어나는 순간 회원 정보를 덮어쓴다 - 알리페이 계정에 값이 없어 빈 항목은 빈 칸으로 두고 직접 입력받는다 - 라벨 아래에 "회원 정보에서 채웠습니다" 표시. 이 화면에서 이용자가 직접 넣은 값에는 표시를 붙이지 않는다. 저장 뒤 다시 열면 회원 정보에서 채운 값으로 표시한다 ■ 휴대폰 번호 - 알리페이에서 휴대폰 번호를 받지 않는다. 첫 예약은 현행 그대로 직접 입력 + 문자 인증 - 번호를 고치면 그 번호로 문자 인증을 다시 한다(현행 인증 흐름)	■ 상담접수 폼 (알리페이 채널) - 이메일 칸을 두지 않는다 - 폼에 있는 프로필 항목(이름, 휴대폰 번호)은 회원 정보 값으로 채우고 이용자가 고칠 수 있다. 이름은 알리페이에서 받은 이름이다. 고친 값의 처리는 현행 상담접수 폼 로직 그대로다(예약 입력처럼 회원 정보를 덮어쓰지 않는다) - 메신저 아이디 입력의 앱 열기 버튼은 숨긴다(FO-CH-05-e2)	PRD v3.24 7장·11장. 상품 예약 PRD v0.57 5.11·5.13

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 두 번째 예약부터는 회원 정보에 저장된 인증 번호가 채워지고 인증을 건너뛴다. 계정 설정에서 고쳐 인증한 번호(FO-CH-11)도 같다 ㄴ 라벨 아래에 "회원 정보에서 채웠습니다" 표시 - 번호를 새로 입력하거나 고쳐 인증하기 전에는 칸 아래에 문자 인증 버튼과 "입력한 번호로 문자 인증을 합니다."가 보인다. 인증을 마치면 버튼이 사라지고 안내가 바뀐다 - 인증된 번호의 칸 아래 안내는 "고치면 문자 인증을 다시 합니다." 하나다 - 예약 입력에서 입력하거나 고친 번호는 예약 요청을 보낼 때 회원 정보를 덮어쓴다. 요청 전에 나가면 회원 정보는 그대로다 ■ 채우지 않는 것 - 여권 영문명. 알리페이가 주는 이름은 여권 표기가 보장되지 않는다. 직접 입력받는다. 칸이 비어 있을 때 회색 안내 "여권에 적힌 영문 이름". 입력한 여권 영문명은 칸 편집을 마치고 그 칸을 벗어나는 순간 회원 정보를 덮어쓴다(계정 설정 FO-CH-11에 그 값이 보인다) - 생년월일이 없는 회원은 생년월일 칸이 비어 있고 회색 안내 "생년월일 선택"(라이브 예약 폼 그대로) ■ 그대로 두는 것 - 메신저 연락처 입력. 현행 그대로 필수. 회원 정보(계정 설정의 연락 메신저)에서 채우지 않고 매번 빈 칸이다. 예약에서 입력한 메신저는 회원 정보에 저장하지 않는다. 앱 열기 버튼만 숨긴다(FO-CH-05-e2) - 요청사항. 선택 ■ 위쪽 요약 카드 - 예약 입력 화면 위쪽 요약 카드(상품명 또는 Decide at the store, 스토어명·가격, 고른 시간)는 웹과 같다(상품 예약 PRD v0.57 5.11) ■ 예약 요청 버튼 - 필수값은 현행 웹 예약 폼과 같고 이메일만 뺀다. 필수값이 모두 채워지고 휴대폰 번호 인증을 마쳐야 활성화된다 - 요청을 보내면 현행 예약 완료 화면으로 간다. 예약자 설문도 현행 그대로 보인다(BO-CH-12-e2). 이메일 문장만 문자 문장으로 바꾼다(특이사항) ■ 클리닉 스토어 예약 나이 - 피부과·성형외과·치과·메디컬체크 스토어(상품 포함)는 방문 예정일 기준 만 18세 이상만 예약한다. 웹 예약 폼과 같은 규칙(상품 예약 PRD v0.57 5.13) - 예약 요청을 누를 때 생년월일과 방문 날짜로 판정한다(방문일에 만 18세가 되면 가능). 버튼은 만 18세 판정으로 끄지 않는다 - 미만이면 요청을 보내지 않고 알림 창(FO-CH-13-mdl)을 띄운다. 입력값은 그대로, 판정은 저장하지 않는다 - 판정에 쓴 생년월일은 예약 건에 저장되는 생년월일로 확인한다. 막혀서 접수되지 않은 시도는 따로 기록하지 않는다 - 배포 : 상품 예약과 함께 배포하고, 웹 예약 폼과 알리페이에 같이 적용한다. 진입 관문 스위치와 상관없이 동작한다(SYS-CH-03-e1) - 상담접수·채팅은 막지 않는다. 클리닉이 아닌 스토어는 나이로 막지 않는다(스토어 예약 PRD v0.3의 만 19세 차단은 두지 않는다) - 예약 변경으로 방문 날짜를 바꿀 때도 바꾼 날짜로 다시 판정한다(미만이면 같은 알림 창, 변경하지 않음). 호스트·어드민이 대신 등록하거나 변경하는 예약에는 적용하지 않는다	■ 그 밖 - 웹 채널 예약 입력과 상담접수 폼은 그대로다. 이메일 필수 그대로 - 예약 완료 화면 : 이메일로 보냈다는 문장("We sent the confirmation details to your email")을 알리페이 회원에게는 "We sent the confirmation details by text message"로 바꾼다. 나머지 구성은 그대로이고 요약 표의 Product 줄도 웹과 같다(상품 예약 PRD v0.57 5.11). 중국어(간체)·중국어(번체)는 PRD 15장 번역 문구표. 진입 관문을 끈 동안의 비로그인 예약은 지금 문장 그대로 - 클리닉 만 18세 판정은 진입 관문을 끈 동안의 예약(현행 비로그인 동작)에도 같다. 막히면 예약 정보 입력 화면에 머문다 - 예약에서 고친 국적·성별·생년월일·휴대폰 번호와 입력한 여권 영문명은 회원 정보에 저장되어 다음 예약과 계정 설정에도 그 값이 보인다 - 예약은 지금의 무결제 예약 그대로다. 노쇼 등 예약 운영 기준도 같다. 결제는 이번 범위가 아니다	
FO			클리닉 스토어 예약 나이 알림 창	모달	클리닉 스토어 예약에서 방문일 기준 만 18세 미만으로 예약 요청, 또는 예약 변경으로 바꾼 방문 날짜에 만 18세 미만	FO-CH-13-mdl	클리닉 스토어(피부과·성형외과·치과·메디컬체크)에서 방문일 기준 만 18세 미만이면 예약 요청을 보내지 않고 이 창을 띄운다. 예약 변경으로 방문 날짜를 바꿀 때 미만이 되는 경우도 같은 창이다.	■ 알림 창 - 제목 "예약할 수 없습니다" - 본문 "이 스토어는 방문일 기준 만 18세 이상만 예약할 수 있습니다." - 버튼 : 확인 ■ 영어 (웹과 같음, 2026-10-13 확정) - 제목 "Booking unavailable" - 본문 "This store accepts bookings only from guests aged 18 or older on the visit date." - 버튼 : OK ■ 중국어(간체)·중국어(번체) - PRD 15장 번역 문구표에서 웹과 같은 문구로 정한다 ■ 동작 - 확인을 누르면 창만 닫히고 입력한 값은 그대로다. 생년월일이나 방문 날짜를 고쳐 다시 누르면 다시 판정한다 - 예약 변경에서 뜬 경우 변경하지 않는다	- 판정 규칙은 FO-CH-13 "클리닉 스토어 예약 나이" - 웹 예약 폼도 같은 창이다(상품 예약 PRD v0.57 5.13)	PRD v3.24 11장. 상품 예약 PRD v0.57 5.13
SYS	데이터	노출 채널 값		데이터·처리	콘텐츠 데이터	**SYS-CH-01**	콘텐츠마다 노출 채널 값을 하나 가진다. 값은 전체 / 웹 / 알리페이 앱 셋이다. 등록·수정 화면의 라디오와 목록 칼럼은 이 값을	■ 콘텐츠 - 디폴트 : 전체. 새로 등록하는 상품도 저장값은 전체로 시작한다(유효값은 스토어 종속). 칼럼은 저장값이 없다 - 설정 단위 : 콘텐츠 건. 언어를 따로 나누지 않는다. 스토어 칼럼은 값을 두지 않고 스토어를	- 언어 구분 없음. 메신저 종류·URL·QR만 기존 언어별	PRD v3.24 13장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
							보여준다. 판정 결과는 운영자가 편집하는 값이 아니다.	따른다 - 대상 : 상품 / 스토어 / 배너 / 기획전 / 매거진. 스토어 칼럼은 값을 두지 않고 스토어를 따른다. 인플루언서 기획전은 대상 아님 - 저장값 = 운영자가 고른 값. 화면 문구에서는 "설정값" - 유효값 = 실제로 적용되는 값. 화면·목록·판정이 모두 유효값을 쓴다. 저장값은 건드리지 않는다 ㄴ 상품의 유효값 = 스토어 유효값이 전체면 자기 저장값에 대상 외 언어 고정을 반영한 값, 아니면 스토어 유효값 ㄴ 칼럼의 유효값 = 스토어 유효값에 대상 외 언어 고정을 반영한 값(일본어·인도네시아어·몽골어만 켜진 글은 웹) ㄴ 대상 외 언어 건의 유효값 = 웹. 저장값은 디폴트 전체 그대로 ㄴ 지원언어에 중국어(간체)·중국어(번체)·영어가 없는 스토어의 유효값 = 웹. 지원언어에서 뺀 언어의 상품은 현행대로 미노출, 남은 상품·칼럼은 대상 외 언어 건이라 언어 규칙으로 웹 ㄴ 지원언어에 대상 외 언어(일본어·인도네시아어·몽골어)가 있는 스토어의 저장값이 알리페이 앱이면 유효값 = 전체(대상 언어가 하나라도 있을 때. 대상 언어가 없으면 웹 고정이 먼저) ㄴ 외부링크 배너의 유효값 = 웹 - 공개여부·활성화·히든·게시 상태 같은 기존 노출 조건은 별개 값으로 그대로 ■ 버튼 - 종류 : 상담접수 / 채팅(신설) / 상담접수·채팅 통합 표시 / 외부링크 / 메신저 / 예약. 상품·스토어. 상품의 예약은 예약 설정이 켜져 있을 때 상품마다 켤 수 있다(상품 예약 PRD v0.57 5.3) - 채널 구분 : 상품·스토어는 버튼마다, 배너는 하단 버튼 하나에 웹 값과 알리페이 값을 각각 가진다 - 채팅은 웹 열·알리페이 열 모두 OFF로 시작한다 - 배너 하단 버튼 링크 종류에 내부링크 추가 + 연결 대상(종류와 이름)을 고른다. 종류는 직접입력·병원·기획전·인플루언서 - 상품의 스토어 설정 적용(개별 설정 / 기본 설정)은 지금 구조 그대로. 기본 설정이면 웹 값과 알리페이 값 모두 스토어 값을 따른다. 예약 줄만 예외로 기본 설정이어도 스토어 예약 버튼 값을 따르지 않고 상품마다 따로 정한다. 기본 설정이면 다른 줄처럼 잠긴다(상품 예약 PRD v0.57 5.3) - 채널별 버튼 자리 상한 둘. 모든 버튼 종류가 각각 한 자리다 - 버튼 값은 노출에 관여하지 않는다 ■ 외부 요소 - 버튼이 아니다. 운영자가 켜고 끄는 설정을 두지 않고 알리페이 채널에서 일괄로 걸러낸다 ■ 채널 기록 - 노출·클릭·조회수·버튼 클릭수·채팅·상담·예약 기록에 어느 채널에서 들어왔는지 값을 남긴다 - 값(채널 기록값) : 웹 / 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩. 채널과 달리 알리페이 앱을 월렛별로 나눈다 - 통계용이다. 입점사 과금은 알리페이를 거친 클릭·예약도 지금 기준 그대로 포함한다. 새 통계 화면은 이번 범위가 아니다. 목록·스토어 문의 통계·예약자 설문조사·호스트 대시보드에서는 유입 채널로 보여준다(BO-CH-12, HOST-CH-03)		
SYS	데이터	채널 판정		데이터·처리	고객 화면 전 노출면, 어드민 목록 사유	**SYS-CH-02**	콘텐츠가 어느 채널에 보이는지 정하는 결과. 노출 채널 유효값과 기존 노출 조건에 배너·기획전의 참조 조건을 더한다. 목록의 사유 값도 같은 결과에서 나온다.	■ 채널별 노출 (웹·알리페이 채널 각각) - 유효값이 전체이거나 그 채널과 같다 - 기존 노출 조건을 통과한다. 상품·칼럼은 소속 스토어가 그 채널에 노출되어야 한다 - 배너 : 연결 대상(병원·기획전·인플루언서·패턴에 맞는 직접입력)이 그 채널에 노출된다. 패턴에 맞지 않는 직접입력은 판정하지 않는다 - 기획전 : 담은 항목 중 그 채널에 노출되는 것이 1건 이상 - 버튼은 판정 조건이 아니다 ■ 사유 (배너·기획전 목록만) - "연결 대상이 웹에 없음" / "연결 대상이 알리페이 앱에 없음". 둘 다면 "연결 대상이 웹과 알리페이 앱에 없음" 한 줄. 유효값이 그 채널을 포함하는데 참조 조건에서 빠진 경우에만 생긴다. 배너·기획전 자신의 기존 노출 조건(비활성·기간 밖 등)이 걸려 있으면 사유를 비운다 - 상품·스토어에는 사유가 없다. 노출 채널 값 자체가 상태다 ■ 새로 등록했거나 배포 직후인 건 - 연결 대상·담은 항목의 노출 여부가 아직 반영되지 않은 배너·기획전은 ③④를 통과로 보고 숨기지 않는다. 사유도 보이지 않는다 ■ 저장값 보존 - 참조 조건으로 숨겨도 저장값은 건드리지 않는다	- 참조 조건은 대상이 돌아오면 자동 복귀. 채널 값은 사람이 바꿔야 바뀐다 - 고객 화면과 어드민 목록 사유는 같은 판정 결과를 보여야 한다	PRD v3.24 6장·9장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
SYS	데이터	마이그레이션 배치		데이터·처리	배포 전 배치	**SYS-CH-03**	기존 콘텐츠의 노출 채널 저장값을 전부 전체로 두고, 알리페이 열을 규칙으로 채운다. 기존 버튼 ON/OFF는 웹 열 값으로 그대로 둔다. 다시 실행해도 결과가 같아야 한다. 다시 돌려도 운영자가 저장한 알리페이 열은 바뀌지 않는다. 운영자가 알리페이 열을 직접 바꿔 저장했는지를 건마다 기록해, 값이 없는 것과 OFF로 저장한 것을 가른다. 실행 전 바꿀 값을 보관하고, 실행 전에 배치 대상 건수(알리페이 열을 채울 스토어 수와 개별 설정 상품 수)를 세어 두고, 실행 뒤 바뀐 건수와 대조해 운영에 공유한다. 중간에 실패하면 실행 전 상태로 되돌린 뒤 다시 실행한다.	■ 선행 집계 (배치 전. 건수는 확정 전) - 집계 1. 웹 버튼 자리 3개 이상인 상품·스토어 → 켜 둔 항목 수가 곧 자리 수. 지금 웹은 상담접수와 문의하기를 1개로 세지만 새 규칙은 2개라, 이 둘에 예약·메신저·외부링크가 더 켜진 건이 걸린다. 값 유지, 목록으로 넘겨 운영자가 1단계 배포 전에 2개로 정리를 마친다. 정리 완료가 1단계 배포 조건 - 집계 2. 활성 상태이면서 구성 항목 0건인 기획전과 웹에서 노출 가능 항목 0건인 기획전(알리페이 앱에서만 0건인 기획전은 참고용으로 따로 뽑고 정리를 기다리지 않는다) → 값 유지, 목록으로 넘겨 운영자가 1단계 배포 전에 항목을 담거나 비활성으로 바꿔 정리를 마친다. 비활성으로 저장할 때는 0건 검사에서 빠진다 - 집계 3. 최초 판정에서 연결 대상이 그 채널에 노출되지 않는 배너(대상이 비활성·기간 종료·언어 불일치·삭제·비공개 스토어·배너 언어의 언어별 노출이 꺼진 스토어·노출 상품 없는 인플루언서 기획전) → 배포와 동시에 그 채널에서 노출되지 않게 바뀜. 하단 버튼의 대상이면 배너는 그대로 두고 버튼만 숨김. 배너 자체가 기간 종료면 제외. 정리를 기다리지 않고 배포한다 - 집계 4. 같은 유형 값·언어로 둘 이상인 기획전 유형 레코드 → 운영자가 1단계 배포 전에 하나로 합치고 붙은 기획전·가리키는 배너를 남는 레코드로 옮겨 정리를 마친다. 값 유지 - 집계 5. 지원언어에 중국어(간체)·중국어(번체)·영어가 없는 스토어 → 배포와 동시에 그 스토어와 상품·칼럼이 알리페이 앱에서 빠짐. 정리를 기다리지 않고 배포한다 - 산출물은 건별 ID·이름·언어·해당 조건을 담은 스프레드시트 한 장. 어드민 필터가 배포 후에 생기므로 배포 전에는 개발이 직접 뽑는다 ■ 노출 채널 - 상품·스토어·배너·기획전·매거진 전부 전체. 스토어 칼럼은 저장값이 없고 스토어를 따른다 ■ 알리페이 열 채우기 규칙 - 스토어 : 예약설정이 사용이면 예약 + 상담접수, 미사용이면 상담접수. 웹 열 값은 알리페이 열로 옮기지 않는다 - 개별 설정 상품 : 상담접수 - 기본 설정 상품 : 배치 대상이 아니다. 늘 스토어의 현재 값으로 보인다(예약 줄 제외). 스토어에 상담접수가 켜지므로 상담접수가 보인다 - 상품의 예약 줄 : 알리페이 열만 OFF로 둔다. 웹 열은 건드리지 않는다. 상품 예약이 먼저 배포돼 운영자가 켜 둔 값이 있을 수 있기 때문이다. 이후 새로 등록하는 상품은 두 열 모두 OFF로 시작하고 운영자가 상품마다 켠다(상품 예약 PRD v0.57 5.3) - 배너 하단 버튼 : 버튼 링크 종류 외부링크 → 알리페이 비활성화, 내부링크·링크없음 → 웹 값 그대로 - 채팅·통합 표시·외부링크·메신저의 알리페이 열 : 전부 OFF. 채팅은 웹 열도 OFF. 웹에서 메신저를 켰어도 알리페이 채팅으로 바꾸지 않는다 ■ 결과·일괄 처리·배포 순서·스위치·롤백 - 하위 행 SYS-CH-03-e1	- 4단계(고객 화면 알리페이 열 렌더와 자동 치환 제거)가 2단계(버튼 열 마이그레이션)보다 먼저 배포되면 알리페이 앱에서 하단 버튼이 전부 사라진다 - 실행 권한 = 개발과 운영 책임자 - 진입 관문(FO-CH-08·09)과 회원 화면(FO-CH-11~13)은 같은 스위치(진입 관문)로 함께 켠다. FO-CH-10(자체 로그인 경로 숨김)은 처음 켤 때 함께 켜지고 꺼도 유지된다	PRD v3.24 15장. 상품 예약 PRD v0.57 5.3. 하위 1건
SYS			마이그레이션 결과·배포 순서·스위치·롤백	데이터·처리	배포	SYS-CH-03-e1	SYS-CH-03 배치의 결과 예시, 일괄 처리 항목, 직후 검수, 배포 순서, 스위치, 롤백을 정리한다. 규칙은 SYS-CH-03과 같다.	■ 결과 - 아래 예외를 빼고 모든 기존 콘텐츠가 두 채널에 그대로 노출된다. 웹에서 빠지는 건은 집계 3 중 배너 자체의 연결 대상이 걸린 배너뿐이다. 알리페이 앱에서는 이에 더해 외부링크 배너, 집계 3 중 알리페이 채널의 연결 대상이 걸린 배너, 일본어·인도네시아어·몽골어 건, 지원언어에 대상 언어가 없는 스토어와 그 상품·칼럼, 그 때문에 알리페이 앱에서 담은 항목이 0건이 된 기획전과 홈 큐레이션 섹션이 빠진다 - 예약설정 사용 스토어 → 알리페이 앱에 예약과 상담접수 버튼. 기본 설정 상품은 상담접수 버튼(상품의 예약 줄 알리페이 열은 배치로 꺼져 있다. 1단계 뒤 운영자가 알리페이 열을 직접 바꿔 저장한 건은 그 값 그대로) - 예약설정 미사용 스토어 → 알리페이 앱에 상담접수 버튼 - 메신저만 켜져 있던 개별 설정 상품 → 알리페이 앱에 상담접수 버튼. 메신저는 웹에만 남는다 - 외부링크 버튼 랜딩페이지 배너 → 배너는 노출, 알리페이 앱에서 하단 버튼만 안 나감 - 집계 1은 1단계 배포 전에 정리를 마친다(배포 조건). 배포 뒤에는 상한 초과가 생기지 않는다. 잠금이 풀린 칸과 예약 설정을 다시 켠 예약 버튼은 꺼진 상태로 시작하고, 스토어 버튼 변경으로 기본 설정 상품이 넘치는 경우는 스토어 저장에서, 상품을 기본 설정으로 바꿔 넘치는 경우는 그 상품 저장에서 막는다 ■ 일괄 처리 - 메신저 카드·SNS 임베드·SNS 아이콘 : 개별 판단 없이 알리페이 앱에서 영역을 숨긴다 - 외부링크 배너 : 노출 채널 유효값이 웹이 되어 알리페이에서 빠짐. 데이터 작업 없음 - 본문에 외부 링크·임베드가 남은 스토어 칼럼 목록 추출 → 운영자 정리. 정리 전에도 알리페이 채널에서는 외부 링크를 글자로 바꾸고 임베드를 숨긴다. 매거진은 대상이 아니다 ■ 배포 순서 (1단계~5단계. 판정 조건 ①~④와 별개)	- 배포 단계 1단계~5단계와 스위치는 PRD 15장과 같다 - 단계 사이 : 1단계~4단계 저장 완료 안내는 "저장했습니다"만 띄운다. 1단계~2단계에서 배너 대상 셀렉트는 기존 노출 조건(②)만으로 거른다. 사유 칼럼 값, 배너 직접입력 칸 옆 표시, 채널 불일치 저장 차단, BO-CH-03-mdl의 배너·기획전 항목은 3단계부터. /로 시작하지 않는 주소와 대상을 찾을 수 없는 주소의 차단은 1단계부터. 호스트 채널 안내(HOST-CH-01·02)와 BO-CH-07-mdl은 5단계부터(PRD 15장). 2단계 배치는 1단계 배포 직후 같은 날 실행하고, 그 사이 운영자가 저장한 건도 알리페이 열을 직접 바꾸지 않았으면 2단계 규칙으로 채운다 ■ 직후 검수 (개발 추출 목록으로) - 메신저 카드·SNS 요소 걸린 스토어 / 외부링크 배너 / 집계 3 배너 / 웹 목록·검색에 집계 3 중 배너 자체의 연결 대상이 걸린 배너를 뺀 전 콘텐츠가	PRD v3.24 15장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 1단계 : 노출 채널 값 설정(저장값 전부 전체)과 어드민·호스트 화면(스토어 칼럼 에디터 차단·원문 복원, 매거진 저장 결과 창(띄우는 것은 5단계부터), 유입 채널 표시 BO-CH-12·HOST-CH-03 포함). 채널 기록값 저장(SYS-CH-01)도 시작. 1단계부터 운영자가 알리페이 열을 직접 바꿔 저장했는지를 건마다 기록하고, 2단계 배치가 이 기록으로 채울 건을 가린다 - 2단계 : 버튼 열 마이그레이션(알리페이 열 채우기) - 3단계 : 판정 결과와 목록 사유가 어드민 목록에 보이기 시작한다. 고객 화면에는 아직 적용하지 않는다 - 4단계 : 고객 화면의 알리페이 열 렌더. 자동 치환 제거, 외부 요소 숨김과 본문 변환(둘 다 FO-CH-05-e1), 언어 목록·경로 정리(FO-CH-07)를 함께 배포. 반드시 2단계 뒤에 배포한다. 치환으로 보이던 채팅 버튼이 사라지는 것은 의도한 결과 - 5단계 : 공통 필터(양방향) 적용. 집계 3 배너는 정리를 기다리지 않고 켠다 - 진입 관문 스위치가 켜는 화면(FO-CH-08·09·11·12·13. FO-CH-10은 처음 켤 때 함께 켜지고 꺼도 유지된다)은 1단계~5단계와 별개. BO-CH-11(알리페이 회원 목록)은 진입 관문을 처음 켜기 전에 배포한다. FO-CH-13의 클리닉 만 18세 판정은 스위치와 별개로 늘 동작하고, 웹 예약 폼과 같이 상품 예약과 함께 배포한다. 클리닉 나이 알림 창의 간체·번체 문구는 그 전에 정하고, 일본어·인도네시아어·몽골어 문구가 정해지기 전에는 영어 문구를 보인다. BO-CH-12(어드민 유입 채널)와 HOST-CH-03(호스트 유입 채널)은 채널 기록값만 쓰므로 알리페이 회신과 관계없이 1단계에 배포한다. 진입 관문은 PRD 16장 콘솔 할 일 세 가지(사용자 인증 기능 추가, 가맹점 공개 키 등록, 중국 월렛 API 호출 위임)와 PRD 15장 선행 작업 중 기한이 "진입 관문 오픈 전"인 다섯 항목(개인정보 처리방침·이용약관 개정 게시, 약관·처리방침 중국어(간체)·중국어(번체)·영어 전문 준비, 번역 문구표, 월 문자 비용 추정, 고객센터 대리 처리 절차 공유)이 끝난 뒤 스위치로 켠다. - 상품 예약(상품 예약 PRD v0.57) : 알리페이 1단계~5단계와 별개로 배포하고, 1단계보다 먼저 나갈 수 있다. 클리닉 만 18세 판정(FO-CH-13)도 이때 함께 나간다 ■ 스위치 (어드민 화면 없이 서버 구성 값. 운영자 요청으로 개발이 배포 없이 바꿈. 반영은 60초 안) - 공통 필터 : 판정 조건 ①③④를 웹과 알리페이 양쪽에 적용. 끄면 노출 채널·연결 대상·담은 항목 조건(①③④)과 채널 종속(스토어 노출 채널에서 오는 종속)이 풀린다. ② 기존 노출 조건(소속 스토어가 비공개 등으로 빠지는 조건 포함)과 외부 연결 계열 넷은 그대로 - 진입 관문 : FO-CH-08·09·11·12·13. 끄면 알리페이 채널은 비로그인 상태로 돌아가고 만든 회원은 그대로 둔다. 자체 로그인 경로 숨김(FO-CH-10)은 유지하고 로그인·마이페이지 주소는 홈으로 보낸다. 예약·상담접수는 지금 알리페이 도메인의 비로그인 동작(이메일 칸 포함). 클리닉 스토어 만 18세 판정은 꺼도 그대로 한다(FO-CH-13). 기존 회원 알림은 계속 우리 문자로 보낸다. 다시 켜면 같은 계정을 그 회원으로 식별한다 - 외부 연결 계열 넷은 스위치와 별개로 늘 적용 : 외부링크 배너의 알리페이 앱 숨김, 외부링크·메신저 버튼의 알리페이 앱 비표시, 메신저 카드·SNS 임베드·SNS 채널 아이콘 숨김, 본문 외부 링크·임베드의 알리페이 앱 변환	그대로 나오는지 표본 확인 ■ 롤백 - 1차 = 공통 필터 스위치 끄기(외부 연결 계열 넷은 유지). 진입 관문 롤백 = 진입 관문 스위치 끄기(이미 만들어진 회원은 그대로) - 값 설정 배치는 되돌릴 수 있어야 한다. 2단계를 되돌리면 운영자가 알리페이 열을 직접 바꿔 저장하지 않은 건만 배포 전으로 돌아간다(4단계 이후면 4단계를 먼저 되돌린다). 4단계(알리페이 열 렌더·자동 치환 제거)는 배포 롤백, 외부 요소 숨김·본문 변환은 남기고(그래서 4단계 안에서 따로 되돌릴 수 있게 나눠 배포한다) 어드민의 채팅 행과 운영자가 켠 채팅 값은 그대로 둔다. 스토어 칼럼 에디터가 저장 때 지운 외부 링크·임베드는 지우기 전 원문을 보관하고 운영자가 BO-CH-13의 "원문 복원" 버튼으로 되돌린다	
SYS	회원	회원 정보 연동		데이터·처리	알리페이 식별, 권한, 회원 생성	**SYS-CH-04**	알리페이 계정 식별자로 별도 로그인 없이 회원을 식별한다. 진입 때 우리 동의 창과 알리페이 권한 창을 차례로 통과해야 회원이 만들어진다. 알리페이 회원은 웹 회원과 별개로 둔다.	■ 절차 - 가. 알리페이에서 계정 식별자(auth_base)를 받는다. 회원은 아직 만들지 않는다 - 나. 우리 동의 창(FO-CH-09)을 띄운다. 필수 셋에 동의하고 "동의하고 시작하기"를 누른다 - 다. 알리페이 권한 요청(getAuthCode)을 보내면 알리페이가 권한 창을 띄운다 - 라. 필수 권한 다섯이 모두 허용되면 사용자 정보를 조회한다 - 마. 회원을 만들고 로그인한다 ■ 요청 권한 - 필수(다섯) : USER_NAME, USER_NICKNAME, USER_GENDER, USER_BIRTHDAY, USER_NATIONALITY. 하나라도 거부되면 회원을 만들지 않고 진입 차단 화면(FO-CH-08) - 요청하지 않는 권한 : USER_AVATAR, USER_ADDRESS, USER_CONTACTINFO, PLAINTEXT_MOBILE_PHONE. 아바타·주소는 쓰는 곳이 없고, 휴대폰 번호는 첫 예약·계정 설정에서 직접 입력받아 문자 인증한다(홍콩 월렛은 원본 번호가 가려지거나 오지 않을 수 있다는 알리페이 회신 2026-10-28). 알리페이 로그인 ID 원본 권한도 요청하지 않는다 ■ 프로필 처리 - 이름·닉네임·성별·생년월일·국적을 회원 정보에 채운다. 성별 F/M → 여성/남성, 생년월일 ISO → YYYY-MM-DD, 국적 두 글자 국가코드 → 국가 이름 - 휴대폰 번호 : 알리페이에서 받지 않는다. 첫 예약이나 계정 설정에서 입력해 문자 인증한 값을 저장한다(FO-CH-11·13) - 이메일 : 받지 않는다 - 알리페이 계정에 값이 없는 항목은 빈 채로 둔다. 그중 국적·성별·생년월일은 예약 입력에서 직접 받는다(이름·닉네임은 예약 입력에 칸이 없다) - 예약 입력에서 고친 국적·성별·생년월일은 칸을 벗어나는 순간, 계정 설정에서 고친 값은 저장을 누를 때 덮어쓴다. 휴대폰 번호는 예약 요청 때(계정 설정은 인증을 마친 때) ■ 계정	- 실패 : 식별 실패 시 진입 차단 화면(FO-CH-08)의 재시도. 권한을 허용했는데 우리 쪽 처리(알리페이에서 받은 권한 확인, 사용자 정보 조회)가 실패한 경우도 같다 - 진입 관문 스위치 : 끄면 알리페이 채널은 비로그인 상태로 돌아가고 회원은 그대로 둔다. 다시 켜면 같은 계정을 그 회원으로 식별한다 - 착수 = 알리페이 웹뷰에서 getAuthCode를 쓸 수 있다는 회신을 2026-08-19에 받았다(PRD 16장) - 콘솔에 사용자 인증 기능(App user authorization)을 추가하면 회원정보를 조회할 수 있다. getAuthCode·getSiteInfo 호출은 알리페이의 별도 승인이 필요 없다(2026-11-02 회신) - 이름은 여권 표기 보장 없음. 여권 영문명은 예약에서 직접 받고, 입력한 값은 칸을 벗어나는 순간 회원 정보에 저장한다(FO-CH-13) - 탈퇴 때 알리페이 권한을 해제한다	PRD v3.24 11장

제품	1Depth	2Depth	3Depth	유형	진입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
								- 월렛(알리페이 중국/알리페이 홍콩) = 알리페이 응답의 월렛 값. 없으면 진입 경로(/zh = 알리페이 중국, /zh-TW = 알리페이 홍콩, 그 밖의 경로(/en 등)로 첫 진입하면 알리페이 중국) - 월렛별 식별자가 다르면 별도 회원. 웹 회원과 병합 없음 - 알리페이 회원은 어드민에서 기존 회원과 따로 보인다(BO-CH-11). 기존 회원 가입의 이메일·비밀번호 필수 조건은 그대로 두고 알리페이 회원에게만 적용하지 않는다. 알리페이 회원의 회원번호는 기존 회원번호와 겹치지 않는다 - 회원 수 등 집계는 두 회원을 합쳐 하나로 센다 ■ 진입과 복귀 - 웹뷰를 새로 열 때마다 다시 식별한다(새로 열기 = 우리 진입 주소나 딥링크로 웹뷰가 처음 뜨는 것. 새로고침·화면 이동·앱 복귀는 아니다). 로그인 상태는 웹뷰가 열려 있는 동안 유지한다. 새로 식별한 계정이 직전과 다르면 앞 회원 상태를 끊고 새 회원으로 로그인. 딥링크로 들어와 식별·동의를 거치면 원래 가려던 화면으로 복귀	(FO-CH-12). 해제가 실패해도 탈퇴는 진행	
SYS	알림	알림 발송 (우리 문자)		데이터·처리	예약 확인·변경·취소·거절·방문 전 알림	**SYS-CH-05**	알리페이 회원에게 보내는 예약 알림은 우리 문자로 보낸다. 이메일은 쓰지 않는다.	■ 알림 수단 - 우리 문자(현행 문자 발송). 받는 번호는 그 예약에 저장된 번호(예약 뒤 계정 설정에서 번호를 바꿔도 이미 잡힌 예약의 알림은 예약의 번호로 간다). 언어는 회원의 현재 언어. 문안은 현행 문자에서 링크 대신 예약번호를 넣는다. 스토어명·일시·주소는 그대로 쓴다 - 예약번호 : 웹과 같은 규칙(접수일 6 + 스토어 3 + 언어 2 + 일련 2)과 같은 일련 카운터를 쓴다. 채널마다 따로 세지 않아 웹 예약과 겹치지 않는다. 지금 라이브는 일련을 접수일·스토어·언어마다 센다(2026-10-30 실측 96건 중복 0, 예 260820171EN01·260820171TW01). 이 방식을 그대로 쓴다 - 이메일 발송 없음 ■ 알림 종류 - 예약 확인 / 예약 변경 / 예약 취소 / 예약 거절(고객의 변경 요청을 매장이 거절했을 때. 웹 이메일·문자의 거절과 같다) / 방문 하루 전(전날 한국 시간 오전 10시) - 방문 하루 전 알림은 전날 오전 10시에 확정 상태인 예약에만 보낸다. 그 뒤 확정되거나 바뀐 예약과 당일 예약은 확정·변경 알림으로 대신한다 - 변수는 예약번호·스토어명·일시·주소. 상품 예약이면 상품명 줄이 하나 더 들어간다(상품 예약 PRD v0.57 7장. 상품명은 고객이 예약한 언어) - 언어는 회원의 현재 언어 설정(간체·번체·영어) ■ 발송 실패 - 실패하면 5분 뒤에 한 번 다시 보낸다. 그래도 실패하면 더 보내지 않고 BO 예약 관리·HOST 예약 현황의 예약 상세에 "문자를 보내지 못했습니다."를 보인다. 그 예약의 가장 최근 알림이 실패했을 때 보이고, 뒤의 알림이 성공하면 사라진다 ■ 마케팅 문자 - 마케팅 정보 수신에 동의한 회원에게만 보낸다(FO-CH-09). 보내는 번호는 회원 정보에 저장된 지금 번호(회원이 직접 입력해 인증한 번호)다. 실패해도 다시 보내지 않는다. 한국 시간 오후 9시~다음 날 오전 8시에는 보내지 않는다 ■ 예약 확인·변경·취소 경로 - 정규 경로는 알리페이 앱에서 우리 채널을 다시 여는 것. 마이페이지 예약 내역 - 그 외는 고객센터가 예약번호와 휴대폰 번호로 대신 처리(내부 전용)	- 착수 조건은 SYS-CH-04와 같다 - 웹 회원의 알림은 현행 그대로(문자·이메일) - 진입 관문을 끈 동안의 비로그인 예약은 웹 고객처럼 이메일을 받는다	PRD v3.24 12장. 상품 예약 PRD v0.57 7장