

K-Beauty Station 알리페이 채널 분기 기능정의서 v3.1 (PRD v3.1 기준, 2026-09-23)

단축=A/제품>1Depth>2Depth>3Depth(유형) / 오른쪽=화면 상세, 유형: 화면(화장)=기본 화면에 항목 추가 / 화면(인구)=세 화면 / 옛지=상태 예외 / 모달=확인-경고 창 / 데이터.처리=비회원 내부용(Figma 화면 작업 입력) 화면 ID 33개 = PRD 5장과 동일, 하위 형은 =eN(옛지와 데이터.처리 공통), 모달은 -mdl

	3Depth	유형	전입 경로	화면 ID	상세 설명	구성 요소	특이사항	비고
BO	상품 관리 상품 등록-수정 (노출 채널, 채널 별 버튼 구성)	화면(화장)	BO 상품정보 수정 페이지 > 관리자설정 탭	BO-CH-01	어디든 상품정보 수정의 관리자설정 탭에 노출 채널 설정을 추가하고, 버튼 설정 영역의 항목마다 알리페이 ON/OFF 열을 하나 더 둔다. 운영자는 이 상품 건을 어느 채널에 넣지와, 알리페이 앱에서 어떤 버튼을 잠지를 여기서 정한다. 버튼이 없어도 노출된다. 버튼은 노출 조건이 아니다.	■ 화면 형태 - 상품 목록의 수정 버튼에서 /products/(상품ID)/edit 페이지로 이동한다. 모달이 아니다 - 제목 '상품정보 수정', 오른쪽 위 취소 / 수정 버튼, 그 아래 탭 상품정보 / 관리자설정, 아래 내용은 관리자설정 탭 ■ 노출 설정 블록 (기본 상태:활성화되는 항목과 같은 블록) - 노출 채널: 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체 - 전체 = 웹과 알리페이 앱 모두 노출 - 웹 = 웹에만 노출 - 알리페이 앱 = 알리페이 앱에만 노출, 웹, 목록,검색,상세,사이트맵에서 빠진다 - 스토어 중속: 스토어의 노출 채널이 전체면 첫 중 자유롭게 고르고, 스토어가 웹이면 웹으로 고정, 스토어가 알리페이 앱이면 알리페이 앱으로 고정된다. 고정이면 라디오를 참고고 그 아래 한 줄 "스토어의 노출 채널이 (웹 / 알리페이 앱)이라 이 상품도 같은 채널에만 노출됩니다. 스토어 정보 관리 > 기본정보에서 바꿀 수 있습니다." (e5) - 공개여부-활성화-키든은 그대로 별개다. 노출 채널은 어디에 넣지만 정하고, 보일지 말지는 기본 항목이 정한다 ■ 버튼 설정 블록 (BO-CH-10 공통 구조) - 스토어 설정 적용: 라디오 (개별 설정 / 기본 설정), 기존 그대로 - 항목 표: 웹 = 상담접수 / 재팅(신상) / 상담접수-제팅 통합 표시 / 외부링크 설정 / 액션지 설정, 웹 = 웹 ON/OFF 라디오, 알리페이 ON/OFF 라디오 - 상품에는 액약 행이 없다. 상품 액약(별건)이 들어오면 스토어와 같은 방식으로 액약 행이 붙는다 - 알리페이 옆의 외부링크 액션지는 비활성 고정(OFF) + 안내 "알리페이 앱 미지원 항목입니다." - 상담접수와 제팅은 서로 완전히 독립된 항목이다. 통합 표시도 독립된 것으로 상담접수-제팅 상태와 무관하게 언제나 켜고 끌 수 있다 - 항목마다 프린트 하단의 독립된 자리다. 커져 있으면 각각 한 자리를 쓴다. 통합 표시는 기본 운의하기 버튼 그대로이며 다른 항목의 값을 읽거나 다른 세이지하지 않는다 - 자리 수는 열마다 최대 둘, 커져 있는 유료 항목 수가 곧 자리 수다. 셋째 자리를 만들러 하면 화면 위쪽 알림으로 띄우고 똑같은 원위지 - 노출 채널이 웹이면 알리페이 열을, 알리페이 앱이면 웹 열을 비활성으로 잠근다. 같은 유지한다 (e1) - 알리페이 옆이 비어 있어도 안내를 두지 않는다. 버튼이 없어도 상품은 노출되고 버튼만 안 나간다 ■ 인스타그램 임베드도 노출 여부 - 변경 없음, 알리페이 채널에서는 값과 무관하게 건너 단계에서 숨긴다(PO-CH-05) ■ 상세 설정 - 상품에는 본문 에디터가 없다. 상품 간략 설명(텍스트)과 대표 상세 이미지 업로드뿐이라 링크 차단 대상이 아니다 ■ 저장 - 저장을 막는 것은 버튼 처리 상한 초과뿐이다(BO-CH-10-mdl), 버튼이 비어 있다는 이유로 확인을 띄우지 않는다 - 저장 즉시 공통 노출 필터(PO-CH-02)와 목록 알림(BO-CH-02)에 반영, 저장 후 "저장했습니다 / 목록과 고객 화면에 즉시 반영됩니다."	- 설정 단위 = 상품 건, 상품은 등록 시 연어 하나로 올라가므로 간제 건과 번째 건의 설정이 각각이다 - 실제 노출 = 노출 채널 값 + 기존 노출 조건(승인,활성화든) + 스토어 중속, 웹과 알리페이 옆이 같은 규칙이다. 라이브 어드민 상품정보 수정 페이지 (/products/(상품ID)/edit) > 관리자설정 탭, 하위 옛지 5건 - 일본어-인도네시아어 공용어 건은 노출 채널을 고르지 않는다. 웹으로 고정되고 라디오와 알리페이 옆이 비활성 이다. 안내 문구 없음 (e4) - HOST 화면에는 노출 채널과 버튼 설정이 없다(HOST-CH-01)	PRD v3.1 6장 7장 8장, 그림 3, 원본 화면 = 라이브 어드민 상품정보 수정 페이지 (/products/(상품ID)/edit) > 관리자설정 탭, 하위 옛지 5건
BO		노출 채널에 따른 버튼 열 잠금	노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 선택	BO-CH-01-e1	노출 채널이 웹이면 버튼 설정의 알리페이 열 전체를, 알리페이 앱이면 웹 열 전체를 비활성으로 잠근다. 전체로 바꾸면 다시 열린다. 잠긴 열의 값은 유지한다.	■ 잠금 상태 - 잠기는 열 라디오 전부 비활성(dim), 같은 유지해 보여준다 - 표 아래 한 줄, 웹일 때 "웹에만 노출되는 상태에서는 알리페이 앱 버튼을 수정할 수 없습니다. 설정값은 유지됩니다." 알리페이 앱일 때 "알리페이 앱에만 노출되는 상태에서는 웹 버튼을 수정할 수 없습니다. 설정값은 유지됩니다." - 알리는 죽 열은 잠형 없음 ■ 해제 - 노출 채널을 전체로 바꾸면 즉시 열린다	- 잠금은 편집만 먹는다. 저장된 값은 건드리지 않는다. 채널을 뒤돌리면 원래 버튼 구성이 그대로 살아난다	PRD v3.1 7장
BO		스토어 설정 적용 = 기본 옛지 설정일 때	스토어 설정 적용을 기본 설정으로 선택	BO-CH-01-e2	기본 설정이면 웹 열과 알리페이 열 모두 스토어 값을 그대로 따른다. 두 열을 스토어 값으로 보여주고 편집을 잠근다. 상품에 없는 액약 행은 무시한다. 읽은 알리페이 옆이 비어도 노출에는 영향이 없다.	■ 표시 - 항목 표의 웹 열 알리페이 열 = 스토어의 현재 값, 라디오 비활성 - 표 아래 한 줄 "기본 설정 적용 중입니다. 개별 설정을 선택하면 수정할 수 있습니다." - 개별 설정을 때는 라디오 아래 "기본 설정은 스토어 버튼 값을 그대로 적용합니다."가 보이고, 기본 설정일 때는 그 줄을 읽는다 ■ 스토어 값 반영 시 - 스토어의 버튼 설정을 바꾸면 기본 설정인 상품 전부에 바로 적용된다 ■ 개별 설정으로 전환 - 웹 열과 알리페이 열 모두 스토어 현재 값을 복사해 시작한다. 그 뒤에는 자유롭게 편집한다	- 기본 설정인 상품은 버튼 열 데이터를 따로 만들지 않고 조회 시 스토어 값을 읽는다(SYS-CH-01) - 스토어 알리페이 옆에 액약만 커져 있으면 상품이 읽는 알리페이 열은 빈다. 상품은 노출되고 버튼만 안 나간다	PRD v3.1 7장
BO		신규 상품 버튼 열 초기값 옛지	신규 상품 등록	BO-CH-01-e3	신규 상품은 스토어 설정 적용이 기본 설정으로 시작해 스토어 값을 읽는다. 개별 설정으로 바꾸면 그 시점의 스토어 값을 두 열 모두 복사해 시작한다.	■ 초기값 규칙 - 기본 설정으로 시작, 웹 열 알리페이 열 모두 스토어 값을 읽는다 - 개별 설정 전환 시 스토어 현재 값을 복사, 그 뒤 두 열이 따로 움직인다 ■ 노출 채널 초기값 - 스토어의 노출 채널을 따른다. 스토어가 전체면 전체로 시작한다	- 웹 열에서 한 것을 알리페이 열로 복사하는 규칙은 없다. 알리페이 열은 스토어 값에서만 온다	PRD v3.1 7장
BO		대상 연어가 아닌 상품 건 옛지	일본어-인도네시아어-공용어 상품 수정	BO-CH-01-e4	알리페이 채널에 나간 연어가 아닌 상품 건은 노출 채널을 고르지 않는다. 웹으로 고정되어 라디오와 알리페이 옆이 비활성이다. 안내 문구는 두지 않는다.	■ 노출 설정 블록 - 노출 채널 라디오 비활성, 웹 선택 상태 고정 - 안내 문구는 두지 않는다. 잠금만으로 열린다 ■ 버튼 설정 블록 - 알리페이 열 전체 비활성, 표 아래 잠금 문구도 두지 않는다	- 배너-기획형-메거진도 같다. 스토어는 연어 무관이라 해당 없음 - 목록에서 해당 연어를 고르면 노출 채널 알림에 "웹"이 그대로 보이고 필터는 잠긴다 - 상품은 연어를 바꿀 수 없어 연어 변경 규칙이 없다	PRD v3.1 6장
BO		상품이 속한 스토어의 노출 채널에 중속	스토어의 노출 채널이 웹 또는 알리페이 앱인 상품	BO-CH-01-e5	상품은 스토어를 따른다. 스토어가 웹이면 상품도 웹에만, 스토어가 알리페이 앱이면 상품도 알리페이 앱에만 노출된다. 라디오를 참고고 저장값은 건드리지 않는다.	■ 노출 설정 블록 - 노출 채널 라디오 : 비활성, 표시는 스토어 값, 저장값은 그대로 - 라디오 아래 한 줄 "스토어의 노출 채널이 (웹 / 알리페이 앱)이라 이 상품도 같은 채널에만 노출됩니다. 스토어 정보 관리 > 기본정보에서 바꿀 수 있습니다." ■ 버튼 설정 블록 - 스토어 값에 따라 e1의 열 잠금이 함께 걸린다 ■ 제약 - 스토어가 고정인 동안에는 상품의 노출 채널 값을 미리 바꿔 둘 수 없다 ■ 체크 - 스토어를 전체로 뒤돌리면 별도 조작 없이 상품의 저장값대로 노출된다	- 목록(BO-CH-02) 노출 채널 알림에는 유료값(스토어 값을 표시한다 - 고실 곳은 스토어 정보 수정(BO-CH-03)이다	PRD v3.1 6장
BO	상품 관리 상품 목록 (노출 채널 알림, 필터)	화면(화장)	BO 상품 > 상품정보관리	BO-CH-02	어디든 상품 목록에 노출 채널 알림을 추가한다. 설정값(스토어 중속의 알림 경우 유료값)을 보여준다. 사유 알림은 두지 않는다. 웹에 보이는지는 기본 상태:활성화하하든 알림이 없다.	■ 목록 알림 - 위치: 하단 여부 바로 뒤, 활성화하하든과 같은 노출 상태 묶음이라 첫 화면 안에 보인다 - 노출 채널: 전체 / 웹 / 알리페이 앱 - 스토어 중속으로 고정된 상품은 스토어 값을 표시한다 - 대상 외 연어 건은 웹 ■ 필터 - 노출 채널: 선택트 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 값 이름 전체와 필터의 전체가 겹치므로 필터 첫 항목은 "노출 채널 (전체)"로 쓴다 ■ 연어 - 일본어-인도네시아어-공용어를 고르면 노출 채널 필터가 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다	- 완전 결과서와 알림은 없다. 채널 값과 기존 조건만으로 노출이 정해지므로 따로 보여줄 필요가 없다 - 액셀 다운로드에 포함하고 정렬 가능, 기본 커럼	PRD v3.1 8장, 그림 4
BO	스토어 관리 스토어 정보 수정 (노출 채널, 채널 별 버튼 구성)	화면(화장)	BO 스토어 > 정보관리 > 수정 > 기본정보 / 버튼 및 액션지 설정	BO-CH-03	스토어 정보 수정의 기본정보 액션 지원언어 아래에 노출 채널 설정을, 버튼 및 액션지 설정 액션에 항목마다 알리페이 ON/OFF 열을 추가한다. 스토어는 언어와 무관한 한 건이라 설정 하나가 모든 언어에 적용된다. 스토어의 채널은 그 스토어의 상품과 알림을 함께 묶는다.	■ 기본정보 액션 - 노출 채널: 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디폴트 전체 - 위치: 지원언어 바로 아래, 위 두 줄(카테고리 지원언어)이 노출 죽, 아래 네 줄(대표번호,사업자명,사업자등록번호,이메일)이 사업자 정보 - 라디오 아래 한 줄 "지원언어와 무관하게 이 설정 하나가 모든 언어에 적용됩니다. 이 스토어의 상품과 알림도 같은 채널을 따릅니다." - 공개여부는 그대로 별개다. 공개여부가 비공개면 어느 채널에도 안 보인다. 신규 스토어는 비공개로 시작하므로 공개 전에 채널을 미리 정해 둘 수 있어야 하고, 비공개에도 라디오를 잠그지 않는다 ■ 버튼 및 액션지 설정 (BO-CH-10 공통 구조) - 항목 표: 웹 = 상담접수 / 재팅(신상) / 상담접수-제팅 통합 표시 / 외부링크 설정 / 액션지 설정 / 액약, 웹 = 웹 ON/OFF, 알리페이 ON/OFF - 알리페이 옆의 외부링크 액션지는 비활성 고정 + 안내 - 액약은 액약설정 액션에서 액약을 켜 뒤에만, 웹 알리페이 열 모두 같다 (e2) - 항목마다 프린트 하단 독립된 자리, 자리 수는 열마다 최대 둘 - 노출 채널이 웹이면 알리페이 열을, 알리페이 앱이면 웹 열을 잠근다 (e1) - 액션지 채널 URL QR: 기존 연어만 구조 그대로, 알리페이 열과 무관 - 알리페이 옆이 비어 있어도 안내를 두지 않는다. 스토어는 노출되고 버튼만 안 나간다 ■ 기본정보 액션 - 웹 또는 알리페이 앱 선택 시 - 라디오 아래 안내 박스 "웹 / 알리페이 앱으로 저장하면 이 스토어 상품 N건과 알림 M건도 (알리페이 앱 / 웹)에 노출되지 않습니다." 고르는 순간에는 확인을 띄우지 않는다 - 영향받는 상품-알림-배너 기획안이 있으면 저장 시 확인 모달(BO-CH-03-mdl) ■ 스토어 소개 - 본문 에디터가 아니라 항목 입력이라 링크 차단 대상이 아니다 ■ 저장 - 저장을 막는 것은 버튼 처리 상한 초과뿐이다(BO-CH-10-mdl)	- 스토어의 노출 채널이 웹이면 그 스토어의 상품과 알림이 모든 언어에서 알리페이 앱에 나가지 않는다. 알리페이 앱이 있으면 웹에 나가지 않는다. 상품-알림의 저장값은 건드리지 않고 스토어를 전체로 뒤돌리면 원래 값대로 돌아 라이브 스토어 정보 수정 페이지(액션 행커 온다 - 스토어의 버튼 설정 변경은 기본 설정인 상품 전부에 즉시 적용 - 액약설정을 미사용으로 바꾸도 노출에는 영향이 없다. 액약 버튼만 웹 알리페이 앱 모두 꺼진다	PRD v3.1 6장 7장 8장, 그림 3, 원본 화면 = 이 앱이 있으면 웹에 나가지 않는다. 상품-알림의 저장값은 건드리지 않고 스토어를 전체로 뒤돌리면 원래 값대로 돌아 라이브 스토어 정보 수정 페이지(액션 행커 온다 17개). 하위 옛지 3건 + 모달 1건
BO		노출 채널에 따른 버튼 열 잠금	노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 선택	BO-CH-03-e1	웹이면 버튼 및 액션지 설정 액션의 알리페이 열 전체를, 알리페이 앱이면 웹 열 전체를 비활성으로 잠근다. 전체로 바꾸면 열린다. 상품(BO-CH-01-e1)과 같은 동작이다.	■ 잠금 - 잠기는 열 라디오 비활성, 같은 유지 - 표 아래 한 줄, 문구는 BO-CH-01-e1과 같다 ■ 해제 - 전체로 바꾸면 즉시 열림	- 스토어의 채널은 그 스토어의 상품-알림 전부에 영향, 목록(BO-CH-02)의 노출 채널 알림에 스토어 값이 표시된다	PRD v3.1 7장
BO		액약설정 미사용일 때 옛지 약 행 잠금	액약설정 액션 액약 미사용	BO-CH-03-e2	액약설정 액션에서 액약을 커져 않은 스토어는 버튼 및 액션지 설정의 액약 행을 웹 알리페이 열 모두 끌 수 없다.	■ 액약: 웹 - 웹 ON/OFF, 알리페이 ON/OFF 라디오 전부 비활성, 표시는 OFF, 저장값은 유지 - 오른쪽 안내 "액약설정에서 액약을 사용하면 끌 수 있습니다." ■ 해제 - 액약설정 액션에서 액약 사용으로 바꾸면 즉시 열린다. 액약 버튼을 커는 것은 운영자가 한다. 자동으로 커져 않는다	- 액약을 미사용으로 뒤돌리면 커 둔 액약 행은 편집에서 빠진다. 노출에는 영향이 없다. 처리 수반 줄어든다 - 다시 사용으로 바뀌 커 둔 액약이 살아나 셋째 자리가 되면 그 아래 빨간 안내가 뜨고 저장이 막힌다(BO-CH-10)	PRD v3.1 7장
BO		기본정보 액션에서 웹 또는 알리페이 앱 선택	노출 채널 라디오에서 웹 또는 알리페이 앱 선택	BO-CH-03-e3	기본정보 액션에서 웹이나 알리페이 앱을 고르면 라디오 아래 안내 박스에 이 스토어의 상품 수와 알림 수를 보여준다. 고르는 순간에는 확인을 띄우지 않고, 저장할 때 영향받는 항목이 있으면 확인 모달(BO-CH-03-mdl)을 띄운다.	■ 안내 박스 (라디오 아래) - 웹 선택: "웹으로 저장하면 이 스토어 상품 N건과 알림 M건도 알리페이 앱에 노출되지 않습니다." - 알리페이 앱 선택: "알리페이 앱으로 저장하면 이 스토어 상품 N건과 알림 M건도 웹에 노출되지 않습니다." - N = 그 스토어 상품 중 알리페이 대상 언어(중국어 간체, 영어) 건 수, 웹을 뽑는 경우는 한 언어 건 수 M = 그 스토어의 게시물 알림 수 ■ 저장 - 영향받는 상품-알림-배너 기획안이 하나라도 있으면: 확인 모달(BO-CH-03-mdl) - 하나도 없으면: 바로 저장	- 전체로 뒤돌리면 안내 박스가 사라진다. 모달 없음	PRD v3.1 8장
BO		노출 채널 변경 저장 확인 모달	스토어 노출 채널을 웹 또는 알리페이 앱으로 바꾸 저장	BO-CH-03-mdl	스토어의 노출 채널을 전체에서 웹이나 알리페이 앱으로 바꾸 저장할 때 영향받는 상품-알림-배너 기획안이 있으면 영향 범위를 보여주고 확인을 받는다.	■ 모달 (620px) - 제목 "웹 / 알리페이 앱으로 저장" - 스토어 정보 - 본문 "이 스토어를 (알리페이 앱 / 웹)에서 숨기면 이 스토어 상품 N건과 알림 M건도 함께 보이지 않습니다. 이 스토어가 빠지면서 (알리페이 앱 / 웹)에 보이지 않게 되는 배너 A건과 기획한 8건도 있습니다. 지워지는 것은 없습니다." - 보조 "웹 / 알리페이 앱" 노출에는 영향이 없습니다." - 버튼: 취소 / 웹 / 알리페이 앱으로 저장(주)	- 웹 알리페이 앱 → 전체 복귀에는 모달 없음 - 웹 → 알리페이 액션창 채널을 바꾸는 경우는 두 채널 영향을 각각 한 줄씩 적는다 - NMA 8는 저장 시점 계산	PRD v3.1 8장
BO	스토어 관리 스토어 목록 (노출 채널 알림, 필터)	화면(화장)	BO 스토어 > 정보관리	BO-CH-04	어디든 스토어 목록에 노출 채널 알림을 추가한다. 상품 목록(BO-CH-02)과 같은 패턴이다. 사유 알림은 두지 않는다.	■ 목록 구조 (상속) - 원본 박스 + 연어 탭 6개(중국어(간체) / 영어 / 중국어(번체) / 일본어 / 인도네시아어 / 공용어) - 원본 탭 알림: No. / 공개여부 / 등록일 / 스토어명 / (노출 채널) / 카테고리 / 지원언어 / 노출수 / 글썽수 / 조회수 / 재팅수 / 상담수 / 버튼 글썽수 / 액약 설정 / 관리 - 연어 탭 알림: 스토어명 / 카테고리 / 연어 / (노출 채널) / 연어 / (노출 채널) / 노출수 / 상품 수 ■ 목록 알림 - 위치: 스토어명 바로 뒤 (원본 탭), 연어 뒤 (연어 탭) - 노출 채널: 전체 / 웹 / 알리페이 앱 - 모든 탭에 준다. 스토어의 값은 언어와 무관한 한 건이라 어느 탭에서나 같다 ■ 필터 - 공개여부 선택 뒤에 노출 채널 선택트 - 일본어-인도네시아어-공용어 탭에서는 필터가 노출 채널 (전체)로 돌아가 잠긴다	- 공개여부(공개/비공개)와 노출 채널은 별개 알림이다. 비공개 스토어는 채널 값과 무관하게 어디에도 안 보인다 - 알림설정에 편집값도 운영자가 끌 수 있다. 기본 커럼	PRD v3.1 8장, 원본 탭 연어 탭 알림은 라이브 상속(2026-09-18)

BO	광고정보관리	배너 등록수정 (노출 채널, 하단 버튼 알리페이 표시여부, 내부링크, 대상 선택)	화면(확장)	BO 광고정보관리 > 광고 등록수정 모달	BO-CH-05	배너 등록수정 모달에 노출 채널 설정을 추가한다. 내부이미지인 경우 이미지형 배너의 하단 버튼에는 버튼 표시여부의 알리페이 노출을 하고, 버튼 링크 종류에 내부링크를 추가한다. 연결 대상은 등록할 때 배너 채널에 있는 것을 고를 수 있게 막는다. 배너 자체의 링크 종류(외부링크/내부링크/내부이미지연딩페이지) 구조는 바꾸지 않는다. ■ 노출 설정 (광고표기여부 아예) - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디플트 전체 - 링크종류가 외부링크면 웹으로 고정 (e1) ■ 링크종류 : 선택트 외부링크 / 내부링크 / 내부이미지연딩페이지 - 외부링크 : 외부링크 URL 입력 - 내부링크 : 내부링크 종류 선택(직접입력 / 병행 / 기획전 / 인플루언서) * 종류별 대상 선택, 기획전은 기획전 형식이 아니라 그 연어의 유형 레코드를 고른다 - 대상 선택에는 배너와 같은 언어이면서 배너의 노출 채널에 나가는 대상만 나온다. 배너가 전체면 전체면 대상만, 웹이면 전체웹에 웹이면 전체웹에 웹이면 대상 (e3) - 직접입력을 고르면 대상 아래에 내부 주소 입력칸이 열린다. 입력한 주소 옆에 대상의 노출 채널이 뜬다. 배너 채널에 있는 대상이면 저장을 막는다 (a3, e6) - 내부이미지연딩페이지 : 상세 이미지 앞으로 * 하단 버튼 ■ 하단 버튼 (내부이미지연딩페이지형만) - 버튼 표시여부 : 웹 활성화와비활성과 라디오 옆에 알리페이 활성화와비활성과 라디오 추가 - 버튼 텍스트 : 입력 - 버튼 링크 종류 : 선택트 링크없음 / 외부링크 / 내부링크(선택) ↳ 내부링크 선택 방식 = 배너 자체의 내부링크와 같은 선택트(내부링크 종류 * 대상 선택, 대상 선택지 제한도 같다 - 버튼 링크 : 종류에 따라 URL 입력 또는 항목 선택 - 버튼 링크 종류가 외부링크면 알리페이 옆 비활성과 고정(잠금). 배너는 노출되고 알리페이 옆에서 버튼만 안 나타난다 (e2) ↳ 잠금 시 알리페이 옆 아래 한 줄 *하단 버튼이 외부링크입니다. 알리페이 옆에서는 이 버튼이 보이지 않습니다.* ↳ 노출 채널이 웹이라 잠금 상태는 "웹에만 노출되는 상태에서는 알리페이 옆 버튼을 수정할 수 없습니다. 잠정값은 유지됩니다." - 알리페이 옆을 운영자가 직접 비활성화해도 배너는 노출된다. 연내를 두지 않는다 ■ 저장 - 막는 것 : 연결 대상이 배너 채널에 없는 채로 저장할 때, 신규 등록이거나 어떤 수정에서 대상 또는 노출 채널을 바꾸어 주거나. "연결 대상이 (웹 / 알리페이 앱에 노출되지 않습니다. 대상을 바꾸거나 노출 채널을 맞춰 주세요." 모달은 열어 준다 - 대상 쪽 사후 변경으로 이미 어긋나 있던 배너는 대상과 노출 채널을 건드리지 않으면 그대로 저장된다. 안내 박스는 남는다 (e3) - 그 외는 확인 없이 저장. 저장 후 "저장했습니다 / 목록과 고개 화면에 즉시 반영됩니다."	- 설정 단위 = 배너 건(등록 연어 단위) - 배너의 채널 판정(SYS-CH-02) : 노출 채널 값 + 기존 노출 조건(광고표기여부광고전행일정) + 연결 대상이 그 채널에 노출. 하단 버튼의 알리페이 옆은 노출 조건이 아니다 - 연결 대상은 기존 노출 조건을 먼저 본다. 활성화 여부가 비활성이거나 노출 기간 위반 대상은 연결 대상으로 지지 않는다. 기간 연 = 시작일 ≤ 오늘 ≤ 종료일(한국 시간 날짜, 종료일 당일 포함) - 삭제한 대상은 존재하지 않는 것으로 본다 → 노출 대상 없음 - 기획전 대상은 그 연어의 유형 레코드가. 유형에 붙은 기획전 중 하나라도 그 채널에 노출되면 통과 - 배너와 대상의 연어가 다른 연결 대상으로 지지 않는다. 스토어는 연어를 나누지 않아 제외한다 - 등록 시 선택지를 제한해도 연결한 뒤 대상 쪽 채널언어활성기간이 바뀔 수 있다. 그 경우만 사후 자동 승림이 걸리고 목록 사용에 표시된다 (e3) - 인플루언서 대상은 노출 채널이 없다. 담은 상품 중 그 채널에 노출되는 것이 1개 이상이면 통과 (e6)	PRD v3.1 6장7장8장. 원본 화면 = 라이브 광고 수정 모달(520px → 700px), 하위 옛지 6 건
BO		링크종류 = 외부링크 배너 옛지는 웹 고정		링크종류를 외부링크로 선택	BO-CH-05-e1	링크종류가 외부링크면 배너는 알리페이 옆에 낼 수 없다. 노출 채널 웹을 웹으로 고정하고 라디오를 잠근다. 저장된 값은 그대로 보관 한다. ■ 노출 채널 라디오 - 비활성(잠금). 표시는 웹. 저장값은 유지 - 라디오 아래 한 줄 "외부링크 배너는 웹에만 노출됩니다. 이 설정은 수정할 수 없습니다." - 안내 박스는 두지 않는다 ■ 복귀 - 링크종류를 내부링크로 바꾸면 잠금이 풀리고 저장값대로 돌아간다. 내부이미지연딩페이지로 바꾸면 잠금이 풀리고 하단 버튼 규칙(e2)을 따른다	목록(BO-CH-06) 노출 채널 앞줄 = 웹	PRD v3.1 7장
BO		하단 버튼 링크 종류 = 외 내부링크일 때 알리페이 옆 잠금		하단 버튼 링크 종류를 외 내부링크로 선택	BO-CH-05-e2	버튼 링크 종류가 외부링크면 버튼 표시여부의 알리페이 옆을 비활성화로 잠근다. 배너는 알리페이 옆에 노출되고 하단 버튼만 안 나타난다. ■ 잠금 - 알리페이 활성화와비활성과 라디오 비활성, 값 = 비활성과 고정 - 라디오 아래 한 줄 "하단 버튼이 외부링크입니다. 알리페이 옆에서는 이 버튼이 보이지 않습니다." ■ 복귀 - 버튼 링크 종류를 내부링크나 링크없음으로 바꾸면 알리페이 옆이 열린다	배너 노출에는 영향이 없다. 목록 사용도 생기지 않는다	PRD v3.1 7장
BO		연결 대상이 배너 채널에 옛지 없음		내부링크 대상 선택 - 직접 입력 - 사후 변경	BO-CH-05-e3	등록수정할 때는 배너 채널에 있는 대상을 예초에 고를 수 있게 막는다. 연결된 뒤 대상 쪽이 바뀌어 채널에서 빠지는 경우만 배너를 그 채널에서 자동으로 숨긴다. 배너 자체의 내부링크와 하단 버튼의 내부링크 모두 같다. ■ 등록수정 시 (선택지 제한) - 병행/기획전-인플루언서 선택트에는 배너와 같은 언어이고 배너 채널에 나가는 대상만 나온다. 이미 골라 둔 대상은 조건이 안 맞어도 목록에 남는다 - 직접입력을 주소를 파싱해 대상의 노출 채널을 옆에 표시한다. 배너 채널에 없으면 저장을 막는다. "연결 대상이 (웹 / 알리페이 앱에 노출되지 않습니다. 대상을 바꾸거나 노출 채널을 맞춰 주세요." - 배너의 노출 채널을 바꾸어 이미 고른 대상이 안 맞게 되면 같은 구분로 저장을 막는다 ■ 사후 변경 (자동 숨김) - 대상의 노출 채널언어활성기간 삭제나 나중에 바뀌어 그 채널에서 빠지면 배너도 그 채널에서 숨긴다 - 수정 화면 안내 박스 "연결 대상(종류 - 이름)이 (웹 / 알리페이 앱)에 노출되지 않습니다. 배너도 (웹 / 알리페이 앱)에 노출되지 않습니다." - 배너의 설정값은 건드리지 않는다. 대상이 돌아오면 배너도 별도 조작 없이 돌아온다	목록(BO-CH-06) 사용 = "웹 / 알리페이 앱에 노출 대상 없음", 두 채널 모두 빠지면 두 줄	PRD v3.1 7장
BO		노출 채널 = 웹일 때 하단 옛지 버튼 알리페이 옆 잠금		노출 채널을 웹으로 선택	BO-CH-05-e4	배너의 노출 채널이 웹이면 하단 버튼 표시여부의 알리페이 옆을 비활성으로 잠근다. 알리페이 옆이면 웹 옆을 잠근다. 전체로 바꾸면 열린다. ■ 잠금 / 해제 상용스토어의 버튼 옆 잠금(BO-CH-01-e1)과 같은 동작, 문구도 같다	내부링크+병 외부링크형 배너는 하단 버튼이 없어 이 옛지가 없다	PRD v3.1 7장
BO		신규 배너 하단 버튼 알리페이 옆 초기값		신규 내부이미지연딩페이지 배너 등록	BO-CH-05-e5	신규 연딩페이지 배너의 하단 버튼 알리페이 옆은 웹 표시여부를 복사해 시작한다. 버튼 링크 종류가 외부링크면 비활성화로 시작한다. ■ 초기값 - 웹 표시여부 활성화 * 버튼 링크 종류 내부링크+링크없음 → 알리페이 활성화 - 노출 링크 종류 외부링크 → 알리페이 비활성화(잠금) - 노출 채널 초기값 - 전체 링크종류가 외부링크면 웹 고정	복사 뒤에는 웹 열고 알리페이 옆이 바로 움직인다	PRD v3.1 7장
BO		내부링크 대상이 인플루언 옛지서 기획전 직접입력인 배너		내부링크 종류 인플루언서 직접입력	BO-CH-05-e6	인플루언서 대상은 인플루언서 기획전을 가리킨다. 인플루언서 기획전은 노출 채널을 두지 않으므로 담은 상품으로 한정한다. 직접 입력은 주소를 우리 경로 패턴으로 파싱해 대상을 특정하고 그 대상의 노출 채널을 그 대로 쓴다. ■ 인플루언서 기획전 - 배너와 같은 언어이고, 활성 상태이고, 노출 기간 언어고, 담은 상품 중 배너 채널에 노출되는 것이 1건 이상이면 통과 - 넷 중 하나라도 아니거나면 배너도 그 채널에서 미노출. 사유 = (채널)에 노출 대상 없음 - 웹스토어는 성과 페이지 접근유량과 공개 페이지와 판정에 관계없다. 담은 상품의 연어는 보지 않는다 ■ 직접입력 - 입력한 주소를 /products/{id}, /stores/{id}, /collections/{id}, /influencers/{id} 패턴으로 파싱한다. 알의 언어 경로/en, /zh, /es)와 ?# 뒤는 무시한다 - 패턴에 맞으면 그 대상의 노출 채널과 기존 노출 조건을 그대로 읽는다. 대상이 없으면 저장을 막는다 - 패턴에 맞지 않으면(카테고리 검색을 통 목록 페이지) 대상을 특정할 수 없어 한정을 건너뛴다. 안내 없음 - 다른 사이트의 절대 주소(다른 도메인, javascript:)는 우리 사이트 연결로 보고 배너를 웹 고정한다(e1과 같은 취급). 판정 옆에 "직접입력 - 외부 사이트". 우리 도메인의 절대 주소는 경로만 위에 위치 같이 한정한다	직접입력이 패턴에 맞아 대상이 특정되면 목록(BO-CH-06)에 그 대상 기준 사유가 그대로 나타난다. 패턴에 안 맞으면 사유가 생기지 않는다	PRD v3.1 7장
BO	광고정보관리	배너 목록 (노출 채널 앞줄, 사유 앞줄, 필터)	화면(확장)	BO 광고정보관리	BO-CH-06	어디면 배너 목록에 노출 채널 앞줄과 사유 앞줄을 추가한다. 사유는 연결 대상 때문에 어느 채널에서 빠졌는지만 말한다. ■ 목록 앞줄 - 위치 : 노출위치 바로 뒤. 링크종류+링크 앞제표종류+채널 앞자리 +가트 스코를 열어 보인다 - 노출 채널 : 전체 / 웹 / 알리페이 앱 (외부링크+배너는 웹) - 사유 : 연결 대상이 그 채널에 없어 자동으로 숨겨진 경우에만 같. "웹에 노출 대상 없음" / "알리페이 옆에 노출 대상 없음". 둘 다면 두 줄 ■ 필터 - 노출 채널 선택트, 사유 선택트 (전체 / 웹에 노출 대상 있음 / 알리페이 옆에 노출 대상 없음) ■ 언어 - 목록의 언어 필터 기준. 대상 외 언어를 고르면 노출 채널 앞줄은 웹, 필터는 잠금 ■ 노출 설정 - 위치 : 노출채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디플트 전체. 게시 언어 옆에 노출 정보 영역에 둔다 - 노출 채널 : 웹과 언어 같은 웹 고정, 라디오 비활성. 안내 없음 ■ 내부 연결 - 정식 경로는 상품 추가스토어 추가 버튼이다. 이미 있는 기능이라 어떤 범위에서 손대지 않는다 - 이 버튼으로 붙은 카드는 내부 참조라 아래 차단-변환 판정 대상이 아니다. 카드가 가리키는 대상이 어느 채널에 노출되지 않으면 그 채널에서 전히탈 때 카드를 빠진다(FO-CH-06). 웹 열릴때 옆 열 영향 ■ 에디터 링크 도구 - 아래에 막는 것은 링크 도구로 직접 입력하거나 붙여넣기로 들어오는 외부 주소뿐이다 - 에디터 도구 줄에 상시 안내 "외부 사이트 주소는 입력할 수 없습니다." 링크 넣기 창에서 외부 주소를 넣으려 하면 넣기를 막고 입력한 아래 "외부 사이트 주소입니다. K.Reauty Station 내부 주소만 입력할 수 있습니다." 입력한 주소는 칸에 그대로 남는다 - 링크 도구로 직접 입력한 내부 주소(우리 도메인의 절대 URL 포함)는 상대 경로로 저장한다. 입력한 아래 한 줄 "입력한 주소는 저장 시 내부 주소 형식으로 변환됩니다." - 판정 = 호스트 완전 일치 * 허용 스킴 httphttps상대 경로로 javascript:데이터 프로토콜 상대유사 호스트는 외부 ■ 임베드 - 허용 목록 의 iframescriptobject 삽입 차단. 붙여넣기 유포션은 저장 시 제거 * "외부 사이트 주소 N개. 외부 영상 SNS M개를 삭제했습니다." 을 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다	사유는 등록 시 막지 못한 사후 변경만 잡는다. 대상이 돌아오면 저절로 사라진다	PRD v3.1 8장
BO	메거진	메거진 등록수정 (노출 채널, 에디터 외부 링크 차단)	화면(확장)	BO 메거진 > 작성수정	BO-CH-07	메거진 등록수정에 노출 채널 라디오를 추가한다. 메거진 에디터에서 외부 링크와 외부 임베드를 넣을 수 있게 막는다. 본문에 넣은 상품스토어 카드는 그 대상이 그 채널에 노출될 때만 그 채널에서 보인다. ■ 노출 설정 - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디플트 전체. 게시 언어 옆에 노출 정보 영역에 둔다 - 노출 채널 : 웹과 언어 같은 웹 고정, 라디오 비활성. 안내 없음 ■ 내부 연결 - 정식 경로는 상품 추가스토어 추가 버튼이다. 이미 있는 기능이라 어떤 범위에서 손대지 않는다 - 이 버튼으로 붙은 카드는 내부 참조라 아래 차단-변환 판정 대상이 아니다. 카드가 가리키는 대상이 어느 채널에 노출되지 않으면 그 채널에서 전히탈 때 카드를 빠진다(FO-CH-06). 웹 열릴때 옆 열 영향 ■ 에디터 링크 도구 - 아래에 막는 것은 링크 도구로 직접 입력하거나 붙여넣기로 들어오는 외부 주소뿐이다 - 에디터 도구 줄에 상시 안내 "외부 사이트 주소는 입력할 수 없습니다." 링크 넣기 창에서 외부 주소를 넣으려 하면 넣기를 막고 입력한 아래 "외부 사이트 주소입니다. K.Reauty Station 내부 주소만 입력할 수 있습니다." 입력한 주소는 칸에 그대로 남는다 - 링크 도구로 직접 입력한 내부 주소(우리 도메인의 절대 URL 포함)는 상대 경로로 저장한다. 입력한 아래 한 줄 "입력한 주소는 저장 시 내부 주소 형식으로 변환됩니다." - 판정 = 호스트 완전 일치 * 허용 스킴 httphttps상대 경로로 javascript:데이터 프로토콜 상대유사 호스트는 외부 ■ 임베드 - 허용 목록 의 iframescriptobject 삽입 차단. 붙여넣기 유포션은 저장 시 제거 * "외부 사이트 주소 N개. 외부 영상 SNS M개를 삭제했습니다." 을 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다	차단 이전에 작성된 글은 마이크로테이션(SYS-CH-03) 때 목록으로 뽑아 운영자가 정리	PRD v3.1 6장8장. 하위 모달 1건
BO		외부 링크 제거 저장 결과 모달 앞줄		메거진 저장	BO-CH-07-mdl	저장할 때 본문에 담은 외부 주소와 외부 임베드를 지우고, 몇 개를 지웠는지 말한다. ■ 모달 (620px) - 제목 "저장했습니다" - 본문 "외부 사이트 주소 N개, 외부 영상 SNS M개를 삭제했습니다." - 버튼 : 확인	둘 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다	PRD v3.1 8장
BO	기획전	기획전 등록수정 (노출 채널, 구성 항목 채널 표기)	화면(확장)	BO 기획전 > 기획전 관리 > 구성수정 모달	BO-CH-08	기획전 생성수정 모달에 노출 채널 설정을 추가하고, 구성 항목 표에 노출 채널 앞줄을 더한다. 구성 항목은 기획전 유형이 정하여 명한 스토어 표. 추천상품통계가TOP10은 상품 표가 나온다. 담은 항목이 어느 채널에서 0건이면 그 채널에서 기획전을 숨긴다. ■ 노출 설정 (노출 관련 열거) - 노출 채널 : 라디오 (전체 / 웹 / 알리페이 앱), 디플트 전체 - 대상 : 웹과 언어 기획전은 웹 고정, 라디오 비활성. 안내 없음. 언어를 대상 외로 바꾸면 그 순간 웹으로 고정되고 다시 대상 언어로 바꾸면 저장값이 돌아온다 ■ 구성 항목 (기본 구조 유지, 관리만 추가) - 기본 통 : 기획단형(내부) 입력 / 언어 라디오 4개(중국어(간체)영어 중국어(번체)일본어(인도네시아어공공어) / 기획전 유형 라디오 4개(병행/순차상품통계+TOP10) / 기획전 노출 기간 날짜 범위 / 기획전 활성화 여부 라디오 - 유형이 담은 종류를 정한다. 병행은 스토어 표. 추천상품통계가TOP10은 상품 표. 한 모달에 두 표 함께 나오지 않는다 - 구성 항목은 테두리 카드 하나. 헤더 왼쪽 "상품 N개 선택" 또는 "스토어 N개 선택, 오른쪽 [+ 상품 추가](선택된 상품 삭제) 또는 [- 스토어 추가](선택된 스토어 삭제). 선택된 행이 없으면 선택 삭제는 비활성 - 상품 표 : 체크박스No.상품명언어스토어명(언어)(노출 채널)가격노출수금액수조회수스토어 활성화상품 활성화회전action - 스토어 표 : 체크박스스토어명조회수금액수(노출 채널)action - 변 상태 : "선택된 상품 정보가 있습니다." / "선택된 스토어 정보가 없습니다" - 노출 채널 앞줄 같은 각 항목의 유효값(스토어 중복 반영)이다. 이 모달에서 편집하지 않는다 ■ 안내 박스 (대상 시) - 담은 것은 있으나 어느 채널에서 노출 가능한 것이 0건이면 "웹 / 알리페이 앱에 노출 가능한 상품이 없습니다. (웹 / 알리페이 앱에서는 기획전이 보이지 않습니다.)" 두 채널 0건이면 두 줄 - 아직 아무것도 담지 않았으면 "담은 상품이 없습니다. 1개 이상 담아야 저장할 수 있습니다." - 병행 유형은 두 문구 모두에서 상품을 스토어로 바꿔 쓴다 ■ 저장 (OK) - 구성 항목이 0건이면 저장을 막는다. "상품을 1개 이상 담아야 저장할 수 있습니다." 모달은 열어 준다 - 담은 것은 있는데 어느 채널에서 전부 안 보이면 확인 모달(BO-CH-08-mdl)만 띄우고 저장은 된다 - 병행 유형은 상품을 스토어로 바꿔 쓴다 - 저장할 모달을 닫고 "저장했습니다 / 목록과 고개 화면에 즉시 반영됩니다."	설정 단위 = 기획전 건(등록 연어 단위)	PRD v3.1 6장8장. 원본 화면 = 라이브 기획
BO		담은 항목이 그 채널에서 0건		구성 항목이 어느 채널에 0건	BO-CH-08-e1	노출 채널이 전체에도 담은 항목 중 어느 채널에 노출되는 것이 하나도 없으면 그 채널에서 기획전을 숨긴다. 채널마다 따로 쓴다. 병행 유형은 담은 스토어를, 나머지 유형은 담은 상품을 쓴다. ■ 안내 박스 - 담은 것은 있으나 웹에서 0건 : "웹에 노출 가능한 상품이 없습니다. 웹에서는 기획전이 보이지 않습니다." - 알리페이 옆에서 0건 : "알리페이 옆에 노출 가능한 상품이 없습니다. 알리페이 옆에서는 기획전이 보이지 않습니다." - 아직 아무것도 담지 않음 : "담은 상품이 없습니다. 1개 이상 담아야 저장할 수 있습니다." - 병행 유형은 상품을 스토어로 바꿔 쓴다 ■ 설정값 - 기획전의 노출 채널 설정값은 건드리지 않는다 ■ 구성 항목 표 - 각 행의 노출 채널 앞줄에 그 항목의 유효값이 보인다	목록(BO-CH-09) 사유 = "웹 / 알리페이 앱에 노출 대상 없음"	PRD v3.1 6장
BO		유형 관리에서 같은 유형 옛지 값이면 중복 생성 차단		BO 기획전 > 유형 관리	BO-CH-08-e2	유형 레코드는 유형 값과 연어의 조합으로 하나만 둔다. 같은 조합을 더 만들려 하면 저장을 막는다. ■ 등록수정 - 저장 시 같은 유형 값이면 레코드가 있으면 학교 안내 "같은 유형과 연어의 레코드가 이미 있습니다. 하나만 둘 수 있습니다." - 기본 중복 - 이미 둘 이상인 조합은 마이크로테이션 선행 정리(SYS-CH-03 (a))에서 운영자가 하나로 합친다. 이 화면에서 자동으로 합치지 않는다	유형 관리 화면의 다른 항목은 손대지 않는다	PRD v3.1 7장
BO		채널별 노출 가능 항목 0 모달		기획전 저장 (OK)	BO-CH-08-mdl	담은 것은 있는데 어느 채널에서 전부 보이지 않으면 저장 시 한번 확인한다. 막지는 않는다. ■ 모달 (620px) - 제목 "저장 확인" - 본문 "웹 / 알리페이 앱에 노출 가능한 상품이 없습니다. 저장할 때 (웹 / 알리페이 앱)에서는 기획전이 보이지 않습니다. 저장할까요?" 병행 유형은 상품을 스토어로 바꿔 쓴다. 두 채널 다면 두 문장 - 담은 항목이라 한 줄 "이름 → (노출 채널 값 또는 비활성-하든상사 번여 같은 기존 조건 이름)" - 버튼 : 취소 / 저장(취)	담은 것이 0건이면 이 확인이 아니라 저장을 막는다	PRD v3.1 7장

	기획전 목록 (노출 채널 알림, 사유 알림, 필터)	회원(확장)	BO 기획전 > 기획전 관리	BO-CH-09	에드민 기획전 목록에 노출 채널 알림과 사유 알림을 추가한다.	■ 목록 알림 - 위치 : 기획전명 바로 뒤 - 노출 채널 : 전체 / 웹 / 알리페이 앱 - 사유 : 담은 항목이 그 채널에서 0건이라 숨겨진 경우에만 값. "웹에 노출 대상 없음" / "알리페이 앱에 노출 대상 없음" ■ 필터 - 노출 채널 선택트, 사유 선택트 ■ 언어 - 목록의 언어 필터 기준: 대상 외 언어를 고르면 노출 채널 알림은 웹, 필터는 잠금	- 노출 대상 없음은 그 기획전에 담은 항목이 전부 그 채널에서 숨겨진 상태. 병행 유형은 스토어를, 나머지 유형은 은 상품을 섣다	PRD v3.1 7장 8장, 그림 3, 하위 열지 1건 + 모달 1건
BO	공통	버튼 설정 영역 (알리페이 앱 추가, 채팅 신발)	회원(확장)	BO 상품정보 수정 - 스토어 정보 수정 - 버튼 설정	BO-CH-10	상품과 스토어가 공유하는 버튼 설정 영역이다. 항목마다 기본 ON/OFF 라디오(웹) 옆에 알리페이 ON/OFF 라디오를 하나 더 두고, 채팅 항목을 신설한다. 버튼 설정은 에드민 전용이다. 버튼은 노출 조건이 아니다. ■ 표 구조 - 헤더 : (항목) / 웹 / 알리페이 / 안내(라벨 없는 열) - 폭 : 항목 300px, 웹 220px, 알리페이 220px, 나머지 안내. 이번 제안금 - 상품정보 수정 스토어 정보 수정은 둘 다 페이지라 같은 값을 쓴다 - 광고 수정은 모달이다. 라인브 520px(2026-09-07)까지 확인해서 700px로 넓힌다 - 품은 화면 : 항목들 알리페이는 폭 유지, 안내 열이 먼저 줄고 지라가 없으면 그 행 아래로 내린다. 가로 잠금 없음 - 행 : 상품점수 / 채팅(신발) / 상품점수-채팅 통합 표시 / 외부링크 설정 / 메인지 설정 / 예약(스토어만. 상품 예약은 별장) - 셀 : ON/OFF 라디오, 행 라벨에 필수(*) 표시를 두지 않는다 ■ 항목별 알리페이 열 규칙 - 상품점수 : 가능 (자체 가능). 채팅과 완전히 독립 - 채팅 : 가능. 연결 채팅, 웹 밑에서도 켤 수 있다. 상품점수와 완전히 독립 - 상품점수-채팅 통합 표시 : 가능. 기존 문외하기 버튼 그대로. 독립된 버튼이라 커먼 1자리. 다른 항목의 값을 읽지 않는다. 기본은 꺼짐 - 상품점수-채팅통합 표시 세 행은 서로 장크거나 배치를 붙이지 않는다. 장금은 외부링크-메인지의 알리페이 앱, 예약 미사용, 기본 설정, 노출 채널에 따른 열 잠금에만 있다 - 통합 표시 행 오른쪽에는 상시 "기본 문외하기 버튼입니다. 다른 항목과 같이 독립된 버튼이라 커먼 1개로 씹니다." - 외부링크 설정 : 비활성 고정 + 안내 "알리페이 앱 미지원 항목입니다." - 메인지 설정 : 비활성 고정 + 같은 안내. 채널URLQR 입력은 기존 언어별 구조 그대로. 언어별 입력 영역 안내는 "메인지 설정을 커먼 언어별로 1개씩 등록할 수 있습니다." - 예약 : 가능. 예약설정 섹션에서 예약을 건 뒤에만 조건 미충족 시 행 오른쪽 안내 "예약설정에서 예약을 사용하면 켤 수 있습니다." - 예약설정 섹션의 예약 사용 항목 아래 한 줄 "예약용 사용해야 버튼 및 메인지 설정에서 예약 버튼을 켤 수 있습니다." - 예약을 미사용으로 바꾸면 예약설정 섹션의 예약 사용 항목 아래 "예약 미사용 상태입니다. 예약 버튼은 웹 알리페이 앱 모두 꺼집니다. 설정값은 유지됩니다." ■ 상한 - 버튼 자리 계산 : 상품점수-채팅통합 표시(문외하기)-외부링크-메인지-예약 모두 각각 1자리. 서로 묶어 세는 항목 없음. 커져 있는 유료 항목 수가 곧 자리 수 - 웹 밑 자리 최대 둘, 알리페이 밑 자리 최대 둘. 동시에 가능 - 표 아래 상시 안내 : 자리 규칙 설명 + 현재 자리 수(웹 N개, 알리페이 앱 N개, 각 자리 이름 별기) - 셋째 자리를 만들려 하면 안된다. 오모달 아니라 화면 위에 잠깐 뜨는 알림 "버튼은 웹 알리페이 앱 각 2개까지 선택할 수 있습니다. 지금 버튼은 상품점수, 채팅으로 2개입니다." 채널명과 커져 있는 버튼 이름을 넣고 누른 버튼은 원위치 - "예약설정에서 예약을 다시 사용으로 바꾸는 것은 막지 않는다. 커 문 예약 버튼이 살아나 셋째가 되면 안내가 뜨고 저장은 BO-CH-10-mdl로 확인" - 이미 상한을 넘은 데이터를 넣었을 때는 표 아래 빨간 안내 "웹 버튼 3개입니다. 채널당 2개 이하여야 저장할 수 있습니다." 넘은 채널만 쓴다 ■ 버튼이 비어 있을 때 - 안내를 두지 않는다. 노출과 무관하다. 표 아래 자리 수 표기에 "0개"로만 보인다	- 웹 앱과 알리페이 앱은 서로 영향을 주지 않는다 - 웹에서 한 목록 = 웹 버튼 구성, 알리페이에서 한 목록 = 알리페이 버튼 구성 - 언어 구분 없음. 메인지의 채널URLQR만 언어별 - 채팅 버튼 라벨은 기존 연결 채팅 진입 문구를 언어별로 그대로 사용, 채팅받은 상품이 속한 스토어 기준	PRD v3.1 8장
BO		버튼 설정 영역의 안내 문 예지 구 규칙	버튼 설정 영역 전환	BO-CH-10-e1	한 사실에 한 줄만 쓴다. 잠긴 컨트롤이 있으면 그 아래 한 줄에서 사유와 결과를 함께 적고, 같은 말을 하는 안내 박스는 따로 두지 않는다.	■ 안내 규칙 - 한 사실에 한 줄만 쓴다 - 잠금 문구도 아래 한 줄, 하나만 노출. 위에서부터 먼저 걸리는 것 : 기본 설정 잠금 → 노출 채널에 따른 열 잠금 - 상품이 속한 스토어의 채널 고정은 노출 채널 라디오 아래 한 줄로 같음하고 표 아래에 두지 않는다 ■ 안내 박스 - 버튼 설정 영역에는 안내 박스가 없다. 버튼이 비어도 노출과 무관하다	- BO-CH-10에서 맨 끝이다. 표 구조 항목 규칙상한은 BO-CH-10을 본다	PRD v3.1 8장
BO		버튼 자리 상한 초과 경고 모달	상한 초과 상태로 저장	BO-CH-10-mdl	채널당 버튼 자리가 둘을 넘은 채로 저장하려 하면 막고 현재 상태를 보여준다.	■ 모달 (620px) - 제목 "저장할 수 없습니다" - 본문 "웹 알리페이 앱 각 2개까지 켤 수 있습니다. 지금은 웹 2개(상품점수 / 예약), 알리페이 앱 3개(상품점수 / 채팅 / 예약)입니다. 채널당 2개 이하여야 저장할 수 있습니다." - 버튼 : 확인	- 커는 순간 막는 경고와 다르다. 그때는 토글이 원위치되고 모달 없이 닫힌다 - 마이그레이션으로 이미 넘은 데이터를 넣었을 때도 이 모달로 막힌다	PRD v3.1 8장
BO	회원	알리페이 회원 목록	회원(신규)	BO 회원 > 알리페이 회원	BO-CH-11	알리페이 계정으로 만들어진 회원은 따로 모아 보는 목록. 기존 회원 관리 정보와 회원은 순서지 않는다. 회원 잠금 자체가 달라 한 목록에 섞지 않는다. 알림은 알리페이가 주는 항목에 맞춘다. ■ 위치 - 회원 메뉴 아래. 기존 정보보호책임권리 국가코드관리 옆에 하나 더 둔다 - 제목 : 알리페이 회원 / 부제 : 알리페이 계정으로 만들어진 회원입니다. 기존 회원과 별개로 관리합니다. ■ 잠금 (19) - 회원번호 / 가입일 / 마지막 로그인 / 알리페이 식별자 / 활동 / 닉네임 / 이름 / 성별 / 생년월일 / 국적 / 주소 / 언어 / 연락처 / 여권명 / 예약 / 노스 / 프로필 등의 일자 / 마케팅 수신 동의 / 마케팅 동의 일자 - 마케팅 수신 동의는 기존 회원 화면의 마케팅 동의 표기 방식과 같다 - 알리페이 식별자는 가리지 않고 전부 보여준다. 같은 이름이 여럿일 때 사명을 가리는 것이다 - 회원번호는 기존 회원과 섞이지 않는 채로 쓴다 - 탈퇴일은 무상단 탈퇴정보 토글로 켜고 쓴다. 기존 회원 화면과 같은 방식 - 이메일 알림과 프로필 등의 알림은 두지 않는다. 이메일은 받지 않고, 프로필 등에는 회원이면 항상 등이다 ■ 같이 들어가는 방식 - 닉네임 이름-성별-생년월일-국적 주소 : 알리페이 값, 진입 등의 때 제공한다. 이름-성별-생년월일-국적은 예약에서 고치면 덮어쓴다 - 연락처 : 알리페이 연락처 관리 권한이 승인되면 알리페이 값, 아니면 예약에서 입력한 값. 예약에서 고치면 덮어쓴다 - 여권명 : 예약에서 입력한 값 - 언어 : 진입 주소의 언어, 중국어 간체 / 중국어 번체 / 영어 - 활동 : 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩 - 성별은 여성 / 남성. 생년월일은 YYYY-MM-DD, 국적은 국가 이름으로 표시. 알리페이는 F/M, ISO 번호, 두 글자 국가코드로 쓴다 - 번 같은 하이라. 알리페이 계정에 값이 없는 항목이 될 수 있다 ■ 필터 - 가입 기간 / 가입 시작일-종료일 / 미활동 / 활동 / 잠재 / 검색 - 가입 경로 필터는 두지 않는다. 이 목록에는 알리페이 회원만 있다 - 프로필 등의 필터는 두지 않는다. 회원이면 항상 등이다 - 검색어는 알리페이 식별자-닉네임 이름-연락처를 본다. 식별자는 완전 일치	- 상세 회원은 두지 않는다. 기존 회원 화면도 목록 하나뿐이라 같은 방식으로 쓴다 - 액셀 다운로드 는 두지 않는다. 기존 회원 화면에 없는 기능이라 새로 만들지 않는다 - 이름과-개인정보처리방침-알림-수신 동의 기록은 저장하지 않음으로 넣지 않는다 - 아바타는 받아 저장하지 목록에 두지 않는다 - 알리페이 회원은 비밀번호가 없다. 비밀번호 관련 동작을 두지 않는다 - 회원 수 등 집계는 기존 회원과 합쳐 하나로 섣다. 화면만 나눈다	PRD v3.1 11장
BO	회원	예약-채팅-리뷰의 회원 구분 표 기	BO 예약 관리 - 채팅/상단 리뷰 관리	BO-CH-12	회원이 두 집합이 되어 회원들을 가리키는 화면마다 어느 쪽 회원인지 알 수 있어야 한다. 표지만 다하고 회원 구조는 바꾸지 않는다. ■ 대상 회원 - 예약 관리 (목록-상세) - 채팅-상단 (목록-상세) - 리뷰 관리 (목록) ■ 표기 - 회원들을 가리키는 자리에 알리페이 회원임을 알 수 있는 표시를 함께 둔다 - 이름은 진입 등의 때 반드시 항상 있다. 알리페이 계정에 이름이 없어 빈 드론 경우에만 알리페이 식별자를 표시한다(에드민 화면만, 고객 화면은 닉네임, 없으면 "알리페이 회원", FO-CH-04) - 기존 회원은 지금 그대로 둔다. 표시를 더하지 않는다 ■ 하지 않는 것 - 알림 재제지, 필터 신설, 정렬 변경	- 표기 위치와 형태는 각 화면 실측 자료를 받아 확정한다. 실측 자료 수령 전이라 미확정 - 구분과 집계는 이번 범위가 아니다. 집계는 두 집합을 합쳐 하나로 섣다	PRD v3.1 11장	
BO	스토어 알림	스토어 알림 상세 (노출 채널)	BO 스토어 알림 > 통합 볼 목록	BO-CH-13	에드민 스토어 알림 상세에 노출 채널 라디오를 추가한다. 알림은 스토어가 스토어 에드민을 불러안드민 하는 구조인데, 노출 채널은 재제가 아니라 편집이라 에드민이 정한다. 호스트 화면에는 두지 않는다. ■ 목록 - 위치 : 상세의 글 정보 영역, 게시 상태 아래 - 초기값 : 스토어의 노출 채널을 따른다 - 스토어 중속 : 스토어가 켜지면 웹 고정, 알리페이 앱이면 알리페이 앱 고정. 상품(BO-CH-01-e5)과 같은 잠금과 문구. "스토어의 노출 채널이 (웹 / 알리페이 앱)이라 이 알림과 같은 채널에만 노출됩니다. 스토어 정보 관리 > 기본정보에서 바꿀 수 있습니다." - 대상 외 언어만 있는 글은 웹 고정. 언어별 노출 체크로 대상 언어가 하나라도 커져 있으면 고를 수 있다 ■ 저장 - 상세의 기존 저장 동작에 포함. 별도 확인 없음	- 알림 목록(통합 목록)에는 알림과 필터를 두지 않는다. 이번 범위에서 목록은 순서지 않는다 - 알림의 게시/중속-불러안드민 상세는 채널 공통이다. 호스트가 숨기면 두 채널 모두에서 내려간다 - 알림 본문에는 상품-스토어 여부 기능이 있다(2026-06-06-06-06). 참조 정리 대상이 아니다 - 호스트 알림 에디터의 외부 링크 차단은 HOST-CH-02	PRD v3.1 6장 8장. 본문 화면 = 에드민 스토어 알림 상세(BO-COL-03)	
HOST	상품 관리	상품 등록-수정 (안내 문구)	HOST 상품 관리 > 등록 수	HOST-CH-01	호스트 상품 등록-수정 화면에는 노출 채널 설정과 버튼 설정을 두지 않는다. 호스트가 등록한 상품은 노출 채널이 스토어 값을 따르고, 스토어 설정 적용이 기본 설정으로 시작해 버튼 열도 스토어 값을 따른다. 알리페이 앱에 나가지 않는 상품에는 상태만 알린다. ■ 설정 요소 - 노출 (노출 채널 버튼 설정 모두 에드민 전용) - 상품 설명 - 호스트 상품 화면에도 본문 에디터가 없어 링크 차단 대상이 아니다. 차단은 스토어 알림(HOST-CH-02)에만 ■ 안내 문구 (알리페이 앱에 나가지 않는 상품, 위키 전용) - 위치 : 상품 수정 화면 상단 안내 영역 - 문구 : "이 상품은 알리페이 앱에서는 보이지 않아요." - 아래 한 줄 : "알리페이 앱 노출은 K-Beauty Station 담당자에게 문의해 주세요." - 호스트가 고칠 수 있는 항목은 없다	- 호스트 화면은 일반 유자 대상이라 에드민 용어(웹, 구성, 채널 갯)를 쓰지 않는다 - 안내는 노출 채널이 켜져 알리페이 앱에 안 나가는 경우에 쓴다. 상품 값이 켜져 스토어가 켜져 고정이든 같다. 대상 외 언어 간에는 없음 - 알리페이 앱 전용 상품에는 웹에 안 보인다는 안내를 두지 않는다. 운영자와 협의된 상품이라 호스트가 이미 안다 - 채널을 조정할 상품은 에드민이 BO-CH-01에서 바꾼다. 호스트가 알리페이 앱 전용 상품을 직접 지정하는 기능은 두지 않는다	PRD v3.1 8장	
HOST	스토어 알림	스토어 알림 등록-수정 (에디터 외부 링크 차단)	HOST 전문가 가이드 > 책 상 수정	HOST-CH-02	호스트의 스토어 알림 에디터에서 외부 링크를 넣을 수 있게 막는다. 노출 채널은 에드민이 정하므로(BO-CH-13) 호스트 화면에는 없다. ■ 에디터 링크 도구 - 다른 사이트 주소-동영상 SNS 삽입 차단 + 안내 문구 (쉬운 말). 붙여넣기 유포본은 저장 시 제거 + 저장 후 안내 "다른 사이트 주소 N개, 동영상 SNS M개를 지웠어요." 둘 중 하나만 있으면 그 항목만 쓴다 - 링크 도구를 직접 입력한 내부 주소(우리 도메인의 절대 URL 포함)는 상태 경로로 저장한다. 에드민 매거진(BO-CH-07)과 같은 처리 ■ 그 외 - 노출 채널 설정 표기 없음	- 스토어 알림의 한글 원본 + 노출 언어 체크 + 언어별 번역 구조 그대로 - 차단 이전 글은 마이그레이션 때 목록으로 정리 - 알림 본문에는 상품-스토어 여부 기능이 있다	PRD v3.1 8장	
FO	공통	채널 판별	데이터 처리 서버 요청 처리	FO-CH-01	지금 접속이 어느 채널인지 판별하는 기존 도메인으로 판별하여 단일 모듈 한 곳에 두고 전 노출원이 같은 값을 쓴다. ■ 판별 기준 - alipay-app.kbstations.com 접속 = 알리페이 채널 - 그 외 = 웹 채널 - 접속 도메인으로 이미 구분되어 있다. 채널을 가르는 규칙을 새로 정할 필요가 없다 ■ 구조 - 판별은 한 곳, 공통 노출 필터(FO-CH-02), 직접 진입 목록(FO-CH-03), 채널별 결과 분리(FO-CH-04), 버튼 노출(FO-CH-05), 참조 정리(FO-CH-06), 진입 권한(FO-CH-08-09)이 모두 이 값을 사용	- 채널 판별은 이미 도메인으로 구분되어 있어 세 로직이 아니다. 판별값의 공유 구조만 확인 - 알리페이 중국-홍콩은 한 채널로 본다. 플랫폼 언어 경로가 대신한다	PRD v3.1 9장	
FO	공통	공통 노출 필터 (양방향)	데이터 처리 조희 레이더	FO-CH-02	웹 채널과 알리페이 채널 모두 조희 레이더 공통 필터 한 곳에서 노출 채널 조건을 적용해 콘텐츠를 송신다. 화면마다 개별 처리하지 않는다. 웹에서도 알리페이 앱 전용 콘텐츠가 빠진다. ■ 판정 조건 (모두 만족해야 그 채널에 노출) ① 그 언어의 노출 채널 값이 존재하거나 지금 채널과 같다. 스토어 중속이 알림 상품값에는 스토어 값으로 본다 ② 그 노출 조건. 상품은 승인 상태지만, 스토어는 공개여부, 배치는 광고표기여부-광고전행일. 기획원은 활성화-노출 기간, 매거진 잠금은 게시 상태. 지금 웹이 쓰는 조건 그대로 ③ 배너만 연결 대상이 그 채널에 노출 ④ 기획전만, 담은 항목 중 그 채널에 노출되는 것이 1건 이상 - 버튼 조건은 없다. 버튼이 없어도 노출된다 ■ 적용 노출면 (두 채널 공통) - 상품 : 목록 / 카테고리 / 검색 / 추천 / 총 노출면 / 연관 상품 / 상세 - 스토어 : 스토어 목록 / 검색 / 스토어 페이지 / 총 노출면 - 배너 : 홈 / 기획전 / 그 외 배너 지면 전체 - 기획전 : 목록과 상세, 그 언어 담은 항목 - 매거진 : 목록 / 상세 / 총 큐레이션 / 본문 카드 - 스토어 알림 : 목록 / 상세 / 스토어 페이지 섹션 / 홈 액션 - 사이트맵 : 알리페이 앱 전용 건 제외 ■ 판정 단위 - 콘텐츠 건 단위. 간제 요청에는 간제 건들이 조회되어 그 건들의 설정으로 판정	- 웹 채널은 지금까지 아무것도 숨기지 않았다. 이번에 처음으로 노출 채널 조건이 붙는다. 기존 콘텐츠는 전부 전체로 마이그레이션되므로 배포 직후 웹에서 빠지는 건은 없다 - 스토어가 어느 채널에 없으면 그 스토어의 상품값들도 그 채널에 없다. 반대로 상품이 전부 빠져도 스토어는 자동으로 숨기지 않는다 - 상세 페이지는 웹 밑에다 다시 판정. 목록에 남아 있던 항목이라도 상세에서 막힌다 - 판정 실패(대상 조희 오히는 직접 판정값을 유지하고 나중에 다시 계산한다 ①-④ 때문에 숨겨져도 설정값은 건드리지 않는다. 조건이 풀리면 자동 복기 - 한 곳이라도 빠지면 가시성 노출된다	PRD v3.1 6장 9장	
FO	공통	직접 진입 목록 (양방향)	데이터 처리 콘텐츠 상세 주소 직접 진입	FO-CH-03	어느 채널에서든 그 채널에 노출되지 않는 콘텐츠 주소로 들어오면 기존 404 페이지를 그대로 띄운다. 새 화면을 만들지 않는다. 채널 분기의 목적은 이런 진입 자체가 생기지 않게 하는 것이고, 404는 불운 기의 마지막 처리다. ■ 동작 - 기존 404 페이지 사용. 웹과 알리페이가 채널 같다 - 상품-스토어 기획전-배너 렌딩페이지-매거진-관련 주소 모두 같다 - 페이지 라우트에서 404 상태 코드로 응답한다	- 웹에서 알리페이 앱 전용 주소를 열면 404, 알리페이 채널에서 웹 전용 주소를 열면 404 - 알리페이 앱 전용 건은 사이트맵에 넣지 않아 검색엔진 경로로 닿지 않게 한다(FO-CH-02) - 알리페이 도메인은 지점처럼 색안하지 않는다	PRD v3.1 9장	

FO	공동	채널별 결과 분리	데이터 처리	조치 결과 처리	FO-CH-04	한 채널에서 만든 결과가 다른 채널에 그대로 나오지 않게 한다. 연이도 함께 구분한다. 리뷰는 채널을 나누지 않는다.	■ 분리 기준 ■ 채널(웹 / 알리페이) + 언어 ■ 결과가 다시 계산되는 경우 - 콘텐츠의 노출 채널 값, 배너의 링크종류-연결 대상, 기획전의 담은 항목이 바뀌면 그 콘텐츠가 걸린 목록추진 - 스토어 같이 바뀌면 그 스토어의 상품 팔람까지 - 콘텐츠의 노출 결과가 바뀌면 그것을 가리키는 배너, 그것을 담은 기획전(개수 표기), 홈 큐레이션 액션까지 - 배너 구성 변경은 노출 결과를 바꾸지 않는다. 배너 렌더만 바뀐다 ■ 변경 - 저장하면 목록과 고객 화면에 즉시 반영된다. 참조 대상이 바뀌어 결과가 달라지는 경우도 있다 - 이 기준을 지킬 수 있게 만든다. 구현 방식과 수지는 개발이 정한다 - 결과가 다시 계산되는 경우 전체 목록은 PRD 9장, 기획전 유형 레코드를 변경(옛 세 유형 배너 모두), 유형 레코드 생성시제언어 변경, 대상의 활성기간-공개사제 변경, 기간 공개 날짜 결과를 포함 ■ 리뷰 (작성지 표시형) - 리뷰는 채널을 나누지 않는다. 웹, 회원과 알리페이 회원의 리뷰가 두 채널 모두에서 보이고, 리뷰 수-평점 집계도 하나다. 새 채널을 리뷰 0건으로 열지 않기 위해서다 - 작성지 표시형은 알리페이 식네임을 쓴다. 진입 등의 때 받는다. 알리페이 식별자는 고객 화면에 노출하지 않는다 - 다투면 빈 계정이면 "알리페이 회원"으로 표시한다. 채널에서 보이는 이름도 같은 규칙	- 양방향 모두 먹어야 한다. 웹 결과 재사용 = 알리페이에서 승검이 돌림, 알리페이 결과 재사용 = 웹에서 콘텐츠 PRD v3.1 9장11장 기 사라짐
FO	상품 스토어	버튼 노출 처리 (채널별 버튼 구성, 자동 지원 제거)	회원(확장)	FO 상품 상세 · 스토어 페이지 하단 CTA	FO-CH-05	알리페이 채널에서는 알리페이 버튼 구성만 렌더한다. 알리페이에서 커지 않은 버튼은 여에 나오지 않는다. 버튼이 하나도 없으면 하단 CTA 영역을 접는다. 대신지 버튼을 인입 채널으로 바꿔 보여주진 자동 지원은 없앤다.	■ 상품 스토어 하단 버튼 - 알리페이 열 ON인 항목만 렌더 (자리 최대 둘), 항목마다 버튼 하나, 통합 표시는 문의하기 버튼 하나로 렌더하고 상담접수채팅과 육이지 않는다 - 채널 버튼: 라벨 = 기존 인입 채널 진입 문구(언어별), 누르면 그 콘텐츠가 속한 스토어의 채널방 - 커진 버튼이 0개면 하단 CTA 영역을 여백 없이 접는다. 콘텐츠는 그대로 보인다 - 텍스트 → 인입 채널 자동 지원 제거 ■ 배너 하단 버튼 (컨팅네이지형) - 알리페이 열 활성화인 버튼만 렌더. 비활성화면 버튼 없는 렌딩페이지가 열린다 ■ 판별 - FO-CH-01의 채널 판별값 사용. 화면마다 개별 처리하지 않는다 ■ 승기는 요소 (규칙: 허용 목록 외 iframescript외부 임베드 전부, 영역 제목까지 통째로, 여백 없이 레이아웃 잡기) - 스토어 대신지 카드 (웹트럼 위젯라인 등) - SNS 임베드 (인스타그램 게시물 등, 스토어와 상품 둘 다, 상품의 인스타그램 임베드도 노출 여부가 ON이어도 승검) - SNS 채널 여백은 (인스타그램 목록) - 본문(매거진 스토어 감람) 안의 외부 링크는 글자만 남기고, 임베드는 영역채 제거 ■ 상담접수 폼 - 대신지 아이디 입력의 열 열기 버튼이 있으면 여백 폼과 같이 승검	- 웹 채널도 같은 세는 법(한쪽마다 1자리)을 쓴다. 지금 웹에서 상담접수와 문의하기를 1개로 세던 것이 2개가 PRD v3.1 7장 하위 액티 4건 되어, 둘을 함께 켜 스토어는 SYS-CH-03 (b) 정리 대상이다

- 자동 지원 제거는 마이그레이션(SYS-CH-03)의 알리페이 열 생성 뒤에 배포해야 한다. 순서가 바뀌면 그 사이 채널 버튼이 사라진다

FO	회원	회원 탈퇴	회원(확장)	FO 마이페이지 > 회원 탈퇴	FO-CH-12	기존 탈퇴 경로를 그대로 쓴다. 탈퇴하면 알리페이 식별자와의 연 결도 끊는다.	■ 경로 마이페이지의 기존 탈퇴를 그대로 둔다. 숨기지 않는다 ■ 처리 - 탈퇴하면 알리페이 식별자와의 연결을 끊고 알리페이 권한(accessToken)도 해제(revoke)한다 - 다시 들어오면 같은 알리페이 계정이라도 새 회원으로 만든다. 진입 동의 창(FO-CH-09)과 알리페이 권한 창을 다시 거친다 - 보관과 파기는 기존 정책과 같다 ■ 화면 요구 - 제목 "탈퇴하면 이렇게 됩니다" 아래 네 줄 : "알리페이 계정과의 연결이 끊깁니다." / "예약 내역과 채팅 기록을 볼 수 없습니다." / "다시 들어오면 같은 알리페이 계정이라도 새 회원으로 시작합니다." / "알리페이 앱 쪽 계정은 아무 영향이 없습니다." - 안내 "보관과 파기는 개인정보처리방침을 참조합니다." - 버튼 "탈퇴하기" 확인 체크박스 없음	- 탈퇴 직후 재진입하면 새 회원이 된다. 이전 예약 내역은 보이지 않는다 - 알리페이 쪽 계정은 아무 영향을 주지 않는다	PRD v3.1 11장
FO	예약	예약 입력 (프로필 자동 채움, 휴대론 인증 생략)	회원(확장)	FO 예약하기 > 예약자 정보	FO-CH-13	알리페이 회원은 이메일이 없고 프로필이 회원 정보에 들어 있다. 이메일 칸을 두지 않고, 받은 프로필로 칸을 채운다. 알리페이 회원 휴대론 번호가 온 회원은 문자 인증을 건너뛴다.	■ 이메일 - 칸을 두지 않는다. 예약 필수 항목에서 뺀다. 예약 확인은 알리페이 알림과 문자로 보낸다(SYS-CH-05) ■ 자동으로 채우는 것 (회원 정보에서) - 이름, 국적, 성별, 생년월일, 이용자가 고칠 수 있고 고친 값은 회원 정보를 덮어쓴다 - 알리페이 계정에 값이 없어 빈 항목은 빈 칸으로 두고 직접 입력받는다 - 칸 옆에 "회원 정보에서 채움" 표시 ■ 휴대론 번호 - 알리페이 회원은 권한이 승인되어 번호가 온 회원 - 채워진 채로 보이고 문자 인증을 건너뛴다. 지갑이 이미 인증한 값이다. 칸 옆에 "알리페이 계정에서 채움" 표시 - 번호를 고치면 그 번호로 문자 인증을 다시 한다(한행 인증 흐름) - 닉네임 권한이 없거나 번호가 안 온 회원 - 한행 그대로 직접 입력 + 문자 인증 - 고친 번호는 회원 정보를 덮어쓴다 ■ 채우지 않는 것 - 여권 영문명. 알리페이가 주는 이름은 여권 표기가 보장되지 않는다. 직접 입력받는다 ■ 그대로 두는 것 - 혁신자 연락처, 입력, 한행 그대로 필수. 앱 열기 버튼만 숨긴다(FO-CH-05-e2) - 요청사항, 선택 ■ 예약 요청 버튼 - 여권 영문명, 휴대론 번호(인증 완료), 혁신자 연락처가 채워져야 활성화된다	- 앱 채널 예약 입력은 그대로다. 이메일 필수 그대로 - 예약에서 고친 이름 국적 성별 생년월일 휴대론 번호는 회원 정보에 저장된다. 예약 건만 따로 두지 않는다	PRD v3.1 11장
SYS	데이터	노출 채널 값	데이터 처리	콘텐츠 데이터	SYS-CH-01	콘텐츠마다 노출 채널 값을 하나 가진다. 같은 전체 / 웹 / 알리페이 이메일 칸을 두지 않고, 받은 프로필로 칸을 채운다. 알리페이 회원 휴대론 번호가 온 회원은 문자 인증을 건너뛴다.	■ 콘텐츠 - 디폴트 : 전체 - 설정 단위 : 콘텐츠 건. 언어를 따로 나누지 않는다. 스토어 할당은 글 단위 - 대상 : 상품 / 스토어 / 배너 / 기획전 / 특가전 / 스토어 상품, 인물루인서 기획전은 대상 아님 - 상품-할인의 유효값 = 스토어 값이 존재한 자기 값. 아니면 스토어 값. 저장값은 건드리지 않는다 - 대상 외 언어 간의 유효값 = 웹, 저장값은 디폴트 전체 그대로 - 외부링크 배너의 유효값 = 웹 - 공개여부-활성화하든게시 상태 같은 기존 노출 조건은 별개 값으로 그대로 ■ 버튼 - 종류 : 상품 필수 / 기획전(선택) / 상품 필수-채팅 통합 표시 / 외부링크 / 혁신자 / 예약(스토어만) : 상품 스토어 - 채널 구분 : 상품 스토어는 버튼마다, 배너는 하단 버튼 하나에 웹 값과 알리페이 값을 각각 가진다 - 배너 하단 버튼 링크 종류에 내부링크 추가 + 연결 대상(종류 : 이름)을 고른다. 종류는 직접입력,병원,기획전,인물루인서 - 상품의 스토어 설정 적용(개별 설정 / 기본 설정)은 지금 구조 그대로. 기본 설정이면 알리페이 값도 스토어 값(예약 제외)을 따른다 - 채널별 버튼 자리 상한 등, 모든 버튼 종류가 각각 한 자리다 - 버튼 같은 노출에 관여하지 않는다 ■ 외부 링크 - 버튼이 아니다. 운영자가 켜고 끄는 설정을 두지 않고 알리페이 채널에서 일괄로 끌려낸다 ■ 채널 기록 - 노출-클릭채팅-상단-예약 기록에 어느 채널에서 들어온 것인지 값을 남긴다. 화면은 어떤 범위까 하니까	- 언어 구분 없음. 혁신자 채널-URL-QR만 기존 언어별 - 최초 알과 계산과 전체 체계산 순서 = 스토어 → 상품-할인 → 기획전-인물루인서 기획전 → 배너, 순환 참조 없 음	PRD v3.1 13장
SYS	데이터	채널 판정	데이터 처리	조희 레이아웃 - 목록 할당	SYS-CH-02	콘텐츠가 어느 채널에 보이는지 정하는 계산. 노출 채널 유효값과 기존 노출 조건에 배너-기획전의 참조 조건을 더한다. 목록의 사유 값도 여기서 나온다.	■ 채널별 노출 (웹-알리페이 채널 각각) - 유효값이 전체이거나 그 채널과 같다 - 기존 노출 조건을 통과한다 - 배너 : 연결 대상(병원,기획전,인물루인서,배너)에 맞는 직접입력(이) 그 채널에 노출된다. 패턴에 맞지 않는 직접입력은 판정하지 않는다 - 기획전 : 다른 항목 중 그 채널에 노출되는 것이 1건 이상 - 버튼 조건 없음 ■ 사유 (배너-기획전 목록만) - "웹에 노출 대상 없음" / "알리페이 웹에 노출 대상 없음" : 유효값이 그 채널을 포함하는데 참조 조건에서 빠진 경우에만 생긴다 - 상품-스토어에는 사유가 없다. 노출 채널 값 자체가 상태다 ■ 판정 실패 - 대상 조희 오류 = 직접 판정값 유지. 나중에 다시 계산. 사유를 만들지 않는다 ■ 설정값 보존 - 참조 조건으로 숨겨도 설정값은 건드리지 않는다	- 사유는 지금 보고 있는 언어 기준 - 참조 조건은 대상이 들어오면 자동 복귀. 채널 같은 사람이 바뀌어 바뀐다	PRD v3.1 6장 9장
SYS	데이터	마이크레이션 배치	데이터 처리	배포 전 배치	SYS-CH-03	기존 콘텐츠의 노출 채널을 전부 전채로 두고, 알리페이 열을 규칙 으로 채운다. 기존 버튼 ON/OFF는 웹 열 값으로 그대로 둔다. 채널 행에도 결과가 같도록 역동하게 만든다. 알리페이 열은 값이 없는 건만 채우고 이미 값이 있으면 건너뛴다. 나중 저장시 항상 우선순 다.	■ 선행 산출물 (배치 전) - (b) 웹 버튼 자리 3개 이상 건 집계 → 커 둔 항목 수가 곧 자리 수. 지금 웹은 상품 필수와 문의하기를 1개로 세지만 새 규칙은 2개라. 이 둘에 예약-혁신자-외부링크가 더 커진 건이 없다. 배포 전 개발이 건수를 먼저 뽑아 공유한다. 값 유지. 목록으로 넘겨 운영자가 배포 전에 항목을 담거나 비활성으로 정리를 마친다 - (d) 연결 대상이 비활성-기간 종료-언어 불일치인 배너 집계 → 배포와 동시에 그 채널에서 마소출로 바뀔. 배너 자체가 기간 종료면 제외. 이미 웹에서 안 보이는 대상이라 정리를 기다리지 않고 배포한다 - (e) 같은 유행 값-언어로 둘 이상인 기획전 유행 태그도 집계 → 운영자가 배포 전에 하나로 합치고 불온 기획전-가리키는 배너를 넣는 레코드를 이동해 정리를 마친다. 값 유지 - 버튼은 노출 조건이 아니라 버튼이 비어 빠지는 건이 없다. 그 집계는 두지 않는다 ■ 노출 채널 - 상품-스토어-배너-기획전-특가전-스토어 할당 전부 전체 ■ 알리페이 열 채우기 규칙 - 스토어 : 예약신청이 사용되면 예약 + 상품 필수, 미사용이면 상품 필수. 웹 열 같은 알리페이 열로 옮기지 않는다 - 개별 설정 상품 : 상품 필수 - 기본 설정 상품 : 알리페이 열 따로 만들지 않음. 스토어 값에서 예약을 뺀 것을 위한다. 스토어에 상품 필수가 커지므로 상품 필수를 위한다 - 배너 하단 버튼 : 버튼 링크 종류 외부링크 → 알리페이 비활성화, 내부링크-링크없음 → 웹 값 그대로 - 채팅 통합 표시-외부링크-혁신자의 알리페이 열 : 전부 OFF ■ 결과 알과 자리 배포 순서-클릭 - 하위 행 SYS-CH-03-e1	- 배포 순서를 여기면 두 사고가 난다. ㉔가 ㉔보다 먼저면 그 사이 알리페이에서 채팅 버튼이 사라진다. ㉔가 ㉔ PRD v3.1 15장. 하위 1건 보다 먼저면 판정 결과가 없는 상태로 걸려져 건 콘텐츠가 숨겨진다 - 실행 권한 = 개발과 운영 책임자	PRD v3.1 15장, 하위 1건
SYS	데이터	마이크레이션 결과 배포 순서-클릭	데이터 처리	배포	SYS-CH-03-e1	SYS-CH-03 배치의 결과 예시, 알과 처리 항목, 직후 접수, 배포 순 서, 클릭을 정리한다. 규칙은 SYS-CH-03과 같다.	■ 결과 - 모든 건 콘텐츠가 두 채널에 그대로 노출된다. 배포로 빠지는 건은 (a) 배너뿐이다 - 예약신청 사용 스토어 → 알리페이 웹에 예약과 상품 필수 버튼. 기본 설정 상품은 상품 필수 버튼 - 예약신청 미사용 스토어 → 알리페이 웹에 상품 필수 버튼 - 혁신자 커져 있던 개별 설정 상품 → 알리페이 웹에 상품 필수 버튼. 혁신자는 웹에만 남는다 - 외부링크 버튼 컨테이너지 배너 → 배너는 노출, 알리페이 웹에서 하단 버튼만 안 나감 - (b) 웹 3자리 이상 건은 정리 전까지 열만 빨간 안내와 저장 차단 모달이 뜬다 ■ 알과 처리 - 혁신자 카드-SNS 인베스트-SNS 마이콘 : 개별 판단 없이 알리페이 영역 마소출 - 외부링크 배너 : 노출 채널 유효값이 웹으로 개신되어 알리페이에서 빠짐, 데이터 직접 없음 - 본문에 외부 링크 인베스트가 남은 제거한-스토어 할당 목록 추출 → 운영자 정리, 정리 전에도 알리페이 렌더 시 제거 ■ 직후 접수 (필터로 추출) - 혁신자 카드-SNS 요소 걸린 스토어 / 외부링크 배너 / (d) 배너 / 웹 목록영역에 전 콘텐츠가 그대로 나오는지 표본 확인 ■ 배포 순서 ① 노출 채널 값 설정(전부 전체) ② 알리페이 열 생성, 채팅 항목-배너 버튼 내부링크-노출 채널 항목 추가 ③ 기존 콘텐츠의 판정 결과 최초 알과 계산(스토어 → 상품-할인 → 기획전-인물루인서 기획전 → 배너) ④ 자동 지원 제거 배포 ⑤ 공통 필터(양방향) 적용. (d) 배너는 정리를 기다리지 않고 ⑤를 킨다 - 진입 권한(FO-CH-08-09)은 알리페이 권한 개통 뒤에 천다. 위 ①-③와 별개 ■ 클릭 - 1차 = 공통 필터 차단. 웹-알리페이 양쪽에서 노출 채널 조건이 빠져 전 콘텐츠가 양쪽에 다 보인다. 단 외부 연결 개발(외부링크 배너 웹 고정, 외부링크-혁신자 버튼 비표시, 외부 요소 숨김, 본문 렌더 제거)은 하드 규칙이라 클릭에도 유지 - 값 설정 빠지는 배합 + 뒤돌리는 배치. 자동 치환 제거는 배포 클릭, 추가한 채팅 버튼은 그대로 둔다 - 진입 권한 클릭 = 권한 차단. 이미 만들어진 회원은 그대로	- 배포 순서 ①-③는 PRD 15장과 같다	PRD v3.1 15장
SYS	회원	회원 정보 연동	데이터 처리	알리페이 식별 - 권한 - 회원 생성	SYS-CH-04	알리페이 계정 식별자도 별도 로그인 없이 회원을 식별한다. 진입 때 우리 동의 창과 알리페이 권한 창을 차례로 통과해야 회원이 만 들어진다. 알리페이 회원은 웹 회원과 별개로 둔다.	■ 절차 - 알리페이에서 식별자(auth_base)를 받으면 회원을 먼저 만들지 않고 진입 동의 창(FO-CH-09)을 띄운다 - 필수 셋에 동의하고 동의 버튼을 누르면 알리페이 권한 요청(getAuthCode)을 보낸다. 알리페이가 권한 창을 띄운다 - 요청 권한 : USER_NAME, USER_NICKNAME, USER_AVATAR, USER_GENDER, USER_BIRTHDAY, USER_NATIONALITY, USER_ADDRESS, USER_CONTACTINFO, PLAINTEXT_MOBILE_PHONE, PLAINTEXT_USER_LOGIN_ID, 알릴 수신을 체크했으면 SEND_MESSAGE 추가 - 프로필 권한이 모두 허용되면 accessToken을 받아 사용자 정보를 조회하고 회원을 만들어 로그인한다 - 프로필 권한이 하나라도 거부되면 회원을 만들지 않고 진입 차단 화면(FO-CH-08) - SEND_MESSAGE면 거부되면 회원을 만들고 알릴 수신 거부로 기록한다 - 이미 동의를 마친 회원은 다음 진입부터 식별만 하고 창을 띄우지 않는다 ■ 프로필 처리 - 이름-닉네임-아바타-성별-생년월일-국적-주소를 회원 정보에 채운다. 성별 F/M → 여성/성성, 생년월일 ISO → YYYY-MM-DD, 국적 두 글자 국가코드 → 국가 이름 - 휴대론 번호 : PLAINTEXT 권한이 승인되어 본문이 오면 채운다. 가려진 값(maskLoginId)만 오면 채우지 않는다 - 이메일 - 받지 않는다. 로그인 ID가 이메일이면 계정이라도 저장하지 않는다 - 알리페이 계정에 값이 있는 항목은 빈 채로 둔다. 예약 때 직접 받는다 ■ 회원 권한 승인 여부에 따른 분기 - 승인 : 회원 정보에 휴대론 채움, 예약 폼 문자 인증 생략(FO-CH-13) - 미승인-반려 : 예약 폼에서 지금까지 직접 입력 + 문자 인증 ■ 계정 - 플랫폼 식별자가 다르면 별도 회원, 웹 회원과 병합 없음 - 알리페이 회원은 기존 회원과 다른 집합이다. 기존 회원 가입의 이메일-비밀번호 필수를 풀지 않기 위해 집합을 나눈다. 회원 번호 체계도 섞지 않는다 - 회원 수 등 집계는 두 집합을 합쳐 하나로 센다. 어드민 화면만 나눈다 ■ 진입과 복귀 - 진입한 알리페이 계정이 직전과 다르면 알 회원 상태를 끊고 새 회원으로 로그인 - 로그인으로 들어와 식별 동의를 거치면 원래 가려던 화면으로 복귀 - 폼 작성 중 다시 식별하게 되어도 입력값을 보존해 같은 회원으로 복귀 ■ 실패 - 식별 실패 시 진입 차단 화면(FO-CH-08)의 메시지	- 알리페이가 우리에게 회원정보 조회 권한과 회원 권한을 열어 줘야 한다. 실행은 알리페이 담당자 채널, 개발이 PRD v3.1 11장 오른 조건 - 회원정보 API 규칙(v2 데이터 사전)에 성별-생년월일-국적-휴대론-이메일 항목이 정의되어 있고, 본문 값과 가려 진 값이 별도 필드다 - 이름은 여권 표기 보장 없음. 여권 영문명은 예약에서 직접 받는다 - 탈퇴 시 accessToken revoke(FO-CH-12)	PRD v3.1 11장

SYS	알림	알림 발송 (알리페이 알림 1순위, 우리 문자 예비)	데이터 처리	예약 확인 변경 취소 방문 전 알림	SYS-CH-05	알리페이 회원에게 보내는 예약 알림은 알리페이 알림(주사문자 메시지함)을 1순위로 쓰고, 우리 문자를 예비로 쓴다. 이메일은 쓰지 않는다.	■ 채널 - 1순위 : 알리페이 알림 발송(/v2/miniprogram/message/send), 주사 문자 메시지함 세 채널을 템플릿으로 지정. 지갑 같은 알리페이 중국 / 알리페이 홍콩 예비 : 우리 문자(현행 문자 발송). 알리페이 발송이 실패했거나, 회원이 알림 수신 권한을 거부했거나, SEND_MESSAGE 권한이 아직 승인되지 않았을 때 - 알리페이 발송이 성공하면 우리 문자는 보내지 않는다. 이중 발송 없음 - 이메일 발송 없음 ■ 알림 종류 (템플릿 4종) - 예약 확인 / 예약 변경 / 예약 취소 / 방문 하루 전 - 템플릿은 알리페이 플랫폼에서 종류마다 신청 승인받는다. 변수는 예약번호 스토어명 일시 주소 - 언어는 회원의 진입 언어(간체/번체/영어) ■ 실패 처리 - 알리페이 발송 실패 코드(USER_NOT_SUBSCRIBED, MESSAGE_SEND_EXCEED_LIMIT 등)는 우리 문자로 물백 - 우리 문자도 실패하면 예약 관리에 미발송 표시, 고객센터가 대신 처리 ■ 예약 확인/변경/취소 경로 - 정규 경로는 알리페이 앱에서 우리 채널을 다시 여는 것. 마이페이지 예약 내역 - 그 외는 고객센터가 예약번호와 휴대문 번호로 대신 처리	- 알리페이 문서 기준으로 세 채널이 API에 정의되어 있고 지갑 값에 중국/홍콩이 있다. 홍콩 지갑의 템플릿 제공 PRD v3.1 12장 - 여부와 발송 빈도 상한은 알리페이 담당 항목(PRD 17장) - 알림 수신 권한(SEND_MESSAGE)은 진입 동의 때 함께 요청한다(FO-CH-09). 거부한 회원은 우리 문자만 받는다 - 앱 회원의 알림은 현행 그대로(문자/이메일)
-----	----	-------------------------------	--------	---------------------	-----------	---	--	--