003. ○△× 18.11회.산기

윈도우 시스템은 버전에 따라 차이가 있지만 기본적으로 애플리케이션(application), 시스템(system), 보안(security) 이벤트 로그를 가지고 있다. 현재 시스템이 윈도우 7이라 가정할 때 아래 이벤트 로그에 대한 로그 파일명을 쓰시오.

보기

애플리케이션 로그 : %SystemRoot%₩System32₩winevt₩Logs₩(A)
시스템 로그 : %SystemRoot%₩System32₩winevt₩Logs₩(B)
보안 로그 : %SystemRoot%₩System32₩winevt₩Logs₩(C)

정답 및 해설

1. 윈도우 XP 이하 버전에서는 이벤트 로그파일이 evt 확장자를 가진다.
   - 애플리케이션 로그 : %SystemRoot%₩System32₩Config₩AppEvent.Evt
   - 시스템 로그 : %SystemRoot%₩System32₩Config₩SysEvent.Evt
   - 보안 로그 : %SystemRoot%₩System32₩Config₩SecEvent.Evt
2. 윈도우 Vista 이상 버전에서는 이벤트 로그파일이 evtx 확장자를 가진다.
   - 애플리케이션 로그 : %SystemRoot%₩System32₩winevt₩Logs₩application.evtx
   - 시스템 로그 : %SystemRoot%₩System32₩winevt₩Logs₩system.evtx
   - 보안 로그 : %SystemRoot%₩System32₩winevt₩Logs₩security.evtx

정답 (A) application.evtx (B) system.evtx (C) security.evtx

004. ○△× 21.18회.산기

다음 빈칸( )에 적절한 용어를 쓰시오.

보기

( )은/는 윈도우 운영체제 서버 관리자가 로그 관리를 위해 가장 먼저 고려해야 할 정책으로 윈도우 서버에 이것을 설정하면 지정한 이벤트 범주에 대해서만 로그가 남는다.

정답 및 해설

윈도우 로그 관리와 관련하여 서버 관리자가 가장 먼저 고려해야 할 대상으로 '감사 정책'이 있다. 윈도우 운영체제에서 감사 정책이란 '어떤 로그를 남길지 정의한 규칙'을 말하며 해당 정책에 의해 지정한 이벤트 범주에 대해서만 로그가 남는다.

감사 정책이 구성되어 있지 않거나 설정 수준이 너무 낮으면 보안 관련 문제 발생 시 원인 파악이 어렵고, 설정 수준이 너무 높으면 불필요한 항목이 많아져 중요한 항목과 혼동될 수 있기 때문에 조직의 정책에 따른 적절한 감사 정책 설정이 중요하다.

- 감사 정책 설정 방법 : 윈도우 실행 〉 secpol.msc(로컬 보안 정책)
- 로그 확인 : 윈도우 실행 〉 eventvwr.msc(이벤트 뷰어)

정답 감사 정책