

React-Query 3

1 데이터 페칭 라이브러리

Paginated / Lagged Queries

(<https://react-query.tanstack.com/guides/paginated-queries>)

keepPreviousData

Infinite Queries

(<https://react-query.tanstack.com/guides/infinite-queries>)

useInfiniteQuery

data: {pages, pageParmas, fetchNextPage, hasNextPage ...})

Placeholder Query Data

(<https://react-query.tanstack.com/guides/placeholder-query-data>)

목록조회시 가져온 일부 데이터를 상세 조회하기 전에 미리 보여줄때..

Initial Query Data

(<https://react-query.tanstack.com/guides/initial-query-data>)

차이점

(<https://tkdodo.eu/blog/placeholder-and-initial-data-in-react-query>)

observer level(Placeholder, not real) vs cache level(InitialData)

Prefetching

(<https://react-query.tanstack.com/guides/prefetching>)

cache가 이미 있고 not invalidated 하다면 fetch 하지 않음

staleTime이 지났다면 fetch함

useQuery이 수행되지 않는다면, cacheTime 이후에 GC로 제거됨

Mutations

(<https://react-query.tanstack.com/guides/mutations>)

create / update /delete data

reset / side effect

Query Invalidation(invalidateQueries) / Updates(setQueryData)

Query Cancellation

(<https://react-query.tanstack.com/guides/query-cancellation>)

Scroll Restoration

(<https://react-query.tanstack.com/guides/scroll-restoration>)

Filters(Query / Mutation)

(<https://react-query.tanstack.com/guides/filters>)

exact / active / stale / predicate ...

정리

React-Query 3

Paginated

keepPreviousData

무한 스크롤

useInfiniteQuery

기본 값

Placeholder / Initial

Mutation

Change data / Invalidate / set