

# SWR 2

## 1 데이터 페칭 라이브러리

## 데이터 가져오기

(<https://swr.vercel.app/ko/docs/data-fetching>)

Fetcher

fetch / axios / GraphQL ...

에러처리

(<https://swr.vercel.app/ko/docs/error-handling>)

fetcher 확장

## onErrorRetry 확장

전역 에러 기록

SWRConfig value={{ onError: (error, key) =>{ } }}

## 자동 갱신

(<https://swr.vercel.app/ko/docs/revalidation>)

자동이라서 주의해야 할 수도

조건부 가져오기

(<https://swr.vercel.app/ko/docs/conditional-fetching>)

key로 null이거나 함수가 falsy한 값을 반환하면 요청을 시작하지 않음

의존 관계를 통해서

인자

(<https://swr.vercel.app/ko/docs/arguments>)

key 는 fetcher 에 전달됨

다중인자는 배열로

객체 전달은 주의(재생성 하면 객체들은 다른 객체로 취급될 수 있음)

## 정리

### SWR 2

Fetcher

다양한 Promise 기반 도구 가능

에러처리

onErrorRetry / config의 onError

자동 갱신

편하지만 주의 필요

조건부 / 인자

key가 falsy / fetcher로 자동 전달