

Next.js 기본 3

1 Next.js

Dynamic Routes

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes>)

getStaticPaths / remark / dynamic routes

/posts 하위에 md 파일이 있을때
해당 페이지를 statically generating 한다.

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/page-path-external-data>)

md 파일의 이름이 path가 되도록 한다.
(ex. /posts/ssg-ssr, /posts/pre-rendering)

작업 순서

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/page-path-external-data>)

[id].js

[] 에 속한 내용은 dynamic routes 되는 요소

getStaticPaths

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/implement-getstaticpaths>)

[{params: { id: string }}] 목록을 리턴한다. params 안에 dynamic routes key 가 들어있어야함

getStaticProps

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/implement-getstaticprops>)

id 별로 md 에서 데이터를 읽어서 page에 props로 전달하도록 함

Render Markdown

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/render-markdown>)

remark로 html에 md content 보여주기

Polishing

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/polishing-post-page>)

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/polishing-index-page>)

Fallback for Dynamic routes

(<https://nextjs.org/learn/basics/dynamic-routes/dynamic-routes-details>)

getStaticPaths 옵션 fallback: true

```
const router = useRouter();
```

```
router.isFallback
```

Catch-all Routes

전체 받으려면

/pages/posts/[...id].js 로 셋하고

/posts/a /posts/a/b /posts/a/b/c 가 있는 경우...

getStaticPaths에서 [{ params: { id: ['a', 'b', 'c'] } }] 로 전달해야함

/posts/[category]/[id] 식이라면 어떻게 구성할까?

API Routes

(<https://nextjs.org/learn/basics/api-routes/api-routes-details>)

/pages/api/hello.js

정리

Next.js 기본 3

Dynamic Routes

getStaticPaths

키 값

동적으로 만들어서 대응

fallback

false면 404, true면 router.isFallback

API Routes

/pages/api/hello.js