

Next.js 실제 4

1 Next.js

Custom Server

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-server>)

커스텀하면 next.js의 장점을 살리기 어려움

Custom App

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-app>)

페이지들의 공통화

pages/_app.js

Persisting layout between page changes / Keeping state / Global style

getInitilaProps 를 여기서 사용하면 모든 페이지는 Static Optimization X

getStaticProps와 getServerSideProps는 지원 X

Custom Document

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-document>)

pages/_document.js

html / body custom

next/document에서 꺼낸 Html Head Main NextScript

서버에서 실행되기에 onClick 같은 건 동작 X

Custom Error Page

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-error-page>)

pages/404.js

pages/500.js

pages/_error.js

next/error

src Directory

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/src-directory>)

src 폴더에 pages를 둘 수 있음

단, public / next.config.js / tsconfig.json 등은 root에 있어야 함

Multi Zones

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/multi-zones>)

하나의 파일 구조 안에 여러개의 next.js 앱을 두고
각 서비스가 url path 단위로 유지되도록 할 수 있음

(Vercel로 배포해야 간단히 사용가능)

성능 측정

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/measuring-performance>)

_app.js에 reportWebVitals(metric) 함수 제공

web-vital 혹은 custom metrics의 소요 시간을 측정할 수 있음

정리

Next.js 실제 4

