

HCI – Homework2

- 5월15일(금)까지 제출
- 5월1일(금) 7장+8장 실습 수업 참조
- HCIHW2.html, hw2.css, hw2.js 등 3개 파일 작성:
 - 다음 페이지의 샘플 HTML 문서와 동일한 구조로 구성
 - HCIHW2.html: 시맨틱웹 <header><section><footer> 사용 필수
 - Hw2.css: 디자인, 색상, 버튼 모양 등은 각자 설정 가능
 - Hw2.js: 7장 및 8장 실습 참조
- 한 개의 파일로 압축하여 (HCIHW2_학번.zip) 클래스룸 제출.
- No late submission!

HCI Homework2

←

→

🔄

📄 파일 E:/이혜영_20230129/이혜영_20180914/HCI강의_Javascript_2026/La ☆

🔍

⋮

오늘 할 일: 2026/04/26

통계

오늘 할 일: 0개

완료 한 일: 0개

남은 할 일: 0개

할 일 입력

제목	시간	중요도(1~5)	
예: 프로그램 HW2 작성	-- --:-- 🕒	3	<button>할 일 추가</button>

할 일 목록

중요도순 정렬시간순 정렬

학번, 이름 ©

초기화면

HCIHW2.html:

- Header : 오늘 할 일 및 날짜
- 3개 section:
 - 통계
 - 할 일 입력 <table> + 메시지 <p>
 - 할 일 목록 + 정렬 버튼 :
 - <div> display : flex 사용 가능
- Footer:
 - 본인 학번, 이름



할 일 추가 후 HCIHW2.html:

- Header : 오늘 할 일 및 날짜
- 3개 section:
 - 1) 통계
 - 제목, 시간, 중요도 입력오류 시 메시지 출력
 - 추가 클릭 후 완료 메시지 출력
 - 정렬 후 중요도순 또는 시간순 정렬 메시지 출력
 - 2) 할 일 목록 + 정렬 버튼
 - 스타일 list-style: none
 - 객체 동적으로 생성, 삽입, 삭제
 - 통계 update 및 정렬 메시지 출력
- Footer:
 - 본인 학번, 이름

주의 사항

- HTML 각 태그에 id 및 class 정의 필수:
 - id – javaScript 에서 문서 동적 구성 및 css 스타일시트 작성
예) `const titleInput = document.getElementById('title');`
 - class – css 스타일 시트 작성

- 자료구조: 배열 사용

```
const todos = [];  
...  
const todo = {  
  id: idval,  
  title: title,  
  time: time,  
  priority: priority,  
  completed: false  
};  
todos.push(todo);
```

- 5월1일(금) 7장+8장 실습 수업 참조