

## 웹 통합 취약점 탐지 보고서

대상 사이트: <http://testphp.vulnweb.com>

총 탐지된 취약점 수: 48건

탐지 시간: 2025-06-03 21:11:34 ~ 21:15:49

### [XSS 취약점 결과]

1. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>  
방식: POST  
페이로드: '><svg/onload=confirm(1)><  
URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
2. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>  
방식: POST  
페이로드: <script>alert(1)</script>  
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
3. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php?test=x>  
방식: POST  
페이로드: <script>alert(1)</script>  
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
4. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?test=x>  
방식: POST  
페이로드: <script>alert(1)</script>  
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
5. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php>  
방식: POST  
페이로드: <script>alert(1)</script>  
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
6. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php?test=x>  
방식: POST  
페이로드: <script>alert(1)</script>  
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
7. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php?test=x>  
방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

8. 원본: http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x

방식: POST

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php

9. 원본: http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

10. 원본: http://testphp.vulnweb.com?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

11. 원본: http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x

방식: POST

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php

12. 원본: http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

13. 원본: http://testphp.vulnweb.com/cart.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

14. 원본: http://testphp.vulnweb.com/categories.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

15. 원본: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php

16. 원본: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

17. 원본: http://testphp.vulnweb.com/index.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

18. 원본: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x

19. 원본: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

20. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

21. 원본: http://testphp.vulnweb.com/login.php

방식: POST

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php

22. 원본: http://testphp.vulnweb.com/login.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

23. 원본: <http://testphp.vulnweb.com>

방식: POST

페이로드: `<script>alert(1)</script>`

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

24. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php?test=x>

방식: POST

페이로드: `<script>alert(1)</script>`

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

#### [CSRF 취약점 결과]

1. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

2. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

3. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

4. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

5. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

6. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

7. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

8. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

9. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

10. 원본: <http://testphp.vulnweb.com?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

11. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

12. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

13. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

14. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

15. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

16. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

17. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

18. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

19. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

20. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

21. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

22. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

23. 원본: <http://testphp.vulnweb.com>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

24. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

## [보안 헤더 점검 결과]

**URL: [http://testphp.vulnweb.com/Mod\\_Rewrite\\_Shop/?test=x](http://testphp.vulnweb.com/Mod_Rewrite_Shop/?test=x)**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: 출처별 리소스 제어
- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: 클릭재킹 방지
- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: HTTPS 강제
- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: MIME 스니핑 방지
- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: 출처별 리소스 제어
- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: 클릭재킹 방지
- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: HTTPS 강제
- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: MIME 스니핑 방지
- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: 출처별 리소스 제어
- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: 클릭재킹 방지
- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: HTTPS 강제
- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음  
→ 권장: MIME 스니핑 방지
- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음



→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/index.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/privacy.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/index.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

## URL: <http://testphp.vulnweb.com/AJAX/index.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

**URL: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php?test=x>**

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한