

웹 통합 취약점 탐지 보고서

대상 사이트: <http://testphp.vulnweb.com>

총 탐지된 취약점 수: 117건

탐지 시간: 2025-06-03 10:50:33 ~ 10:57:45

[XSS 취약점 결과]

1. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php>
방식: POST
페이로드: `<script>alert(1)</script>`
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
2. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php>
방식: POST
페이로드: `<script>alert(1)</script>`
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
3. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>
방식: POST
페이로드: `'><svg/onload=confirm(1)>`
URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
4. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>
방식: POST
페이로드: `<script>alert(1)</script>`
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
5. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
방식: POST
페이로드: `'><svg/onload=confirm(1)>`
URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
6. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
방식: POST
페이로드: `<script>alert(1)</script>`
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
7. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>
방식: POST

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php

8. 원본: http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

9. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

10. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

11. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%

12. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1

방식: GET

페이로드:

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%

13. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3C%2Fscript%3E

14. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3E%3C%2Fbody%3E

15. 원본: http://testphp.vulnweb.com/signup.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/secured/newuser.php

16. 원본: http://testphp.vulnweb.com/signup.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

17. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

18. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

19. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%29%3E%3C%2Fscript%3E

20. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

방식: GET

페이로드:

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%3E%3C%2Fscript%3E

21. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3C%2Fscript%3E

22. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3C%2Fscript%3E

23. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

24. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

25. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%29%3C%2Fscript%3E

26. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2

방식: GET

페이로드:

URL:

http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%3E

27. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3C%2Fscript%3E

3C%2Fscript%3E

28. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2>

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3E>

29. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

30. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/secured/newuser.php>

31. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

32. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

33. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

<http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E>

34. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

<http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%29>

35. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: GET

페이로드:

URL:

<http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%3E>

36. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3E%3C%2Fscript%3E>

37. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3E>

38. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

방식: POST

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

39. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

40. 원본: <http://testphp.vulnweb.com?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

41. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

42. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1>

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

43. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%29

44. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1

방식: GET

페이로드:

URL:

http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%3E

45. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29

3C%2Fscript%3E

46. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3E

47. 원본: http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=12

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

48. 원본: http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=12

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%29

49. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=12>

방식: GET

페이로드:

URL: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%3E>

50. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=12>

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL:

<http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3C%2Fscript%3E>

51. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=12>

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3E>

52. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

53. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

54. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

55. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

56. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2>

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

57. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%

58. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2

방식: GET

페이로드:

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%

59. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3C%2Fscript%3E

60. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%

61. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?test=x

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

62. 원본: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php

63. 원본: http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

64. 원본: http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

65. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

66. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3

방식: GET

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E

67. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3

방식: GET

페이로드: '><svg/onload=confirm(1)>

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27%3E%3Csvg%2Fonload%3Dconfirm%281%

68. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3

방식: GET

페이로드:

URL:

http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dalert%281%29%

69. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3

방식: GET

페이로드: <svg><script>confirm(1)</script>

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Csvg%3E%3Cscript%3Econfirm%281%29%3C%2Fscript%3E

70. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3>

방식: GET

페이로드: <body onload=prompt(1)>

URL: [http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%](http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%3Cbody+onload%3Dprompt%281%29%3E)

71. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

72. 원본: <http://testphp.vulnweb.com>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

73. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

74. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

75. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php?test=x>

방식: POST

페이로드: <script>alert(1)</script>

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

[SQLi 취약점 결과]

1. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1>

방식: SQLi

페이로드: '

URL: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27>

2. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4>

방식: SQLi

페이로드: '

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27

3. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2

방식: SQLi

페이로드: '

URL: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%27

4. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3

방식: SQLi

페이로드: '

URL: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%27

5. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1

방식: SQLi

페이로드: '

URL: http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=%27

6. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2

방식: SQLi

페이로드: '

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27

7. 원본: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3

방식: SQLi

페이로드: '

URL: http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=%27

[CSRF 취약점 결과]

1. 원본: http://testphp.vulnweb.com/cart.php

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

2. 원본: http://testphp.vulnweb.com/artists.php

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query

3. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
4. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
5. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
6. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
7. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>
8. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
9. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음
URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>
10. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php>
방식: CSRF
페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/secured/newuser.php>

11. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

12. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

13. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

14. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

15. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/secured/newuser.php>

16. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

17. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

18. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

19. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

20. 원본: <http://testphp.vulnweb.com?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

21. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

22. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

23. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

24. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

25. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

26. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

27. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

28. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

29. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

30. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

31. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

32. 원본: <http://testphp.vulnweb.com>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

33. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/index.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

34. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

35. 원본: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php?test=x>

방식: CSRF

페이로드: CSRF 토큰 없음 | SameSite 없음 | Secure 없음

URL: <http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query>

[보안 헤더 점검 결과]

URL: http://testphp.vulnweb.com/Mod_Rewrite_Shop/Details/web-camera-a4tech/2/?test=x

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: 출처별 리소스 제어
- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: 클릭재킹 방지
- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: HTTPS 강제
- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: MIME 스니핑 방지
- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: 출처별 리소스 제어
- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: 클릭재킹 방지
- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: HTTPS 강제
- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: MIME 스니핑 방지
- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: 출처별 리소스 제어
- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: 클릭재킹 방지
- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: HTTPS 강제
- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음
→ 권장: MIME 스니핑 방지
- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: http://testphp.vulnweb.com/Mod_Rewrite_Shop/Details/color-printer/3/?test=x

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/login.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/login.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/privacy.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=2>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/signup.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=3>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/userinfo.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?artist=1>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/hpp/?pp=12>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/index.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=2>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: http://testphp.vulnweb.com/Mod_Rewrite_Shop/Details/network-attached-storage-dlink/1/?test=x

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/artists.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/guestbook.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/AJAX/index.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=3>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: http://testphp.vulnweb.com/Mod_Rewrite_Shop/?test=x

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/disclaimer.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/index.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/cart.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한

URL: <http://testphp.vulnweb.com/categories.php?test=x>

- Content-Security-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 출처별 리소스 제어

- X-Frame-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: 클릭재킹 방지

- Strict-Transport-Security: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: HTTPS 강제

- X-Content-Type-Options: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: MIME 스니핑 방지

- Referrer-Policy: 상태=missing / 실제값=없음

→ 권장: Referrer 정보 제한