

ВОРКШОП · AI TALENT HUB

Защита проекта

Как уложить продукт,
демо, техчасть и вывод в
пять минут



РЕГЛАМЕНТ DEMO DAY

Что важно знать до подготовки питча

5 МИН

На питч команды. После 5:00 выступление завершается — целимся в 4:40–4:50

3 МИН

На вопросы комиссии

1

спикер

Лучше выбрать основного спикера.
Переходы между людьми съедают время



готово заранее

Презентация, демо, ссылки, логины и резервная запись уже открыты

ТАЙМИНГ ПИТЧА · ЦЕЛЬ — ЗАКОНЧИТЬ ЗА 4:40–4:50

0:30

0:00–0:30

Продукт

Что за продукт, для кого и какая проблема.

0:30

0:30–1:00

Ценность

Что станет быстрее, дешевле, точнее.

2:10

1:00–3:10

Демо

Один сценарий: входные данные → действие пользователя → работа системы → результат. Не экскурсия по продукту, а путь к ценности.

1:00

3:10–4:10

Техника

Архитектура, данные, модели, метрики, ограничения и вклад команды.

0:50

4:10–5:00

Финал

Готовность, следующий шаг и финальная фраза на 10–15 секунд.

КАК ОЦЕНИВАЮТ

5 критериев × 0–3 балла

1

Кейс

Проблема, пользователи, требования и связь с задачей кейса.

2

Ценность

Польза для пользователя или компании и понятная метрика эффекта.

3

Техника

Архитектура, данные, модели, метрики, риски и компромиссы.

4

Прототип

Ключевой сценарий работает, результат можно воспроизвести.

5

Защита

Ясность, доказательность, тайминг и владение материалом.

3 балла — когда выводы подтверждены фактами, тестами или демонстрацией.

ОТКРЫТИЕ ЗА 30 СЕКУНД

Ответьте на 3 вопроса — без пересказа кейса

01 · ПРОДУКТ

Что именно создала команда?

«Мы создали [продукт]...»

02 · ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Для кого создан продукт и кто им пользуется?

«...для [пользователя / роли]...»

03 · БОЛЬ

Какую конкретную проблему он решает?

«...чтобы решить [конкретную проблему]»

ФОРМУЛА

«Мы создали [продукт] для [пользователя], который решает [проблему] с помощью [принципа]»

ГЛАВНЫЙ БАРЬЕР · ПРОКЛЯТИЕ ЗНАНИЯ

Эксперты видят проект впервые

Частая ошибка демо-дня: команда показывает внутреннюю работу и ждёт, что эксперты сами восстановят проблему, пользователя и ценность.

- Тест: объясните проект человеку не из вашей области и попросите пересказать. Не смог — перепишите объяснение.

Жаргон

СИМПТОМ

Аббревиатуры и термины без расшифровки

ЧТО ДЕЛАТЬ

Первое употребление — расшифровка и бытовой синоним

Темп

СИМПТОМ

Новое для жюри вы проговариваете слишком быстро

ЧТО ДЕЛАТЬ

Пауза после каждой ключевой мысли

Абстракция

СИМПТОМ

Много концептов, мало примеров

ЧТО ДЕЛАТЬ

Один пример, скриншот или цифра на каждую абстракцию

ПРИМЕР · PLUMBUS · ОТКРЫТИЕ

Первая фраза называет продукт, пользователя и проблему

плохо

«Наш проект — инновационная AI-платформа на базе LLM-агентов с RAG-пайплайном и мультимодальным стеком для оптимизации домашних процессов»

Ни продукта, ни пользователя, ни проблемы. Четыре термина без расшифровки.



ИСПРАВИЛИ

«Мы создали **Plumbus** для **каждого дома**, который заменяет **десятки бытовых устройств** с помощью **одного универсального интерфейса**»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

продукт назван

пользователь ясен

проблема конкретна

ноль жаргона



ЦЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ

Покажите, что изменится благодаря продукту

ПРОЦЕСС**Что меняется**

Станет быстрее, дешевле, точнее, удобнее или безопаснее.

**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ****Кто пользуется**

Кто открывает продукт, где в процессе и зачем именно там.

**ЭФФЕКТ****Что доказано**

Что уже измерено, что пока гипотеза и как вы это проверите.

СЛАБАЯ ФОРМУЛИРОВКА

«Наш продукт может быть полезен многим компаниям»

СИЛЬНАЯ ФОРМУЛИРОВКА

«Оператор закрывает заявку за 2 минуты вместо 12; проверили на 30 примерах»

ПРИМЕР · PLUMBUS · ЦЕННОСТЬ

Ценность — измеренное изменение в жизни пользователя

плохо

«Plumbus сделает жизнь удобнее и может быть полезен каждой семье. Рынок умного дома растёт на 20% в год»

Нет процесса, нет пользователя, нет эффекта. Рынок не доказывает пользу.



ИСПРАВИЛИ

«Семья тратит на бытовые задачи **40 минут в день вместо 2 часов**. Проверили в **12 квартирах за 2 недели**. Экономия электричества — пока гипотеза, замерим по счётчикам»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

что меняется

кто пользуется

сколько и где измерили

гипотеза отделена

ДЕМО: ОДИН СЦЕНАРИЙ

Не экскурсия по продукту, а путь пользователя к результату

ВХОД

Ситуация

Какие данные, экран или задача есть у пользователя в начале.

ДЕЙСТВИЕ

Пользователь

Один понятный шаг: загрузил файл, выбрал заявку, нажал кнопку.

ИТОГ

Результат

Что появилось на экране и почему это полезно в реальном процессе.

входные данные ›

действие пользователя ›

работа системы ›

результат ›

ценность

План Б Видео, GIF или серия скриншотов с тем же сценарием. Не чините демо на сцене.

ПРИМЕР · PLUMBUS · ДЕМО

Один сценарий от ситуации до результата — не экскурсия

плохо

«Сначала покажу настройки, потом панель администратора, историю версий, режим разработчика... и ещё у нас есть тёмная тема»

Экскурсия по функциям. Эксперт не видит, зачем всё это пользователю.



ИСПРАВИЛИ

«Вечер: надо разогреть ужин, погладить рубашку и включить свет. Пользователь **говорит Plumbus** одну фразу → система **разбирает её на три задачи** → через **4 минуты всё готово**, человек не подходил ни к одному прибору»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

вход

действие

работа системы

результат

ценность

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Доказательство = факт + сравнение + условия

СЛАБО

Работает быстро



СИЛЬНО

6 с → 1,2 с на том же железе

Хорошее качество



F1 0.91 против 0.78 baseline

Нравится пользователям



12 из 15 хотят продолжить пилот

Экономит время



−35% ручной обработки за 2 недели

Отделяйте измеренное от гипотезы. Прогноз — это нормально, если вы честно сказали, как его проверите.

ПРИМЕР · PLUMBUS · ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Каждое утверждение — факт, сравнение и условия

плохо

«Plumbus работает быстро, надёжно и очень нравится пользователям»

Три оценочных слова. Ни одного числа, сравнения или условия.



ИСПРАВИЛИ

«Отклик **0,8 с** против **3 с** у голосовых ассистентов на том же роутере. **2 сбоя** на **300 запусков**. **10 из 12 семей** оставили Plumbus после теста. Работу без интернета пока не проверяли»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

число

база сравнения

условия

граница проверенного

ТЕХНИЧЕСКАЯ МИНУТА

Объясните решение, а не перечислите стек

НЕ НАДО

Весь стек проекта

Код и логи

Названия моделей без причины

Скрывать слабые места



НАДО

2–4 ключевых компонента и связи между ними

Поток данных: откуда пришли, где обработались, куда ушли

Почему выбрали подход и что сделали сами

Ограничения, риски и компромиссы

Техчасть нужна, чтобы защитить выбор решения. Детали — в ответы или appendix.

ПРИМЕР · PLUMBUS · ТЕХНИКА

Техчасть защищает выбор решения, а не перечисляет стек

ПЛОХО

«Стек: Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, LangChain, GPT-4, Whisper, React, Tailwind, Grafana...»

Список ничего не объясняет. Непонятно, что сделала команда и почему так.



ИСПРАВИЛИ

«Три части: **распознавание речи** → **планировщик задач** — наша разработка → **драйверы приборов**.
Планировщик на правилах, а не на end-to-end модели: предсказуем и работает без интернета.
Ограничение: пока **6 типов устройств**»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

2–4 компонента

поток данных

почему так

вклад команды

ограничение

СЛАЙДЫ И ВИЗУАЛЫ

Ориентир команды: 5–7 содержательных слайдов

1

мысль на слайд

Всё лишнее уходит в appendix.

30


минимальный кегль

Интерфейс и текст читаются с последнего ряда.

T

заголовок — вывод

Формулируйте название слайда как вывод, а не как тему.



- Не дублируйте голос полным текстом
- Скриншот обрезайте до важного места
- График подписывайте выводом, а не названием метрики
- Техдетали выносите в ответы или appendix
- Команда показывает результат, а не хронологию своей работы

ГОТОВНОСТЬ И ФИНАЛ

Разделите: сделано / проверено / планируется

Сделано

- Работает и показывается в демо
- Ключевой сценарий воспроизводим
- Видно, что сделала команда
- Резервное демо подготовлено

Проверено

- Есть тесты, метрики или честное «пока нет»
- Измеренное отделено от гипотезы
- Ограничения и риски названы
- Понятно, как проверить эффект дальше

Планируется

- Следующий шаг на 2–4 недели
- Что нужно для пилота или теста
- Критерий успеха следующего шага
- Кто принимает решение после проверки

ФИНАЛЬНАЯ ФРАЗА

10–15 с

Ценность, что доказано, почему проект стоит развивать дальше.

Последняя фраза пишется дословно. Её нельзя импровизировать.

ПРИМЕР · PLUMBUS · ФИНАЛ

Последняя фраза: доказано, следующий шаг, что нужно

плохо

«Ну вот, в общем, это всё... Спасибо за внимание. Если есть вопросы — задавайте»

Финал сливается. Эксперт не запоминает ни результат, ни просьбу.



ИСПРАВИЛИ

«Plumbus уже **заменяет 6 приборов в 12 квартирах** и возвращает семье **полтора часа в день**. Следующий шаг — **пилот на 50 квартир в октябре**. Для этого нам нужен доступ к API двух производителей»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

ценность

что доказано

следующий шаг

запрос

12 секунд

ВОПРОСЫ

3 минуты вопросов: отвечайте по существу и не повторяйте питч

1

Дослушайте до конца

Убедитесь, что вопрос закончен, и дайте себе секунду подумать

2

Уточните, если надо

Не всегда: «Правильно понимаю, вы про...» — когда вопрос многослойный или неясен

3

Ответ за 30 секунд

Короткий прямой ответ → один факт → ограничение или следующий шаг

4

Проверьте

«Отвечил на вопрос?» — возвращает контакт и закрывает тему

ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ

Честно обозначьте гипотезу и способ проверки. Не перекладывайте ответственность.

ГОТОВЬТЕ ЗАРАНЕЕ

Почему не готовое решение? Сколько стоит? Что с данными? Кто поддерживает? Что если метрика упадёт? Кто отвечает за продуктовые и технические вопросы?


За пять минут
эксперты должны
понять: что
создали, кому
нужно и что
дальше

Как правильно держать микрофон

1. Не облизывать



2. Не дальше 10–15 см



3. Поворачивать голову вместе с микрофоном



ПРАКТИКА

Соберите мини-защиту и получите обратную связь

5–7 мин

СБОРКА

- Вступление на 30 секунд
- Один главный экран или сценарий демо
- Одно доказательство ценности
- Один технический аргумент

60–90 с

ВЫСТУПЛЕНИЯ

- 2–3 команды выступают коротко
- Эксперт даёт обратную связь по критериям
- Не оцениваем людей — улучшаем питч
- Фиксируем один главный next step



ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕК

- Питч укладывается в 4:40–4:50
- Основной спикер выбран
- Ответственные за продуктовые и технические вопросы известны
- Проведены две репетиции с таймером