

CSS 스터디 4주차

- border 1
- border-radius 1
- 샬리 얼굴을 그려봅시다.

border 1

- 테두리 선
- ex) border: 4px solid black;
- border: size style color;
- border-left, top, right, bottom


border-style

- none
- dotted: 점
- dashed: 저어어어엄
- solid: 실선
- double: 실선 2개
- ...

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_border-style

border

html-tuts.com




border-radius 1

- 해당 element의 코너의 반지름을 정할 수 있는 속성
- border-radius: 50%;
 - top-left: 50%, top-right: 50%
 - bottom-right: 50%, bottom-left: 50%
- border-radius: 50% 0px;
 - top-left: 50%, top-right: 0px
 - bottom-right: 50%, bottom-left: 0px
- border-radius: 50% 0px 30%;
 - top-left: 50%, top-right: 0px
 - bottom-right: 30%, bottom-left: 0px
- border-radius: 50% 0px 30% 20%;
 - top-left: 50%, top-right: 0px
 - bottom-right: 30%, bottom-left: 20%

border-radius 1

border-radius 1

- border-radius: horizontal / vertical;



<https://codepen.io/laviperchik/pen/mAHwE>

border-radius 1

- 자연스런 버튼: border-radius: 5px;
- 원: border-radius: 50%;
- 럭비: border-radius: 100% 0px;
- 달걀: border-radius: 50% / 40% 40% 60% 60%;
- 반원: border-radius: 50% / 100% 100% 0px 0px;

<https://codepen.io/daybrush/pen/geomYR>

샬리 얼굴을 그려봅시다.



CSS 스터디 5주차

- border-radius 2
- overflow
- 샐리 몸과 날개를 그려봅시다.

overflow

박스안의 콘텐츠가 박스보다 커질 때 일어나는 현상을 속성으로 정의

- visible(default): 넘치게 냅둔다.
- auto: 스크롤이 자동으로 생긴다.
- scroll: 콘텐츠가 넘치지 않아도 스크롤이 기본으로 나타난다.
- hidden: 넘치는 부분은 안보이게 한다.
border-radius에 영향을 받는다.

border-radius 2

- border-radius: horizontal/vertical; 의 반원의 방향