

메인 페이지 작성(html5+css3)

메인 페이지 작성(1)-main-0.html

```
7 <body>
8   <div>
9     <header><h1>inmisfree</h1>
10      <nav></nav><nav></nav>
11    </header>
12    <header class="hd2"></header>
13    <div></div>
14    <section class="sc2"></section>
15    <section class="sc3"></section>
16    <article class="at1"></article>
17    <article class="at2"></article>
18    <article class="at3"><embed src="vd/main_vd.mp4" [width:"450px" height:"300px"]>
19    </article>
20    <article class="at4"></article>
21    <footer class="ft1">
22      <nav class="nv3"></nav>
23      <nav class="nv4"></nav>
24    </footer>
25  </div>
```

➡ Header태그에 nav태그 적용(메뉴항목)

➡ Header태그에 nav태그 적용(메인페이지 끝)

메인 페이지 작성(1) 실행결과

inmisfree

innisfree

SHOPPING

EVENT

MAGAZINE INNI

ABOUT US

Login | Mypage | Membership



오늘의 이슈 제품



1 제주한라 베스트컬렉션
579명 보는중



2 트루케어 시카 인텐시브 밤 221명 보는중

3 리얼 헤어 메이크업 틴트 131명 보는중

4 미네랄 싱글 섀도우 114명 보는중

5 트루케어 모이스트 리커버... 100명 보는중

6 리얼 컬러 젤 98명 보는중



Header태그에 이미지를



Section 태그에 이미지를
Article태그에 동영상



footer태그에 이미지를

메인 페이지 작성(2)-main-1.html(main-0에 추가부분)


```
7 <body><div><header><h1>inmisfree</h1>
8   <nav>
9     <div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
10      <ul >
11        <li><a href="#" class="a1">유형별 제품</a></li>
12        <li><a href="#">라인별 제품</a></li>
13        <li><a href="#">온라인 전용</a></li>
14        <li><a href="#">온라인 핫딜</a></li>
15      </ul>
16    </div>
17    <div><a href="#" class="main2">EVENT</a></div>
18    <div><a href="aboutus.html" class="main3">ABOUT US</a></div>
19  </nav>
20  <nav>
21    <ul>
22      <li><a href="login.html">Login</a></li>
23      <li><a href="#">My Page</a></li>
24    </ul>
25  </nav>
```



nav태그에 상단메뉴에 관련



nav태그에 상단메뉴에 관련
(로그인, MyPage 작성부분)



메인 페이지 작성(3)-main-2.html(main-1에 추가부분)

```
12 <div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
13 <ul>
14   <li><a href="#" class="a1">유형별 제품</a>
15     <ul class="sub1">
16       <li><a href="#">스킨케어</a></li>
17       <li><a href="#">팩/마스크</a></li>
18       <li><a href="#">페이스 메이크업</a></li>
19       <li><a href="#">컬러 메이크업</a></li>
20       <li><a href="#">클렌징</a></li>
21       <li><a href="#">선케어</a></li>
22       <li><a href="#">바디</a></li>
23       <li><a href="#">헤어</a></li>
24       <li><a href="#">방향</a></li>
25       <li><a href="#">베이비</a></li>
26       <li><a href="#">미용소품</a></li>
27       <li><a href="#">남성</a></li>
28     </ul>
29   </li>
30   <li><a href="#">라인별 제품</a></li>
```



서브항목 추가



메인 페이지 작성(4)-main-2.html(main-1에 추가부분)

```
45 <!-- -->
46 <header class="hd2"></header>
47 <div>
48   
49   
50   
51 </div>
52 <section class="sc2"></section>
53 <section class="sc3"></section>
```



두번째 header태그내부의 div태그에
이미지를 3개 배치



메인 페이지 작성(5)-main-3.html(main-2에 추가부분) **article tag 추가(내부에 div태그 3개 구성)**

```
53 <section class="sc3"></section>
54 <article class="at1">
55   <h3>BEST SELLER</h3>
56   <div class="d1"><figure>
57     
58     <figcaption class="fc1">트루케어 시카 인텐시브 밤
        20,000원</figcaption>
59   </figure></div>
60   <div class="d2"><figure>
61     
62     <figcaption class="fc2">자연발표 에너지 오일 28,000원
        </figcaption></figure></div>
63   <div class="d3"><figure>
64     
65     <figcaption class="fc3">제주한란 인텐스크림 28,000원
        </figcaption></figure></div>
66 </article>
```

→ figure태그는 이미지를 배치할때
figcaption->이미지의 설명을 할때

BEST SELLER



1트루케어 시카 인텐시브 밤 20,000원



2자연발표 에너지 오일 28,000원



3제주한란 인텐스크림 28,000원

메인 페이지 작성(6)-main-3.html(main-2에 추가부분) **article tag2번째 작성**

```
<article class="at2">
```

```
<h3>TIME SALE</h3>
```

```

```

```
<div id="dv1"><h6>온라인 전용 제품 50% 할인 찬스!</h6><br>
```

```
<h5>포레스트포맨 핸섬키트</h5><br>
```

```
<h6>8000원 → 4000원</h6><br>
```

```
<time>12:00:00</time><br><br>
```

```
<button id="btn1">장바구니</button>
```

```
<button id="btn2">제품 상세 보기</button>
```

```
</div>
```

```
</article>
```

```
<article class="at3"><embed src="vd/main_vd.mp4" [width:"450px" height:"300p]
```

```
</article>
```

```
<article class="at4"></article>
```



time태그 사용



온라인 전용 제품 50% 할인 찬스!

포레스트포맨 핸섬키트

8000원 → 4000원

메인 페이지 작성(7)-main-4.html(main-3에 추가부분)

footer태그내부의 nav태그 추가(이용약관)추가

```
81 <footer class="ft1">
82   <nav class="nv3">
83     <ul>
84       <li><a href="#">서비스 이용약관</a></li>
85       <li class="l1">|</li>
86       <li><a href="#">개인정보처리 방침</a></li>
87       <li class="l1">|</li>
88       <li><a href="#">고객서비스 센터</a></li>
89       <li class="l1">|</li>
90       <li><a href="#">영상정보처리기 운영방침</a></li>
91     </ul><br></nav>
92   <nav class="nv4">
93     <ul>
94       <li>facebook : test@naver.com</li>|
95       <li>e-mail : test@naver.com</li>
96       <li>Tel : 010.0000.0000</li>
97       <li>Fax : 02.000.0000</li>
98     </ul>
99   </nav>
```




- [서비스 이용약관](#)
 - |
 - [개인정보처리 방침](#)
 - |
 - [고객서비스 센터](#)
 - |
 - [영상정보처리기 운영방침](#)
-
- facebook : test@naver.com
 - e-mail : test@naver.com
 - Tel : 010.0000.0000
 - Fax : 02.000.0000

css3 적용(1)-main.css파일 작성

```
1 *{
2
3     margin: 0; padding: 0;
4     background-color: azure; /* 하늘색 */
5 }
```


```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>MainPage</title>
6 <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"
7       media="screen and (min-width:768px)">
8 </head>
```



최소크기 768px이상이면 적용



최소크기 지정(768px)이하면 배경색이 적용이 안된다.




css3 적용(2)-전체화면을 브라우저 중앙에 위치

```
1 *{
2   margin: 0; padding: 0;
3   background-color: azure; /* 하늘색 */
4 }
5
6
7 .wrap{
8   width: 1000px;
9   margin: 0 auto;
10  /* 0 이 의미하는 것은 위쪽과, 아래쪽의 여백을 0으로 준것이다.(border밖의 여백)
11   한번에 동일한 크기를 줄때, 한번만 써주는 것입니다.
12   auto->auto는 좌우의 여백을 똑같이 배분한 것
13   그래서 브라우저 화면 가운데에 위치하게 됩니다.
14   */
15 }
```



```
6 <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"
7     media="screen and (min-width:768px)">
8 </head>
9 <body>
10  <div class="wrap">
11    <header>
```



css3 적용(3)-main.css외에 main-1.css파일 작성 해상도의 크기에 따른 최소한의 화면배치를 위해

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>MainPage</title>
6 <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"
7   media="screen and (min-width:768px)">
8 <link href="css/main-1.css" rel="stylesheet" type="text/css"
9   media="screen and (max-width:767px)">
10 </head>
11 <body>
12 <div class="wran">
```

main.css의 경우

```
1 *{
2   margin: 0; padding: 0;
3   background-color: azure; /* 하늘색 */
4 }
5
6 .wrap{
7   width: 1000px;
8   margin: 0 auto;
9   /* 0 이 의미하는 것은 위쪽과, 아래쪽의 여백을 0으로 준것이다.(border밖의 여백)
10   한번에 동일한 크기를 줄때, 한번만 써주는 것입니다.
11   auto->auto는 좌우의 여백을 똑같이 배분한 것
12   그래서 브라우저 화면 가운데에 위치하게 됩니다.
13   */
14 }
15
16
17 .hd2,.sc2,.sc3{display: none;}
```

main-1.css의 경우

```
.hd1,.sc1,.ft1,.at1,.at2,.cycle-slideshow{display: none;}
```

display:none은 화면에 보이지
않게 설정하는 경우
최대 767px인 경우에 적용

최소 768px에서는 hd2,sc2,sc3가 안보이게 설정

css3 적용(4)-화면 배치의 클래스 부여

작성순서3

작성순서1



```
10 </head>
11 <body>
12   <div class="wrap">
13     <header class="hd1">
14       <h1>inmisfree</h1>
15       <nav class="nv1">
```

작성순서2


```
48 </header>
49 <!-- -->
50 <header class="hd2"></header>
51 <div class="cycle-slideshow">
52   
53   
54   
55 </div>
56 <section class="sc2"></section>
57 <section class="sc3"></section>
58 <article class="at1">
59   <h3>BEST SELLER</h3>
60
```

```
70 </article>
71 <article class="at2">
72   <h3>TIME SALE</h3>
73   
74   <div id="dv1"><h6>온라인 전용 제품 50% 할인 찬스!</h6><br>
75   <h5>포레스트포맨 핸드셋</h5><br>
76   <h6>8000원 → 4000원</h6><br>
77   <time>12:00:00</time><br><br>
78   <button id="btn1">장바구니</button>
79   <button id="btn2">제품 상세 보기</button>
80 </div>
81 </article>
82 <article class="at3"><embed src="vd/main_vd.mp4" [width:"450px" height:"300px"]>
83 </article>
84 <article class="at4"></article>
85 <footer class="ft1">
86   <nav class="nv3">
```

css3 적용(5)-중간 실행 결과



넓이를 확대
시킨 경우



전체 화면으로 전환
하면 가운데로 정렬된다

css3 적용(6)-제목 스타일 적용


```
16 .hd2,.sc2,.sc3{display: none;}
17
18 h1{
19   float: left;
20   position: relative;
21   left: 3%; top: 30px;
22 }
```



```
12 <div class="wrap">
13   <header class="hd1">
14     <h1>inmisfree</h1>
15     <nav class="nv1">
16       <div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
17       <ul>
```

nav태그의 nv1클래스 적용

```
24 .nv1{
25   width: 60%; height: 50px;
26   border: 1px solid black;
27   float: left;
28   position: relative;
29   left: 5%; top: 30px;
30   z-index: 5;
31 }
32
33 ul{
34   list-style-type: none;
35 }
```



css3 적용(7)-상단메뉴의 마우스 오버시 배경 색깔 변경

main.css

```
33     ul{
34         list-style-type: none;
35     }
36
37     .main1:hover{
38         background-color: mediumpurple;
39         color: white;
40     }
41     .main2:hover{
42         background-color: mediumpurple;
43         color: white;
44     }
45     .main3:hover{
46         background-color: mediumpurple;
47         color: white;
48     }
```

main-4.html

```
<nav class="nv1">
<div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
<ul>
<li><a href="#" class="a1">우형벽 제품</a>
<li><a href="#">라인별 제품</a></li>
<li><a href="#">온라인 전용</a></li>
<li><a href="#">온라인 핫딜</a></li>
</ul>
</div>
<div><a href="#" class="main2">EVENT</a></div>
<div><a href="aboutus.html" class="main3">ABOUT US</a></div>
</nav>
<nav class="nv2">
```



css3 적용(8)-상단메뉴의 재배치


50 /* nv1범위 테두리 내에서의 배치 설정 */

```
51 .main1{
52     position: absolute;
53     left: 14%; /* 왼쪽으로부터 전체의 14%정도 떨어져 있음 */
54     top: 10px; /* 테두리 위로부터의 10px 정도 떨어져 있음 */
55 }
56 .main2{
57     position: absolute;
58     left: 43%;
59     top: 10px;
60 }
61 .main3{
62     position: absolute;
63     right: 17%;
64     top: 10px;
65 }
```



첫번째는 absolute 또는 relative 상관 없으나 두번째, 세번째는 반드시 absolute 줘야 된다.

```
51 .main1{
52     position: relative;
53     left: 14%; /* 왼쪽으로부터
54     top: 10px; /* 테두리
55 }
56 .main2{
57     position: absolute;
58     left: 43%;
59     top: 10px;
60 }
61 .main3{
62     position: relative;
63     right: 17%;
64     top: 10px;
65 }
```




css3 적용(9)-유형별 제품 안보이게 설정

main.css에 sub,sub-1 클래스 스타일 적용

```
67 .sub{
68     display: none; /*유형별 제품 화면에 나오지 않게 설정 */
69     position: absolute;
70     top: 40px; /* 위치 지정 */
71     left: 77px;
72 }
73
74 .sub li,.sub li a{ /* 유형별 제품의 항목의 색깔은 purple */
75     z-index: 15;
76     color: purple;
77 }
78
79 .sub1{
80     display: none;
81     float: right; /*오른쪽에 배치 */
82     position: relative;
83 }
```




처음에는 설정해도
화면에 결과가 안나옴



main-4.html 에서 ul 2개에 sub,sub-1 클래스 적용

```
<div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
<ul class="sub">
  <li><a href="#" class="a1">유형별 제품</a>
  <ul class="sub1">
    <li><a href="#">스킨케어</a></li>
    <li><a href="#">팩/마스크</a></li>
    <li><a href="#">페이스 메이크업</a></li>
    <li><a href="#">컬러 메이크업</a></li>
    <li><a href="#">클렌징</a></li>
    <li><a href="#">선크어</a></li>
    <li><a href="#">바디</a></li>
    <li><a href="#">헤어</a></li>
    <li><a href="#">방향</a></li>
    <li><a href="#">베이비</a></li>
    <li><a href="#">미용소품</a></li>
    <li><a href="#">남성</a></li>
  </ul>
  ...
</ul>
```




css3 적용(10)-상단메뉴 편집(일렬로 정렬,여백설정)

위의 상단메뉴(Shopping, event, aboutus)에
배치방법(inline-block),여백설정

```
12 <div class="wrap">
13   <header class="hd1">
14     <h1>inmisfree</h1>
15     <nav class="nv1">
16       <div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
17       <ul class="sub">
```

main.css파일(.nv1 div a) 스타일적용

```
81 float: right; /*오른쪽에 배치 */
82 position: relative;
83 }
84
85 .nv1 div a{
86   /* 옆으로 일렬로 배치가 되면서 block속성처럼 너비와 높이를 지정이 가능(혼합)*/
87   display: inline-block;
88   padding:10px; /* 메뉴의 위,오른쪽,아래,왼쪽 모두 10px 안쪽 여백 적용) */
89 }
```



css3 적용(11)-상단메뉴2 편집(테두리,여백설정)


main-4.html

```
30 </div>
31 <div><a href="#" class="main2">EVENT</a></div>
32 <div><a href="aboutus.html" class="main3">ABOUT US</a></div>
33 </nav>
34 <nav class="nv2">
35 <ul>
36 <li><a href="login.html">Login</a></li>
37 <li><a href="#">My Page</a></li>
38 </ul>
39 </nav>
40 </header>
```




```
90
91
92 .nv2{
93 width: 13%; height: 50px; /*넓이,높이 지정*/
94 border: 1px solid black; /* 테두리 설정 */
95 float: right; /* 오른쪽에 배치*/
96 position: relative;
97 top: 30px; right: 3%; /*위치 지정*/
98 }
```

nv2에 대한 스타일 적용




css3 적용(12)-상단메뉴2 편집(정렬,여백설정)

```
100 .nv2 ul>li{
101     float:left; /* 왼쪽 에 배치 */
102     margin-left: 10%; /* 바깥여백 */
103     margin-top: 20px;
104     font-size: 11px; /* 글자 크기 */
105 }
```



```
100 .nv2 ul>li{
101     float:left; /* 왼쪽 에 배치 */
102     margin-left: 10%; /* 바깥여백 */
103     margin-top: 20px;
104     font-size: 11px; /* 글자 크기 */
105 }
106
107 .nv2 ul li a{
108     display: inline-block;
109     padding: 5px;
110 }
111
112 .nv2 ul li a:hover{
113     background-color: mediumpurple;
114     color: white;
115 }
```

두번째 상단메뉴에
마우스를 갖다대면
배경색이 적용이 된다




css3 적용(13)-상단메뉴 아래 이미지의 위치설정

```
117 .cycle-slideshow{
118     position: relative;
119     top: 100px; /* 위에서 부터 100px 만큼 위치 */
120     z-index: 1;
121 }

49 <!-- -->
50 <header class="hd2"></header>
51 <div class="cycle-slideshow">
52     
53     
54     
55 </div>
```




상단메뉴로 부터 아래로 내려온 이미지를 확인



css3 적용(14)-상단메뉴 아래 이미지의 위치 높이 지정

```
117 .cycle-slideshow{
118     position: relative;
119     top: 100px; /* 위에서 부터 100px 만큼 위치 */
120     z-index: 1;
121 }
122
123 .cycle-slideshow img{
124     height: 350px; /* 이미지 높이 350px로 지정 */
125 }
126 /*
```

지금현재 상태에서는
이미지가 3개지만
나중에는 슬라이더 형태로
하나만 보이게 설정할 예정




css3 적용(15)-베스트셀러 부분 설정

```
126 /* 베스트 셀러에 해당하는 전체 설정 */
127 .at1{
128     width: 60%; height: 250px; /* 넓이,높이 지정 */
129     border: 1px solid black; /* 테두리 설정 */
130     float: left; /* 왼쪽부터 배치 */
131     position: relative;
132     left: 3%; top: 100px; /* 처음 이미지 위치 지정 */
133     z-index: 3;
134 }
```



```
58 <article class="at1">
59   <h3>BEST SELLER</h3>
60   <div class="d1">
61     <figure>
62       
63       <figcaption class="fc1">트루케어 시카 인텐시브 밤
        20,000원</figcaption>
64     </figure></div>
65     <div class="d2"><figure>
66       
67       <figcaption class="fc2">자연발효 에너지 오일 28,0
        원</figcaption></figure></div>
68     <div class="d3"><figure>
69       
70       <figcaption class="fc3">제주한라 인텐스크림 28,0
        원</figcaption></figure></div>
71   </article>
```




css3 적용(16)-베스트셀러내의 이미지 위치 지정

```
130 float: left; /* 왼쪽부터 배치 */
131 position: relative;
132 left: 3%; top: 100px; /* 처음 이미지 위치 지정 */
133 z-index: 3;
134 }
135
136 .d1>figure>img{
137 width: 200px; height: 200px; /* 이미지의 크기 지정 */
138 border: 1px solid black; /* 테두리 설정 */
139 display: inline-block; /* 일렬로 정렬 */
140 position: absolute;
141 top: 50px; /* 위에서 부터 50px 위치 */
142 z-index: 6;
143 }
```



css3 적용(17)-베스트셀러내의 나머지 이미지 위치 설정

```
145 .d2>figure>img{
146     width: 200px; height: 200px;
147     border: 1px solid black;
148     display: inline-block;
149     position: absolute;
150     top: 50px;left: 200px; /* 왼쪽부터 200px 떨어진 위치에 위치 */
151     z-index: 6;
152 }
153 .d3>figure>img{
154     width: 200px; height: 200px;
155     border: 1px solid black;
156     display: inline-block;
157     position: absolute;
158     top: 50px;left: 400px; /* 왼쪽부터 400px 떨어진 위치에 위치 */
159     z-index: 6;
160 }
```



이미지는 일렬로 정렬
이 되지만 해당 이미지의
글자는 정렬이 안된다.

css3 적용(18)-이미지에 대한 글자위치 지정

```
162 .fc1{
163     font-size: 11px; /*글자 크기 11px */
164     float: left; /*왼쪽부터 정렬 */
165     position: relative;
166     left: 5px; /* 왼쪽으로부터 5px 위치 */
167 }
```





첫번째 이미지에 대한 것만
스타일 적용시킨 경우

```
</figure>

<figcaption class="fc1">트루케어 시카 인텐시브 밤
20,000원
</figcaption>
</figure></div>
```




첫번째글자는 제대로 설정 두번째글자
는 다시 설정해야 한다.

BEST SELLER		
1	트루케어 시카 인텐시브 밤 20,000원	
2	자연발효 에너지 오일 28,000원	
		

css3 적용(19)-이미지에 대한 2,3번째 글자위치 지정

```
50 <div class="d1">
51   <figure>
52     
53     <figcaption class="fc1">트루케어 시카 인텐시브 밤
54     </figcaption>
55   </figure></div>
56   <div class="d2"><figure>
57     
58     <figcaption class="fc2">자연발효 에너지 오일 28,0
59     </figcaption></figure></div>
60   <div class="d3"><figure>
61     
62     <figcaption class="fc3">제주한란 인텐스크림 28,00
63     </figcaption></figure></div>
64 </div>
```

```
168
169 .fc2{
170   font-size: 11px;
171   float: left;
172   position: relative;
173   left: 18px; /* 왼쪽으로부터 18px 위치 */
174 }
175 .fc3{
176   font-size: 11px;
177   float: left;
178   position: relative;
179   left: 50px; /*왼쪽으로부터 50px 위치 */
180 }
```



css3 적용(20)-**article**태그 2번째 오른쪽에 배치

```

73 <article class="at2">
74   <h3>TIME SALE</h3>
75   
76   <div id="dv1"><h6>온라인 전용 제품 50% 할인 찬스!</h6><br>
77   <h5>포레스트포맨 핸썸키트</h5><br>
78   <h6>8000원 → 4000원</h6><br>
79   <time>12:00:00</time><br><br>
80   <button id="btn1">장바구니</button>
81   <button id="btn2">제품 상세 보기</button>
82   </div>
83 </article>

```

```

182 .at2{
183   width: 33%; height: 250px; /* 이미지의 크기 지정 */
184   border: 1px solid black; /* 테두리 설정 */
185   float: right; /* 오른쪽에 배치 */
186   position: relative;
187   top: 100px;
188 }

```



동영상위로 올라옴 위치 재조정필요



Article태그의
이미지가 아직
크다(설정필요)

css3 적용(21)-at2클래스 내부의 이미지 작게 설정

```
190 .at2>img{
191     width: 170px; height: 200px; /* 이미지 크기 지정*/
192     position: relative;
193     top: 20px; /*위에서 20px 아래로 위치 */
194     z-index: 1;
195     display: inline-block; /* 정렬 지정 */
196 }
```



BEST SELLER

1

트루케어 시카 인텐시브 밤 20,000원

2

자연발효 에너지 오일 28,000원

3

제주화란 인텐스크림 28,000원

TRUE CARE

CICA

INTENSIVE

BALM

innisfree

자연발효

에너지 오일

innisfree

innisfree

orchid intense cream

네가사용~

트루케어

모이스처

리커버리

크림

BEST

이니스프리 TMR크림 + 자연발효오일 꿀조합

TIME SALE

포레스트포맨

핸섬크림

8000원 → 4000원

12:00:00

장바구니

제품 상세 보기

이미지는 작게 설정 및 정렬

css3 적용(22)-이미지에 상품설명 배치(#dv1)

```
73 <article class="at2">
74   <h3>TIME SALE</h3>
75   
76   <div id="dv1"><h6>온라인 전용 제품 50% 할인 찬스!</h6><br>
77   <h5>포레스트포맨 핸섬키트</h5><br>
78   <h6>8000원 → 4000원</h6><br>
79   <time>12:00:00</time><br><br>
80   <button id="btn1">장바구니</button>
81   <button id="btn2">제품 상세 보기</button>
82   </div>
83 </article>
```


```
198 #dv1{
199   z-index: 5;
200   position: relative; /* 이미지 기준으로 relative */
201   left: 130px; /* 왼쪽기준 130px에 위치 */
202   top: -190px; /* 이미지 보다 위로 배치 시키기위해서 */
203   display: inline-block; /* 일렬로 정렬 */
204 }
```



css3 적용(23)-이미지에 상품설명 배치(#dv1)

```
78 <h6>8000원 → 4000원</h6><br>
79 <time>12:00:00</time><br><br>
80 <button id="btn1">장바구니</button>
81 <button id="btn2">제품 상세 보기</button>
82 </div>
83 </article>
84 <article class="at3">
85   <embed src="vd/main_vd.mp4" [width:"450px" height:"300px"]>
86 </article>
87 <article class="at4"></article>
```

```
206 .at3>embed{
207   position: relative;
208   top: 100px;
209   width: 450px; height: 300px; /* 동영상의 크기 지정 */
210   margin: 50px; /* 밖의 여백 전부 50px (위,오른쪽,아래,왼쪽) */
211 }
```



css3 적용(24)-동영상 오른쪽에 이미지 배치

```
84 <article class="at3">  
85   <embed src="vd/main_vd.mp4" [width:"450px" height:"300px"]>  
86 </article>  
87 <article class="at4"></article>  
88 <footer class="ft1">
```

```
213 .at4>img{  
214   float: right; /* 오른쪽에 배치 */  
215   width: 450px; height: 300px; /* 이미지 크기 지정 */  
216   position: relative;  
217   top: -255px; right: 20px; /* 오른쪽에 20px 위치*/  
218 }
```




[정보처리 방침](#)



css3 적용(25)-footer태그 설정

```
220 .ft1{
221     clear: both; /* 위에서 설정한 배치 속성 초기화 ->float속성 */
222     border: 1px solid black; /* 테두리 설정 */
223     height: 100px; /* 높이 설정 */
224     margin: 0 auto; /* 밖의 여백 자동 설정 */
225     position: relative;
226     top: -150px;
227 }
---
```

```
<footer class="ft1">
  <nav class="nv3">
    <ul>
      <li><a href="#">서비스 이용약관</a></li>
      <li class="l1">|</li>
      <li><a href="#">개인정보처리 방침</a></li>
      <li class="l1">|</li>
      <li><a href="#">고객서비스 센터</a></li>
      <li class="l1">|</li>
      <li><a href="#">영상정보처리기 운영방침</a></li>
    </ul>
  </nav>
</footer>
```



[서비스 이용약관](#)

[개인정보처리 방침](#)

[고객서비스 센터](#)

[영상정보처리기 운영방침](#)

facebook : test@naver.com
e-mail : test@naver.com
Tel : 010.0000.0000
Fax : 02.000.0000

css3 적용(26)-nv3의 항목을 일렬로 정렬

```
228
229 .nv3{
230     position: relative;
231     top: 20px; /* 위에서 20px 아래로 위치 */
232 }
233
234 .nv3 ul>li{
235     float: left; /* 항목을 왼쪽부터 배치 */
236     margin-left: 4.3%; /* 밖의 왼쪽여백 4.3% 정도 */
237 }
```

```
88 <footer class="ft1">
89     <nav class="nv3">
90         <ul>
91             <li><a href="#">서비스 이용약관</a></li>
92             <li class="l1">|</li>
93             <li><a href="#">개인정보처리 방침</a></li>
94             <li class="l1">|</li>
95             <li><a href="#">고객서비스 센터</a></li>
96             <li class="l1">|</li>
97             <li><a href="#">영상정보처리기 운영방침</a></li>
98         </ul><br></nav>
```




서비스 이용약관		개인정보처리 방침		고객서비스 센터		영상정보처리기 운영방침
e-mail : test@naver.com						
Tel : 010.0000.0000						
Fax : 02.000.0000						

css3 적용(27)-nv4의 항목을 일렬로 정렬

```
99 <nav class="nv4">
100 <ul>
101 <li>facebook : test@naver.com</li>
102 <li>e-mail : test@naver.com</li>
103 <li>Tel : 010.0000.0000</li>
104 <li>Fax : 02.000.0000</li>
105 </ul>
106 </nav>
107 </footer>
108 </div>
109 </body>
110 </html>
```



```
244 .l1{
245     padding:10px 0px ;/* 안쪽여백 설정*/
246 }
247
248 .nv4{
249     position: relative;
250     top: 40px; /* 위에서 40px 내려옴 */
251 }
252 .nv4 ul{
253     list-style-type: none; /* mark 해제 */
254 }
255 .nv4 ul>li{
256     float:left; /* 왼쪽 정렬 */
257     margin-left: 3%; /* 밖의 왼쪽여백 3% */
258     font-size: 11px; /* 글자 크기 지정 */
259 }
260 }
```




jQuery을 이용한 상단메뉴처리(js/main.js 작성)

```
1 $(document).ready(function(){
2     $('.nv1 div .main1,.sub').mouseover(function(){ //Shopping 에 마우스
3         $('.sub').css('display','block');//유형별 제품 출력
4     });
5
6     $('.nv1 div .main1,.sub').mouseout(function(){
7         $('.sub').css('display',''); //유형별 제품 출력 안되게 설정
8     });
9
10    $('.a1,.sub1').mouseover(function(){ //유형별 제품에 마우스 오버
11        $('.sub1').css('display','block');//유형별 항목이 나오게 설정
12    });
13
14    $('.a1,.sub1').mouseout(function(){//유형별 항목이 안나오게 설정
15        $('.sub1').css('display','');
16    });
17 });
```


jQuery을 이용한 상단메뉴처리(js/main.js 작성)

마우스를 Shopping메뉴에 mouseover해도 서브메뉴 안나온다.




main-4.html에 다음과 같은 자바스크립트 함수를 적용될 수 있도록 jQuery를 적용시킨다.

```
6 <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"
7     media="screen and (min-width:768px)">
8 <link href="css/main-1.css" rel="stylesheet" type="text/css"
9     media="screen and (max-width:767px)">
10 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
11 <script src="js/main.js"></script>
12 </head>
13 <body>
```



최종 실행 결과 (상단메뉴)(1)

Shopping메뉴에 적용될 경우



유형별 제품 메뉴에 적용될 경우



동적 슬라이드구현하기

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="http://malsup.github.com/jquery.cycle2.js"></script>
</head><!-- src="js/jquery.cycle2.jsp" -->
<body>
  <div class="wrap"><!-- 머리말 (상단메뉴,로그인)-->
    <header class="hd1"><h1>inmisfree</h1>
    <nav class="nv1"> <!-- 상단메뉴 -->
      <div><a href="#" class="main1">SHOPPING</a>
      <ul class="sub">
        <li><a href="#" class="a1">유형별 제품</a>
        <ul class="sub1">
```



jquery.cycle2.js을 다운로드 받아서 js폴더에 복사해 놓음

<http://malsup.github.com/jquery.cycle2.js>

```
658 // @see: http://jquery.malsup.com/cycle2/api
```

```
659 $.fn.cycle.defaults = {
```

```
660   allowWrap:      true,
```

```
661   autoSelector:    'cycle-slideshow[data-cycle-auto-init!=false]',
```

```
662   delay:           0,
```

```
663   easing:           null,
```

```
664   fx:               'fade',
```

```
665   hideNonActive:    true,
```

```
666   loop:             0,
```

```
667   manualFx:         undefined,
```

```
668   manualSpeed:      undefined,
```

```
669   manualTrump:      true,
```

```
670   maxZ:             100,
```

```
671   pauseOnHover:     false,
```

```
672   reverse:          false,
```

```
673   slideActiveClass: 'cycle-slide-active',
```

```
674   slideClass:       'cycle-slide',
```



이 이미지를 출력시켜주는 부분에
선택자를 **cycle-slideshow**라고 주면 된다.



```
53 <header class="hd2"></header>
```

```
54 <div class="cycle-slideshow">
```

```
55   
```


```
56   
```

```
57   
```

```
58 </div>
```

이미지 자동으로 변동하기 최종 테스트

chrome의 F12키 단축키를 이용한 태그분석



The screenshot displays a web browser window with the URL `http://www.innisfree.com/`. The website features the innisfree logo and navigation links: [SHOPPING](#), [EVENT](#), and [ABOUT US](#). Below the navigation bar, there is a large image of three innisfree products: a green bottle, a yellow bottle, and a blue bottle. To the right of the browser window, the Chrome DevTools 'Elements' panel is open, showing the HTML structure of the page. A blue arrow points to the `<div class="cycle-slide">` tag in the `<div class="cycle-slideshow">` container. The selected tag's attributes are highlighted in a red box, showing the following code:


```
 == $0
```

The following code is also visible in the `<div class="cycle-slideshow">` container:

```
  
  

```

최종 완성된 메인 페이지(1)



최종 완성된 메인 페이지(2)



넓이를 줄인
경우의 화면
디자인