

이지 만화카페 인테리어

편안한 열람과 체류를 위한 만화카페 계획

이지디자인학원 최윤성



프로젝트 구성

계획

- | | |
|----|------------------|
| 01 | 클라이언트(고객) 요구사항 |
| 02 | 현장 및 주변현황조사 |
| 03 | 트렌드 조사 |
| 04 | 컨셉(의도) |
| 05 | 동선계획 |
| 06 | 조명(천장)계획 |
| 07 | 구조물 마감계획 |
| 08 | 가구 및 기구배치 계획 |
| 09 | 기타 배치계획 |
| 10 | 법규검토 |
| 11 | 용도변경 신고·허가·변경 신청 |

클라이언트 요구사항

집처럼 편안한 만화카페

- ◆ 쾌적하게 머무를 수 있는 편안한 환경
- ◆ 따뜻한 조명과 부드러운 색감 중심의 아늑한 분위기
- ◆ 개방감은 유지하되 좌석별 프라이버시 확보
- ◆ 신발을 벗고 이용하는 좌식·슬리퍼형 공간
- ◆ 입장-카운터-서가-좌석으로 이어지는 쉬운 동선
- ◆ 상가 복도·화장실과 분리되는 청결한 내부 이미지

현장 및 주변현황조사

위치	충북 청주시 서원구 사직대로 93, 3층
용도	기존 교육·복지시설 → 계획: 제2종 근린생활시설(휴게음식점)
면적	계획 검토면적 약 171.01㎡
높이	기존 천장 약 4.05~4.30m, 오픈천장 계획에 유리
구조	철근콘크리트 구조, 커튼월 입면 활용 가능
접근	대중교통·주차·자전거 거치대 활용 가능한 입지



현장

현장 조건에서 얻는 설계 방향

현장



적용 포인트

1. 커튼월의 채광과 조망을 살려 창가 1인 열람석을 배치한다.
2. 높은 층고를 살려 오픈천장과 조명 계획을 구성한다.
3. 다수의 학생 유동인구를 고려, 젊은 연령대에 친화적인 요소들을 배치한다.

결론: 기존 공간의 장점을 유지하면서 내부 마감과 가구 배치로 북카페의 분위기를 완성한다.

트렌드 조사 기준

검토 기준

- ◆ 집처럼 쉽게 이용할 수 있는 낮은 진입장벽
- ◆ 높은 층고와 오픈천장으로 만드는 개방감
- ◆ 크림·아이보리·웜그레이 기반의 따뜻한 색감
- ◆ 눈부심을 줄이는 간접조명과 3000K 계열 조명
- ◆ 신발장·슬리퍼·무광 바닥재로 청결감 확보
- ◆ 종이층과 좌식공간은 안전을 최우선으로 계획
- ◆ 서가·파티션·가구 배치로 열린 공간 안의 구분감 형성



경기도 동두천시 북카페 토끼의 지혜



경기도 동두천시 만화카페 놀숲

디자인 컨셉과 마감 방향

집처럼 편안한 만화카페

벽 크림·아이보리 석고보드+페인트, 일부 다크오크 포인트


바닥 웜그레이 무광 에폭시를 기본으로 열람구간 카펫타일 적용

천장 오픈형 천장에 크림 화이트 도장, 배관·설비 색상 통일

조명 3000K 계열의 사각 LED, 레일, 펜던트, 간접조명 조합

중이층 개방형 좌식 열람공간으로 계획하되 구조·난간·피난 우선

톤 앤 매너: 밝은 면을 넓게 두고, 다크오크·블랙프레임·식재로 깊이를 준다.



가구·카운터·현관 이미지

컨셉



가구

다크오크와 밝은 패브릭을 조합해 따뜻하고 안정적인 체류감을 만든다.



카운터

진한 원목과 메뉴판 조명을 사용해 입장 후 시선이 모이는 중심 공간으로 계획한다.




현관

유리문과 짙은 프레임, 신발장·슬리퍼존을 묶어 청결한 출입 이미지를 만든다.

동선 계획

이용 흐름



1. 출입구에서 신발장·슬리퍼·안내 사인을 먼저 인지한다.
2. 카운터에서 주문·계산 후 전체 좌석과 서가 위치를 파악한다.
3. 서가와 쇼케이스를 지나며 책·충전기·담요 등 필요 물품을 선택한다.
4. 중앙 오픈 열람공간, 창가 1인석, 좌식부스, 종이층으로 분산한다.
5. 직원휴게실은 카운터 인접 배치, 직원 출입구는 별도 동선으로 정리한다.



계획 원칙: 처음 온 이용자가 빈 자리와 주요 기능을 한눈에 찾도록 중앙 시야를 비운다.

천장도와 조명 배치 이미지

기본 색온도는 3000K 계열로 맞추고, 작업·카운터 등 기능 구간은 부족 조도를 보완한다.



간접조명

중이층·서가·좌식부스의
깊이감과 안락함을 강화
한다.



레일·원통 펜던트

서가·벽체 라인에 맞춰 따뜻한 빛을
균일하게 배치한다.



**대형 사각 LED/
4way 에어컨**

홀 중심을 잡고 오픈천장 안에서 시
각적 기준선을 만든다.



다운라이트/1way에어컨

구조물 마감 계획

바닥

- ◆ 슬리퍼 이용 공간이므로 미끄럼 저항이 있는 무광 계열을 우선 적용한다.
- ◆ 바닥 전체는 웜그레이 톤으로 통일해 넓고 차분한 이미지를 만든다.
- ◆ 중앙 홀·열람구간에는 카펫타일을 일부 적용해 흡음과 안락함을 보완한다.
- ◆ 종이층 구조의 사다리 마감은 앵커볼트를 사용한다.

카펫타일



단차

- ◆ 단차는 목재 마감과 금속 프레임으로 안정감을 주고, 모서리·미끄럼 방지 디테일을 표기한다.
- ◆ 150mm 단차를 사용하여 구분감을 주되 너무 높아 부담스럽지 않을 정도로 설계한다.



열람공간 단차



사다리 앵커볼트 마감

마감 세부 적용 방식

벽체

- ◆ 벽체는 석고보드와 크림화이트 페인트로 밝게 정리하고, 오염이 예상되는 하부는 관리성을 검토한다.
- ◆ 주방 벽체는 베이지계열 무광 포세린 타일을 사용하여 따뜻하고 청결한 분위기를 가져온다.
- ◆ 기존 커튼월구조를 적극 활용하고, 나무 블라인드를 활용하여 채광 조절과 디자인을 함께 강조

천장

- ◆ 천장은 노출설비 색을 통일해 산만함을 줄이고 조명·설비 간섭을 함께 정리한다.




커튼월+블라인드커튼



석고마감+페인트




주방 포세린타일 마감



가구 및 기구 배치 계획

가구



미서기식 서가



중앙 복합 쇼케이스



직원휴게실
소파/냉장고

배치 기준: 소음이 생기는 카운터·쇼케이스와 장시간 열람 좌석의 거리를 확보하고, 중앙 통로는 막지 않는다.

가구 및 기구 배치 계획

가구



가구 및 기구 배치 계획


가구



오픈형 열람공간



벤치부스



중이층 열람공간




창가 테이블

기타 배치 계획

운영 편의와 안전 보완

- ◆ 현관: 신발장, 슬리퍼, 우산꽂이, 안내문을 한 구역에 정리
- ◆ 콘센트: 창가석·열람석·쇼케이스 주변에 집중 배치, 배선 노출 최소화
- ◆ 사인: 카운터, 좌석, 화장실 방향, 주의사항을 동일한 그래픽 톤으로 제작
- ◆ 청결: 실내화 구역과 외부 복도 경계를 바닥 재료와 문턱으로 명확히 표시
- ◆ 수납: 충전기·담요·청소도구·소모품은 열린수납과 직원수납으로 분리
- ◆ 안전: 단차 끝, 계단 시작점, 종이층 난간에 시각적 대비와 조명을 보완



법규 검토

1.용도/지역지구 검토

- (1) 용도변경
- 현 2종 근린생활시설 / 변경 후 1종 근린생활시설
 - 같은 시설군 내 변경이므로 신고 또는 허가 대상이 아닌 기재변경으로 확인되었다.
 - 건축물대장 및 기타 서류 내 건축물 정보 변경 신청
- (2) 소요일수
- 접수 후 7일 이내(영업일 기준)

2.시설물 검토

- (1) 주차장
- 해당 건축물은 용도 및 기타 사항에 맞추어 지하에 주차장이 설치되어 있으며, 외부에도 야외 주차공간이 마련되어 있음
- (2) 설비
- 정화조 및 기타 휴게음식점 관련 설비가 마련되어 있음

3.서류 준비사항

- (1) 영업신고 서류
- 휴게음식점 영업신고에 필요한 서류 구비

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제18호서식] <개정 2026. 7. 31.> 제18조제1항 및 제21조제3항에 따라 위와 같이 건축물대장의 표시 []변경 []정정 을 신청합니다.

건축물표시 [✓]변경 []정정 신청서

• 어두운 칸()은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 ✓ 표시를 합니다.

접수번호	접수일시 2026.09.14	발급일	처리기간 7일
대지위치 충북 청주시 서원구 사창동	지번 140-17		
도로명주소 충북 청주시 서원구 사직대로93 (5층)			
영칭 이지빌딩	호명칭 301호		
소유자	실명(영칭) 000	주민(법인)등록번호(부동산등기용 등록번호) 0000000-0000000	
	주소 충북 청주시 서원구 사직대로93	전화번호 010-0000-0000	
구분	(변경·정정) 전 내용	(변경·정정) 후 내용	사유
	2종 근린생활시설(학원)	1종 근린생활 시설(휴게음식점)	업종변경

「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제18조제1항 및 제21조제3항에 따라 위와 같이 건축물대장의 표시 []변경 []정정 을 신청합니다.

2026 년 09 월 14일

신청인 000 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 귀하

신청인 제출서류	1. 변경신청의 경우 가. 건축물현황도(건축물현황도의 내용이 변경된 경우에만 제출합니다) 나. 건축물의 표시에 관한 사항이 변경되었음을 증명하는 서류 2. 정정신청의 경우: 잘못된 것이 있는 부분의 건축물현황도면과 이를 증명하는 서류	수수료 없음
----------	---	--------

법규 검토

4.피난

(1) 피난 및 대피시설

- 해당 건축물은 이전 학원으로 피난 및 대피시설이 잘 유지되어 있으므로 추가 또는 변경 사항이 없음

(2) 방화구획

- 방화구획이 각 계단마다 방화문, 불연재료(콘크리트)로 되어 있어 추가적인 구획이 필요가 없을 것으로 보여진다.

5.소방설비

(1) 스프링클러

- 기존 스프링클러를 사용하며 위치 및 기타 변경 없음
- 기존 설비를 그대로 사용하더라도 소방 관련 검토 및 동의 등은 필요

(2) 소요일수

- 약 5일 예정(영업일 기준)


6. 벽

(1) 출입구 벽

- 출입구에 해당하는 벽은 유리 및 스틸프레임을 사용
- 유리는 안전성을 고려한 강화유리를 사용하고, 스틸프레임은 내부 전체 디자인과 어울리는 어두운색 도장 마감 적용

(2) 칸막이벽

- 직원 휴게실: 석고보드를 사용하여 벽을 구성하고 크림화이트 계열의 페인트로 마감
- 기타 필요한 칸막이벽은 직원 휴게실과 동일한 벽 재료 및 마감을 사용



법규 검토

7. 바닥

(1) 메인

- 메인 바닥은 웜그레이 무광 에폭시 마감을 적용
- 표면 반사를 줄여 차분하고 정돈된 분위기를 만들며, 청소 및 유지관리가 용이하도록 계획
- 출입구 및 주요 통로는 미끄럼을 고려하여 논슬립 성능을 확인

(2) 열람공간

- 중앙 열람공간 및 체류 좌석 일부에는 카펫타일 적용
- 보행 소음을 줄이고 공간의 흡음성과 안락함을 보완
- 상업시설용 제품을 사용하며 난연·방염 등 관련 성능성적서 확인

(3) 직원휴게실

- 메인 공간과 동일한 웜그레이 계열 바닥마감을 적용하여 전체 공간의 통일감 유지
- 관리성과 내구성을 고려한 상업용 바닥재 사용

법규 검토

8. 천장

(1) 메인 오픈천장

- 기존 RC 천장 및 노출 배관·덕트 등을 살리고 크림화이트 계열 도장마감 적용
- 천장과 설비의 색상을 통일하여 높은 층고의 개방감은 유지하면서 시각적인 복잡함을 줄임
- 노출되는 천장 마감재 및 도료는 해당 위치에 요구되는 불연·준불연 등 화재성능을 갖춘 제품을 우선 적용하고 성적서 확인

(2) 직원휴게실

- 석고보드 천장 위 크림화이트 계열 도장마감
- 매입등 및 점검구를 설치하여 설비 점검이 가능하도록 계획
- 석고보드 및 마감재는 관련 불연·준불연 성능 제품 사용 여부 확인

기준

- 실내 마감재는 건축물 용도 및 적용 위치에 따라 건축법상 불연·준불연·난연재료 기준을 확인
- 소방설비 주변은 조명·천장재와 간섭되지 않도록 계획하며, 실제 시공 전 제품별 시험성적서 및 인증서 확인

법규 검토

9. 가구 및 기구

(1) 서가

- 다크오크 계열 목재 마감 적용
- 벽체 또는 바닥 고정, 방염·난연 성능 확인

(2) 중앙 열람테이블

- 다크오크 상판 + 금속 프레임 적용
- 모서리 안전마감 및 흔들림 방지

(3) 좌식부스

- 목재 프레임 + 쿠션·패브릭 마감
- 방염 패브릭 적용 및 단차 안전처리

(4) 카운터

- 다크오크·블랙 계열 마감 적용
- 상판은 내오염·내수성 재료 사용

(5) 쇼케이스 및 수납가구

- 열린 수납과 닫힌 수납 병행
- 목재 마감재의 방염·난연 성능 확인

(6) 종이층 및 난간

- 철골 각관 프레임 + 앵커 고정
- 난간·계단은 구조안전 및 피난기준 검토

피난 및 소방설비


법규



◆ 대상건축물의 소방시설 조사 결과
스프링클러, 옥내소화전, 소화기, 화재경보기, 방화문이 있어 추가적인 설비는 불요함

변경도면

도면



사례 01 북카페 「토끼의 지혜」 동두천점



적용 요소

- 오픈형 천장으로 홀의 체감 높이 확보
- 서가와 좌석을 함께 보여주는 따뜻한 배경
- 낮은 중앙 테이블 배치로 큰 공간감 형성
- 따뜻한 간접조명으로 오래 머물기 좋은 분위기

본 계획 적용: 중앙 홀은 낮고 열린 가구로 비우고, 벽면 서가와 조명으로 북카페 정체성을 만든다.

사례 02 만화카페 「놀숲」 동두천점



적용 요소

- 레일조명과 LED 조명으로 일정한 밝기 확보
- 책장과 좌식부스가 공간의 경계를 자연스럽게 형성
- 신발장-슬리퍼 구조로 거실 같은 편안함과 청결함 표현

본 계획 적용: 출입부에 신발장·캐비닛을 묶고, 좌식구간은 낮은 단차와 소프트 가구로 분리한다.

사례 03 만화카페 「똥툰」 의정부점



적용 요소

- 오픈 천장을 통한 개방감
- 무광 월그레이 바닥에서 나오는 정갈한 인상
- 따뜻한 조명과 충분한 채광을 통한 눈의 피로 방지

본 계획 적용: 바닥은 무광 월그레이 기반에 카펫타일을 조합해 청결감과 안락함을 동시에 준다.

사례 04 보드게임카페 「나우」 서대문구점



적용 요소

- 중이층 구조와 난간·계단 등 안전설비가 명확함
- 레일조명으로 각 좌석 영역에 균일한 조도 제공
- 무광 바닥재로 차분하고 관리하기 쉬운 분위기 구성
- 복층 아래 공간도 조명과 가구로 어둡지 않게 처리

본 계획 적용: 중이층은 구조검토·피난·난간 기준을 먼저 확인하고, 하부 좌석도 별도 조명을 배치한다.

감사합니다

이지 북카페 인테리어 제안서

이지디자인학원 최윤성

