


Молчанов Кирилл ИС211

Практическая работа 1



```
Ссылка: 6
public partial class Form1 : Form
{
    Ссылка: 2
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
    }

    Ссылка: 0
    private void close(object sender, FormClosingEventArgs e) {
        this.Close();
    }
}
```

```
Ссылка: 6
partial class Form1
{
    /// <summary>
    /// Обязательная переменная конструктора.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Освободить все используемые ресурсы.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">истинно, если управляемый ресурс должен быть удален; иначе ложно.</param>
    Ссылка: 0
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
        if (disposing && (components != null))
        {
            components.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }
}

Код, автоматически созданный конструктором форм Windows
}
```



Внешний вид	
BackColor	Control
BackgroundImage	System.Drawing.Bitmap
BackgroundImageLayout	Tile
Cursor	Default

## Задание 2

Form1

Форма 1

Перейти на форму 2



```
Form2.cs [Конструктор]  Form1.cs  Form1.cs [Конструктор]  FarMol.F...

namespace FarMol
{
    Ссылка: 4
    public partial class Form2 : Form
    {
        Ссылка: 1
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        Ссылка: 1
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form1 form1 = new Form1();
            form1.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}
```