Audit d'avancement — Absences en droit

21 octobre 2026. Statuts à reporter dans la colonne « Géré » du récap fonctionnel.

Grille

- **Géré** : le comportement tourne, pas seulement le champ en base.
- **Géré partiellement** : le champ, le CRUD ou les seeds existent, mais le moteur est incomplet ou ne couvre qu'un cas.
- **Non implémenté** : pas de champ, ou aucun traitement.

Constat moteur

La génération ne crée que les mouvements d'acquisition « en cours » (`addInProgress`), et seulement pour un droit géré par exercice dont la valeur d'acquisition est une constante, pour les ressources des populations cibles. Chaque date reçoit cette valeur telle quelle (montant par période, 2,5 ou 3 dans les seeds).

Les droits non gérés par exercice et l'évaluation des compteurs sont encore des TODO : rien n'est produit. Les soldes ne sont pas recalculés. Les 18 natures de mouvement existent dans le référentiel. L'exemple 1 (années n-1, n, n+1) est chargé en données statiques, il n'est pas produit par le moteur.

1. Objet et vocabulaire

1.1 Vocabulaire

Terme	Statut	Commentaire
Droit	Géré partiellement	Paramétrage et versions en place. Acquisition, consommation, report et perte ne sont pas enchaînés.
Event	Géré partiellement	Plusieurs droits peuvent pointer le même event. Pas de décompte à la pose.
Ressource	Géré	Mouvements et soldes rattachés à la ressource, donc à son matricule.
Population	Géré partiellement	L'éligibilité filtre la génération, seulement pour un droit géré par exercice et une valeur constante.
Exercice	Géré partiellement	Une période d'acquisition et une période de prise par version. Le cas « non géré par exercice » n'est pas généré.
En cours	Géré partiellement	Seul montant produit par la génération.
Acquis	Géré partiellement	Colonne et seeds d'exemple. Pas produits par la génération. Pas de bascule quand acquisition et prise coïncident.
Report	Géré partiellement	Délai, plafond et automatique stockés, plus les seeds d'exemple. Pas de bascule.

Terme	Statut	Commentaire
Perdus / payés	Géré partiellement	Natures au référentiel et dans les seeds. Pas de colonne dédiée, pas de neutralisation calculée.
Compteur	Géré partiellement	Liens prévus (acquisition, plafond de report, minoration, majoration, contrôle). Aucun n'est évalué.
Mouvement	Géré partiellement	Ligne de trace en place. Seul l'ajout d'en cours est produit. Les autres natures sont au référentiel et dans les seeds.

2. Le besoin : principes généraux

2.1 Populations et volumes

Réf.	Statut	Commentaire
PG-01	Géré partiellement	Filtre par population à la génération, seulement si le droit est géré par exercice et la valeur est une constante.
PG-09	Géré partiellement	Plusieurs droits peuvent pointer le même event (`ArPriority`), avec des populations par version. Pas de résolution à la pose.
PG-13	Géré partiellement	Jours ou heures stocké. La génération ne distingue pas l'unité.
PG-14	Géré partiellement	Constante écrite telle quelle sur chaque date (2,5 ou 3 dans les seeds). Compteur non évalué.

2.2 Acquisition et exercices

Réf.	Statut	Commentaire
PG-02	Géré partiellement	Dates relatives stockées. La génération lit les dates concrètes de l'exercice. Le cas sans exercice n'est pas généré.
PG-04	Géré partiellement	Un exercice par version. Seeds n-1, n, n+1. Pas de cycle de vie entre exercices.
PG-10	Géré partiellement	Politique d'anticipation stockée, non appliquée à la pose.
PG-11	Géré partiellement	Lien vers un compteur de minoration stocké, non évalué. Pas de lien aux absences minorantes.
PG-12	Non implémenté	Même montant pour chaque ressource de la population, sans entrée, sortie ni taux.
PG-19	Géré partiellement	Remise à zéro à la sortie stockée en booléen. Aucun mouvement généré.

2.3 Prise et contrôles

Réf.	Statut	Commentaire
PG-03	Géré partiellement	Dates de prise stockées (relatives et dates d'exercice), non contrôlées à la pose.
PG-05	Non implémenté	Pas de moteur de prise, donc pas d'ordre entre exercices.
PG-07	Géré partiellement	Jonction droit / event en place, CRUD de test. Pas de décompte.
PG-08	Géré partiellement	Priorité entière, unique par event. Non consommée à la prise.
PG-15	Géré partiellement	Délai de consommation stocké sur la population cible. Génération hors exercice absente.
PG-22	Non implémenté	Pas de paramètre de plafond de prises sur une période.
PG-23	Non implémenté	Pas de paramètre de jours consécutifs maximum.

2.4 Report et perte

Réf.	Statut	Commentaire
PG-06	Géré partiellement	Délai, plafond et report automatique stockés. Natures et seeds d'exemple. Pas de bascule.
PG-21	Non implémenté	Pas d'alerte avant perte.

2.5 Ajustements et transferts

Réf.	Statut	Commentaire
PG-16	Géré partiellement	Natures d'ajustement manuel et saisie d'instance en page de test. Soldes non recalculés. Classé en deuxième temps dans le récap.
PG-17	Géré partiellement	Population autorisée et plafond stockés. Pas d'exécution. Écran prévu plus tard dans le récap.

2.6 Soldes et restitution

Réf.	Statut	Commentaire
PG-18	Géré partiellement	Modèle de solde et seeds de l'exemple 1. Pas de calcul à date ni prévisionnel.
PG-20	Non implémenté	Pas de restitution des valeurs du droit dans des compteurs.

3. Paramétrage d'un droit

3.1 Identification

Paramètre	Statut	Commentaire
Code du droit	Géré	Stocké, unique, éditable en CRUD de test.
Libellé court	Géré	
Libellé long	Géré	
Verrou une fois les droits calculés	Géré partiellement	Le flag est affiché en lecture seule et l'info-bulle annonce un verrouillage. Le formulaire d'édition ne bloque pas les champs. Pas de bouton de forçage, ni de suppression des calculs, ni de régénération.

3.2 Gestion, population et acquisition

Paramètre	Statut	Commentaire
Mode de gestion	Géré partiellement	Jours ou heures stocké. Le calcul ne distingue pas l'unité.
Population cible	Géré	Plusieurs populations par version. La génération s'appuie dessus.
Remise à zéro à la sortie de la population cible	Géré partiellement	Booléen stocké. Aucun mouvement de remise à zéro.
Valeur d'acquisition	Géré partiellement	Constante écrite telle quelle sur chaque date. Compteur chargé mais non évalué.
Périodicité d'acquisition	Géré	Les dates périodiques sont produites quand la valeur est une constante. Sans périodicité, la génération s'arrête.
Event associé	Géré partiellement	Priorités stockées sur le droit, pas sur la version. Pas de décompte à la pose.

3.3 Exercice et dates

Paramètre	Statut	Commentaire
Droit géré par un exercice	Géré partiellement	Génération seulement si oui. Le cas non est un TODO.
Date de début d'acquisition	Géré partiellement	Date relative stockée. La génération lit la date concrète de l'exercice.
Date de fin d'acquisition	Géré partiellement	Date relative stockée. La génération lit la date concrète de l'exercice.

Paramètre	Statut	Commentaire
Date de début de prise	Géré partiellement	Stockée, non contrôlée à la pose.
Date de fin de prise	Géré partiellement	Stockée, non contrôlée à la pose.
Anticipation des droits en cours cumulés à la date du jour	Géré partiellement	Une des trois valeurs de l'enum. Non appliquée à la pose.
Anticipation des droits en cours non encore cumulés	Géré partiellement	Même enum. Non appliquée à la pose.
Date d'ouverture du droit	Géré partiellement	Champ stocké, inutilisé.
Délai de prise à compter de la date d'acquisition	Géré partiellement	Stocké sur la population cible, pour les droits hors exercice. Cette génération n'existe pas.

3.4 Prise et contrôles

Paramètre	Statut	Commentaire
Vérification de l'appartenance à la population cible à la date de prise	Non implémenté	Aucun champ. Écart avec le récap d'octobre 2026.
Solde minimum autorisé	Géré partiellement	Un nombre par population cible. Pas de contrôle à la pose. Pas de second seuil collaborateur / gestionnaire.
Population autorisée pour transfert de solde	Géré partiellement	Population et plafond (constante ou compteur) stockés. Pas d'écran ni d'exécution. Le récap reporte l'écran.

3.5 Report

Paramètre	Statut	Commentaire
Délai de report	Géré partiellement	Stocké par population. Pas de bascule en fin de prise.
Plafond de report	Géré partiellement	Constante ou compteur stockés. Non appliqués.
Report automatique	Géré partiellement	Booléen stocké. La surcharge manuelle du délai et du plafond, sans modifier le droit, n'est pas modélisée. Le récap la renvoie à un descriptif séparé.

3.6 Compteurs et ajustements manuels

Paramètre	Statut	Commentaire
Compteur de minoration / prorata	Géré partiellement	Lien stocké, non évalué.
Compteur de majoration	Géré partiellement	Lien stocké, non évalué.
Compteur de contrôle des prises	Géré partiellement	Lien stocké, non évalué. Seul emplacement possible pour les plafonds PG-22 et PG-23, encore inerte.
Ajustement manuel des droits en cours	Géré partiellement	Nature de mouvement et saisie en page de test. Soldes non recalculés. Marqué en deuxième temps.
Ajustement manuel des droits acquis	Géré partiellement	Nature de mouvement et saisie en page de test. Soldes non recalculés. Marqué en deuxième temps.
Ajustement manuel de report	Géré partiellement	Nature de mouvement et saisie en page de test. Soldes non recalculés. Marqué en deuxième temps.

4. Règles de gestion

4.1 Cycle de vie et ordre de décompte

Règle	Statut	Commentaire
Périodes d'acquisition et de prise identiques : uniquement des acquis	Non implémenté	Quand la génération produit des lignes, ce sont des « en cours ». Jamais uniquement des acquis.
Décompte : report, puis acquis, puis en cours si anticipation	Non implémenté	Pas de moteur de prise.
Fin de report : reliquat perdu ou payé	Non implémenté	Les natures existent, elles ne sont pas produites.
Sans report : reliquat perdu ou payé en fin de prise	Non implémenté	Les natures existent, elles ne sont pas produites.
Tracer tous les mouvements	Géré partiellement	Seul l'ajout d'en cours est produit. Les autres natures sont dans le référentiel et les seeds.

4.2 Validation d'une pose

Règle	Statut	Commentaire
Contrôle à la pose (date retenue, prises jusqu'à la fin d'exercice, solde minimum, existence du droit, profil, période de prise)	Non implémenté	Pas de lien avec la pose d'un event. Les trois exemples (CP période légale, CP année civile, RTT) ont le même statut.

4.3 Historisation et calcul des soldes

Règle	Statut	Commentaire
Une seule ligne par date d'effet et code droit	Non implémenté	Pas de contrainte d'unicité. Plusieurs natures le même jour, y compris dans les seeds. À clarifier avec le métier.
Solde à date et solde prévisionnel	Géré partiellement	Dates d'effet, de création, de mise à jour et de dernier calcul présentes. Pas de lecture « dernière ligne inférieure ou égale à la date ».
Valider la pose sur le solde prévisionnel	Non implémenté	Pas de contrôle de pose.
Provision sur l'exercice suivant, puis transformation à l'ouverture	Géré partiellement	Nature de mouvement et cumul de provision en base. Pas de transformation à l'ouverture de l'exercice suivant.

5. Données à gérer par ressource

5.1 Informations d'un mouvement

Champ	Statut	Commentaire
Matricule	Géré	Lien vers la ressource.
Date de création / Date de mise à jour	Géré partiellement	Renseignées automatiquement à l'enregistrement. Les dates du fichier d'exemple ne sont pas rejouées.
Code droit	Géré partiellement	Porté par la version, pas recopié sur la ligne.
Date d'effet du mouvement	Géré	
Date d'expiration du droit	Non implémenté	
Nature du mouvement	Géré	Lien vers le référentiel des natures.
Référence de l'exercice	Géré	Lien exercice et libellé d'aide. Nulle si le droit n'a pas d'exercice.
Référence instance event	Non implémenté	Pas de lien vers l'absence en jours ou en heures.
Date de fin de validité du droit	Non implémenté	
Droits en cours	Géré	Produit par la génération et par les seeds.
Droits acquis	Géré partiellement	Colonne présente. Seeds et CRUD, pas la génération.

Champ	Statut	Commentaire
Droits reports	Géré partiellement	Colonne présente. Seeds et CRUD, pas la génération.
Droits perdus / payés	Géré partiellement	Pas de colonne dédiée. Les seeds replient ce montant dans les trois colonnes de montant.
Pris sur en cours	Géré partiellement	Pas de colonne dédiée. Les seeds le portent en montant négatif sur les droits en cours.
Pris sur acquis	Géré partiellement	Pas de colonne dédiée. Les seeds le portent en montant négatif sur les acquis.
Pris sur report	Géré partiellement	Pas de colonne dédiée. Les seeds le portent en montant négatif sur le report.

5.2 Cumuls et soldes sur l'exercice

Tous les champs existent sur le solde par ressource. Ils sont remplis par les seeds de l'exemple 1, jamais recalculés.

Champ	Statut	Commentaire
Cumul droits report sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul droits report perdus / payés sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul pris report sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul droits acquis sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul droits acquis perdus / payés sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul pris acquis sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul en cours sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul pris en cours sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Cumul provision en cours sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Solde report sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.

Champ	Statut	Commentaire
Solde acquis sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.
Solde en cours sur l'exercice	Géré partiellement	Seed de l'exemple 1, jamais recalculé.

5.3 Liste des natures de mouvement

N°	Nature	Statut	Commentaire
1	Ajout d'en cours	Géré	Produit par la génération.
2	Prise d'en cours sur exercice courant	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1. Pas produite par le moteur.
3	Prise d'en cours sur exercice suivant	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1. Pas produite par le moteur.
4	Transfert en cours vers acquis	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1. Chargée à la génération, puis non écrite.
5	Prise d'acquis	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1.
6	Perte d'acquis	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1. Pas produite par le moteur.
7	Paiement d'acquis	Géré partiellement	Référentiel seul.
8	Transfert acquis vers report	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1.
9	Prise de report	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1. Pas produite par le moteur.
10	Perte de report	Géré partiellement	Référentiel et lignes de l'exemple 1. Pas produite par le moteur.
11	Paiement de report	Géré partiellement	Référentiel seul.
12	Ajustement manuel d'en cours	Géré partiellement	Référentiel et saisie en page de test. Deuxième temps dans le récap.
13	Ajustement manuel d'acquis	Géré partiellement	Référentiel et saisie en page de test. Deuxième temps dans le récap.
14	Ajustement manuel de report	Géré partiellement	Référentiel et saisie en page de test. Deuxième temps dans le récap.

Le référentiel contient aussi quatre natures absentes du récap : bascule automatique en cours vers acquis, acquis vers report, acquis vers perte, acquis vers paiement. Elles ne sont pas produites par le moteur.

6. Ce que les informations doivent permettre de faire

N°	Attendu	Statut	Commentaire
1	Soldes à une date, y compris prévisionnel	Géré partiellement	Données et seeds présents. Pas de lecture à une date donnée.
2	Expliquer la valeur des soldes	Géré partiellement	Les lignes de mouvement sont consultables en page de test. Pas d'explication calculée.
3	Bascule en cours vers acquis	Non implémenté	Nature chargée à la génération, puis non écrite.
4	Bascule acquis vers report, si report automatique	Non implémenté	
5	Bascule acquis vers perdu ou payé	Non implémenté	
6	Distinguer les droits par exercice	Géré partiellement	Lien exercice sur les mouvements et les soldes. Pas de cycle de vie entre exercices.
7	Rejeter une prise sans droit ou à solde insuffisant, selon le profil	Non implémenté	
8	Vérifier que la pose est dans la période de prise de l'exercice	Non implémenté	

Écarts avec le récap d'octobre 2026

- La vérification d'appartenance à la population cible à la date de prise n'a pas de champ.
- La règle « une seule ligne par date d'effet et code droit » est incompatible avec plusieurs natures le même jour, y compris dans les seeds d'exemple.
- Le mouvement n'a ni date d'expiration, ni date de fin de validité, ni lien vers l'instance d'event.
- Les montants perdus ou payés, et les pris sur en cours, acquis et report, ne sont pas des colonnes séparées.
- PG-22 et PG-23 n'ont pas de paramètre. Le compteur de contrôle des prises est le seul emplacement possible, et il n'est pas évalué.
- `RelativePeriod` n'est pas utilisé par les absences en droit. Les délais passent par `Period`. Les `RelativeDate` sont stockées et ne sont pas résolues à la génération.
- Quatre natures « bascule automatique » existent en plus des 14 du récap. Elles ne sont pas produites.
- Le plafond de transfert est en base. Il n'apparaît pas dans le tableau 3.4 du récap.