

Pack débutant PHP

Ce fichier contient la documentation de ce projet, au format [markdown](#).

Récupération du projet

Récupérez ce projet en cliquant sur ce lien : <https://github.com/youpiwaza/professorat/tree/main/packs-debutants>

Décompressez l'archive, puis il se trouvera dans le dossier `/ressources/packs-debutants/php-debutant/`.

Mise en place

⚠ Attention ⚠

PHP étant un langage serveur, il **doit** passer par un serveur afin de s'exécuter correctement.

Si ce fichier n'affiche que du texte lorsque vous l'ouvrez, c'est que vous n'êtes pas passés par un serveur local, par exemple [XAMPP](#).

Quelques étapes à respecter afin de pouvoir exécuter du PHP :


1 / Installer un serveur local (XAMPP) en suivant les instructions On peut le trouver [ici](#)




2 / Notez bien le chemin d'installation, par défaut `C:\xampp`

3 / Vérifier que le programme du serveur est bien lancé (XAMPP Control Panel)

4 / Vérifiez que le serveur est bien lancé (Apache et Mysql doivent être en vert), sinon bouton "Start"



5 / Première vérification : Apache > Bouton "Admin", ou accédez dans votre navigateur à <http://localhost/dashboard/>




Welcome to XAMPP for Windows 8.2.0

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.


Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

6 / Copiez ce projet packs-debutants "php-debutant" dans `C:\xampp\htdocs\`



7 / Accédez dans votre navigateur à <http://localhost/php-debutant/index.php> (sans /dashboard 😊)


8 / Si ça fonctionne, rajouter le lien dans vos favoris



💡 Si cela ne fonctionne toujours pas

Dans la barre du navigateur, l'adresse ne doit pas commencer par `file:///C:/` et "Fichier" ne doit pas être indiqué

L'adresse doit plutôt ressembler à `~ "localhost/"` comme ci-dessus



```
<!doctype html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Un fichier PHP tout simple !</title>

    <!-- Chargement de la police afin de ne plus être dans les années 90 -->
    <!-- Google web fonts > Bebas Neue > https://fonts.google.com/specimen/Bebas+Neue?query=bebas -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bebas+Neue&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon" href="./assets/images/glorious-favicon.ico">
    <link rel="apple-touch-icon" href="./assets/images/apple-touch-glorious-icon.png">

    <!-- Styles -->
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/main.css">
  </head>

  <body>
    <div>

      <!--
        🚨 Attention 🚨

        Si ce fichier n'affiche que du texte lorsque vous l'ouvrez,
        C'est que vous n'êtes pas passés par un serveur local, par exemple XAMPP

        💡 Dans la barre du navigateur, l'adresse ne doit pas commencer par "file:///C:/"
        Mais plutôt par ~ "localhost/"
      -->
    </div>
  </body>
</html>
```