

Semana 7

Consolidación 7 Tema 2

Acápite 2.5

Telencéfalo.

1. Acerca de las características de la cara superolateral del hemisferio cerebral. Marca con una (X), en cada situación el planteamiento correcto.

- a) En el lóbulo frontal
 - ☐ Existen dos giros y dos surcos frontales.
 - ☐ El giro frontal inferior presenta varias subdivisiones.
 - ☐ El giro frontal superior se extiende hasta la cara basal.
- b) En el lóbulo parietal
 - ☐ Se encuentra el giro postcentral.
 - ☐ Se observan tres giros y dos surcos.
 - ☐ Existen giros transversos pequeños y numerosos.
- c) En el lóbulo occipital
 - ☐ Se localiza el surco parietooccipital.
 - ☐ Se encuentran giros horizontales.
 - ☐ Se localiza la cisura calcarina.

2. Con relación a la cara medial de los hemisferios cerebrales. Marque con una (X) en cada situación el planteamiento correcto.

- a) Es característico la presencia de los lóbulos:
 - ☐ Frontal, Temporal y Occipital.
 - ☐ Frontal, Parietal y Occipital
 - ☐ Occipital, Temporal y lóbulo de la Insula.
- b) Es característico la presencia de los surcos:
 - ☐ Orbitales
 - ☐ Del cuerpo calloso
 - ☐ Olfatorio.
- c) Es característico la presencia de los giros:
 - ☐ Del Cíngulo.
 - ☐ Parietal superior.
 - ☐ Angular.


3. Acerca de las características de la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Selecciona como verdaderos (V) o falsos (F) los siguientes planteamientos según corresponda.

- a) ___ En el lóbulo frontal se encuentra el giro recto.
- b) ___ En el lóbulo parietal se observa el giro parietal inferior.
- c) ___ Se aprecia el surco olfatorio.
- d) ___ Se aprecia la base del lóbulo de la Insula.
- e) ___ En el lóbulo temporal se aprecia el giro parahipocampal.
- f) ___ Se encuentra el giro occipitotemporal.

4. Acerca de la morfología interna del encéfalo. Relacione las características morfológicas de la columna A con las estructuras de la columna B.

COLUMNA A	COLUMNA B
1) ___ Contiene las fibras de los tractos corticoespinal y corticonuclear.	a) Fibras corticotalámicas.
2) ___ Elemento más antiguo de la subcorteza vinculado con la función motora extrapiramidal.	b) Globo pálido.
3) ___ Se localiza en el extremo posterior del brazo posterior de la cápsula interna, junto a otras vías de la sensibilidad general.	c) Núcleo caudado.
4) ___ Junto con el lenticular constituye el cuerpo estriado	d) Radiación óptica.
5) ___ Está situado en el brazo anterior de la cápsula interna.	e) Claustro.
	f) No corresponde.

5. Observa el esquema que se muestra a continuación y responde:



a) El corte que se muestra pertenece a:

- 1) ___ Corteza cerebral.
- 2) ___ Corteza cerebelar.
- 3) ___ Sustancia gris de la médula espinal.

b) Identifica las capas y estructuras que se relacionan a continuación con los números con que están señaladas en la figura.

- 1) ___ Capa granulosa externa.
- 2) ___ Corteza Cerebral.
- 3) ___ Neuronas piramidales.
- 4) ___ Capa molecular.
- 5) ___ Capa piramidal externa.
- 6) ___ Capa de células polimorfas.
- 7) ___ Capa piramidal interna.
- 8) ___ Capa granulosa interna.

6. Describe la citoarquitectura de la corteza cerebral.

7. Establezca una comparación entre la corteza cerebral y cerebelar teniendo en cuenta sus características microscópicas.

8. Sobre la enfermedad de Parkinson, marca con una (X) las proposiciones correctas.

- a) ☐ Se produce por lesión del globo pálido.
- b) ☐ Se manifiesta hipertensión.
- c) ☐ Existe temblor intencional.
- d) ☐ Se produce por lesión difusa de la sustancia negra.
- e) ☐ Existe temblor de reposo.
- f) ☐ Existe dificultad para iniciar movimientos voluntarios hábiles.
- g) ☐ Se produce por no secreción de GABA en los núcleos caudado y putamen.
- h) ☐ Se produce por no secreción de dopamina en las fibras del haz nigro estriado.

9. Visualiza imágenes fotográficas del cerebro en el capítulo correspondiente del CD de Neuroanatomía Clínica e identifica:

a) En la cara superolateral:

- Surco central.
- Surco lateral.
- Lóbulo frontal.
- Lóbulo temporal.
- Lóbulo parietal.
- Lóbulo occipital.
- Giro precentral.
- Giro postcentral.

b) En la cara medial:

- Cuerpo calloso.
- Surco parietooccipital.
- Surco calcarino.
- Giro supracaloso.
- Lóbulo cuadrangular.

Acápito 2.6**Vasos y Meninges encefálicos y espinales.**

1. Acerca de las características morfofuncionales de las meninges encefálicas y espinales. Escriba en el espacio en blanco una V si los siguientes planteamientos son verdaderos y una F si son falsos.
 - 1) ____ La duramadre encefálica es la más externa de las membranas menínges y sirve de periostio a los huesos del cráneo.
 - 2) ____ Los senos venosos son conductos situados en el espesor de la más externa de las meninges.
 - 3) ____ La rigidez de las paredes de los senos venosos favorece la libre circulación de la sangre hacia el corazón.
 - 4) ____ La aracnoides penetra profundamente en los surcos y otras depresiones cerebrales acompañando a la duramadre.
 - 5) ____ Las cisternas o cavidades subaracnoideas se localizan principalmente en la cara inferior del encéfalo y están llenas de líquido cerebroespinal.
 - 6) ____ El seno cavernoso de la duramadre se sitúa a lo largo del borde libre de la hoz del cerebro.
 - 7) ____ La sangre de los senos venosos sagitales superior e inferior drena hacia el seno recto, de éste al seno transversal, luego al seno sigmoideo y por último alcanza la vena yugular interna.
 - 8) ____ Las granulaciones aracnoideas constituyen una particularidad estructural de la aracnoides y se sitúan en el interior de los senos venosos y de los lagos sanguíneos.
 - 9) ____ Las cisternas del espacio subaracnoideo encefálico tienen pocas comunicaciones entre ellas y no se comunican con el sistema ventricular ni con el espacio subaracnoideo espinal.
2. Acerca de las características morfofuncionales de los vasos espinales y encefálicos. Marca con una (X) los planteamientos correctos:
 - a) ____ La arteria espinal anterior deriva de las arterias vertebrales e irriga la porción caudal y media anterior del bulbo.
 - b) ____ La arteria cerebral anterior da ramos para la cabeza del núcleo caudado y parte del brazo anterior de la cápsula interna.

- c) ____ El círculo arterial cerebral constituye un mecanismo de seguridad que garantiza dentro de ciertos límites, el aporte sanguíneo encefálico, aún cuando esté afectada alguna de las fuentes arteriales.
- d) ____ La arteria cerebral anterior se sitúa dorsalmente y en estrecha relación con el quiasma y el nervio óptico.
- e) ____ La arteria cerebral anterior irriga el cuerpo calloso y tiene su ramo terminal en el surco parietooccipital.
- f) ____ Varios ramos de la arteria cerebral anterior terminan en la cara superolateral de los hemisferios cerebrales.
- g) ____ El territorio cortical de distribución de la arteria cerebral media alcanza en mayor o menor extensión a todos los lóbulos del hemisferio cerebral correspondiente.
- h) ____ Las arterias cerebrales emiten ramos corticales, medulares y centrales.
- i) ____ La médula oblongada, el puente y el cerebelo reciben su irrigación a través del sistema vértebrobasilar.
- j) ____ Las distintas porciones del tronco encefálico son irrigadas por ramos de las arterias vertebrales.
- k) ____ Las arterias espinales anteriores y posteriores se desprenden de las arterias vertebrales a nivel de la médula oblongada.
- l) ____ Las arterias cerebelares posteroinferiores son ramos de las arterias vertebrales.
- m) ____ Algunas de las arterias cerebelares son ramos de la arteria basilar.
- n) ____ Las venas yugulares internas representan la vía principal de drenaje venoso del encéfalo.
- o) ____ Las venas cerebrales se dividen en superiores e inferiores según su localización.
- p) ____ La vena cerebral magna recoge sangre venosa de la profundidad de los hemisferios cerebrales.

3. Visualiza en el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica una imagen fotográfica de la cara inferior del encéfalo con sus vasos arteriales e identifica en la misma:

- a) Círculo arterial.
- b) Arteria cerebral anterior.
- c) Arteria cerebral media.
- d) Arteria cerebral posterior.
- e) Arterias comunicantes posteriores.

4. Sobre las características de las meninges encefálicas y espinales. Relacione las características que aparecen en la columna A con las meninges de la columna B. **Se repiten opciones.**

Columna A	Columna B
a) ___ Adherida con firmeza a la superficie interna de los huesos del cráneo.	1. Duramadre.
b) ___ Forma trabéculas entre las cuales circula el líquido cerebroespinal.	2. Aracnoides.
c) ___ Adherida con firmeza a la superficie del encéfalo y de la médula espinal.	3. Piamadre.
d) ___ Cubre los capilares en la sustancia gris para formar la barrera hematoencefálica.	
e) ___ Compuesta principalmente por tejido conjuntivo denso.	

5. Sobre la dinámica del líquido cerebroespinal marca con una (X) las respuestas correctas.

- a) ___ Se produce en los plexos coroideos.
- b) ___ Se produce en las granulaciones aracnoideas.
- c) ___ Se reabsorbe por las granulaciones aracnoideas
- d) ___ Pasa del III al IV ventrículo a través del agujero interventricular.
- e) ___ Fluye a través del espacio subaracnoideo

6. Sobre la barrera hematoencefálica, responda.

- a) Concepto.
- b) Estructura.
- c) Funciones.

7. La Anencefalia es una malformación congénita incompatible con la vida, donde el tejido encefálico derivado del prosencéfalo es anómalo y está expuesto y macerado y los restos del encéfalo derivados del rombencéfalo aparecen como una masa vascular esponjosa que forma un tallo encefálico rudimentario. Esta malformación se asocia a polihidramnios y se presenta como mínimo en uno de cada mil nacimientos; en relación a ella responda.

- a) ¿Cuál es el fallo embriológico que la origina?

b) ¿Cuál es el fundamento morfofuncional de su asociación con el polihidramnios?

8. La Hidrocefalia es un defecto congénito que puede diagnosticarse por ecografía prenatal; con relación a ella responde.

- a) ¿Cuál es la causa más frecuente de este defecto?
- b) ¿Cuál es el fundamento morfofuncional de este defecto.
- c) Explique el mecanismo normal de producción, circulación y absorción del líquido cerebroespinal.

9. De las siguientes fotografías responda:

- a) Malformación que representa cada una.
- b) En cuál es posible realizar diagnóstico prenatal. Marca con una (X).



- A
- a)
 - b) Si _____ No _____



B

a)

b) Si ___ No ___



C

a)

b) Si ___ No ___