

SEMANA 11

CONSOLIDACIÓN 11

SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR. ESQUELETO DE LA CABEZA.

1. Con respecto al desarrollo de la región craneofacial. Argumenta la siguiente afirmación:
"Las células de las crestas neurales son muy importantes para el desarrollo craneofacial".
2. Explica cómo se evidencian los mecanismos morfogenéticos básicos en el desarrollo de la cara.
3. A una embarazada de 5 semanas de edad gestacional se le administra un medicamento que detiene los procesos de la proliferación celular.
 - a) Explica las posibles consecuencias que podría provocar este medicamento sobre el desarrollo de la cara.
 - b) Valora las posibles acciones a realizar por el médico integral comunitario para promover salud y prevenir defectos del desarrollo en el sistema locomotor.
 - c) Explica cómo el médico integral comunitario puede evaluar el desarrollo y el crecimiento de la región craneofacial durante la vida prenatal.
4. Sobre las generalidades del esqueleto de la cabeza, escribe en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso.
 - a) ___ El esqueleto de la cabeza para su estudio se divide en huesos del neurocráneo y huesos del viscerocráneo.
 - b) ___ El viscerocráneo está formado por un conjunto de huesos planos.
 - c) ___ La calvaria y la base son regiones del neurocráneo.
 - d) ___ El occipital es un hueso que forman parte de la calvaria y la base a la vez.
 - e) ___ Los huesos neumáticos se sitúan alrededor de la cavidad nasal.
 - f) ___ El temporal es un hueso irregular y par.
 - g) ___ El hueso parietal sólo forma parte de la calvaria.
 - h) ___ Tanto en el neurocráneo como en el viscerocráneo existen huesos neumáticos.
 - i) ___ El maxilar es un hueso plano e impar.
 - j) ___ Los huesos del viscerocráneo derivan de la crestas neurales.


k) ___ El condrocráneo se forma por osificación membranosa.


5. En relación con la clasificación y descripción de los huesos del cráneo, escribe en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso.

- a) ___ El frontal es un hueso derivado de las somitas y se clasifica como irregular.
- b) ___ La porción basilar pertenece al hueso occipital.
- c) ___ La escama y la porción petrosa son porciones del hueso temporal.
- d) ___ La protuberancia occipital externa es un detalle de la escama del hueso occipital.
- e) ___ El hueso esfenoides es un hueso del neurocráneo clasificado como neumático.
- f) ___ Dos de las caras de las alas mayores del esfenoides son la orbital y la temporal.
- g) ___ La porción orbital del frontal forma parte de la calvaria.
- h) ___ El hueso cigomático es clasificado como neumático.
- i) ___ La lámina orbital del etmoides es un detalle anatómico de sus porciones laterales.
- j) ___ El hueso temporal se clasifica como irregular.


6. Identifica en las siguientes imágenes de los huesos que aparecen a continuación en diferentes vistas los detalles y porciones señalados con los números según corresponda en cada caso.

I- En el hueso occipital







II. En el hueso frontal




III- En el hueso temporal:




IV- En la mandíbula







V- En el hueso etmoides



VI- En el hueso esfenoides:



7. De los huesos que te presentamos a continuación, escribe en el espacio en blanco una V si pertenecen al viscerocráneo o una N si pertenecen al neurocráneo.

- a) __ Hueso nasal.
- b) __ Hueso lagrimal.
- c) __ Hueso parietal.
- d) __ Hueso cigomático.
- e) __ Hueso palatino.
- f) __ Hueso temporal.
- g) __ Hueso vómer.
- h) __ Hueso esfenoides.
- i) __ Hueso maxilar.
- j) __ Hueso occipital.

k) ☐ Concha nasal inferior.

l) ☐ Hueso Hioides.

8. De los siguientes huesos del neurocráneo y del viscerocráneo marca con una X el que se corresponda con la clasificación dada

a) Hueso neumático:

☐ Frontal ☐ Parietal ☐ Nasal ☐ Cigomático ☐ Palatino.

b) Hueso plano:

☐ Esfenoides ☐ Etmoides ☐ Maxilar ☐ Parietal ☐ Mandíbula

9. De los siguientes huesos del neurocráneo marque con una X los que forman parte de la calvaria:

☐ Parietal ☐ Frontal ☐ Temporal ☐ Occipital ☐ Etmoides.

10. De los siguientes detalles anatómicos del cráneo en su conjunto marque con una X el que pertenece a la norma frontal:

☐ proceso mastoideo. ☐ poro acústico externo. ☐ proceso estiloideo.
☐ apertura piriforme. ☐ sutura esfenotemporal.

11. De los siguientes detalles anatómicos del cráneo en su conjunto marque con una X los que pertenecen a la norma lateral.

☐ glabella ☐ fosa infratemporal ☐ fosa pterigopalatina ☐ agujero supraorbitario
☐ orbitas ☐ protuberancia occipital externa.

12. Marque con una X cuál de los siguientes detalles constituye límite entre las fosas craneales anterior y media:

☐ lámina cribosa. ☐ agujero magno.
☐ borde superior de la porción petrosa del temporal.
☐ dorso de la silla turca.
☐ borde posterior de las alas menores del esfenoides.

13. Marque con una X cuáles de estos detalles anatómicos pertenecen a la fosa craneal media:

☐ Fosa hipofisiaria ☐ crista galli ☐ agujero redondo ☐ agujero oval
☐ agujero espinoso.

14. Marque con una X cuáles de los detalles anatómicos que se ofrecen a continuación pertenecen a la mandíbula

☐ Proceso coronoideo. ☐ Protuberancia mentoniana.
☐ Tuberosidad masetérica. ☐ Agujero infraorbital. ☐ Proceso condilar.


15. De los siguientes huesos del viscerocráneo marque con una X cual es impar:

☐ Hueso nasal ☐ Hueso palatino. ☐ Hueso cigomático. ☐ Vómer.
☐ Concha nasal inferior.

16. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las articulaciones del cráneo marque con una X las afirmaciones correctas.

- a) ☐ Existen los tres tipos de articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales.
- b) ☐ Las articulaciones fibrosas predominan en la calvaria.
- c) ☐ Las articulaciones cartilaginosas predominan en la base del cráneo.
- d) ☐ La mayoría de las articulaciones fibrosas del cráneo son variedad sutura.
- e) ☐ Las articulaciones cartilaginosas de la cabeza son de tipo sínfisis.
- f) ☐ Las fontanelas son articulaciones fibrosas que se encuentran en el cráneo del recién nacido y del lactante.
- g) ☐ La gónfosis es una variedad de articulación fibrosa.
- h) ☐ La articulación temporomandibular es la única sinovial que existe en la cabeza.
- i) ☐ Las fontanelas son articulaciones fibrosas sindesmosis por ligamentos.
- j) ☐ En la cara predominan articulaciones fibrosas, variedad suturas planas.

17. En la vista lateral del esqueleto del cráneo que se muestra a continuación, identifique las suturas señaladas con los números según corresponda.



18. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las articulaciones de la cabeza, relacione mediante el número correspondiente las articulaciones que aparecen en la columna B con las localizaciones de la columna A.


Columna A	Columna B
a) __ Entre los huesos frontal y parietal.	1. Articulación sinovial.
b) __ Entre el parietal y temporal.	2. Sindesmosis por membrana.
c) __ Entre los huesos parietales.	3. Sutura serrata.
d) __ Entre los huesos nasales.	4. Sutura plana.
e) __ Entre los huesos de la cara.	5. Sutura escamosa.
f) __ Fontanelas.	6. Gónfosis.
g) __ Entre el vómer y el esfenoides.	7. Esquindelesis.
h) __ Entre los dientes y los alvéolos.	8. Articulación cartilaginosa.
i) __ Articulaciones de la base del cráneo.	
j) __ Articulación temporomandibular.	

19. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la articulación temporomandibular escribe en el espacio en blanco V si el planteamiento es verdadero o F si es falso.

- a) __ Es la única articulación sinovial del cráneo.
- b) __ Por el número de caras articulares se clasifica como una articulación simple.
- c) __ Por la forma de las caras articulares es elipsoidea.

- d) ☐ Presenta un fibrocartílago intraarticular del tipo disco que le da carácter de compleja.
- e) ☐ Por la forma de las caras articulares se clasifica como condilar.
- f) ☐ La cápsula articular es laxa y presenta poco reforzamiento ligamentoso.
- g) ☐ Es una articulación combinada.
- h) ☐ En ésta son posibles los movimientos de propulsión y retropulsión, ascenso y descenso y lateralidad o diducción de la mandíbula.

20. En la siguiente imagen perteneciente a la articulación temporomandibular, identifica mediante el número correspondiente los detalles que a continuación se señalan.



21. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la fosa infratemporal y su comunicación con otros sitios del cráneo, relacione mediante el número correspondiente las estructuras de la columna B con los sitios que aparecen en la columna A.

Columna A	Columna B
a) ☐ La comunica con la órbita.	1. Incisura mandibular
b) ☐ A través de ella comunica con el exterior.	2. Fisura orbital inferior
c) ☐ La comunica con la fosa pterigopalatina	3. Fisura pterigomaxilar
d) ☐ La comunica con la fosa craneal media	4. Agujeros oval y espinoso
	5. Agujero del canal hipogloso

22. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la fosa pterigopalatina y su comunicación con otros sitios del cráneo, relacione mediante el número correspondiente las estructuras de la columna B con los sitios que aparecen en la columna A.

Columna A	Columna B
a) ☐ Comunica la fosa con la infratemporal. b) ☐ A través de ella se comunica la fosa con la cavidad orbitaria. c) ☐ Permite que se comuniquen con la fosa craneal media. d) ☐ Se sitúa en la pared superior de dicha fosa. e) ☐ Se encuentra situado en la pared medial de la fosa.	1. Fisura pterigomaxilar. 2. Agujero esfeno palatino. 3. Agujero redondo. 4. Fisura orbital superior

23. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la norma lateral del cráneo escribe en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso:

- a) ☐ Las cavidades orbitarias y nasal se localizan en la norma lateral.
- b) ☐ La norma lateral está constituida por huesos del neurocráneo y del viscerocráneo.
- c) ☐ En esta norma se describen tres fosas craneales: anterior, media y posterior.
- d) ☐ En esta norma se observan el arco cigomático y el poro acústico externo.
- e) ☐ En ella se describen las fosas temporal, infratemporal y pterigopalatina.
- f) ☐ En esta vista la rama de la mandíbula oculta las fosas infratemporal y pterigopalatina.

24. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la fosa temporal, marque con una X las correctas.

- a) ☐ Está ocupada por el músculo de igual nombre.
- b) ☐ Su límite inferior es la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides.
- c) ☐ La escama del frontal contribuye a formar esta fosa.
- d) ☐ La escama del temporal y la cara temporal del frontal forman parte de esta fosa.

- e) ☐ Está oculta por la rama de la mandíbula.
- f) ☐ Se comunica con la fosa infratemporal a través del arco cigomático.
25. De las articulaciones del cráneo que relacionamos a continuación marque con una X las fibrosas.
- ☐ Sutura parietoescamosa ☐ Articulación parietooccipital
- ☐ Unión entre el vómer y el esfenoides ☐ Fontanelas
- ☐ Articulaciones de la base del cráneo ☐ Articulación temporomandibular.
26. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la vista posterior del cráneo, marque con una X los detalles que en ella se observan
- ☐ Parte posterior de la sutura sagital ☐ Sutura lambdoidea
- ☐ Escama del temporal ☐ Línea nual superior ☐ Escama del occipital
- ☐ Arco cigomático ☐ Proceso mastoideo.
27. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la fosa temporal marque con una X las afirmaciones correctas.
- a) ☐ Está situada en la norma lateral del cráneo.
- b) ☐ Limitada superiormente por la línea temporal superior.
- c) ☐ La cresta infratemporal la limita por delante.
- d) ☐ La cara temporal del ala mayor del esfenoides y del frontal son huesos que participan en su formación.
- e) ☐ A través del agujero cigomático comunica con la fosa infratemporal.
- f) ☐ Su pared anterior está formada por la cara temporal del cigomático.
28. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la norma frontal del cráneo marque con una X las correctas.
- a) ☐ En esta norma se describen las cavidades orbitaria y nasal.
- b) ☐ Está formada en su parte superior por el frontal y en la inferior por la mandíbula.
- c) ☐ En ella se distinguen la apertura piriforme y el adito de la órbita.
- d) ☐ Está limitada lateralmente por las ramas de la mandíbula y el cigomático.
- e) ☐ El adito de la órbita da entrada a la cavidad orbitaria y nasal.
- f) ☐ La cavidad orbitaria tiene forma de pirámide cuadrangular de base anterolateral y vértice posteromedial.
- g) ☐ El vértice coincide con el adito de la órbita.

- h) ☐ La apertura piriforme da entrada a la cavidad nasal.
- i) ☐ Las incisuras nasales del maxilar y los huesos nasales limitan la apertura piriforme.

29. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la cavidad orbitaria, escribe en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso:

- a) ☐ Cavidad par situada a ambos lados de la parte anterosuperior de la cara.
- b) ☐ Constituidas por seis paredes óseas.
- c) ☐ En la base de las mismas se encuentra el canal óptico.
- d) ☐ Presenta una pared posterior.
- e) ☐ Su pared superior está formada por la cara orbital del frontal y la inferior de las alas menores del esfenoides.
- f) ☐ La pared lateral la forman las caras orbitales del cigomático y del ala mayor del esfenoides.
- g) ☐ Parte del etmoides forma su pared inferior.
- h) ☐ Su pared medial está formada por el hueso lagrimal, la lámina orbital del etmoides y el cuerpo del esfenoides.
- i) ☐ El canal óptico esta situado en su vértice.
- j) ☐ Está formada por cuatro paredes: superior, inferior, lateral y medial.
- k) ☐ La pared inferior la forma la cara orbital del maxilar y una porción de la cara orbital del cigomático.

30. Teniendo en cuenta las comunicaciones de la orbita., relacione mediante el número correspondiente las estructuras de la columna B con los sitios que aparecen en la columna A.

Columna A	Columna B
a) ☐ Comunica a la órbita con la fosa craneal media.	1. Fisura orbital superior.
b) ☐ Comunica la órbita con la cavidad nasal.	2. Fisura orbital inferior.
c) ☐ Comunica la órbita con la fosa infratemporal.	3. Canal nasolagrimal.
d) ☐ La comunica con la fosa craneal anterior.	4. Agujeros etmoidales anteriores
e) ☐ Comunica la órbita con la fosa pterigoplatina.	

31. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la cavidad nasal. Marca con una X las respuestas correctas.

- a) ☐ Presenta dos orificios posteriores (las coanas).
- b) ☐ Está dividida en dos partes (derecha e izquierda) por el septo nasal o pared


medial (formada por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides).

- c) ☐ Presenta las paredes siguientes: superior, inferior, medial y lateral.
- d) ☐ La superior es la más compleja de sus paredes, ya que la forman alrededor de siete huesos.
- e) ☐ La pared lateral está formada por varios huesos, siendo el maxilar y el etmoides el sostén de los demás.
- f) ☐ La cara nasal del proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino forman su pared inferior.
- g) ☐ La lámina cribosa del etmoides forma parte de su pared superior.
- h) ☐ La apertura piriforme constituye su orificio de entrada.
- i) ☐ Presenta tres paredes.
- j) ☐ La pared medial es común a las dos partes de la cavidad.
- k) ☐ Las coanas la comunican con la faringe.
- l) ☐ El agujero esfenopalatino la comunica con la fosa pterigopalatina.


32. Relaciona los meatos nasales de la columna A con los senos nasales que se abren en ellos representados en la columna B. Se repiten opciones.

Columna A	Columna B
a) ☐ Celdas etmoidales anteriores.	1. Meato nasal superior.
b) ☐ Celdas etmoidales posteriores.	2. Meato nasal medio.
c) ☐ Celdas etmoidales medias.	3. Meato nasal inferior.
d) ☐ Canal nasolagrimonal.	4. Receso esfenotmoidal
e) ☐ Seno frontal.	
f) ☐ Seno maxilar.	
g) ☐ Seno esfenoidal.	


33. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a la base interna del cráneo, identifica mediante el número correspondiente los detalles que se señalan.




34. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a la base externa del cráneo, identifica mediante el número correspondiente los detalles que se señalan.




35. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a la vista lateral del cráneo, identifica mediante el número correspondiente los detalles que se señalan.




36. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a la vista anterior del cráneo, identifica mediante el número correspondiente los detalles que se señalan.




37. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a un corte sagital del cráneo, identifica mediante el número correspondiente los detalles que se señalan.



38. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a la una vista lateral del cráneo, identifica las siguientes fosas mediante el número correspondiente.



39. En la imagen que a continuación se ofrece, perteneciente a la pared lateral de la cavidad nasal, identifica mediante el número correspondiente los detalles que se señalan.



40. Aplicando la anatomía de superficie, identifica y palpa en tu propio cuerpo o en el de un compañero los detalles anatómicos que te damos a continuación.

- Eminencia frontal.
- Arco superciliar.
- Borde supraorbital.
- Borde infraorbital.
- Arco cigomático.
- Cuerpo mandibular.
- Angulo mandibular.
- Cóndilo mandibular.
- Proceso mastoideo del temporal.
- Protuberancia occipital externa.

41. Teniendo en cuenta las características de la base interna del cráneo, marque con una X los detalles que pertenecen a la fosa craneal anterior:

___ Agujero oval ___ Porción orbital del frontal ___ Poro acústico interno

___ Lámina cribosa del etmoides ___ Cuerpo del esfenoides ___ Crista galli

42. Teniendo en cuenta los huesos o porciones que forman la cavidad nasal, marque con una X la respuesta correcta según corresponda en cada caso.

a) la pared superior.

☐ Cara orbital del frontal ☐ Huesos nasales ☐ Espina nasal del frontal

☐ Hueso lagrimal ☐ Lámina cribosa del etmoides

☐ Pequeña parte del cuerpo del esfenoides.

b) la pared inferior.

☐ Proceso alveolar del maxilar ☐ Cara nasal del proceso palatino del maxilar

☐ Lámina perpendicular del palatino ☐ Lámina horizontal del palatino

c) la pared medial.

☐ Lámina horizontal del etmoides

☐ Cuerpo del esfenoides ☐ Vómer ☐ Lámina perpendicular del etmoides