


SEMANA 15

CONSOLIDACIÓN 15

MÚSCULOS DEL TRONCO: TÓRAX Y ABDOMEN


MÚSCULOS RELACIONADOS CON EL ESQUELETO APENDICULAR

1. Identifica en la figura los músculos superficiales del dorso que se observan. Pálpalos en la anatomía de superficie con tus compañeros de estudio.



2. Sobre el grupo muscular del tórax:


a) Identifica los músculos que aparecen señalados en la figura.



b) ¿Cuál de los músculos señalados anteriormente realiza la flexión, aproximación y la rotación medial del brazo?


3. Sobre los músculos profundos del dorso.

a) Identifica los que aparecen señalados en la figura.




b) ¿Cuál de ellos mantiene erguida la columna vertebral durante su contracción bilateral?

4. Identifica los siguientes músculos que producen relieve en la región dorsal del tronco en individuos con una buena definición muscular.



5. Sobre los músculos del tórax.

a) Identifica los señalados en la figura.



b) ¿Cuál de ellos es auxiliar de la inspiración y tira de la escápula hacia delante como acción principal?

6. Sobre la inserción terminal del músculo dorsal ancho, marca con una X la opción correcta:

- a) ☐ Cresta del tubérculo mayor.
- b) ☐ Cresta del tubérculo menor.

c) ☐ Borde medial de la escápula.

7. Sobre las características del músculo pectoral mayor marca con una X la opción correcta:

- a) ☐ Su inserción de origen es en la mitad medial de la clavícula, cara anterior del esternón y cartílagos de la 2da a la 7ma costilla y hoja anterior de la vaina del recto anterior del abdomen.
- b) ☐ Es un músculo profundo del tórax con inserción en las costillas.
- c) ☐ Es un músculo espirador auxiliar.

8. En relación con las características morfofuncionales del músculo dorsal ancho selecciona los planteamientos correctos.

- a) ☐ Es un músculo espirador auxiliar pues desciende las últimas costillas.
- b) ☐ Es un aductor y rotador medial del brazo y actúa como agonista del pectoral mayor.
- c) ☐ Pertenece a los superficiales del dorso y junto al elevador de la escápula forma parte de la primera capa de este grupo.
- d) ☐ En su contracción bilateral produce extensión de la columna vertebral en su región lumbar siendo agonista de los profundos del dorso

9. De los siguientes músculos marca con una X cuál se clasifica como propio del tórax.

- a. ☐ Serrato anterior.
- b. ☐ Intercostales.
- c. ☐ Pectoral mayor
- d. ☐ Pectoral menor.

10. Marca con una X el planteamiento correcto acerca de los músculos intercostales externos:

- a) ☐ Son espiradores pues descienden las costillas.
- b) ☐ Se dirigen de abajo a arriba y de delante a atrás llegando hasta el esternón.
- c) ☐ Se dirigen de arriba abajo y de detrás a delante, no llegando hasta el esternón.
- d) ☐ Participan en la espiración forzada.

11. Marca con una X el planteamiento correcto acerca del músculo pectoral mayor.

- a) ☐ Pertenece a los propios del tórax.
- b) ☐ Participa en la extensión del brazo.

- c) ☐ Es inspirador auxiliar.
- d) ☐ Es espirador auxiliar.

12. Los músculos profundos del dorso incluyen a:

- a) ☐ serrato posteroinferior b) ☐ romboides. c) ☐ erector espinal. d) ☐ serrato posterosuperior.

13. Los músculos superficiales de la segunda capa del dorso incluyen a:

- a) ☐ Romboides y elevador de la escápula.
- b) ☐ Elevador de la escápula y dorsal ancho.
- c) ☐ Serrato posterosuperior y dorsal ancho.
- d) ☐ Serrato posterosuperior y romboides.

14. De las funciones de los músculos profundos del dorso que se señalan a continuación marca con una X las correctas.

- a) ☐ Mantienen el tono y posición erecta de la columna vertebral.
- b) ☐ Flexionan la columna vertebral.
- c) ☐ Impiden la caída del cuerpo hacia delante.
- d) ☐ Participan en la extensión de la columna vertebral.

15. Marca la propuesta correcta.

a) Sobre el músculo recto del abdomen:

- ☐ Su inserción de inicio es en el hueso pubis.
- ☐ Es un músculo poligástrico que al contraerse produce extensión de la columna vertebral.
- ☐ Su inserción es en el tórax llegando hasta la segunda costilla.

b) El músculo cuadrado lumbar:

- ☐ Toma inserciones en los procesos espinosos de las vértebras lumbares.
- ☐ Su contracción unilateral produce flexión de la columna lumbar hacia el lado contrario del músculo contraído.
- ☐ Participa en la espiración.

c) El músculo oblicuo externo:

- ☐ En la rotación del tronco es agonista del oblicuo interno del lado contrario.
- ☐ En la rotación del tronco es agonista del oblicuo interno del mismo lado.

___ En la rotación del tronco es agonista del oblicuo externo del lado contrario.


d) Las inserciones de origen del músculo oblicuo interno son:

___ La línea alba.

___ Fascia toracolumbar, cresta ilíaca, dos tercios laterales del ligamento inguinal.

___ Borde inferior de la XII, XI y X costilla.

16. Identifica los señalamientos que aparecen en la siguiente imagen del diafragma.



17. Sobre las características morfofuncionales de la musculatura abdominal, escribe en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

a) ___ La prensa abdominal es una función conjunta mediante la cual se favorece el vaciado de las vísceras huecas del abdomen.

b) ___ La aponeurosis del oblicuo externo se coloca por delante del músculo recto en la porción supraumbilical de la vaina del mismo y por detrás en la infraumbilical.

c) ___ El músculo recto del abdomen participa en la inspiración.

d) ___ El músculo piramidal es inconstante y poco desarrollado en el hombre.

e) ___ El músculo transverso del abdomen participa en los movimientos de flexión del tronco.

18. A continuación aparecen una serie de estructuras que participan en la constitución de las paredes del canal inguinal. Marca en cada caso, la pared a que pertenece.

a) Ligamento inguinal.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde

a) Anillo inguinal profundo.

___ Pared anterior ___ Pared posterior ___ Pared inferior ___ Pared superior ___ no corresponde.

b) Fascia transversal.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde.

c) Músculo oblicuo interno.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde.

d) Anillo inguinal superficial.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde.

e) Aponeurosis del oblicuo externo.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde.

f) Línea alba.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde.

g) Músculo transverso.

___ pared anterior ___ pared posterior ___ pared inferior ___ pared superior ___ no corresponde.

19. Coloca en el espacio en blanco el nombre completo del contenido del canal inguinal.

En el hombre _____.

En la mujer _____.

20. Relaciona los cuadrantes que aparecen en la columna A, con las regiones que se encuentran en la columna B.

Columna A	Columna B
1. Cuadrante central superior.	a) ___ Región umbilical o mesogastrio.
2. Cuadrante superior derecho.	b) ___ Regiones inguinales o fosas ilíacas.
3. Cuadrante central medio.	c) ___ Región púbica o hipogastrio.
4. Cuadrante central inferior	d) ___ Hipocondrio derecho.
5. Cuadrante superior izquierdo.	e) ___ Epigastrio.
6. Cuadrantes inferiores derecho e izquierdo.	

21. Marca con una X cuál de los siguientes músculos del abdomen pertenece al grupo anterior.

a) ___ Oblicuo interno del abdomen.

- b) ☐ Transverso del abdomen.
- c) ☐ Recto del abdomen.
- d) ☐ Cuadrado lumbar.

22. Selecciona cual de las siguientes estructuras pasa a través del hiato aórtico del diafragma.
☐ esófago ☐ vena ácigos. ☐ vena hemiaácigos ☐ nervio vago. ☐ conducto torácico.

23. Selecciona cuál o cuáles de los siguientes músculos es antagonista del oblicuo externo en su función respiratoria:

- a) ☐ Esternocleidomastoideo.
- b) ☐ Cuadrado lumbar.
- c) ☐ Diafragma.
- d) ☐ Oblicuo interno.
- e) ☐ Pectoral mayor.
- f) ☐ Intercostal interno.
- g) ☐ Intercostal externo.

MÚSCULOS RELACIONADOS CON EL ESQUELETO APENDICULAR.

24. En la siguiente figura el músculo que aparece señalado es el _____

	En cuanto a su función precisa los movimientos en los que participa: a) ☐ Abducción, flexión y extensión del brazo. b) ☐ Aducción del brazo. c) ☐ Aducción, flexión y rotación medial del brazo.
---	--

25. a) En relación con la inserción de origen del músculo deltoides selecciona con una X el sitio correcto:

___ escápula y acromion ___ clavícula y acromion ___ clavícula, acromion y espina de la escápula.

b) En relación con la inserción de terminación del músculo deltoides selecciona con una X el sitio correcto en:

___ extremidad distal del húmero ___ diáfisis del húmero ___ huesos del antebrazo.


26. De los músculos que se observan en la figura, identifica los que realizan la rotación lateral del brazo:

	1. Supraespinoso ____ 2. Infraespinoso ____ 3. Redondo menor ____ 4. Redondo mayor ____
---	---


27. De los músculos del grupo anterior del brazo que se relacionan a continuación marca con una X el que actúa en la articulación del codo realizando la flexión y supinación del antebrazo.

___ bíceps braquial ___ braquial anterior ___ coracobraquial.

28. Identifica los músculos señalados:



29. Observa en la figura siguiente los músculos del grupo posterior del brazo. El músculo que aparece señalado es:




30. Los músculos del grupo anterior del antebrazo por su función se clasifican como:
___ flexores y pronadores ___ extensores y supinadores ___ flexores y supinadores
___ extensores y pronadores.
31. Las inserciones de origen de los músculos superficiales del grupo anterior del antebrazo están en:
___ epicóndilo lateral ___ epicóndilo medial ___ ambos epicóndilos.
32. Los músculos de la región de la mano relacionados con los movimientos del dedo pulgar son:
___ músculos del grupo tenar ___ músculos del grupo hipotenar ___ músculos del grupo medio (huevo de la mano).
33. En relación con la musculatura del miembro superior, analiza los siguientes planteamientos y responde si son verdaderos (V) o falsos (F).
- a) ___ El músculo tríceps braquial pertenece al grupo posterior del brazo.
 - b) ___ El músculo deltoides es aductor del brazo.
 - c) ___ Los músculos superficiales del grupo anterior del antebrazo son flexores y pronadores.
 - d) ___ El músculo braquial se sitúa en la región posterior del brazo.
 - e) ___ El músculo braquial anterior interviene en la flexión del antebrazo.
 - f) ___ Los músculos de la eminencia hipotenar actúan sobre el primer dedo.
 - g) ___ Los músculos superficiales del grupo anterior del antebrazo se originan en el epicóndilo medial del húmero.
 - h) ___ El músculo deltoides es abductor del brazo.
 - i) ___ El músculo tríceps braquial es extensor del antebrazo.
 - j) ___ Los músculos de la eminencia tenar actúan sobre el quinto dedo.
 - k) ___ El músculo tríceps braquial es flexor del antebrazo
 - l) ___ Los músculos del antebrazo actúan fundamentalmente sobre la articulación del codo.
 - m) ___ El músculo bíceps braquial realiza la flexión y supinación del antebrazo
34. De los siguientes planteamientos en relación con la musculatura de la región deltoidea, marca con una X el correcto.

- a) ____ Los músculos del grupo dorsal de la región deltoidea mueven la escápula o la clavícula.
- b) ____ De los músculos del grupo dorsal de la región deltoidea el redondo mayor y el menor se insertan en el tubérculo mayor del húmero.
- c) ____ Todos los músculos del grupo dorsal de la región deltoidea tienen su inserción de origen en el cinturón del miembro superior.
- d) ____ De los músculos del grupo dorsal de la región deltoidea los redondos mayor y menor son agonistas en la rotación lateral del brazo.


35. De las siguientes características generales de los músculos del antebrazo, marca con una X las correctas.

- a) ____ Son muy numerosos.
- b) ____ Participan en la pronación y la supinación del antebrazo.
- c) ____ Por su función se subdividen en abductores y aductores.
- d) ____ Se subdividen en dos grupos: anterior y posterior.
- e) ____ En su porción proximal se componen de tejido muscular, mientras que en la distal se continúan en largos tendones.

36. Identifica los músculos señalados.



37. En la figura que se te muestra, identifica los músculos señalados con los números 1, 2 y 4.




b) Todos estos músculos que aparecen señalados en la figura, tienen como inserción de terminación.

___ El trocánter menor del fémur.


___ El trocánter mayor del fémur.

38. En la figura el músculo que se señala es:



b) Este músculo pasa por delante de la articulación coxal y tiene su inserción de terminación en el _____, lo que determina que su acción sea la de _____.


39 .Observe la figura e identifica los músculos del grupo posterior del muslo que se muestran en la misma.



40. De los músculos que se relacionan a continuación, señala el que realiza la extensión de la pierna.

__sartorio __aductor largo __aductor magno. __semimembranoso. __cuadríceps femoral.

41. Identifica en la figura siguiente los músculos del grupo anterior de la pierna.



42. Sobre las características morfofuncionales de la musculatura del miembro inferior, analiza los siguientes planteamientos. Marca con una X los correctos.

a) Los músculos de la región glútea.

- 1) ____ Se clasifican en dos grupos anterior y posterior.
- 2) ____ Ambos grupos tienen su inserción en el trocánter mayor.
- 3) ____ Participan en la flexión y extensión del muslo en la articulación coxal en dependencia de su situación con relación a la misma.
- 4) ____ Se originan en los huesos coxal, sacro y cóccix.
- 5) ____ EL músculo glúteo máximo es extensor del muslo siendo agonista del iliopsoas.

b) Los músculos del muslo.

- 1) ____ Se clasifican en tres grupos: anterior, posterior y lateral
- 2) ____ El músculo sartorio actúa en la articulación coxal y de la rodilla.
- 3) ____ El grupo posterior participa en la extensión de la pierna.
- 4) ____ Los músculos del grupo medial realizan la aducción del muslo con ligera rotación lateral.
- 5) ____ Participan en el mantenimiento de la posición vertical del cuerpo.

43. De los músculos que se relacionan a continuación, marca con una X los que pertenecen al grupo anterior de la pierna.

- a) ____ Flexor largo de los dedos.
- b) ____ Extensor largo del dedo grueso.
- c) ____ Flexor largo del dedo grueso
- d) ____ Peroneo largo.

44. De las funciones que aparecen a continuación coloca en el espacio en blanco el grupo muscular del miembro inferior que corresponde.

1. Rotación lateral del muslo _____.
2. Flexión plantar del pie _____.
3. Flexión de la pierna _____.
4. Aducción del muslo _____.
5. Flexión dorsal del pie _____.

45. Sobre la musculatura del miembro inferior, analiza los siguientes planteamientos y señala cuáles son verdaderos (V) y cuáles falsos (F).

- a) ____ El músculo iliopsoas realiza la flexión de la articulación coxal.
- b) ____ Los músculos obturador interno y obturador externo pertenecen al grupo posterior de la región glútea.
- c) ____ El músculo cuádriceps femoral realiza la extensión del muslo y la extensión de la pierna.
- d) ____ Los músculos del grupo medial del muslo realizan la aducción del muslo y la extensión de la pierna.
- e) ____ El músculo peroneo largo pertenece al grupo lateral de la pierna.