


Semana 12

Consolidación 12.

Contenidos: 3.5 y 3.6

1. A continuación se muestra una secuencia de tipificación de la sangre. Identifica el grupo sanguíneo correspondiente en cada caso así como los grupos de los que puede recibir (donantes) y los grupos a los que puede donar (receptores).



2. Al realizar la captación de una embarazada en tu consultorio popular y después del examen físico, se indican los exámenes complementarios, se le informa sobre los requerimientos nutricionales y la atención estomatológica. En la siguiente consulta se comprueba que todos los exámenes son normales, y su grupo sanguíneo es O Rh negativo. Se indicó determinar el grupo sanguíneo a su pareja y se detectó que es B Rh positivo.

El embarazo transcurre normalmente y después del parto se realiza la determinación del grupo sanguíneo al recién nacido, siendo B Rh positivo.

- a) Explique por qué el recién nacido no presentó problemas a pesar de ser Rh positivo.
- b) El segundo embarazo transcurrió sin dificultades, pero el recién nacido presentó un íctero intenso en las primeras horas de vida y se le realizó una

exanguíneo transfusión. Argumente esa manifestación clínica del recién nacido.

- c) El parto de su tercer hijo fue normal y el niño no presentó dificultades. Fundamente.

3. Sobre los grupos sanguíneos, escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ___ El grupo sanguíneo AB Rh positivo no presenta aglutininas en su plasma.
- b) ___ Un individuo O Rh positivo puede donar sangre a un receptor O negativo.
- c) ___ El grupo sanguíneo AB Rh positivo es el receptor universal.
- d) ___ Cuando una sangre aglutina con suero Anti A y Anti D es del grupo B Rh positivo.
- e) ___ Cuando se mezclan dos sangres incompatibles, las aglutininas del donante aglutinan los glóbulos rojos del receptor.
- f) ___ El grupo sanguíneo O Rh negativo es el donante universal.
- g) ___ Cuando un tipo de sangre aglutina con suero Anti A, Anti B y Anti D, este es AB Rh positivo.

4. Sobre las vías de formación del activador de protrombina. Enlaza ambas columnas mediante el número correspondiente, pueden repetirse opciones:

Columna A	Columna B
a) ___ Es más rápida en iniciarse.	1. Vía extrínseca.
b) ___ Se desencadena por traumatismos de la pared vascular o tejidos extravasculares.	2. Vía intrínseca.
c) ___ Es más lenta en iniciarse.	
d) ___ Necesita de la presencia de plaquetas.	
e) ___ Se desencadena por la tromboplastina tisular.	
f) ___ Involucra mayor número de factores de la coagulación.	

5. Sobre el proceso de la coagulación, escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ___ Las plaquetas son necesarias para que se produzca la retracción del coágulo.
- b) ___ El líquido que resulta de la retracción del coágulo se denomina plasma.
- c) ___ La disminución en el número de plaquetas provoca retardo en la retracción del coágulo.

- d) ___ La presencia de fibrinógeno y otros factores de la coagulación permite la coagulación del suero.
- e) ___ La retracción del coágulo comprende agregación de más plaquetas y liberación de sustancias procoagulantes de sus gránulos.
- f) ___ La retracción del coágulo requiere la presencia de vitamina K.

6. Sobre los trastornos de la coagulación y sus posibles causas. Responde utilizando la siguiente clave.

A: Avitaminosis K.

H: Hemofilia.

T: Trombocitopenia.

- a) ___ Se afecta sólo la vía intrínseca de formación del activador de protrombina.
- b) ___ Se produce por déficit de los factores II, VII, IX y X.
- c) ___ Se afectan ambas vías de formación del activador de protrombina.
- d) ___ Se produce por déficit del factor VIII de la coagulación.
- e) ___ Se manifiesta por la presencia de pequeñas hemorragias debajo de la piel.
- f) ___ Su causa es el déficit en cantidad o calidad de las plaquetas.
- g) ___ Se puede presentar en el recién nacido por ausencia de la flora bacteriana del colon.

7. Justifica el siguiente planteamiento:

“En condiciones normales, la sangre no coagula en el sistema vascular”

8. Justifica el siguiente planteamiento.

“Las enfermedades hepáticas pueden acompañarse de trastornos de la coagulación”.

9. Expresa la importancia del calcio en la coagulación.