

BARANDA DE ALUMINIO · SET COMPLETO DE PLANOS

Raúl · 18398 131st Trail N, Jupiter, FL 33478 · los cuatro balcones

JRG WELDING CORP
21 DE SEPTIEMBRE, 2026
96 PÁGINAS

4	281	32	457	79	26
BALCONES	PIES DE BARANDA	DIBUJOS	PIQUES DE 38"	POSTES	SECCIONES SOLDADAS

QUÉ HAY EN ESTE SET

Pág.	Hoja	Para qué sirve	Hojas
2	PLANOS DE INSTALACIÓN · LOS 4 BALCONES	Dónde va cada corrida, con las medidas de obra y los paños repartidos.	13
15	DETALLE DE ANCLAJE	Las orejas de los 9 postes de esquina. Bloqueo, tornillos y medidas de borde.	5
20	SECCIONES · POOL HOUSE	Vista de frente de cada sección soldada, corridas A a la F.	14
34	SECCIONES · CABALLERIZA 1	Corridas G a la M, con la ele soldada de la escalera.	10
44	SECCIONES · CABALLERIZA 2	Corridas N, P, Q y R.	8
52	FABRICACIÓN · LAS DOS CABALLERIZAS	Despiece hoja por hoja: poste, cap, riel y piques de cada sección.	16
68	TALLER · POOL HOUSE	La versión sin números, para cortar. Una cota por paño.	13
81	TALLER · CABALLERIZA 1	Idem.	9
90	TALLER · CABALLERIZA 2	Idem.	7

LO ÚNICO QUE FALTA: las 4 escaleras del Pool House. 185-1/2" a 34° (dos) y 198" a 33° (dos), baranda de 42" igual que el balcón. No están en este set y **no están contadas en los totales de arriba**. Me falta un solo dato para dibujarlas: **si esos largos los mediste por la pendiente o en planta**. Por la pendiente la escalera del balcón 1 sube 8'-7-23/32" y la del balcón 2 sube 8'-11-27/32" — mide del piso de abajo al deck y me dices.

Dos cosas para el carpintero, antes de montar: **bloqueo sólido 2x en las 9 esquinas**, en las dos direcciones, y el **rim de 2x8 como mínimo** para que quepan las 6" que baja el poste con la oreja adentro. Sin eso el anclaje de esquina no sirve. Si el trabajo lleva permiso, la hoja del anclaje hay que pasarla por el ingeniero.