

LAS 4 BARANDAS DE ESCALERA · POOL HOUSE

BARANDA DE 42" A PLOMO, IGUAL QUE EL BALCÓN
2 de 185-1/2" a 34° · 2 de 198" a 33°

LOS POSTES VAN A MENOS DE 4 PIES, medidos POR LA PENDIENTE. La de 34° lleva **5 postes** (45-25/32" de centro a centro) y la de 33° lleva **6 postes** (39-1/8"). El poste de más arriba de cada una es el poste del balcón: la escalera se empata ahí y no lleva uno propio.

OJO CON UNA COSA, antes de cortar. Estos planos están hechos tomando que **las 185-1/2" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, con la cinta pegada al stringer. Si es así, la de 34° **sube 8'-7-23/32"** y la de 33° **sube 8'-11-27/32"**. Mide del piso de abajo al deck: si te da eso, seguimos. **Si te da como 10 pies y medio, me diste la corrida en planta y estas hojas hay que rehacerlas.**


El dibujo de la escalera es más chico que el del balcón — **26"** en vez de 30-1/4. No es capricho: con los postes a 4 pies las bahías quedan de 35-15/16" y 30-13/16" en horizontal, y el cuadro de 30-1/4 no cabe. **Y va ACOSTADO**: el cap sigue la pendiente, y sobre el ancho del cuadro el cap sube más que todo el campo, así que derecho no cabe de ninguna manera.

Estos dibujos **NO** son los 32 del balcón. Son **4 dibujos nuevos** y ni siquiera son iguales entre sí: **2 de 34°** y **2 de 33°**, con medidas de corte distintas. No los mezcles.

ESCALERA DEL BALCÓN 1

PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO
185-1/2" por la pendiente a 34° · 2 iguales


185-1/2" POR LA PENDIENTE	34° PENDIENTE	8'-7-23/32" SUBE	5 POSTES	45-25/32" CENTRO A CENTRO	1 DIBUJO
---	-------------------------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------



EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

PENDIENTE 34°
las H y los
rombos se
acuestan así



LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

Pieza	Perfil	Largo de corte	Por dibujo	Los 2	Cómo se corta
V	1×1×1/16	37-19/32"	2	4	lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 34°, paralelas

B	1×1×1/16	37-19/32"	2	4	pique de flanco · A PLOMO · las 2 puntas a 34°
H	1×1×1/16	28-15/16"	2	4	tapa del cuadro · ACOSTADA · las 2 puntas a plomo
D1	1×1×1/16	46-13/16"	1	2	diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: 31° contra la V y 25° contra la H
D2	1×1×1/16	12-3/32"	2	4	media diagonal corta · por fuera 72° contra la V y 52° contra la H · por dentro muere a ras contra la D1
C2p	1×1×1/16	16-5/8"	2	4	rombo grande · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C2a	1×1×1/16	20-1/16"	2	4	rombo grande · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°
C3p	1×1×1/16	8-1/4"	2	4	rombo chico · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C3a	1×1×1/16	9-15/16"	2	4	rombo chico · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°

17 piezas por dibujo. El cuadro mide **26" a plomo × 26" en horizontal** (luz de adentro 24") y flota **5-25/32" a plomo** por debajo del cap y otro tanto por encima del riel. Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

ESCALERA DEL BALCÓN 1 — LO QUE SE CORTA

una escalera · hay 2 iguales


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	4	8	a plomo. Punta de arriba cortada a 34° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. El poste de más arriba es el del balcón.
CAP	2×1×.090 de plano	185-1/2"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	42-3/4"	4	8	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-19/32"	24	48	a plomo · las 2 puntas a 34° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 8 por paño liso

Centro a centro de poste: 45-25/32" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 4 paños de **35-15/16" en horizontal** (43-3/8" por la pendiente). En el paño liso van **8 piques** con **3-5/16" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **4-7/8"**.

ESCALERA DEL BALCÓN 2

PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO
198" por la pendiente a 33° · 2 iguales


198" POR LA PENDIENTE	33° PENDIENTE	8'-11-27/32" SUBE	6 POSTES	39-1/8" CENTRO A CENTRO	1 DIBUJO
---	-------------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------



EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

PENDIENTE 33°
las H y los
rombos se
acuestan así



LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

Pieza	Perfil	Largo de corte	Por dibujo	Los 2	Cómo se corta
V	1×1×1/16	37-5/8"	2	4	lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33°, paralelas

H	1×1×1/16	28-5/8"	2	4	tapa del cuadro · ACOSTADA · las 2 puntas a plomo
D1	1×1×1/16	46-9/32"	1	2	diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: 31° contra la V y 26° contra la H
D2	1×1×1/16	12-7/32"	2	4	media diagonal corta · por fuera 71° contra la V y 52° contra la H · por dentro muere a ras contra la D1
C2p	1×1×1/16	16-5/8"	2	4	rombo grande · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C2a	1×1×1/16	19-13/16"	2	4	rombo grande · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°
C3p	1×1×1/16	8-1/4"	2	4	rombo chico · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C3a	1×1×1/16	9-13/16"	2	4	rombo chico · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°

15 piezas por dibujo. El cuadro mide **26" a plomo × 26" en horizontal** (luz de adentro 24") y flota **5-13/16" a plomo** por debajo del cap y otro tanto por encima del riel. Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

ESCALERA DEL BALCÓN 2 — LO QUE SE CORTA

una escalera · hay 2 iguales

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-5/32". Abajo corte recto. El poste de más arriba es el del balcón.
CAP	2×1×.090 de plano	198"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	36-5/32"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-5/8"	24	48	a plomo · las 2 puntas a 33° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

Centro a centro de poste: 39-1/8" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **30-13/16" en horizontal** (36-3/4" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques con 3-23/32" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **5-11/32"**.