





Sección	Bahías	Largo total	Empata con
A-1	A1 A2 A3 A4 · lleva el poste de esquina izquierdo	192-13/16" = 16'-13/16"	① esquina con C-1 · ③ recto con A-2
A-2	A5 A6 A7 A8 · lleva el poste de esquina derecho	190-13/16" = 15'-10-13/16"	③ recto con A-1 · ② esquina con B-1
B-1	B1 B2 B3 B4	159" = 13'-3"	② esquina con A-2 · ⑥ remate contra la casa
C-1	C1 C2 C3	141-1/8" = 11'-9-1/8"	① esquina con A-1 · ④ recto con C-2
C-2	C4 C5	94-1/2" = 7'-10-1/2"	④ recto con C-1 · ⑤ arranque de escalera
E-1	escalera 34° — ENTERIZA hasta el poste de arriba	pendiente	⑤ con C-2


Postes 2×2 × 48" (2 de esquina compartidos)	18
Bahías con DIBUJO (gasta dibujitos)	8
Bahías de PIQUES	9
Secciones a fabricar (sin contar escalera)	5

SECCIÓN A-1 · corrida de 383-5/8 (tramo izquierdo, lleva el poste de esquina)




LARGO TOTAL DE LA SECCIÓN: 192-13/16" = 16'-13/16"

SECCIÓN A-2 · corrida de 383-5/8 (tramo derecho, lleva el poste de esquina)



LARGO TOTAL DE LA SECCIÓN: 190-13/16" = 15'-10-13/16"

SECCIÓN B-1 · corrida de 161 (muere contra la casa)




LARGO TOTAL DE LA SECCIÓN: 159" = 13'-3"

SECCIÓN C-1 · corrida de 237-5/8 (tramo alto)



SECCIÓN C-2 · corrida de 237-5/8 (baja hasta la escalera)



Cortes de riel por bahía (2x1) — largo = luz exacta entre postes	Cant.
46" — bahías con DIBUJO (A2 A4 A5 A7 · B2 B3 · C2 C4)	8
45-3/8" — A1, A8	2
45-7/16" — A3, A6	2
44-1/2" — C1, C5	2
44-5/8" — C3	1
29-1/2" — B1, B4	2