

# CABALLERIZAS — PLANOS DE FABRICACIÓN

LOS DOS LADOS · REV. 1 · SEPT 21, 2026  
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

**COTA ROJA**  
Centro de poste a centro de poste, y la vertical del lado.

**COTA VERDE**  
Largo del riel de cada paño. Eso es lo que se corta.

**CONEXIÓN**  
Se une a otra sección. El poste lo lleva la otra (rayita roja).

**MUERE / ESQUINA**  
Ahí termina. El poste va completo en esta sección.

**POSTE DE ESQUINA**  
Lleva **2 orejas de 1/4"x3"x5"** soldadas. Ver la hoja *Detalle de anclaje*.

El dibujito ya está armado y flota **3-7/8"** bajo el cap y **3-7/8"** sobre el riel; el cuadro es de **30-1/4"**. Esos tres números están en la cota vertical de la izquierda. Del dibujo no hay nada que cortar.

| Lado                 | Secciones | Postes de 48" | Dibujos | Piques de 38" |
|----------------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| CABALLERIZA — LADO 1 | 8         | 23            | 9       | 91            |
| CABALLERIZA — LADO 2 | 6         | 19            | 7       | 85            |

CABALLERIZA — LADO 1

PLANO DE FABRICACIÓN  
8 secciones · 23 postes · 9 dibujos · 91 piques

**COTA ROJA**  
Centro de poste a centro de poste, y la vertical del lado.


**COTA VERDE**  
Largo del riel de cada paño. Eso es lo que se corta.

**CONEXIÓN**  
Se une a otra sección. El poste lo lleva la otra (rayita roja).

**MUERE / ESQUINA**  
Ahí termina. El poste va completo en esta sección.

**POSTE DE ESQUINA**  
Lleva **2 orejas de 1/4"x3"x5"** soldadas. Ver la hoja *Detalle de anclaje*.

El dibujito ya está armado y flota **3-7/8"** bajo el cap y **3-7/8"** sobre el riel; el cuadro es de **30-1/4"**. Esos tres números están en la cota vertical de la izquierda. Del dibujo no hay nada que cortar.



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 5     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 193"           | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 2     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45"            | 2     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 18    | 2 paños de 9                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño |

**OJO:** Sale de la pared con dibujo. 195" menos las 2" = 193". Mide 16'-1".


ESQUINA

10 PIQUES


DIBUJO

CONEXIÓN

10 PIQUES



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 146-1/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-1/16"       | 2     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                              |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 145-3/4"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-1/4"        | 1     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 2     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 1 paño de 10                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño |


CONEXIÓN

10 PIQUES


DIBUJO

10 PIQUES


ESQUINA



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 148-1/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-1/16"       | 2     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                              |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 102"           | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 24-1/2"        | 2     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 96-3/4"        | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 21-7/8"        | 2     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 8     | 2 paños de 4                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |

HUECO DE LA ESCALERA (27")

**POSTE 3**

suelto

29"

PARED DE LA CABALLERIZA  
NO SE ANCLA

**POSTE 1**

suelto

DIBUJO

47"


**POSTE 2**

esquina soldada

**UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA**

| Extremo                | Qué lleva                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contra la pared</b> | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.             |
| <b>Esquina</b>         | Poste completo de 48". <b>La esquina se suelda en el taller</b> , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra. |
| <b>En la escalera</b>  | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.               |

MUERE EN LA ESCALERA  
ESQUINA  
5 PIQUES




LARGO DE LA SECCIÓN 29" (2'-5")

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                    |
|-------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 48"            | 2     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia      |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 29"            | 1     | corrido, de punta a punta de la sección |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 24-1/2"        | 1     | uno por paño                            |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 38"            | 5     | 1 paño de 5                             |

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha.

ESQUINA  
MUERE CONTRA LA PARED  
DIBUJO




LARGO DE LA SECCIÓN 45" (3'-9")

| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 1     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 45"            | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 42-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |


OJO: Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29" con 3 postes.

N-1 CABALLERIZA — LADO 2

146-7/8" (12'-2-7/8") · 1 dibujo · 20 piques



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 145-7/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-15/16"      | 2     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                              |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 145-5/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-1/8"        | 1     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 2     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 1 paño de 10                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño |


CONEXIÓN

10 PIQUES


DIBUJO

ESQUINA

10 PIQUES



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 3     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 147-7/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-15/16"      | 2     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 1     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                              |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño |




| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 48"            | 5     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 191-3/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 45-1/2"        | 2     | uno por paño                               |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 44-3/16"       | 2     | uno por paño                               |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 18    | 2 paños de 9                               |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño |

OJO: Sale de la pared con dibujo. 193-3/8 menos las 2" = 191-3/8.



MUERE EN LA ESCALERA  
MUERE CONTRA LA PARED  
9 PIQUES



| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                    |
|-------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 48"            | 2     | 42 arriba del deck + 6 a la fascia      |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 48"            | 1     | corrido, de punta a punta de la sección |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 43-1/2"        | 1     | uno por paño                            |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 38"            | 9     | 1 paño de 9                             |

OJO: Tramo suelto: del hueco de la escalera a la pared. Lleva poste en los dos extremos.