

# CABALLERIZA 1 — PLANO DE FABRICACIÓN


CABALLERIZA 1 · REV. 2 · SEPT 21, 2026 · MEDIDAS INTERIORES  
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

| Lado          | Secciones | Postes de 51" | Dibujos | Piques de 38" |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| CABALLERIZA 1 | 8         | 23            | 9       | 93            |


193" (16'-1") · 2 dibujos · 18 piques




**OJO:** Lateral derecho. Rene midio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahi. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.




| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 4     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima                                                                                       |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 149-5/16"      | 1     | la sección mide 150-5/16" y el cap 149-5/16" — muere 1" antes, en el CENTRO del poste del empate. <b>No es un error: la junta va encima del poste.</b> |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 2     | uno por paño                                                                                                                                           |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 1     | uno por paño                                                                                                                                           |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                                                                                                                                          |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                                                                                                             |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 3     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 147-3/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 1     | uno por paño                                                     |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 2     | uno por paño                                                     |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 1 paño de 10                                                     |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |




| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 3     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima                                                                                         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 149-5/16"      | 1     | la sección mide 148-5/16" y el cap 149-5/16" — arranca 1" antes, en el CENTRO del poste del empate. <b>No es un error: la junta va encima del poste.</b> |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 2     | uno por paño                                                                                                                                             |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 1     | uno por paño                                                                                                                                             |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                                                                                                                                            |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                                                                                                               |



| Pieza         | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|---------------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTE</b>  | 2×2×.090          | 51"            | 2     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| <b>CAP</b>    | 2×1×.090 de plano | 104"           | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| <b>RIEL</b>   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 1     | uno por paño                                                     |
| <b>RIEL</b>   | 2×1×.090 acostado | 27"            | 2     | uno por paño                                                     |
| <b>PIQUE</b>  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                                                     |
| <b>DIBUJO</b> | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |


**OJO:** 104" de material, sin poste propio en ninguna punta: se amarra al poste del frente por un lado y al poste de la 4ta por el otro. Palabras de Rene: «el paño de 104 va a ir de 104 nada más, porque se va a amarrar al poste este y al del frente».



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 4     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 100-3/4"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 1     | uno por paño                                                     |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 23-3/8"        | 2     | uno por paño                                                     |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                                                     |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |

**OJO:** La 4ta: 98-3/4" de paño + 2" del poste = **100-3/4" de material**. Palabras de Rene: «98-3/4 con un solo poste, el del final, el que conecta al paño de 104... van a ser 100-3/4 con el poste».


HUECO DE LA ESCALERA (27")



UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

| Extremo         | Qué lleva                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contra la pared | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.             |
| Esquina         | Poste completo de 48". <b>La esquina se suelda en el taller</b> , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra. |
| En la escalera  | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.               |

MUERE EN LA ESCALERA  
ESQUINA  
5 PIQUES




LARGO DE LA SECCIÓN 29-3/4" (2'-5-3/4")

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 51"            | 2     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 29-3/4"        | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 25-3/4"        | 1     | uno por paño                                                     |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 38"            | 5     | 1 paño de 5                                                      |

**OJO:** Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha. 29-3/4 afuera a afuera, del croquis de Rene (antes decia 29).

ESQUINA  
MUERE CONTRA LA PARED  
DIBUJO



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                                                                                                               |
|--------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 1     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima                                                                                   |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 47"            | 1     | la sección mide 45" y el cap 47" — arranca 2" antes: es el INGLETE de la L, que sale soldada. <b>No es un error: la junta va encima del poste.</b> |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 43"            | 1     | uno por paño                                                                                                                                       |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                                                                                                         |

**OJO:** Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29-3/4" con 3 postes.