


# CABALLERIZA 1 — PLANO DE FABRICACIÓN


CABALLERIZA 1 · REV. 2 · SEPT 21, 2026 · MEDIDAS INTERIORES  
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

| Lado          | Secciones | Postes de 47" | Dibujos | Piques de 38" |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| CABALLERIZA 1 | 8         | 23            | 9       | 93            |


190-3/4" (15'-10-3/4") · 2 dibujos · 18 piques




**OJO:** Lateral derecho. Rene midio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahi. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.




| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|--------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 47"            | 4     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 150-5/16"      | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 2     | uno por paño                                                    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 1     | uno por paño                                                    |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                                                   |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                      |




| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|--------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 47"            | 3     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 147-3/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 1     | uno por paño                                                    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 2     | uno por paño                                                    |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 1 paño de 10                                                    |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño                      |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|--------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 47"            | 3     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 148-5/16"      | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 2     | uno por paño                                                    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 1     | uno por paño                                                    |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                                                   |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                      |




| Pieza         | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|---------------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>POSTE</b>  | 2×2×.090          | 47"            | 3     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| <b>CAP</b>    | 2×1×.090 de plano | 106"           | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| <b>RIEL</b>   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 1     | uno por paño                                                    |
| <b>RIEL</b>   | 2×1×.090 acostado | 27"            | 2     | uno por paño                                                    |
| <b>PIQUE</b>  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                                                    |
| <b>DIBUJO</b> | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                      |



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|--------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 47"            | 3     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 98-3/4"        | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 1     | uno por paño                                                    |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 23-3/8"        | 2     | uno por paño                                                    |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                                                    |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                      |

HUECO DE LA ESCALERA (27")




UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

| Extremo         | Qué lleva                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contra la pared | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.             |
| Esquina         | Poste completo de 48". <b>La esquina se suelda en el taller</b> , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra. |
| En la escalera  | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.               |



MUERE EN LA ESCALERA  
ESQUINA  
5 PIQUES




LARGO DE LA SECCIÓN 29" (2'-5")

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|-------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 47"            | 2     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 29"            | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 25"            | 1     | uno por paño                                                    |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 38"            | 5     | 1 paño de 5                                                     |

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha.

ESQUINA  
MUERE CONTRA LA PARED  
DIBUJO



| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                            |
|--------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 47"            | 1     | 41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 47"            | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                         |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 43"            | 1     | uno por paño                                                    |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                      |

**OJO:** Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29" con 3 postes.