



Health Assessment

المحاضرة الأولى / المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الأول
المحاضرة الأولى / المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الأول
كلية التمريض / جامعة البيان
كلية التمريض في جامعة البيان
التقييم الصحي
التقييم الصحي



Dr. Wafaa Al -Attar

د. وفاء العطار
جامعة البيان / كلية التمريض
جامعة البيان / كلية التمريض

Health Assessment

تقييم الصحة

The first assessment begin in (1992) by American medical association

بدأ التقييم الأول في (1992) بواسطة الجمعية الطبية الأمريكية

In (1995) health assessment considered as basic human right

في عام 1995 اعتبرت التقييمات الصحية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان

Preventive health care divided in three categories, primary, secondary and

الرعاية الصحية الوقائية تنقسم إلى ثلاث فئات: أولية، ثانوية و

tertiary prevention. Each level of prevention is based on a thorough assessment

الوقاية الثالثية. كل مستوى من مستويات الوقاية يستند إلى تقييم دقيق

of the client's health as status.

لحالة صحة العميل.

Periodic health assessment needed to be performed by a physician, or a nurse

يلزم إجراء تقييم صحي دوري بواسطة طبيب أو ممرضة

Steps of Assessment

خطوات التقييم

1. Collection of data

1. جمع البيانات

Subjective data collection

جمع البيانات الشخصية

Objective data collection

جمع البيانات الموضوعية

2. Validation of data

2. التحقق من البيانات

3. Organization of data

3. تنظيم البيانات

4. Recording/documentation of data

4. تسجيل/توثيق البيانات

Types of Data

أنواع البيانات

When performing an assessment the nurse gathers subjective and objective data.

عند إجراء التقييم، تجمع الممرضة البيانات الذاتية والموضوعية.

Subjective data (symptoms or covert data):

البيانات الذاتية (الأعراض أو البيانات الخفية):

are the verbal statements provided by the Patient. Statements about nausea and

هي التصريحات اللفظية التي يقدمها المريض. التصريحات حول الغثيان و

descriptions of pain and fatigue are examples of subjective data

وصف الألم والإرهاق هو أمثلة على البيانات الذاتية

Objective Data:

البيانات الموضوعية:

Objective data (signs or overt data), are detectable by an observer or can be

البيانات الموضوعية (العلامات أو البيانات الظاهرة)، يمكن ملاحظتها من قبل المراقب أو يمكن

measured or tested against an accepted standard. They can be seen, heard, felt,

تم قياسه أو اختباره مقابل معيار مقبول. يمكن رؤيته أو سماعه أو الإحساس به.

or smelt, and they are obtained by observation or physical examination. For

أو الرائحة، ويتم الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو الفحص البدني. من أجل

example: discoloration of the skin

مثال: تغير لون الجلد

Purposes of health assessment

أغراض تقييم الصحة

1. Gather data

1. إجمع البيانات

2. Confirm or refuse data obtained in the health history

2. تأكيد أو رفض البيانات التي تم الحصول عليها في التاريخ الصحي

3. To identify nursing diagnoses

3. لتحديد تشخيصات التمريض

4. To make clinical judgments about client's changing health status

4. لاتخاذ قرارات سريرية حول تغير الحالة الصحية للعميل

Health Assessment is a Holistic approach: أسلوب شمولي

تقييم الصحة هو أسلوب شمولي

1. The interview

1. المقابلة

2. Psychosocial assessment

2. التقييم النفسي والاجتماعي

3. Nutritional assessment

3. التقييم الغذائي

4. The health history.

4. التاريخ الصحي.

1. Interview

1. مقابلة

Definition: communication process focuses on the client's development of psychological, physiological, sociocultural, and spiritual responses, that can be treated with nursing & collaborative interventions

Major purpose:

الغرض الرئيسي:

- To obtain **health history** and to **elicit symptoms** and the **time course of their development**. The interview conducted before physical examination is done.

Components of nursing interview

مكونات مقابلة التمريض

1. Introductory phase

1. المرحلة التمهيدية

2. Working phase

المرحلة العملية

3. Termination phase

3. مرحلة الإنهاء

1. Introductory phase:

1. المرحلة التمهيدية:

Introduce yourself and explain the purpose of the interview to the client.

قدم نفسك وشرح هدف المقابلة عميل.

Before asking questions, Let client to feel Comfort, Privacy and Confidentiality

قبل طرح الأسئلة، دع العميل يشعر بالراحة والخصوصية والسرية

2-Working phase:

المرحلة الثانية - التنفيذ:

The nurse must listen and observe cues in addition to using critical thinking skills to validate information received from the client. The nurse identify client's problems and goals.

المشاكل والأهداف.

3-Termination phase:

المرحلة الثالثة: الإنهاء

1. The nurse summarizes information obtained during the working phase

1. الممرضة تلخص المعلومات التي تم الحصول عليها خلال مرحلة العمل

2. Validates problems and goals with the client.

يؤكد المشاكل والأهداف مع العميل.

3. Making plans to resolve the problems (nursing diagnosis and collaborative

3. وضع خطط لحل المشاكل (تشخيص التمريض والتعاون)

problems are identified and discussed with the client)

يتم تحديد المشاكل ومناقشتها مع العميل

Communications techniques during interview

تقنيات التواصل أثناء المقابلة

تقنيات الاتصالات خلال المقابلة

تقنيات الاتصال خلال المقابلة

1. Types of questions :

1. أنواع الأسئلة:

Begin with open ended questions to assess client's feelings e.g. what, how, which"

ابدأ بأسئلة مفتوحة لتقييم مشاعر العميل مثل: ماذا، كيف، أي

Use closed ended question to obtain facts e.g. "when, did...etc

استخدم أسئلة مغلقة للحصول على الحقائق مثل: متى، هل... الخ

Use list to obtain specific answers e.g. "is pain sever, dull sharp

استخدم القائمة للحصول على إجابات محددة مثل: هل الألم شديد، خفيف، حاد؟

Explore all data that deviate from normal e.g. "increase or decrease the problem

استكشف كل البيانات التي تنحرف عن الطبيعي مثل: زيادة أو نقصان المشكلة

2. Types of statements to be use:

2. أنواع البيانات التي سيتم استخدامها:

Repeat your perception of client's response to clarify information and encourage

كرر فهمك لاستجابة العميل لتوضيح المعلومات وتشجيعه

verbalization

التعبير الشفهي

3. Accept the client silence to recognize thoughts

3. تقبل صمت العميل للتعرف على أفكاره

4. Avoid some communication styles e.g.

4. تجنب بعض أساليب التواصل مثل

Excessive or not enough eye contact.

الاتصال البصري المفرط أو القليل جدا.

Doing other things during getting history.

القيام بأشياء أخرى أثناء أخذ التاريخ.

Biased or leading questions e.g. "you don't feel bad"

أسئلة متحيزة أو توجيهية مثل "الآن تشعر بالسوء؟"

5. Specific age variations :-

5. اختلافات محددة حسب العمر :-

Pediatric clients: validate information from parents.

العملاء الأطفال: تحقق من المعلومات من الآباء.

Geriatric clients: use simple words and assess hearing acuity

العملاء كبار السن: استخدم كلمات بسيطة وقم بتقييم حدة السمع

6. Emotional variations:

6. التقلبات العاطفية:

Be calm with angry clients and simply with anxious and express interest with

كن هادئا مع العملاء الغاضبين وبسيط الأمور مع القلقين وأظهر الاهتمام معهم

depressed client

عميل مكتئب

Sensitive issues "e.g. sexuality, dying, spirituality" you must be aware of your own

المواضيع الحساسة مثل الجنسية، الموت، الروحانية، يجب أن تكون على وعي بذاتك

thought regarding these things

تفكير حول هذه الأمور

7. Cultural variations:

7. الاختلافات الثقافية:

Be aware of possible cultural variations in the communication styles of self and

كن مدركا لاحتمال وجود اختلافات ثقافية في أساليب التواصل لدى نفسك و

clients

العملاء

8. Use culture broker: وسيط

8. استخدم وسيط ثقافي

Use culture broker as middleman if your client not speak your language.

استخدم وسيط ثقافي كوسيط إذا كان عميلك لا يتحدث لغتك.

Use pictures for non reading clients.

استخدم الصور للعملاء الذين لا يقرأون.

2-Psychosocial assessment

2- التقييم النفسي والاجتماعي

Psychological assessment involves person's growth and development throughout

التقييم النفسي يشمل نمو الشخص وتطوره على مر الزمن

his life. Discuss crises with the clients to assess relationship between health &

حياته. ناقش الازمات مع العملاء لتقييم العلاقة بين الصحة

illness. "It depends on multiple G&D theories e.g. Erickson, Piaget, and Freud

مرض. "يعتمد على عدة عوامل G

Stages of Age

مراحل العمر

Infancy period: birth to 12 months

مرحلة الرضاعة: من الولادة حتى 12 شهرا

Neonatal Stage: birth-28 days

مرحلة حديثي الولادة: من الولادة حتى 28 يوما

Infancy Stage: 1-12 months

مرحلة الرضاعة: من 1 إلى 12 شهر

Early childhood Stage: It's refers to two integrated stages of development

مرحلة الطفولة المبكرة: تشير إلى مرحلتين متكاملتين من التطور

Toddler: 1 - 3 years.

الطفل الصغير: من 1 إلى 3 سنوات.

Preschool: 3 - 6 years.

رياض الأطفال: 3 - 6 سنوات.

Middle childhood 6-12 years

الطفولة المتوسطة 6-12 سنة

Late childhood:

الطفولة المتأخرة:

Pre pubertal: 10 – 13 years.

قبل البلوغ: من 10 إلى 13 سنة.

Adolescence: 13 - 19 years

المراهقة: من 13 إلى 19 سنة

Young adulthood 20-40 years

الشباب البالغ 20-40 سنة

Middle adulthood 40-65 years

من 40 إلى 65 سنة

Late adulthood 65 and more

الشيخوخة المتأخرة 65 وما فوق

3-Nutritional assessment

3-التقييم الغذائي

Nutrition plays a major role in the way an individual looks, feels, & behaves.

يلعب التغذية دورا كبيرا في شكل الفرد وشعوره.

The body ability to fight disease greatly depends on the individual's nutritional status

قدرة الجسم على مكافحة الأمراض تعتمد بشكل كبير على تغذية الفرد

Major goals of nutritional assessment

الأهداف الرئيسية لتقييم التغذية

1. Identification of malnutrition.

1. التعرف على سوء التغذية.

2. Identification of over consumption الاستهلاك

2. تحديد الإفراط في الاستهلاك

3. Identification of optimal nutritional status.

3. تحديد الحالة الغذائية المثلى.

Components of Nutritional Assessment

مكونات التقييم الغذائي

1. Anthropometric measurement. القياسات البشرية

1. القياسات الأنثروبومترية

2. Biochemical measurement.

2. القياس الكيميائي الحيوي.

3. Clinical examination.

3. الفحص السريري.

4. Dietary analysis

4. تحليل النظام الغذائي

1. Anthropometric measurement

1. القياس البشري

Measurement of size, weight, and proportions of human body.

قياس حجم ووزن ونسب جسم الإنسان

Measurement includes: height, weight, skin fold thickness, and circumference of various body parts, including the head, chest, and arm.

يشمل القياس: الطول، الوزن، سمك الجلد، ومحيط

أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الرأس والصدر والذراع.

Assess body mass index (BMI) to shows BMI =

قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI) لإظهار BMI =

$$\text{BMI} = \frac{\text{Wt. in kilograms}}{\text{Height in meters}^2} = \frac{60}{(1.6)^2} = \frac{60}{2.56} = 23.4$$

$$23.4 = \frac{60}{2.56} = \frac{60}{2.56} = 23.4$$

High in meters) 2

2.56

2 (1.6)

2.56

BMI RANGE

نطاق مؤشر كتلة الجسم

Rang kg/m ² الرتبة كغ/م ²	Condition حالة
less than 16.0 أقل من 16.0	Very thin نحيف جدا
16.0 - 18.4 16.0 - 18.4	Thin نحيف
18.5- 24.9 18.5- 24.9	Average متوسط
25-29.9 25-29.9	Overweight زيادة الوزن
30-34.9 30-34.9	Obese سمين
≥ 35 ≥ 35	Highly obese سمنة المفرطة

2. Biochemical Measurement

2. القياس الكيميائي الحيوي

In assessment of malnutrition, commonly tests include: total lymphocyte count,

في تقييم سوء التغذية، تشمل الاختبارات الشائعة: تعداد اللمفاويات الكلي،

albumin, serum transferrin, hemoglobin, and hematocrit ...etc. These values taken

الألبومين، نقل الحديد في المصل، الهيموغلوبين، والهيماتوكريت ... إلخ. هذه القيم مأخوذة

with anthropometric measurements, give a good overall picture of an individual's

مع القياسات الأنثروبومترية، تعطي صورة عامة جيدة عن الفرد

skeletal and visceral protein status as well as fat reserves and immunologic response.

رد.

3. Clinical examination

3. الفحص السريري

Involves, close physical evaluation and may reveal signs suggesting malnutrition or over consumption of nutrients.

أو الإفراط في تناول العناصر الغذائية.

Although examination alone doesn't permit definitive diagnosis of nutritional problem, it should not be overlooked in nutritional assessment

يجب عدم تجاهل المشكلة في التقييم الغذائي

Nutritional assessment technique for clinical examination

تقنية تقييم التغذية للفحص السريري

A. Types of information needed

أ. أنواع المعلومات المطلوبة

Diet: Describe the type: regular or not, special, "e.g. teeth problem, sensitive mouth.

فم

Usual mealtimes: How many meals a day: when? Which are heavy meals?

أوقات الوجبات المعتادة: كم وجبة في اليوم: متى؟ وما هي الوجبات الثقيلة؟

Appetite: "Good, fair, poor, too good".

شهية: جيدة، متوسطة، ضعيفة، جيدة جداً.

Weight: stable? How has it changed?

الوزن: مستقر؟ كيف تغير؟

Food preferences: e.g. " prefers beef to other meats"

تفضيلات الطعام: مثلاً يفضل اللحم البقري على اللحوم الأخرى

Food dislike: What & Why? Culture related?

الطعام الذي لا تحبه: ماذا

Usual eating places: Home, snack shops, restaurants.

أماكن الأكل المعتادة: البيت، محلات الوجبات الخفيفة، المطاعم

Ability to eat: describe inabilities, dental problems: "ill fitting dentures, difficulties with chewing or swallowing

مع المضغ أو البلع

Elimination" urine & stool: nature, frequency problems

إخراج البول

Exercise & physical activity: how extensive or deficient

تمارين

Psycho social - cultural factors: Review any thing which can affect on proper

العوامل النفسية الاجتماعية والثقافية: مراجعة أي شيء يمكن أن يؤثر على الأمور بشكل صحيح

التغذية

Taking Medications which affect the eating habits

تناول الأدوية التي تؤثر على عادات الأكل

Laboratory determinations e.g.: "Hemoglobin, protein, albumin, cholesterol,

تحديدات المختبر مثل: "الهيموغلوبين، البروتين، الألبومين، الكوليسترول،"

urinalyses"

تحاليل البول

Height, weight, body type "small, medium, large"

الطول، الوزن، نوع الجسم "صغير، متوسط، كبير"

After obtaining information, summarize your findings and determine the

بعد الحصول على المعلومات، لخص نتائجك وحدد

nutritional diagnosis and nutritional plan of care.

التشخيص الغذائي وخطة الرعاية الغذائية

B. Signs & symptoms of malnutrition

ب. علامات

Dry and thin hair

شعر جاف وناعم

Yellowish lump around eye, white rings around both eyes, and pale conjunctiva

كتلة صفراء حول العين، حلقات بيضاء حول كلتا العينين، وملتحمة شاحبة

Redness and swelling of lips especially corners of mouth

احمرار وتورم الشفاه خاصة عند زوايا الفم

Teeth caries & abnormal missing of it

تسوس الأسنان

Dryness of skin (xerosis):

جفاف البشرة (الجفاف):

Spoon shaped Nails " Koilonychia " anemia

أظافر على شكل ملعقة "كويلونيشيا" فقر الدم

Tachycardia, elevated blood pressure due to excessive sodium intake and
تسارع ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم بسبب تناول الصوديوم الزائد و
excessive cholesterol, fat, or caloric intake
تناول مفرط للكوليسترول أو الدهون أو السعرات الحرارية

Muscle weakness and growth retardation
ضعف العضلات وتباطؤ النمو

4. Dietary analysis

٤. تحليل النظام الغذائي

Food represent cultural and ethnic background and socio- economic status and
الطعام يمثل الخلفية الثقافية والعرقية والحالة الاجتماعية والاقتصادية و
have many emotional and psychological meaning
لها معانٍ عاطفية ونفسية كثيرة

Assessment includes usual foods consumed & habits of food
يشمل التقييم الأطعمة المعتادة التي يتم تناولها

The nurse ask the client to recall every thing consumed within the past 24 hour
الممرضة تطلب من العميل تذكر كل ما تم تناوله خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
including all foods, fluid, vitamins, minerals or other supplements to identify the
بما في ذلك جميع الأطعمة، السوائل، الفيتامينات، المعادن أو المكملات الأخرى لتحديد
optimal meals
وجبات مثالية

Should not bias the client's response to question based on the interviewer's
يجب ألا يؤثر رد العميل على السؤال بناءً على رأي المحاور
personal habits or knowledge of recommended food consumption
العادات الشخصية أو المعرفة بالاستهلاك الموصى به للطعام

Diseases affected by nutritional problems

الأمراض التي تتأثر بمشاكل التغذية

1- Obesity: excess of body fat.

1- السمنة: زيادة دهون الجسم.

2- Diabetes mellitus.

٢- داء السكري.

3- Hypertension.

3- ارتفاع ضغط الدم.

4- Coronary heart disease.

٤- مرض الشريان التاجي.

5- Cancer.

٥- السرطان.

The Health History

التاريخ الصحي

Phases of taking health history

مراحل أخذ التاريخ الصحي

Two phases:-
مرحلتان:-

The interview phase which elicits the information (primary sources)
مرحلة المقابلة التي تستخلص المعلومات (المصادر الأولية)

The recording phase (secondary sources).
مرحلة التسجيل (المصادر الثانوية).

Types of Health History

أنواع التاريخ الصحي

1-Complete health history: taken on initial visits to health care facilities.
1- التاريخ الصحي الكامل: يؤخذ عند الزيارات الأولى لمرافق الرعاية الصحية.

2-Episodic health history: is shorter collect data about a specific problem
التاريخ الصحي الجزئي: هو جمع بيانات مختصرة عن مشكلة محددة

3-Interval or follow-up health history: collect information in visits following the
3- تاريخ صحي متقطع أو متابعة: جمع المعلومات في الزيارات التالية
initial data base is collected.
تم جمع قاعدة البيانات الأولية.

4-Emergency health history: collect data immediately to treat the emergency
4- تاريخ صحي طارئ: جمع البيانات فور العلاج الطارئ
need of the pt.
حاجة المريض

The Complete Health History

التاريخ الصحي الكامل

Health history is subjective - includes
التاريخ الصحي شخصي - يشمل

Biographic data,
بيانات شخصية.

The chief complaint,
الشكوى الرئيسية.

History of present illness,
تاريخ المرض الحالي.

Past medical history (medical H., surgical H., immunization, allergies),
التاريخ الطبي السابق (التاريخ الطبي، التاريخ الجراحي، التطعيمات، الحساسية)،

Family history
تاريخ العائلة

Social H.(drug use, tobacco use, alcohol use)
 العوامل الاجتماعية (استخدام المخدرات، استخدام التبغ، استخدام الكحول)
 Health maintenance activities(sleep,diet,stress m.ex)
 أنشطة الحفاظ على الصحة (النوم، النظام الغذائي، إدارة التوتر، إلخ)
 Review of systems
 مراجعة الأنظمة

Components of Health History

مكونات التاريخ الصحي

1-Biographical Data: This includes

1-البيانات الشخصية: هذا يشمل

Full name

الاسم الكامل

Address and telephone numbers (client's permanent contact of client)

العنوان وأرقام الهاتف (جهة الاتصال الدائمة للعميل)

Birth date and birth place.

تاريخ ومكان الولادة.

Sex

الجنس

Religion and race.

الدين والعرق.

Marital status.

الحالة الاجتماعية.

Social security number.

رقم الضمان الاجتماعي

Occupation (usual and present)

المهنة (العادية والحالية)

Source of referral. الاحاله

مصدر الإحالة. الحالة

Usual source of healthcare

المصدر المعتاد للرعاية الصحية

Source and reliability of information.

مصدر المعلومات وموثوقيتها.

Date of interview.

تاريخ المقابلة.

2-Chief Complaint CC & Reason for seeking health care

الشكاوى الرئيسية 2

Examples of chief complaints:

أمثلة على الشكاوى الرئيسية:

Chest pain for 3 days.

الم في الصدر منذ 3 أيام.

Swollen ankles for 2 weeks.

تورم الكاحلين لمدة أسبوعين.

Fever and headache for 24 hours.

حمى وصداع لمدة 24 ساعة.

Pap smear needed.

مطلوب فحص باب

Physical examination need.

الحاجة للفحص البدني.

3-History of Present Illness HPI

3-تاريخ المرض الحالي (HPI)

HPI is a chronologically مرتب story of what has been happening

هو قصة مرتبة زمنياً عما يحدث HPI

Ten characteristics of each cc can be ascertained for a complete HPI:

يمكن تحديد عشر خصائص لكل سبب رئيسي للحصول على تاريخ مرضي كامل:

location ,

موقع ،

radiation,

إشعاع

quality,

جودة

quantity

كمية

associated symptoms,

الأعراض المرتبطة.

aggravating factors,

العوامل المزعجة.

alleviating factors,

العوامل المخففة

setting,

الإعداد

timing

توقيت

meaning and impact

المعنى والتأثير

SYMPTOM ANALYSIS

تحليل الأعراض

P Q R S T

ب ب ق ر س ت

a. Provocative or Palliative alleviating

أ. استفزازي أو مسكن

First occurrence :

الحدث الأول :

What were you doing when you first experienced or noticed the symptom?

ماذا كنت تفعل عندما شعرت أو لاحظت هذا العرض لأول مرة؟

What to trigger it ? stress? Position?, activity? ما يحركها؟

ما الذي يسببها؟ الضغط؟ النشاط؟ ما يحركها؟

What seems to cause it or make it worse? For a psychological symptom .

ما الذي يبدو أنه يسببه أو يزيده سوءاً؟ لعرض نفسي.

What relieves the symptom : change diet? Change position ? Take medication ?

ما الذي يخفف الأعراض: تغيير النظام الغذائي؟ تغيير الوضع؟ أخذ الدواء؟

Being active?

هل أنت نشيط؟

Aggravation: what makes the symptom worse?

التفاقم: ما الذي يجعل العرض يزداد سوءاً؟

b. Quality Or Quantity

ب. الجودة أم الكمية

QUALITY:

الجودة:

How would you describe the symptom- how it feels, looks, or sounds?

كيف توصف العرض - كيف يبدو، أو يشعر، أو يبدو صوته؟

QUANTITY:

الكمية:

How much are you experiencing now?

قديش عم تحس هلق؟

Is it so much that it prevents you from performing any activity?

هل هو كثير لدرجة أنه يمنعك من القيام بأي نشاط؟

C. Region Or Radiation

ج. المنطقة أو الإشعاع

Region :

المنطقة :

Where does the symptom occur?

أين يظهر العرض؟

Radiation :

الإشعاع :

Does it travel down your back or arm, up your neck or down your legs?

هل ينتقل أسفل ظهرك أو ذراعك، إلى أعلى رقبتك أو أسفل ساقيك؟

d. Severity scale

د. مقياس الشدة

Severity

الحدة

How bad is symptom at its worst?

كم سوء هذا العرض في أسوأ حالاته؟

Course

دورة

Does the symptom seem to be getting better, getting worse?

هل يبدو أن العرض يتحسن أم يزداد سوءاً؟

e. Timing

هـ. التوقيت

Onset :

البداية :

On what date did the symptom first occur

في أي تاريخ ظهر هذا العرض لأول مرة؟

Type of onset :

نوع البداية :

How did the symptom start sudden? Gradually?

كيف بدأ العرض، فجأة؟ أم تدريجياً؟

Frequency :

التكرار :

How often do you experience the symptom ; hourly ? Daily ? Weekly? monthly

كم مرة تشعر بهذه الأعراض؛ كل ساعة؟ يوميًا؟ أسبوعيًا؟ شهريًا؟

Duration :

المدة :

How long does an episode of the symptom last

كم يستمر نوبة هذا العرض؟

4- Past Health History PHH:

4- التاريخ الصحي السابق PHH:

The purpose: (to identify all major past health problems of the client)

الغرض: (لتحديد جميع المشاكل الصحية الرئيسية السابقة للعميل)

This includes:

يشمل هذا:

Childhood illness e.g. history of rheumatic fever.

أمراض الطفولة مثل تاريخ الحمى الروماتيزمية.

History of accidents and disabling injuries

تاريخ الحوادث والإصابات المعوقة

Allergies

الحساسية

History of hospitalization (medical H.) (time of admission, date, admitting

تاريخ الاستشفاء (الاستشفاء الطبي) (وقت القبول، التاريخ، القبول

complaint, discharge diagnosis and follow up care.

الشكوى، تشخيص الخروج، والمتابعة الطبية.

History of operations(surgical H.) "how and why this done"

تاريخ العمليات (العمليات الجراحية) 'كيف ولماذا تم القيام بها'

History of immunizations and allergies.

تاريخ التطعيمات والحساسية

Medications

الأدوية

Communicable diseases

الأمراض المعدية

5-Family History

تاريخ العائلة

Family history of communicable diseases.

تاريخ العائلة مع الأمراض المعدية.

Heridity factors associated with causes of some diseases.

العوامل الوراثية المرتبطة بأسباب بعض الأمراض.

Strong family history of certain problems.

تاريخ عائلي قوي لبعض المشاكل.

Health of family members "maternal, parents, siblings, aunts, uncles...etc.".

صحة أفراد العائلة (الأم، الآباء، الأشقاء، العمات، الأعمام...إلخ).

Cause of death of the family members "immediate and extended family".

سبب وفاة أفراد الأسرة "العائلة المباشرة والممتدة".

6-Social history

التاريخ الاجتماعي

Alcohol use

استهلاك الكحول

Tobacco use

استخدام التبغ

Drug use

استخدام المخدرات

Domestic and intimate partner violence العنف المنزلي والعنف الشريك

العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم

Sexual practice

ممارسة الجنس

Travel history

تاريخ السفر

Work environment

بيئة العمل

Home environment

البيئة المنزلية

Hobbies & leisure activities

الهوايات

Stress

توتر

7-Health maintenance activities

7-أنشطة الحفاظ على الصحة

Sleep

نوم

Diet

حمية

Stress management

إدارة التوتر

Use of safety devices

استخدام أجهزة السلامة

Health check –ups

الفحوصات الصحية

8- Review of Systems (ROS)

8-مراجعة الأنظمة (ROS)

Collection of data about the past and the present of each of the client systems.

جمع البيانات عن الماضي والحاضر لكل نظام من نظم العملاء.

(Review of the client's physical, sociologic, and psychological health status may identify hidden problems and provides an opportunity to indicate client strength and disabilities

والإعاقات

General - recent wt. change, fatigue, fever

عام - تغير الوزن مؤخرًا، التعب، الحمى

Skin - rashes, lesions, changes, dryness, itching, color change, hair loss, change in hair or nails

الجلد - الطفح الجلدي، التقرحات، التغيرات، الجفاف، الحكة، تغير اللون، تساقط الشعر، التغير في الشعر أو الأظافر

Eyes - change in vision, floaters, glasses, HA, pain

العيون - تغير في النظر، وجود بقع عائمة، نظارات، صداع، ألم

Ears - pain, loss of hearing, vertigo, ringing, discharge, infections

الأذنين - ألم، فقدان السمع، دوار، طنين، إفرازات، عدوى

Nose and sinuses - frequent colds, congestion, HA, nosebleed

الأنف والجيوب الأنفية - نزلات برد متكررة، احتقان، صداع، نزيف من الأنف

Mouth and throat - condition of teeth and gums, last dental visit, hoarseness,

الفم والحلق - حالة الأسنان واللثة، آخر زيارة لطبيب الأسنان، بحة في الصوت

frequent sore throats

التهاب حلق متكرر

Neck - lumps, stiffness, goiter

الرقبة - تورمات، تيبس، تضخم الغدة الدرقية

Breasts - lumps, pain, discharge, BSE

الثديان - كتل، ألم، إفرازات، الفحص الذاتي للثدي

Respiratory - cough, sputum, wheezing, asthma, COPD, last PPD, last CXR, smoking

سبي - سعال، بلغم، صوت صفير عند التنفس، الربو، مرض الانسداد الرئوي المزمن، آخر اختبار توبركولين جلدي (PPD)، آخر تصوير شعاعي للصدر (CXR)، التدخين

history (can do here, or with "habits")

التاريخ (يمكنك القيام به هنا، أو مع "العادات")

Cardiac - heart trouble, chest pain, SOB, murmur, h/o rheumatic fever, past EKG, FH

قلب - مشاكل في القلب، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، لغط قلبي، تاريخ من الحمى الروماتيزمية، تخطيط قلب سابق، تاريخ عائلي

of heart disease <50 yrs of age

مرض القلب لأقل من 50 سنة

GI - problems swallowing, heartburn, vomiting, bowel habits, pain, jaundice

مشاكل في البلع، حرقة المعدة، القيء، عادات الأمعاء، الألم، اليرقان

Urinary - frequency, incontinence, pain, burning, hesitancy, nocturia, polyuria

الجهاز البولي - التكرار، السلس، الألم، الحرقان، التردد في التبول، التبول الليلي، كثرة التبول

Genitalia - lesions, discharge, sexual orientation, sexual function, menstrual history,

الأعضاء التناسلية - الطفح، الإفرازات، التوجه الجنسي، الوظيفة الجنسية، تاريخ الدورة الشهرية،

contraception, pregnancy history, TSE

منع الحمل، تاريخ الحمل، فحص ذاتي للخصية

Peripheral vascular - intermittent claudication, varicose veins, blood clots

الأوعية الدموية الطرفية - عرج متقطع، دوالي، جلطات الدم

MS - muscle or joint pain, redness, stiffness, warmth, swelling, family history

آلام العضلات أو المفاصل، احمرار، تيبس، دفء، تورم، تاريخ عائلي

Neuro - fainting, blackouts, seizures, weakness

عصبي - الإغماء، فقدان الوعي، النوبات، الضعف

Endocrine - sweats, skin change, heat or cold intolerance, excessive thirst

الغدد الصماء - التعرق، تغير الجلد، عدم التحمل للحرارة أو البرودة، العطش المفرط

(polydipsia), excessive urination (polyuria), weight change, menstrual changes

(العطش الشديد)، التبول المفرط (كثرة التبول)، تغير الوزن، تغيرات الدورة الشهرية

Psychiatric - mental illness, thoughts of harming self or others

نفسي - مرض عقلي، أفكار إيذاء النفس أو الآخرين

All of ROS is subjective; PE is objective

كل شيء في ROS نسبي؛ أما PE فهو موضوعي

Physical Assessment

التقييم الجسدي

There are four techniques to use in performing physical assessment:

هناك أربع تقنيات يمكن استخدامها في إجراء التقييم البدني:

1. Inspection 2. Palpation 3. Percussion 4. Auscultation

1. الفحص البصري 2. التحسس 3. الطرق 4. السمع

In abdomen ex. which is Inspect – Auscultation – Percuss – Palpate.

في فحص البطن، الذي هو: الفحص البصري – الاستماع – الطرق – التحسس.

Inspection

تفتيش

- Use vision, hearing & smell
- استخدم البصر والسمع
- Always first look for symmetry
- دائما ابحث عن التناظر أولاً
- Use good lighting
- استخدم إضاءة جيدة
- Use good exposure
- استخدم تعريض جيد

Palpation

الجبس

- Touch & feel with hands to determine:
 - اللمس
 - Texture – use fingertips (roughness, smoothness).
 - (الملمس – استخدم أطراف أصابعك) (الخشن، الناعم)
 - Temperature – use back of hand (warm, hot, cold).
 - درجة الحرارة – استخدم ظهر يدك (دافئ، ساخن، بارد).
 - Moisture (dry, wet, or moist).
 - الرطوبة (جافة، رطبة، أو معتدلة).
 - Organ location and size
 - موقع وحجم العضو
 - Consistency of structure (solid, fluid, filled)
 - ثبات البنية (صلبة، سائلة، ممتلئة)
 - Slow and systematic
 - بطيء ومنهجي
 - Light to deep (Deep = 5-8 cm (2-3”) deep; Light = 1 cm deep)
 - (خفيف إلى عميق) (العميق = 5-8 سم؛ الخفيف = 1 سم)
 - Light palpation (tenderness)
 - (التحسس الخفيف) (الألم عند الضغط)
 - Deep palpation (abdominal organs/masses)
 - (الضغط العميق) (أعضاء البطن/الكتل)

Different parts of the hands for assessing different factors :

أجزاء مختلفة من اليد لتقييم عوامل مختلفة:

1- Fingertips – fine tactile discrimination as of skin texture, swelling, pulsation, and determining presence of lumps .
1- أطراف الأصابع – التمييز اللمسي الدقيق مثل نسيج الجلد، الانتفاخ، النبض، و تحديد وجود كتل.

2- A grasping action of the fingers and thumb – to detect the position, shape, and consistency of an organ or mass
2- حركة إمساك الأصابع والإبهام – لاكتشاف الوضعية والشكل وال ثبات أو قوام عضو أو كتلة

3- The dorsa (backs) of hands and fingers – best for determine temp. because the skin here is thinner than on the palms .
3- ظهور اليدين والأصابع – الأفضل لتحديد الحرارة لأن الجلد هنا أرق من جلد راحتي اليد.

4- Base of fingers (metacarpophalangeal joints) or ulnar surface of the hand- best for vibration .
4- قاعدة الأصابع (مفاصل السلاميات الرسغية) أو السطح الزندي لليد – الأفضل للاهتزاز.



Types of palpation :-

أنواع الجبس :-

1) Light palpation ..

1) اللمس الخفيف ..

2) Deep palpation .

2) الجبس العميق.

3) Bimanual palpation

3) الجبس باستخدام كلتا اليدين

Principles for Accurate Palpation

مبادئ الفحص باللمس بدقة

- Examiner finger nails should be short.
يجب أن تكون أظافر الفاحص قصيرة.
- Use sensitive part of the hand.
استخدم الجزء الحساس من اليد.
- Light Palpation precedes deep palpation.
يبدأ الضغط الخفيف قبل الضغط العميق
- Start with light then deep palpation
ابدأ بالتحسس الخفيف ثم العميق
- Tender area are palpated last
يتم جس المناطق الحساسة في النهاية
- Tell client to take slow deep breath to enhance muscle relaxation.
قل للعميل أن يأخذ نفساً عميقاً ويبطئ لتعزيز استرخاء العضلات.
- Examine condition of the abdominal organs
فحص حالة أعضاء البطن
- Depressed areas must be approximately "2cm"
"يجب أن تكون المناطق الغائرة تقريباً 2 سم"
- Assess turgor of skin measured by lightly grasping the body part with finger tips.
قياس مرونة الجلد عن طريق الإمساك بلطف بالجزء من الجسم باستخدام الإصبع
- نصائح.

Percussion

الإنقاع

Tap a portion of the body to elicit tenderness that varies with the density of underlying structures.

الهيكل الأساسية

Percussion denotes location, size and density of underlying structures, percussion الطرق يشير إلى موقع وحجم وكثافة الهياكل الأساسية، الطرق requires dexterity.

تتطلب البراعة

Types of Percussion :-

أنواع الإنقاع :-

1- Direct (immediate) : involving striking the body surface directly with one or two fingers

أصابع

2- Blunt : used to detected tenderness over organs (e.g. kidneys) .

2- طريقة الصفع: تستخدم للكشف عن الألم عند الضغط على الأعضاء (مثل الكلى).

3- Indirect (mediate) : by tapping produce sound or tone that varies with density of the underlying structure . Use a quick & sharp stroke

3- غير مباشر (وسيطي): عن طريق النقر لإصدار صوت أو نغمة تختلف حسب كثافة البنية الأساسية. استخدم بسرعة

وصف الأصوات

Description of sounds
Sound produced by the body is characterized by intensity, frequency, duration and quality.

جودة

Intensity, or loudness, associated with physiologic spectrum as opposed to the single-frequency sounds that we associate with music or the tuning fork.

الشدة، أو الحجم، المرتبطة بالطيف الفسيولوجي بالمقارنة مع الأصوات ذات التردد الواحد التي نربطها بالموسيقى أو شوكة الضبط.

Duration relates to the time elapsed from the beginning of the sound till the end of the sound.

الصوت.

Quality of sound relates to overtones that allow one to distinguish between different sounds is low; thus, the use of the stethoscope is needed.

جودة الصوت تتعلق بالنغمات الزائدة التي تسمح للمرء بالتمييز بين الأصوات المختلفة منخفضة؛ لذلك، من الضروري استخدام السماعة الطبية.

Frequency, or pitch, of physiologic sound is in reality "noise" in that most sounds consist of a frequency.

تردد الصوت الفسيولوجي، أو طبقة الصوت، هو في الحقيقة "ضوضاء" بمعنى أن معظم الأصوات يتكون من تردد.

Percussion sounds

Sound	Intensity	Pitch	Length	Quality	Example of origin
Resonance (heard over part air and part solid)	Loud	Low	Long	Hollow	Normal lung
Hyper-resonance (heard over mostly air)	Very loud	Low	Long	Booming	Lung with emphysema
Tympany (heard over air)	Loud	High	Moderate	Drum like	Puffed-out cheek, gastric bubble
Dullness (heard over more solid tissue)	Medium	Medium	Moderate	Thud like	Diaphragm, pleural effusion
Flatness (heard over very dense tissue)	Soft	High	short	Flat	Muscle, Bone, Thigh

Five percussion sounds produced in different body regions

خمسة أصوات طرق تنتج في مناطق مختلفة من الجسم

1. Resonant – normal lung

1. رنان – رنة طبيعية

2. Hyper resonant: it's a louder and lower pitched than resonant sounds. Normally heard in children and very thin adults, and abnormally in emphysema

2. مفرط الرنين: هو أعلى وأخفض صوتاً من الأصوات الرنانة. عادة يسمع عند الأطفال والبالغين النحيفين جداً، وبشكل غير طبيعي في النفاخ الرئوي

3. Tympany : A hollow drum-like sound produced when a gas-containing cavity is tapped sharply. Tympany is heard if the chest contains free air (pneumothorax) or the abdomen is distended with gas air filled (stomach)

3. النفخ البطني: صوت مجوف يشبه الطبل ينتج عندما تكون هناك تجويف يحتوي على غاز تم النقر بشكل حاد. يسمع الطمطم إذا كان الصدر يحتوي على هواء حر (استرواح الصدر) أو البطن متضخمة بالغاز والهواء (المعدة)

4. Dull or thud like sounds are normally heard over dense areas such as the heart or liver. Dullness replaces resonance when fluid replaces air-containing lung

4. الأصوات الممثلة أو الصوت الصدمي تسمع عادة فوق المناطق الكثيفة مثل القلب أو الكبد. يحل الخمول محل الرنين عندما يحل السائل محل الرنة المحتوية على الهواء

tissues, such as occurs with pneumonia, pleural effusions, or tumors

الأنسجة، مثلما يحدث مع الالتهاب الرئوي، الانصباب الجنبي، أو الأورام

5. Flat: shown in no air areas such as thigh muscle, bone and tumor

5. مسطح: يظهر في المناطق الخالية من الهواء مثل عضلة الفخذ، العظم، والورم

Auscultation

الاستماع للقلب والرئتين

To listen for various breath, heart, and bowel sounds”

للإصغاء لمختلف أصوات التنفس والقلب والأمعاء

1. Direct auscultation – sounds are audible without stethoscope

1. الاستماع المباشر - الأصوات مسموعة بدون سماعة الطبيب

2. Indirect auscultation – uses stethoscope

2. السمع غير المباشر – يستخدم السماعة الطبية

Listening to body sounds

الاستماع لأصوات الجسم

Movement of air (lungs)

حركة الهواء (الرئتان)

Blood flow (heart)

تدفق الدم (القلب)

Fluid & gas movement (bowels)

سائل

Remember the sound changes in the abdomen...

تذكر تغيرات الصوت في البطن...

by stethoscope

بالسماعة الطبية

Describe sound characteristics (frequency, pitch intensity, duration, quality)

وصف خصائص الصوت (التردد، حدة الصوت، شدة الصوت، المدة، الجودة)

Flat diaphragm picks up high-pitched respiratory sounds best, normal bowel, heart sound.

الحجاب الحاجز المسطح يلتقط أصوات التنفس عالية النبرة بشكل أفضل، الأمعاء والقلب طبيعياً

صوت.

Bell picks up low pitched sounds such as heart murmurs.

بل يلتقط الأصوات المنخفضة مثل همسات القلب.

Instrumentation used in assessment

الأدوات المستخدمة في التقييم

Instruments, or "equipment's" used during physical assessment should be readily accessible, clean, in proper working order.

الأدوات، أو "المعدات" المستخدمة أثناء التقييم البدني يجب أن تكون متاحة بسهولة

متاح، نظيف، ويعمل بشكل صحيح.

• **Ophthalmoscope**: "lighted instrument for visualization of the eye".

• منظار العين: "أداة مضيئة لرؤية العين".

• **Otoscope**: for examination of the ear.

• منظار الأذن: لفحص الأذن.

• **Snellen eye chart**: used as a screening test for vision.

• مخطط اختبار سنيلين للعين: يستخدم كاختبار فحص للرؤية.

• **Nasal speculum**: used for assessment of the nose.

• منظار الأنف: يستخدم لتقييم الأنف.

• **Vaginal speculum**: examination of the vaginal canal and cervix.

• منظار مهبل: فحص قناة المهبل وعنق الرحم.

• **Tuning fork**: for testing auditory function and vibratory perception.

• شوكة الرنين: لاختبار وظيفة السمع والإحساس بالاهتزاز.

• **Percussion hammer**: "reflex hammer" used to test reflexes and determine tissue density.

• مطرقة الضرب: "مطرقة رد الفعل" تستخدم لاختبار المنعكسات وتحديد

كثافة النسيج

General Survey Measurement
Vital SignsObjective Data :-

1- The general survey :-

a) Physical appearance :-

Age – Level of consciousness – Skin color – Facial features .

b) Body structure :-

Stature – Nutrition – Symmetry – Posture – Position – Body build contour .

c) Mobility :-

Gait – Range of motion .

d) Behavior :-

Facial expression – mood & affect – Speech – Dress – Personal hygiene .

2- Measurement :-

Weight – Height – Skinfold thickness

Vital signs

العلامات الحيوية

A. Temperature

أ. درجة الحرارة

Body temperature is difference between heat produced and heat lost. The hypothalamus acts as the body's thermostat to maintain between the body's heat-

درجة حرارة الجسم هي الفرق بين الحرارة المنتجة والحرارة المفقودة

يعمل الوطاء كمُنظّم حرارة للجسم للحفاظ على حرارة الجسم بين

producing function (metabolism, shivering, muscle contraction, exercise and thyroid activity) and heat losing methods (radiation, convection)

وظيفة الإنتاج (الأيض، القشعريرة، انقباض العضلات، التمرين والغدة الدرقية النشاط) وطرق فقدان الحرارة (الإشعاع، الحمل)

Method of measurement

طريقة القياس

a. Oral b. Rectal c. Axillary d. Electronic e. Tympanic

5/9*(F-23)=C

(9/5*C)+32=F

5/9*(F-23)=C (9/5*C)+32=F

B. Pulse

ب. النبض

The pulse reflects the force of the heart contracting. Also reflects stroke volume, the mount of blood ejected with each contraction.

A pulse deficit (a difference between the apical and radial pulse rate)

فارق النبض (الفرق بين معدل نبض القلب ومعدل النبض الشعاعي)

Factors influencing of pulse

العوامل المؤثرة في النبض

1. Pain 2. Emotion 3. Exercise

1. ألم 2. عاطفة 3. تمرين

4. Prolong heat application

4. إطالة مدة تطبيق الحرارة

5. Decrease BP, and increase temperature.

5. خفض ضغط الدم، وزد درجة الحرارة.

6. Poor oxygen in the blood.

6. نقص الأكسجين في الدم.

Remember

تذكر

Palpate the radial pulse and count for at least "30" second.

اشعر بالنبض الشعاعي وعدده لمدة لا تقل عن 30 ثانية

If the pulse is irregular, count for full minute and note the number of irregular beats per minute.

إذا كان النبض غير منتظم، احسبه لمدة دقيقة كاملة وسجل عدد النبضات غير المنتظمة

Note is the pulse against your finger strong or weak (Amplitude of rhythm)

لاحظ هل نبضك عند إصبعك قوي أم ضعيف (سعة الإيقاع)

Rate: 60-100 time per min.

النبض: 60-100 مرة في الدقيقة

Rhythm: regular or irregular

الإيقاع: منتظم أو غير منتظم

Amplitude (volume): Scale

السعة (الصوت): المقياس

Absent 0

0 غائب

Thready /weak 1

1 خفيف / ضعيف

Normal 2

2 عادي

Bounding 3

3 الارتداد

Site of pulse

موضع النبض

Temporal, Carotid, Brachial, Radial, Femoral, Dorsalis Pedis , Popliteal, Posterior Tibia and Apical.

قصبة الساق وقمي.

C. Respiration:

ج. التنفس:

Count the number of respiration (rate), in full minute Respiration: normally "12-20 breath/minute" (for healthy adult person).

احسب عدد مرات التنفس (معدل) خلال دقيقة كاملة. التنفس: عادة "12-20" تنفس/دقيقة (للشخص البالغ الصحي)

Note rhythm (regular or irregular) and depth of breathing (reflects the tidal volume, described as shallow or deep breathing).

لاحظ إيقاع التنفس (منتظم أم غير منتظم) وعمق التنفس (يعكس حجم الهواء المتبادل الحجم، موصوفا بأنه تنفس سطحي أو عميق)

Factors influencing of reparation

العوامل التي تؤثر على التعويض

1. Age

1. العمر

Newborn 40 breath / minute ,

الوليد 40 نفس / دقيقة

1 year 30 breath / minute ,
سنة واحدة 30 نفس / دقيقة
6 year 19 breath / minute,
6 سنوات 19 نفس / دقيقة,
10 year 18 breath / minute ,
طفل عمره 10 سنوات، 18 نفساً في الدقيقة،
18 year 18 breath / minute
18 سنة 18 نفس / دقيقة

2. Any disease 3. Exercise 4. Emotion
أي مرض 3. تمرين 4. عاطفة

D. Blood pressure:

د. ضغط الدم:

Measure Blood Pressure in both arms.

قيس ضغط الدم في كلا الذراعين.

Pulse pressure: the difference between the systolic and the diastolic pressures
ضغط النبض: الفرق بين الضغط الانقباضي والانبساطي
(normally is 30 to 40 mm Hg)

Note position of client when measuring blood pressure.
(عادة يكون من 30 إلى 40 ملم زئبق)

لاحظ وضعية العميل عند قياس ضغط الدم

Monitor blood pressure after client is seated or supine quietly for "10" minute.

راقب ضغط الدم بعد أن يجلس العميل أو يستلقي بهدوء لمدة 10 دقائق.

Repeat after two minutes. Then repeat with client standing.

كرر بعد دقيقتين. ثم كرر للعميل واقف.

Factors influencing the BP

العوامل التي تؤثر على ضغط الدم

1. Age

العمر

Newborn 40 mmHg/systolic / 20 diastole

حديث الولادة 40 ملم زئبق/الانقباضي / 20 الانبساطي

1 month 84/54 mmHg

شهر واحد 84/54 ملم زئبق

1 year 95/65 mmHg

سنة واحدة 95 / 65 ملم زئبق

6 year 105 / 65 mmHg

6 سنوات 105 / 65 ملم زئبق

10 – 13 year 120 / 80 mmHg

من 10 إلى 13 سنة 80 / 120 ملم زئبق

14- 17 year 120/80 mmHg

14-17 سنة 120/80 ملم زئبق

18 year 120/80 mmHg

18 سنة 120/80 ملم زئبق

Normal range 100 – 140mmHg (systolic) and from 60-90 mmHg/(diastolic)

النطاق الطبيعي 100 – 140 ملم زئبق (الضغط الانقباضي) ومن 60-90 ملم زئبق (الضغط الانبساطي)

2. Sex

الجنس

3. Emotion

العاطفة

4. Position: Laying down

الجنس

4. After meal

تمرين

5. Exercise

4. بعد الأكل

Category	Systolic	Diastolic
Normal	<130	<85
High Normal	130-139	85-89
Mild Hypertension	140-159	90-99
Moderate Hypertension	160-179	100-109
Severe Hypertension	180-209	110-119
Crisis Hypertension	>210	>120

Pain Assessment : The 5th Vital Signs

تقييم الألم: العلامات الحيوية الخامسة

- Pain is unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage.
- الألم هو تجربة حسية وعاطفية غير سارة مرتبطة بضرر فعلي أو محتمل للأنسجة.

system (PNS) or both . •

الجهاز (PNS) أو كلاهما

Sources of Pain :- •

مصادر الألم :

- 1- Visceral Pain (Kidney , Stomach) . •
- 1- ألم حشوي (الكلى، المعدة).
- 2- Deep Somatic Pain (Blood vessel, Joint tendon, Bone, Muscle) . •
- 2- الألم الجسدي العميق (الأوعية الدموية، أوتار المفاصل، العظام، العضلات).
- 3- Cutaneous Pain (Subcutaneous injury, Burn) . •
- 3- ألم جلدي (إصابة تحت الجلد، حرق).
- 4- Referred Pain (MI) . •
- 4- الألم المنتشر (احتشاء عضلة القلب).

Types of Pain :- •

أنواع الألم :

1. Acute Pain . •
1. ألم حاد.
2. Chronic Pain . •
2. الألم المزمن.

Subjective Data :-

البيانات الشخصية:

1) Initial Pain Assessment :

(1) التقييم الأولي للألم :

- 1-Location .
- 1-الموقع.
- 2- Duration .
- 2- المدة.
- 3- Quality (burning – stabbing) .
- 3- النوع (حارق – طاعن).
- 4- Intensity .
- 4- الشدة.
- 5- Aggravating .
- 5- مزعج.
- 6- Relieving Factors .
- 6- العوامل المساعدة على التخفيف.
- 7- Expressing Pain .
- 7- التعبير عن الألم.
- 8- Effects of pain that impairs on QOL .
- 8- تأثيرات الألم التي تؤثر على جودة الحياة.

2) Pain Assessment Tools :-

(2) أدوات تقييم الألم :-

- Pain rating scale (0 – 10) .
- مقياس تقييم الألم (0 – 10).
- Descriptor scale (Mild , Modem) .
- مقياس الوصف (خفيف، متوسط).
- Original instructions .
- التعليمات الأصلية.

Objective Data :- •

بيانات موضوعية:

1. The Joints : Passive range of motion . •
1. المفاصل: نطاق الحركة السلبي.
2. The Muscles and Skin (swelling , mass) . •
2. العضلات والجلد (تورم، كتلة).
3. The Abdomen (size , symmetry) . •
3. البطن (الحجم، التناسق).
4. Nonverbal Behaviors Pain .
4. سلوكيات غير لفظية مرتبطة بالألم.

Reference Books

كتب مرجعية

- 1- Tracey Stephen, Lynn Skillen, Rene_A_Day, Lynn_S : health assessment for nurses, Copyright © 2010 Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins
- 1- ترايسي ستيفن، لين سكيلن، رينيه أ. داي، لين س: تقييم الصحة للممرضات، حقوق الطبع والنشر © 2010 شركة ولترز كلوور هيلث / ليبينكوت ويليامز

- 2- Jarvis C.: physical examination and health assessment ,7th ed., Copyright © 2016 by Elsevier, Inc.
- 2- جارفيز سي.: الفحص الجسدي وتقييم الصحة، الطبعة السابعة، حقوق الطبع والنشر © 2016 بواسطة شركة إلزييفير