

مجموع مسکونی-تجاری
زمین ۳۸/۵۴۲ m² - اصفهان

عنوان نقشه: پلان همکف / پیلوت

تراز: ±۰.۰۰ متر

مقیاس: ۱:۱۵۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۷

نویسنده: ۲۱۱.۳ m²

جدول فضاها

مغازه ۱	۴۴.۹۰	۵.۹۹×۷.۰۰
مغازه ۲	۴۴.۹۰	۵.۹۹×۷.۰۰
مغازه ۳	۴۴.۹۰	۵.۹۹×۷.۰۰
اتبار / سرویس	۵۷.۵	۲.۵۰×۰.۵۰
پارکینگ	۶	۴.۲۰×۰.۵۰
لابی و هسته	۲۱.۴	

ارتفاع مفید پیلوت ۲.۴۰ m
مفاصل از تراز ۰.۰۰
ارتفاع مغازه ۵.۴۰ m با
نیم طبقه در تراز +۲.۶۰
باز واقع پارکینگ ۱۲ تا ۱۴
فضا ۱ اینچ با ۶
کسری یا زیرزمین یا جریمه
نیمه ۵ ماده ۱۰۰ جبران شود

ورودی خودرو

ورودی پیاده

مسیر تردد و مانور

لابی - پله - آسانسور

مسیر تردد و مانور

مغازه ۱

۴۴.۹ m²

نیم طبقه ۲ (خط چین)

مغازه ۲

۴۴.۹ m²

نیم طبقه ۲ (خط چین)

مغازه ۳

۴۴.۹ m²

نیم طبقه ۲ (خط چین)

اتبار و سرویس مغازه‌ها

۲۲.۵۷

۱۷.۹۷

فضای باز جنوبی ۲.۶۷ m ۴۰.۵۷ دکل فشارقوی ۷.۰۸ m

شمال



۵ متر

مقیاس ۱:۱۵۰

مجتمع مسکونی-تجاری

زمین ۳۸/۵۴۲ m² - اصفهان

عنوان نقشه

نیم طبقه و انباری

تراز

۲.۶۰+ متر

مقیاس

۱:۱۵۰

شماره برگه

۸-۵۱

تاریخ

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

زیر بنا

۴۰ m² انباری

جدول فضاهای

انباری (۸ واحد)	۴۰.۰	۵.۰
نیم طبقه ۱	۲۷.۰	۵.۹۹
نیم طبقه ۲	۲۷.۰	۵.۹۹
نیم طبقه ۳	۲۷.۰	۵.۹۹

نیم طبقه تا ۵۵٪ مساحت مغازه

مکان است


تنها ۱۶.۲ m² از ۸۰.۹

در تراکم

انباری یا ارتفاع مفید ۲.۲۰ m

کاملاً معاف از تراکم

ارتفاع مفید نیم طبقه ۲.۵۰ m



شمال



مقیاس ۱:۱۵۰

۵ متر

مجتمع مسکونی-تجاری
زمین ۴۸/۵۴۲ m² - اصفهان

عنوان نقشه	پلان طبقه تپ
تراز	۵.۴۰+ متر
مقیاس	۱:۱۵۰
نقشه بر گه	۸-۱۵۲
تاریخ	۱۴۰۵/۰۶/۲۷
پژینتا	۱۹۰.۵ m ²
جدول فضاها	

۶.۵۶x۳.۳۳	۲۵.۱۲	نیشیمن
۲.۶۳x۳.۳۳	۱۰.۰۶	آشپزخانه
۱.۳۹x۱.۳۳	۱.۸۶	سرویس
۲.۶۰x۱.۳۳	۳.۴۶	حمام
۵.۲۰x۱.۳۳	۶.۹۲	هال / ورودی
۵.۱۴x۲.۳۳	۱۴.۰۳	خواب ۱
۴.۰۵x۲.۳۳	۱۱.۰۵	خواب ۲
۶.۵۶x۲.۳۳	۱۵.۷۰	ایوان
۲۲.۳۰	۲۲.۳۰	پله / آسانسور/پارکد
۴.۲۰x۳.۳۰	۱۳.۸۶	سخت نور و تهویه

دیوار پیرامونی ۳۰cm هسته و
هسته‌ای ۲۵cm تپه ۱۵cm
ارتفاع طبقه ۲.۹۰m به
رفت و برگشتی ۱.۶۰m (۱.۱۸x۲۹cm)
سرویس از داخل چهارپایه می‌شود
(۱.۱۸x۲.۹۰m)
هر واحد ۷۶.۲۹۲۰ m² = بسته +
۱۵.۷۰ ایوان



مجتمع مسکونی-تجاری

زمین ۵۴۲/۳۸ m² - اصفهان

عنوان نقشه

پلان نام

تراز

مقیاس

۱:۱۵۰

نقطه برکه

۸-۱۰۴

تاریخ

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

ارتفاع ک

۲۰.۹ m

جدول فضاها

پام مسکونی

تراس پودیوم

اتاقک پله/آسانسور

دهانه شفت

ارتفاع تمام شده ۲۰.۹ m (پودیوم

مونور خانه و هنجر آب با ارتفاع

مفت زیر ۱.۰۰ متر از تراز

دهانه شفت تا پام ادامه باید و

با کلاهک باران خیر پوشش شود

۲۲.۵۷x۸.۰۰

۱۸۷.۳۰

۱۹۳

۲۱.۰

۴.۲۰x۳.۰۰

۱۲.۶

جان پناه ۱.۰۰ m

+۱۹.۹۰

دهانه شفت

۴.۲۰ x ۳.۰۰

اتاقک پله و آسانسور

تراس پودیوم

۱۹۳ m²

۱۰.۷۰

۲۲.۵۷

۱۸.۰۰

شمال



۵ متر

مقیاس ۱:۱۵۰