




Storage in K8s



Lun = Partition
Volume = disk

ال Lun يتربط بسيفر

ال PV با ال Object المسؤو عن ال Cluster Storage
لكل Pod طبعة Data خاصة به بالنسبة ال ال PVC
يعنى ال Volume مسؤو انه يحجز مكان من ال PV ال
Pod ينفذ ال Data بتاعة ال Pod موجود في ال PVC

ال SC ال ال فيوصل بال PVC ال Pod

ال PV ال ال Storage Pod على مستوى ال Cluster
ال PVC المساحة ال ال بيحجزها مكان ال data
ال SC / عشان ال Pod يقدر يوصل ال PVC بتاعة ال Network
طبعا لازم اعرف ال Data مخزنة على انفس ال Pod
فكرة ال أو فاسر بالنسبة ال SC هي ال بتوكل وواقف ال ال Protocol

Network Storage Protocols → Search

GitHub → Gamal-Mohammad / instruction / k8s

PV.yaml.txt PVC Pod جاهز بـ Yaml
vim PV.yaml فتح الملف

في عنده storage وعنده hostPath هو واحد من الـ disk
لكن فالتجربة ابيكون في نوع فايبس 1GB

```
kubectl get pv
kubectl get pvc
kubectl apply -f PV.yaml
kubectl get pv
```

Retain ← Reclaim Policy

يعني لو الـ Pod انتهى تفضل الـ Data موجود

~~✗~~ دلوقتي عايز اكريش PVC هينزل على GitHub PVC.yaml

```
Vim PVC.yaml
kubectl apply -f PVC.yaml
kubectl get pvc
```

→ اهياف مساحة من الـ PV من الـ 1GB

Vim Pod.yaml
volumes:

هينكريش Pod هينزل جاهز
هيكوان بـ

- name: Pod1-storage

Persistent Volume Claim:

claimName: PVC-storage

TYPE 1