


Manage K8s Resources



ال CMD بيتعمل 30 من ال Manage مش عليه

Manage K8s Resources

لنعمل `yaml file` لكل حاجة `dePoy` وال `Replica` `Ymal` عشان كل حاجة تكون مسئلة بناتها

ال `Kubernetes` فزله معناه `API` لكن `object` يبقى أول خطوة لما نكتب `yaml file` نحدد ال `API`

Section:
Item:
Key:

بعد ما بنحدد ال `Kind` ممكن يكون `Pod` أو `Service`

لكل `Kind` لية `API` لازم نحدد ال `API` المناسب ويتعرف من فلان أمر

• `Kubectl api-resources`

بيظهر كل ال `Kind`

بعد تحديد ال `API` وال `Kind` هتاجب ندفل

المتلومات من فلان ال `metadata`

ال `Labels` بيعمل ال `tags` بتميز ما بين ال `APP` وبعضها

`apiVersion:`
`Kind:`
`metadata`
`name:`
`namespace:`
`labels:`
`Key: Value`
`Key: Value`

ال `SPAC` عبارة عن `Object Content` محتويات ال `Pod`

`SPAC:`

Kubernetes K8s manage

Ymal File

Vim Pod-lab1.Ymal

بنكتب الأسم الذي انا عايزه اهم حاجة يكون Ymal

الطريقة الثانية من خلال ال Document بنكتب في Google Pod Ymal هتلاقى موقع Kubernetes عامل ملف Ymal تقدر تضيفه وتعمل اللي انت عايزه فيه لو قايض تزود أو تخلص

لو عايز انفذ أي Ymal File
Kubectl apply -f Pod-lab1.Ymal
لو عايز اعمل update هتلاقي الملف واعد يعلها apply

الطريقة الثالثة

بنكتب امر وبقوله Ymal

--image httpd
Kubectl run lab2 --port 80 -n test -o ymal
--dry-run=Client

--dry-run=Client بقوله يملف فقم من غير ما تنفذ
عشان لو هبب اراجع

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: lab1
  namespace: Prod
  labels:
    app: httpd
    version: v1
spec:
  containers:
    - name: lab1
      image: httpd
      ports:
        - containerPort: 80
```

Manage K8s Resources

- ✗ ال **Replicaset** مسؤولة عن ال **Pods** لما **Pod** يتم حذفه يتم انشاء واحد جديد
- أي اللي بيحذفها؟ كل ما فيه ممكن تتكرر
- ما عادا ال **Labels tag** لأنها اللي بتعين ال **Pod**
- مينفعش نكرر ال **Label** في نفس ال **Namespace**