

Manage App updates

Recreat

Rolling Update

Two strategy في ال Automated update هيتعمل بشكل

- سريعة جداً في ال update
- انقطاع ال update في Downtime
- بعد انتهاء ال update بيطلع عندهم الناس مرة واحدة
- مش بيحتاج أي Resources إضافية
- لو ال update فيه مشكلة
- نقتل ونعمل Rollback بشكل Auto
- ال Database بيتعلقها Lock
- بيتبقى Read only Database

- بطريقة بالنسبة لل Recreat في ال update
- عايزين Resource زيادة 25% فوق الأصل
- كل لما ازود ال Resources تسريع في ال update
- الزيادة وقت ال update فقط
- مفيش Down ودي الفكرة في الزيادة
- انقطاع ال update في write/read
- على ال Database
- ال update بيطلع عايزين
- مثلاً كل 10 دقائق يظهر ال update ل 100 شخص

Strategy

Recreat

أي security update بيتعمل خلال ال Recreat
من أهم الأسباب سرعة - بتسرع عند الناس مرة واحدة، ال Downtime

Manage APP updates

Recreate

- 1 stop/terminate old Pods
 - 2 Create New ReplicaSet
 - 3 Create/start All New Pods
- # الـ Res بقى متوفرة مجرد ماتى عنف
الـ Pods القديمة عشان كدامش
بيحتاج Res زياده
بكون مصنف بالـ Replica القديمة
عشان لو هعمل Rollback

Rolling Update

- 1 Create new ReplicaSet
 - 2 Create/start 25% new Pods
 - 3 Stop/terminate 25% old Pods
- # اديت 25% وهي عملة update
لـ 5 Pods هتتوقف الجيد وتمسح
القدي وترجع تكرر الخطوة 2
وهكذا

Recreate

Manage APP Updates

mkdir K8S

Kubectl create ns update

Kubectl create deployment my-app --image httpd:2.4.61

--replicas 3 -n update -o yaml --dry-run=client

> deployment-myapp-v1.yaml

vim deployment-myapp-v1.yaml

mv deployment-myapp-v1.yaml K8S/

cd K8S

Kubectl get Pods,rs -n update

no found Error

Kubectl ~~get~~ apply -f deployment-myapp-v1.yaml

Kubectl get Pods,rs -n update

Kubectl get Pods,rs -n update -o wide

Extra details

Watch Kubectl get Pods,rs -n update -o wide

كلمات تسمى wide

~~cp~~ cp deployment-myapp-v1.yaml deployment-myapp-v2.yaml

نسخة ثانية Copy على Rollback

vim deployment-myapp-v2.yaml

#

Strategy ونوع ال Verigin

هناك نوع ال Strategy

type: Recreate

هناك ونوع ال Verigin ههناك image: 12:2:6

Kubectl apply -f deployment-myapp-v2.yaml

لو جيت ال Verigin ثاني

cp deployment-myapp-v2.yaml deployment-myapp-v3.yaml

Manage K8S Updates

Rollingupdate

هتدخل على الملف

Vim deployment-myapp-v3.yml

strategy

هتدخل كده ~~اضيف~~ ال

type: Rollingupdate

هتدخل اغير ال version

kubectl apply -f deployment-myapp-v3.yml

بيعمل Create بعد كذا ~~Terminate~~ القديم
وعلى قتران

لو عايز ارجع ل update قديم

kubectl apply -f deployment-myapp-v2.yml

اقد ابدل بينهي زي مانا عايز