



Secret/Configmap

Secret / Configmap

Store Sensitive Data

Store Plain text data

users/Pass Keys Tokens

Config

Variables

الاثنين بيتم فيه افهم Data
ال Configmap ال Data يكون Plaintext يعني
لو خاطين كلمة Hello يحزن في ماهي

ال Secret للبيانات الحساسة وبتكون encoded يعني
بيتم شكل ال Data فقط و ممكن تردعوا عادي Decoding

Kubectl get Pods -n update

Kubectl exec -ti -n update my app 787 -- bash

هم حاجة عشان ال APP يستعمل ال Config بتاعه

في ال APP بتحتاج Variables env عشان تستعمل

#

- المشكلة اللي حصلت عشان يعملوا ال Secret + Configmap

كان فالأول عايزين يضيفو داتا بس هضيفوها فين ؟
لو لنافوها في ال Pod ساعدها أي Pod جديد لازم تشيف

الباتا فيه ودا صحت صفة

الحل ملف خارج ال Pods ال deployment ليعرأه و يسمع في ال Pods

Secret / Configmap

kubectl Config get-contexts default Namespace يعرف
kubectl Config set-context minikube --namespace update
يعمل Switch وانج ال update default

kubectl Create Configmap Var1 --from-literal
VAR1=Welcome --from-literal VAR2=hello
لو انا عايز اكتب Configmap وادخله ال Var في ال Terminal

Vim vars.txt

Var3=mn

Var4=mn

Var5=mn

kubectl create Configmap Var52 --from-env-file vars.txt
كنا انا بسنورد ملف متغيره يقرأ منه كل ال Var

kubectl create secret generic Sec1 --from-literal
PASSWORD=welcome123senior
ال secret مكتوب باله

kubectl get Configmaps

kubectl get secrets

kubectl get Configmaps Var52 -o Yaml

كنا عرفنا ال data الي هو ال Var52

kubectl get secrets Sec1 -o Yaml

Secret / Configmap

~~#~~ kubectl set env deployment/myapp --from ~~secret~~
secret/sec1

kubectl set env deployment/myapp --from Configmap/vars1
kubectl set env deployment/myapp --from Configmap/vars2