

المهندس

بعد تجهيز ال Pipeline في امره كالتالي

`Sudo install -d -o jenkins -g jenkins /var/lib/jenkins/m2`

امنا بنقول ل Jenkins لما تعمل ال Job , روح
على ال Github repo بتاعك وبتزل الكود وأفرغ
ال Jenkins file منه ونفذ ال Pipeline اللي

هكتوبه فيه ← ودا معنى Pipeline Script from SCM

لـ يعني أي SCM = Source Control Management

امنا عملنا ال Job اللي هو ال Task اللي هتستعمل

من فلاك Jenkins

وال Job نوعها SCM يعني بنقول ل Jenkins

ال Pipeline اللي عازي تنفذها من هكتوبها

جوا Jenkins , أنا فخلها في Github

ليه استعملنا ال SCM مع ان في NAT IGW

ال Nat وظيفة الأساسية يسمح للـ Resources الموجوده

في Private انها تيد Connection للخارج

بعد الدخول على Jenkins

1) تحميل اهر Jenkins للمشروع الخاص بك

2) هينزل نعمل Credentials لا SonarQube

أول حاجة هينزل على SonarQube

ونعمل Token

بعد كذا هينزل على Jenkins ونضيف ال Cread

ونجهد ال Token وال ID ونكون

مختيارين Secret Text

~~فلنعمل ال Pipeline~~ بجملة بشكل سلس

لان عندي 8GB Ram

المشكلة ال Container بتاع ال SonarQube الخال

على 122:114 -> UID 122 -> User 114

يعني هينزل ال Container بال User 114 و ال 122

هينزل كذا عشان ال Container مييعملش ك Root

بالتالي Sonar بيجهد ال Cache في مسار opt/sonar

والمسار دا ال Jenkins UID ملوش صلاحية انه يدخل فيه ونسب

الحل عشان متخوفت ال Permission ونسب

ال Container لـ root هينزل المكان اللي ال Sonar

بيحفظ فيه ال Cache ونعمل Volume برة

ونربط ال volume بالمكان اللي جوا ال Container

Pipeline

Working dir: /tmp/.scannerwork

AccessDeniedException:

/tmp/.scannerwork/.sonar/tmp

مشكلة

التي تحدث في SonarScanner في Container و لا Container

تحدث في 122:114 - لكن في SonarScanner في Container

مسار sonar.working.directory=tmp/.scannerwork و لا مسار

Image مسار في UID 1000

وانا في Jenkins User في Access

لحل المشكلة ~~Chmod 777~~ /tmp/.scannerwork

في SonarScanner في Container

في Container

Container

علينا ربطه مع mount

/usr/src/.scannerwork/report-task.txt