

Deploy - Values.Yaml

Values.Yaml يقول ← عايز ال Application
يتم نشر بترميزات

Concept

← ال Values.Yaml مش بيتعمل Kubernetes Resources بنفسه

← يعني هنلاص في الملف app
replicas: 2

مش معنى كذا ان K8s هيرجح يعمل Pod 2

دا هجرد Value و بتعدي في ال Template

مثل app1.Yaml فيه spec

replicas: 2 values.app.replicas

في عندنا في الملف Configuration ال Image

image:

registry: ""

tag: ""

PullPolicy: IfNotPresent

هنلاص انه مرفاض

عشان في ملف Deploy.StepAnd

يقول ان ال Pipeline

بيمرهم وقت ال Deploy

--Set image.registry="\$[REGISTRY]"

--Set image.tag=<TAG>

و دا Arch كويس جدا لان نفس ال Chart

يتم نشر باصدارات مختلفة من ال Image

Deploy - Values.Yaml

values.Yaml = Configuration #

Configuration هو المكان الذي يتم فيه كل ال
الخامسة باد Chart وال Template بقراءة

Helm Value ← قيمة Configuration يمكن
تتحكم في سلوك وشكل ال Kubernetes Resources
التي ال Chart هي عليها

Helm ← يضاف ال Values + Templates
يحول Rendering + يطلع ال Kubernetes main
+ Kubernetes ينفذها