

DevSecOps on EKS بداية تشغيل مشروع


مشكلة - لما عملت Terraform init قال لي اني مش
✓ لازم bucket على AWS

مشكلة - ال Cluster Version كان 1.30 ودا انتهى
✓ هنتغير ال version على 1.34

مشكلة - ال EKS مكنش مصحح ليه يستقبل أي حاجة
من يوه واما كنا محتاجين ال Jenkins يقدر يدخل على
ال EKS بالتالي هفتنا Resource جديد في ملف ال EKS
✓ ينسج فيه ان Jenkins يقدر يدخل على ال EKS

مشكلة - الملف user data مكنش فيه التشغيل التلقائي
بعد التشغيل يعني لما استعمل يستعمل مرة واحدة بس
وبعد كذا ميعاها له لازمة لكن حلينا المشكلة وقلنا
بعد التشغيل نوصل على ال user data ال Jenkins فيه
و ساعطوها التخزين دائما موجود لكن كاشير خطير كل تعديل
هيجز فلان ال EC2 X
✓ ممكن نضيف Trivy جوا الملف user data

مشكلة - موجود في الملف بتاع ال Jenkins disable api-
منعنا لو عملت Terraform destroy ال Jenkins
لأن AWS (مترقب) بالتالي هتضيف force delete
في ال مترقب عادي وبتضيف ال Envelopes وعموما دامت
محتبة في ال Production



SCRIPT userdata.sh

- دا اسمة Bootstrap Script
وهي لغة تولد لها ال EC2 يتم انشائها بشكل
ال Script ويستخدم ال EC2 بحجم ال Jenkins
يتم جاهز

- في ال Terraform يتم توليد ال EC2 بشكل
يتمثل تلقائياً ملف userdata.sh

مشكلة - محتاجين نزود ال Data
 على وجود بشكل تلقائي فقط 5vCPU واما محتاجين
 8 تكون هنالك 16 هنالك طلب على AWS
 والطلب اتقبل في خلال دقائق

مشكلة - محتاجين EC2 غير ال Medium
 لأن عدد ال Ram كان 4 واما محتاجين 8 RAM