


JenkinsFile CI/CD Guide

JenkinsFile الى الـ CI/CD بي عمل Deployment




ليكني

وهنا الـ CI بي عمل
helm, kubectl, kubernetes deploy
الـ CD من فعل وبشكل
يروي حاله


Jenkins CI/CD Guide

Pipeline عندي عبارة عن 9 مراحل رئيسية



Arch Pipeline

Jenkins file



ال Pipeline هو الكلمة التي يبدأ فيها تعريف ال Jenkins Declarative PPE بالكامل

يعني لما Jenkins يشوف Pipeline { من هنا يبدأ تعريف ال Pipeline وكل مكونات ال Pipeline بتحتجوا اقواس { }

ال { } Pipeline مش مرحلة بتنفذ لو مدتها أو أمر هي ال top-level Container ال Jenkins بيحتجوا تعريف ال Pipeline كـ

Arch Pipeline

agent هو الجزء المسؤول عن تحديد المكان الذي سيتم تنفيذ عليه ال Pipeline
يعني Jenkins قبل ما ينفذ الأوامر يحتاج يعرف
ينفذ ال Pipeline على أي Machine/Node

Stages دي المراحل الرئيسية لـ CI/CD

Stage يتمثل مراحل ال Pipeline

Steps دي الأوامر الفعلية التي Jenkins
سينفذها داخل ال Stage

environment بتعرف فيها ال Env Vars

Parameters لو عايز المستخدم يدخل Values
قبل تشغيل ال Build

Post حاجات بتتعمل بعد انتهاء ال Pipeline

functions/helpers دي مش اجبارية لكن مهمة
بيل ما فكر نفس الكود