

Velero-TF

إعداد ال S3

هناك عمل **Bucket** وده هيكون المكان اللي **Velero** هيخزن فيه ال **backup metaD** وال **objects**

هنفعل **S3 Versioning**

يعني **S3** يحفظ بنسخ متعددة من نفس ال **Object** بل ما يستبدل النسخة القديمة **V1, V2, V3, V4**

بنتشف كمان **Encryption**

بيانات ال **backups** المخزنة في ال **S3** ودا اسمه **encrypted at rest**

Public Access Block ← يعني ممنوع يفتح **Public**

Lifecycle ← مش عايزين ال **S3 bucket** يكبر عن طول يعني يبقى في **Limit** كذف ال **objects** بعد 30 يوم

Velero TTL Vs S3 Lifecycle

Velero TTL يحذف **backup records** وال **Lifecycle** يحذف ال **Objects** اللي ممكن تتبقى

Velero - TF

NonCurrent Versions

دي مرتبطة بال versioning اللي فعلناه قبل كذا
بيفاني ال old version تدمس في خلال بعد 7 ايام
يعني بيمنع ان versioning يغاي ال bucket تكبر للأبد

MultiPart #
Upload
لو عملت upload ومكتاش ومكتاش
يتم حذفها في خلال 3 ايام

IAM Role

مضموه ل Velero
ليه محتاج IAM Role لان Velero موجود داخل Kubernetes
لكنه محتاج يتكامل مع AWS

فلان يكون عنده AWS Permission

IRSA IAM Role for Service Accounts

Velero-Policy

attach-velero-policy
ال module صيربط ال IAM Policy المناسبة ل Velero
بحيث Velero يقدر يعمل العمليات المطلوبة

ARN

OIDC Provider #
IAM Role > مربوط ب
الخاص بال EKS cluster

IRSA

سفر مهم جداً في IRSA بنصوان ال IAM Role
محتاج متاج لأي Pod في ال Cluster
هو متاج ل Kubernetes Service Account المحدد
وده مهم ل least privilege
Velero/velero-server

Velero - TF

لازم ال Service Account و ال namespace
يطابقوا ال Chart

NS= Velero

SA= Velero-Server

يحتاج Terraform فيه

لازم ال Helm بـستفيد من ال السواء

Terraform

→ S3 Bucket

→ IAM Role

↓ IRSA

Velero/Velero-Server

↓
Velero Pod

→ S3
Backup Object

→ EBS
Snapshots

Velero - TF

#2 ملف مشتمل بيشب Velero نفسه

هو بيحمل الجزء الخاص بـ AWS ← Terraform

- S3
- Encryption
- Versioning
- Lifecycle
- IAM Role / IRSA

اما يفت ← Velero Server *

* Service Account

* Backup Storage Location

* Volume Snapshot Location

* Backup hooks

دول موجودين في Kubernetes

وبيتشبع من Platform/bootstrap-addons.sh ←