
Dossier technique
Style SMSI retenu

Vert profond · Sauge · Normand’e-Santé · Bleu-vert sombre

13 octobre 2026 · Branche legacy · Préparation d’implémentation



Référence : reconstitution HTML du style approuvé. Données fictives. L’application et la cartographie dynamique ne sont pas modifiées par cette livraison.

Ce PDF comprend les spécifications, le prompt prêt à copier et les vérifications. Le ZIP contient également les 105 images originales, la galerie hors ligne et l’inventaire complet des 100 destinations.

Dossier technique — style retenu « Sauge profond / Normand’e-Santé »

Livraison : 13 octobre 2026 (préparation commencée le 12). Branche exclusive : `legacy`.

Base inspectée : `f7e543a5c1f31e0bd904f40cf941dbed32fa9dd3`.

1. Décision visuelle et portée de cette livraison

La dernière proposition choisie par l’utilisateur remplace les variantes précédentes : **barre latérale vert profond**, surfaces blanches, fond légèrement chaud, touches sauge et **turquoise assombri en bleu-vert**. Ne pas repartir de la variante à barre gauche sauge clair. L’identité Normand’e-Santé apparaît dans l’en-tête avec une signature typographique marine, un petit repère bleu-vert et un accès discret au site.

Cette livraison est un dossier d’implémentation : documentation, prototype CSS, reconstitution HTML de la référence et captures des menus. Le thème n’est pas intégré à l’application. Les dates, taux et données des aperçus ne sont pas des exigences métier ni un état réel de conformité.

La référence `images/000-reference-style.png` est une **reconstitution HTML du style approuvé**, pas l’image générée originale. Elle fixe la composition recherchée. Les autres images montrent les écrans réels de la branche avec un habillage injecté en mémoire ; leur contenu, leurs tables et leurs états vides viennent du jeu de démonstration. Les différences de composition du cockpit réel sont détaillées ci-dessous.

Interdiction explicite : ne modifier ni l’interface ni le fonctionnement de la cartographie dynamique. Par prudence, les trois destinations de la rubrique Cartographies sont exclues du thème, y compris leur enveloppe visuelle. Les captures correspondantes montrent le rendu existant, sans habillage.

2. Palette normative

Jeton proposé	Valeur	Usage
`--nes-nav`	`#173F34`	Barre latérale, carte prochain audit, action primaire
`--nes-nav-active`	`#315B4B`	Élément actif et survol de navigation
`--nes-nav-text`	`#F6FAF6`	Texte actif sur fond vert
`--nes-nav-muted`	`#BDCEC2`	Icônes et libellés secondaires sur fond vert
`--nes-sage`	`#84A28C`	Petits repères et progressions
`--nes-sage-soft`	`#E4EEE6`	Badges et surfaces secondaires
`--nes-sage-ink`	`#244B32`	Texte sur sauge clair
`--nes-accent`	`#236B70`	Turquoise assombri retenu ; filets et petits accents sur blanc
`--nes-marine`	`#142F61`	Signature Normand’e-Santé et lien au site
`--nes-paper`	`#F5F6F1`	Fond principal
`--nes-surface`	`#FFFFFF`	Cartes, dialogues, en-tête
`--nes-ink`	`#173F34`	Titres et textes principaux
`--nes-muted`	`#52645E`	Textes secondaires
`--nes-line`	`#DCE2DB`	Bordures et séparateurs
`--nes-focus`	`#326899`	Anneau de focus clavier

La couleur cible exacte de l’implémentation est `#236B70`, car un rendu généré peut varier. Ne plus employer le cyan vif des premières propositions. Sur fond vert profond, le bleu-vert seul ne suffit pas comme indicateur : conserver le fond actif, le texte clair, le filet sauge et l’état ARIA. Garder les couleurs sémantiques existantes des risques, retards, conformités et graphiques. Aucun remplacement global de couleurs SVG/canvas.

3. Composition et composants

En-tête

Hauteur cible 78–82 px sur bureau. À gauche : monogramme S, « Suivi des audits SMSI », sous-titre « Qualité, sécurité et référentiels ». À proximité : signature textuelle Normand’e-Santé, bleu marine et carré bleu-vert de 9–11 px. Le sous-titre « Numérique en santé » reste secondaire. Ne pas présenter cette typographie comme un logo officiel ; remplacer par un actif local approuvé seulement s’il est fourni.

Les contrôles du compte, le rôle et la déconnexion restent accessibles. Réutiliser les éléments et gestionnaires existants (`#userBox`, `#lx-account`) ; ne pas créer un second compte ou une seconde déconnexion factice. La barre d’outils existante doit conserver recherche, état de sauvegarde, import/export et notifications. Le prototype conserve cette barre sous la signature pour ne perdre aucune fonction ; une fusion ultérieure n’est acceptable qu’avec la même couverture fonctionnelle.

Le lien « Site Normand’e-Santé » ouvre `https://www.normand-esante.fr/` par action utilisateur, sans paramètres, avec `target="_blank"` et `rel="noopener noreferrer"`. Pas d’iframe, de SDK, de script distant, de police distante ni de récupération automatique du site au démarrage. L’application reste utilisable hors ligne. Employer une icône SVG locale pour le lien externe, pas un caractère dépendant d’une police absente.

Navigation gauche

Largeur bureau : 252 px, largeur compacte conservée. Fond vert profond, groupes repliables et préférences d’ordre existants. Ligne active : fond `#315B4B`, texte clair, repère sauge ; le bleu-vert peut souligner un détail sans devenir l’unique signal. Conserver les identifiants de routes et les gestionnaires `data-act`, `data-sec`, `data-sub`, `data-lx-nav-group`. Préserver réduction de navigation, défilement interne, focus et accès clavier.

La capture de référence a une navigation simplifiée. **Ne pas supprimer les destinations réelles pour imiter cette capture.** Le registre actuel contient 24 rubriques et 100 destinations. Les aperçus techniques respectent ce registre ; l’inventaire JSON et la galerie font foi.

Cartes, tables et formulaires

Cartes blanches, bordure 1 px `#DCE2DB`, rayon 12 px, ombre discrète `0 3px 15px #173F3408`. Espacement entre cartes 20–24 px, intérieur 24–28 px. Densité de table conservée, pas de conversion systématique en cartes. Polices locales déjà embarquées (« Sauge Inter »), repli Arial/sans-serif ; 14 px texte courant, 12 px secondaire, 28–34 px titres.

Champs et boutons restent de véritables contrôles HTML. Conserver `label`, erreurs de validation, état désactivé, états chargement/sauvegarde, ordre de tabulation et focus de retour des dialogues. Aucun bouton visuellement actif sans action réelle. Les états vides indiquent la cause et l’action permise ; ils ne sont pas remplacés par des chiffres inventés.

Cockpit : composition cible et migration

La référence approuvée place en premier une grille 2 × 2 : prochain audit, synthèse des écarts, conformité par référentiel, répartition des écarts. Recomposer uniquement la présentation à partir des données existantes. Les calculs actuels de conformité, seuils, filtres, périmètres et dates restent la source de vérité.

Le cockpit ASTRA actuel possède aussi priorités, risques résiduels, incidents et tâches récurrentes. Les conserver sous la première grille ou dans « Tableaux de bord détaillés » ; ne pas les supprimer pour copier l'image. Garder l'accès au tableau historique. Les valeurs fictives de la référence — 100 %, 2 écarts, dates 2027 — **ne doivent jamais être codées en dur** dans le rendu livré.

Responsive et thème sombre

Cibles de recette : 390, 768, 1440 et 1920 px. Sous 700 px, conserver le comportement mobile existant, une seule colonne pour les cartes, un en-tête compact, et un défilement local pour les grandes tables. Aucun masquage d'une fonction sans accès alternatif. La version sombre existante reste disponible ; elle exige sa propre palette et sa recette, elle n'est pas spécifiée par la seule capture claire. Le prototype ne vaut pas validation finale mobile ou sombre : consulter les résultats réels dans `technique/verification.json`.

4. Architecture actuelle vérifiée

Application locale HTML/CSS/JavaScript, sans compilation frontend. `demarrer.py` démarre `legacy_server.py` sur 127.0.0.1. SQLite et pièces privées sont dans `.legacy-data`, avec sessions, contrôle des périmètres et versions optimistes côté serveur. Aucun besoin de React, Vite, Tailwind, Docker ou service externe pour cette refonte.

Fichier / point	Intervention envisagée	Invariant
`index.html`	Monter l'en-tête et charger le thème à la fin des styles ; garder les nœuds utiles	Ne pas remplacer le document monolithique ni les données embarquées
`modules/astra.css`	Identifier les règles existantes ; éviter une modification globale	Aucun effet involontaire sur les cartographies
`modules/nes-sage.css` **à créer**	Jetons et styles sous attribut de thème explicite	Tous les sélecteurs applicatifs sont bornés au thème
`modules/nes-sage-ui.js` **à créer**	Montage idempotent de la signature et activation par route	Aucun calcul métier, aucun stockage métier
`modules/astra-ui.js`	Recomposer le cockpit en conservant API, calculs, accès détaillé et actions	Réutiliser les registres et fonctions existants
`modules/navigation-ui.js`	Seulement si nécessaire pour positionnement / accessibilité	Préserver groupes, ordre, IDs et 100 destinations
`modules/integration-ui.js`	Réutiliser toolkit, comptes, formulaires et liens	Aucun doublon de registre ni contournement des permissions
`modules/risk-ui.js`, `pcra-ui.js`, `finance-ui.js`, `df-ui.js`, `admin-ui.js`, `journey-ui.js`	Ajustements ciblés de présentation si CSS insuffisant	Mêmes opérations, formulaires et validations
`modules/server-client.js`	Aucune modification nécessaire pour une refonte visuelle	File d'écriture, identifiants internes et conflits préservés
`modules/*-core.js`, `legacy_server.py`, `legacy_risks.py`	Hors intervention visuelle	Calculs, schémas, sessions, périmètres et validations inchangés
`modules/carto-core.js`, `modules/carto-ui.js`, `modules/carto.css`, `legacy_cartography.py`	**Interdiction de modifier**	Interface, géométrie, commandes et fonctionnement inchangés

Le toolkit réel est `LegacyIntegrationUI.toolkit`. Il expose `api()`, `state()` et `mutate()`. La navigation réelle est disponible via `api().astra.navigation()`, et le changement de vue via `api().navigate(tab,`

set). Ne pas inventer un routeur parallèle.

5. Cloisonnement obligatoire des cartographies

Détecter avant d'appliquer les jetons :

```
function isProtectedCartography(ui) {
  return ui.tab === 'carto' ||
    (ui.tab === 'dash' && ui.dashView === 'map');
}
```

L'attribut du thème racine doit être **retiré** sur ces routes, et le nouvel en-tête démonté/restauré proprement. Ne pas laisser hériter les nouvelles variables de couleur ou de typographie dans leur canevas, leurs commandes ou leur enveloppe. Les styles des nouveaux composants doivent eux aussi être bornés ; la CSS du prototype est un exemple de rendu, pas un fichier à copier sans revue.

Tester la transition vers la carte depuis un écran thémé, puis le retour, et la navigation directe. Comparer les captures avant/après pour un même état et une même taille, vérifier position/zoom/pan/sélection, nœuds, liens, filtres, exports et droits. Le simple fait de ne pas modifier `carto.css` ne garantit pas l'absence de régression par héritage CSS.

6. Invariants métier et sécurité

- Source de vérité serveur : SQLite, sessions, contrôles d'écriture et périmètres inchangés.

- `objectRefs` bidirectionnels risque ↔ mesure Annexe A ISO 27001:2022 conservés ; préserver aussi les liens indirects via les traitements.

- Lier une mesure n'atteste pas sa conformité et ne réduit pas automatiquement le risque résiduel.

- Évaluations, décisions, politiques versionnées et identifiants internes gardent leur immutabilité.

- Actions, sous-actions, programmes, tâches récurrentes, preuves, CaRE/HAS, PCRA et incidents continuent de lire leurs registres existants.

- Sauvegarde après édition rapide, erreurs 409/422, droit lecteur et interdiction de mutation restent gérés par les composants existants.

- Aucun secret, base, session, document réel ni compte personnel dans Git ou dans le ZIP.

- Conserver les séries `samples` jusqu'à demande explicite de suppression.

7. Plan d'implémentation recommandé

1. Vérifier `legacy`, HEAD, instructions et modifications locales. Capturer les cartographies de référence dans une base fictive. Relever tous les points de montage et les styles actuels.

2. Créer les jetons et le composant de marque ; les activer uniquement sur les routes autorisées. Traiter tout de suite la sortie/entrée des cartographies.

3. Habiller en-tête, navigation, champs, dialogues et surfaces. Réutiliser les contrôles réels ; pas de duplication d'actions.

4. Recomposer le cockpit selon la référence, sans coder les valeurs illustratives. Garder les tableaux détaillés et priorités ASTRA.

5. Décliner sur les 24 rubriques / 100 destinations à partir de l'inventaire. Corriger les exceptions locales avec des sélecteurs ciblés.

6. Vérifier clavier, lecteurs, responsive, thème sombre et exports. Exécuter la recette ciblée ci-dessous et publier de nouveaux aperçus sans écraser ceux du dossier.

7. Livrer diff revu, résultat des tests réellement exécutés et ZIP de l'application via le script existant. Aucun déploiement, release, CI ou changement de branche parallèle.

8. Recette d’acceptation de l’implémentation future

Domaine	Critère observable
Identité	Vert profond dominant ; marine réservé à l’identité/lien ; bleu-vert `#236B70`, pas de cyan vif
Navigation	24 rubriques et 100 routes présentes ; IDs et transitions préservés
Site	Lien exact, ouverture explicite, aucun appel réseau automatique tiers
Cockpit	Composition approuvée et valeurs calculées depuis l’état autorisé
Risques	Liaison/déliaison multi-mesures Annexe A, lien inverse et lecture seule fonctionnent
Écritures	Création puis modification rapide persiste sans perte d’ID ou de champ
Cartographie	Fichiers protégés inchangés, captures et comportements identiques avant/après
Dialogues	Focus, labels, erreurs, validation, fermeture et retour au déclencheur fonctionnent
Responsive	Pas de débordement global sur quatre largeurs ; tables et cartes lisibles
Sombre	Parcours principal et contrastes conservés avec thème sombre existant
Métier	CaRE/HAS, preuves, finances, PCRA, récurrences et exports conservent leurs règles

Commandes existantes à adapter à l’environnement, **à exécuter lors de l’implémentation** :

```
node --test tests/*.test.cjs
python3 -m unittest discover -s tests -p '*_test.py'
CHROMIUM_EXECUTABLE=/usr/bin/chromium node tests/astra-browser.cjs
CHROMIUM_EXECUTABLE=/usr/bin/chromium node tests/browser-carto.cjs
CHROMIUM_EXECUTABLE=/usr/bin/chromium node tests/browser-interface.cjs
```

Ces commandes ne sont pas déclarées exécutées pour cette livraison documentaire. Les vérifications effectivement faites sur les captures sont dans `VERIFICATIONS.md` et `technique/verification.json`. Ne pas transformer les captures présentes en preuve de fonctionnement d’une implémentation future.

9. Limites à transmettre au développeur

La navigation de la capture utilisateur n’est pas exactement celle de `legacy` à ce SHA. Les entrées « Mon compte », « Guide d’utilisation » et « Écran mural » ne figurent pas comme destinations autonomes dans les 100 routes retournées. Le contrôle du compte ouvre l’administration pour un administrateur et les paramètres actuels pour un autre rôle ; le guide existe dans `docs/GUIDE-UTILISATION.md`. Ne pas inventer un écran mural ou un nouveau compte dans le cadre de cette refonte graphique. L’inventaire donne les correspondances disponibles.

Certaines vues sont vides avec la fixture utilisée : c’est l’état réel de cette fixture, pas une fonctionnalité manquante. Les aperçus cadrent le premier écran, pas toutes les lignes ni tous les onglets contextuels d’un formulaire. Les captures de référence ne sont pas une certification d’accessibilité ; mesurer les contrastes et vérifier les parcours clavier dans la réalisation.

Prompt technique prêt à utiliser

Copier le bloc ci-dessous dans une session disposant du dépôt et de la branche `legacy`.

Tu interviens dans le dépôt `yousername-ha/suivi-audits`, **sur la branche** `legacy` **exclusivement**. Implémente le style retenu dans `samples/2026-10-12-astra-09`, à partir du dossier technique et de ses aperçus. La base inspectée du dossier est `f7e543a5c1f31e0bd904f40cf941dbed32fa9dd3` ; commence par vérifier le HEAD réel et les changements intervenus depuis. Préserve les modifications locales sans rapport.

Lis dans cet ordre : `AGENTS.md`, le README de la série 09, `DOSSIER-TECHNIQUE.md`, `INVENTAIRE-MENUS.md`, `VERIFICATIONS.md`, puis `technique/navigation.json`. Consulte l'image `images/000-reference-style.png` et les aperçus de chaque rubrique. Les scripts et la CSS de `technique/` servent à expliquer/reproduire les maquettes ; ce n'est pas une implémentation prête à copier en production.

Résultat attendu

Retrouver le style de la capture validée : barre latérale **vert profond**, fond chaud très clair, cartes blanches, touches sauge, signature typographique Normand'e-Santé bleu marine et accents **bleu-vert sombre**. Ne pas reprendre la barre gauche sauge clair des variantes 05–07, ni le cyan vif des premières propositions.

Palette cible : navigation et titres #173F34, navigation active #315B4B, texte clair #F6FAF6, sauge #84A28C, sauge clair #E4EEE6, marine #142F61, accent #236B70, fond #F5F6F1, surface #FFFFFF, bordure #DCE2DB. Garder les couleurs métier des statuts et des graphiques. Polices locales existantes, rayon des cartes 12 px, espacement 20–24 px.

L'en-tête doit reprendre « Suivi des audits SMSI », « Qualité, sécurité et référentiels » et une signature discrète Normand'e-Santé. Préserver compte, rôle, déconnexion, recherche, sauvegarde, notifications, import/export et paramètres. Utiliser le lien exact `https://www.normand-esante.fr/`, ouvert seulement par clic, avec `target="_blank" rel="noopener noreferrer"`. Aucun iframe, chargement distant ou dépendance réseau au fonctionnement normal. La signature textuelle n'est pas un logo officiel : ne pas inventer d'actif officiel.

Le cockpit cible commence par prochain audit, écarts, conformité et répartition des écarts en grille 2 × 2. Utiliser les calculs existants et les données autorisées. Conserver les priorités, risques, incidents et récurrences du cockpit actuel en dessous ou dans les vues détaillées. Ne pas recopier les valeurs fictives de l'image.

Contraintes impératives

1. **Ne touche ni à l'interface ni au fonctionnement du module cartographique dynamique.** Ne modifie pas `modules/carto-core.js`, `modules/carto-ui.js`, `modules/carto.css` ou `legacy_cartography.py`. Exclue du nouveau thème les routes `ui.tab === 'carto'` et `ui.tab === 'dash' && ui.dashView === 'map'`. Retire l'attribut de thème et le nouvel habillage sur ces routes. Aucun changement indirect par héritage CSS, variables, polices, en-tête, offsets ou taille de canevas. Vérifie entrée, sortie et navigation directe, avec comparaison de captures et interactions.

2. Garde les 24 rubriques et 100 destinations du registre réel, leurs IDs et paramètres. La navigation simplifiée de l'image est une référence visuelle, pas l'autorisation de supprimer des modules. Ne crée pas de nouveau routeur. Réutilise `LegacyIntegrationUI.toolkit.api().navigate` et le registre `api().astra.navigation()`.

3. Préserve architecture HTML/CSS/JS, lanceurs Python et SQLite locale. Pas de migration React/Vite/Tailwind/Docker, pas de CDN, pas de nouveau serveur, pas de schéma métier pour une modification visuelle.

4. Préserve toutes les permissions serveur, sessions, rôles, périmètres, références internes, files de sauvegarde et gestion de conflit. Le mode lecteur ne reçoit aucun nouveau contrôle de mutation.

5. Préserve les liens risque ↔ mesures Annexe A ISO 27001:2022 via `objectRefs`, les liens des plans de traitement, les évaluations et décisions immuables. Une mesure liée ne vaut ni conformité ni réduction automatique du risque.

6. Réutilise les formulaires, dialogues, gestionnaires et exports existants. Ne remplace pas leurs nœuds/attributs sans rétablir exactement leurs comportements. Les indicateurs sont calculés, jamais des constantes issues des maquettes.

7. Garde le thème sombre, le responsive, les préférences de navigation et le fonctionnement hors ligne. Protège les états chargement, vide, erreur, interdit et lecture seule. Les marqueurs « maquette / démonstration » du dossier ne doivent pas apparaître sur de vraies données.

8. Ne touche à aucune autre branche et ne supprime aucun historique `samples`. Aucun déploiement, CI, release, force-push ou fusion. Les répertoires non suivis `apps/`, `packages/`, `tests/e2e/` ne font pas partie de la tâche.

Méthode

- Avant édition : inventaire du HEAD, captures cartographiques de référence sur base fictive, vérification du registre de navigation et des points d'extension.

- Ajouter de préférence `modules/nes-sage.css` et `modules/nes-sage-ui.js`, avec activation explicite par route et montage idempotent. Borner les sélecteurs sous un attribut de thème ; ne pas faire de recherche/remplacement global de couleurs.

- Charger ces modules au bon endroit après les couches existantes. Vérifier les règles `!important` déjà présentes et l'héritage CSS. Les exceptions cartographiques doivent s'appliquer avant le rendu pour éviter les sauts visuels.

- Recomposer le cockpit sans modifier ses calculs ; conserver les accès détaillés.

- Décliner sur toutes les destinations de l'inventaire, puis les paramètres, la recherche, les exports et notifications. Si une différence de registre apparaît au HEAD réel, documente-la et couvre les nouvelles routes ; ne supprime pas une route pour faire passer un test.

- Mesurer contraste, débordements, clavier, focus et taille des cibles ; vérifier 390/768/1440/1920 px et thème sombre.

Validation et livraison

Exécute les tests de moteur/API pertinents et les recettes navigateur existantes : `node --test tests/*.test.cjs`, `python3 -m unittest discover -s tests -p '*_test.py'`, puis les recettes `tests/astra-browser.cjs`, `tests/browser-carto.cjs` et `tests/browser-interface.cjs` avec Chromium configuré. Adapte uniquement les assertions visuelles devenues obsolètes ; ne diminue pas les contrôles métier pour faire passer les tests.

Contrôle spécialement la création suivie d'une modification immédiate, les états 409/422, les rôles lecteurs et éditeurs, les liens Annexe A réciproques, le changement de statut Kanban, les tâches récurrentes et les exports. Teste la cartographie avec le même jeu de données avant/après et assure-toi que son interface et son fonctionnement restent identiques.

Livre un diff ciblé, une nouvelle série d'images dans `samples/AAAA-MM-JJ-astra-NN`, un index mis à jour, les résultats réels et leurs limites, et le ZIP de l'application via le script de packaging existant. Préserve les anciens aperçus. Ne déclare ni tests ni publication réussis sans les avoir vérifiés. Utilise l'identité Git anonyme prévue et `[skip ci]` si tu commits dans le périmètre autorisé.

Fin du prompt.

Vérifications de cette livraison

13 octobre 2026. Base inspectée : `f7e543a5c1f31e0bd904f40cf941dbed32fa9dd3`.

Contrôles réalisés

- 24 rubriques / **100 destinations** parcourues depuis le registre réel.

- **104 captures** de l’application : 100 routes + quatre utilitaires ; une reconstitution de référence supplémentaire, soit **105 PNG** dans cette série.

- Dimensions, lecture PNG et empreintes SHA-256 vérifiées.

- Erreurs JavaScript de page : **0**.

- Requêtes HTTP vers un tiers pendant la capture : **0**.

- Base temporaire et fixture `LegacyDemo` ; aucun document utilisateur ni base réelle capturé.

- Empreintes des sources applicatives inchangées ; seules des ressources de documentation sont ajoutées.

- Source de la recette et résultats détaillés : `technique/capture.cjs`, `technique/verification.json`.

Cartographies

- Cartographie sans habillage dmap : PASSÉ.

- Cartographie sans habillage mb-ctx : PASSÉ.

- Cartographie sans habillage mb-proc : PASSÉ.

L’égalité est vérifiée entre deux captures consécutives du rendu inchangé, sans CSS de prévisualisation. Cela prouve la non-application du thème durant cette capture ; **ce n’est pas une recette complète des interactions cartographiques**. La future implémentation devra comparer un avant/après réel et tester les interactions.

Largeurs contrôlées sur le cockpit du prototype

Fenêtre	Largeur du document	Résultat
390 px	390 px	Sans débordement
768 px	768 px	Sans débordement
1440 px	1442 px	Sans débordement
1920 px	1922 px	Sans débordement

Débordements globaux sur les captures bureau : **0**. Les éventuels défilements internes de tables sont conservés.

Limites

Les captures techniques cadrent le premier écran ; elles ne sont pas des captures complètes de toutes les tables ni de tous les formulaires. Des états vides sont normaux dans la fixture. Le thème sombre et tous les scénarios métier n’ont pas été recettés pour cette livraison documentaire. Les suites unitaires/API existantes ne sont pas réexécutées puisque le code applicatif est inchangé ; les commandes nécessaires à l’implémentation sont fournies dans le dossier.

Le prototype injecte un en-tête et des styles en mémoire. Il ne vaut pas une livraison du thème en production. La référence HTML illustre les choix de composition approuvés ; elle ne doit pas remplacer les

calculs métier réels.