بسماللهالرحمن الرحيم

نموذج رقه (۸)

جامعة أو القرى كلية التربية مكة المكرمة الدراسات العليا

إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات المطلوبة

الاسم الرباعي: نايف بن خربوش بن هندي الذويبي القسم: علم النفس

الدرجة العلمية: ماجستير الشاد نفسي

عنوان الأطروحة: "علاقة تعاطي المخدرات { الهيروين- الحشيش- الكبتاجون } بالتوافق الشخصي الاجتماعي، دراسة مقارنة بين أسوياء ومتعاطين في محافظة جدة "

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فبناء على توجيه اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة بعالية والتي تمت مناقشتها بتاريخ ١٤٢٠/٧/١١هـ. بقبول الأطروحة بعد إجراء التعديلات المطلوبة ، وحيث تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي بإجازة الأطروحة في صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكميلي للدرجة العلمية المذكورة أعلاه.

والله الموفق .

المناقش من خارج القسم

المنافق من حارج النسم الاسم د. موسى محمد صالح الحبيب

التوقيع

المناقش من داخل القسم

الاسم أد. عد المنان ملا معمور بار

التوقيع المؤرد

المشرف


الاسم/د. محمد حسن عبدالله

التوقيع/ دیکے سم

يعتمد/ رئيس قسم علم النفس د/ محرجون جمل الليل

التوقيع/

(يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لعنوان الأطروحة في كل نسخة)





المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية التربية- قسم علم النفس

علاقة تعاطي المخدرات (الهيروين - الحشيش- الكبتاجون) بالتوافق الشخصي الاجتماعي، دراسة مقارنة بين أسوياء ومتعاطين في محافظة جدة

إعداد الطالب نايف بن خربوش بن هندي الذويبي

إشراف الدكتور محمد بن حسن بن عبد الله

دراسة مقدمة إلى قسم علم النفس في كلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس تخصص (إرشاد نفسي).

الفصل الثاني ١٤١٩ هـ

ملخص الدراسة

اسم الباحث:

نايف بن خربوش بن هندي الذويبي

عنوان الدراسة:

علاقة تعاطي المخدرات (الهيروين- الحشيش- الكبتاجون) بالتوافق الشخصي الاجتماعي ، دراسة مقارنة بين أسوياء ومتعاطين في محافظة جدة.

أهداف الدراسة:

الكثيف عن العلاقة بين التعاطي والتوافق الشخصي الاجتماعي ، والكثيف عن الفروق بين المتعاطين والأسوياء في التوافق الشخصي الاجتماعي الكلي وأبعاده والتي تشمل التوافق (النفسي، الجسمي، الأسري، الاجتماعي) ، وكذلك الكشف عن الفروق بين عينات التعاطي في التوافق الشخصي الاجتماعي وأبعاده.

منهج الدراسة:

اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي .

العينة:

تكونت العينة من مائتان وست وعشرون فردا (٢٢٦) من السعوديين ساكني مدينة جدة منهم مائة فردا (١٠٠) من الأسوياء غير المتعاطين ومائة وست وعشرون فردا (١٢٦) من متعاطي المخدرات الذين يتلقون العلاج في مستشفى الأمل بجدة موزعين على النحو التالي: - ست وأربعون فردا (٤٦) من متعاطي الهيروين وأربعون فردا (٤٠) من متعاطي الحشيش وأربعون فردا (٤٠) من متعاطي الكبتاجون .

نتائج الدراسة:

١- وجود علاقة ارتباطية سلبية ذات دلالة إحصائية بين التعاطي والتوافق الشخصي الاجتماعي
 ٢- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متعاطي المخدرات والأسوياء في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي .

ح. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متعاطى المخدرات والأسوياء في الأبعاد الفرعية للتوافق
 الشخصى الاجتماعي.

٤- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات التعاطي الثلاث في الدرجة الكلية للتوافق
 الشخصى الاجتماعي .

٥- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات التعاطي الثلاث في الأبعاد الفرعية للتوافق الشخصى الاجتماعى .

التوصيات:

تم وضع التوصيات التي انبثقت من نتائج الدراسة وذلك وفقا للثقافة السائدة في المجتمع السعودي .

يعتمد/عميد كلية التربية د/ صالح محمد السيف التوقيع/ إشراف الدكتور د/ محمد حسن عبدالله التوقيع/ ركي

اعداد الطالب نايف بن خربوش بن هندي الذويبي التوقيع/ محمل

الإهداء

إلى والدِّئَ وهذا بعض غرسكما

شكر وتقدير

أدين بالشكر والعرفان شه سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد و لا تحصى ، فله الحمد والشكر والمنة .

كما أزجئ آيات الشكر والعرفان لسعادة الدكتور / محمد حسن عبدالله المشرف على هذه الرسالة ، والذي كان دوما مثالاً للصبر والتفاني ، جعل الله هذا الجهد الذي قدمه في موازين حسناته .

ومن باب إسناد الفضل الأهله أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة الدكتور / حسين عبدالفتاح المعامدي الذي وقف مع الباحث منذ أن كانت هذه الدراسة مجرد فكرة في ذهن الباحث حتى لمساتها النهائية حيث كانت له اليد الطولى في مساندة وتوجيه الباحث.

كما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة الأستاذ الدكتور/عبدالمنان ملا معمور بار المناقش الداخلي للرسالة ، وسعادة الدكتور/موسى الحبيب المناقش الخارجي للرسالة ، على تشريفهما وموافقتهما على مناقشة هذه الرسالة ، والذي استفدت من توجيهاتهما و آراءهما عند مناقشتها .

كما أتقدم بالشكر الأسرتي الصغيرة على ما اهدوني إياه من طمأنينة ، وما قاموا به من تشجيع ومؤازرة حتى أنجز هذا العمل العلمي .

والشكر الوافر أهبه لسعادة اللواء / فهد المهوس الحربي مدير الإدارة العامة للتدريب في الأمن العام الذي كان لوقفته المباركة معي أبلغ الأثر ، وسهلت الكثير من الصعاب ، حتى تفرغت لهذه الدراسة ، وما دفعه لذلك إلا الإخلاص لله ثم لأبناء وطنه وتحمل المسئولية التي أنيطت به فله الشكر والعرفان .

كما لا يفوت الباحث أن يتقدم بالشكر لكل من قدم له العون والمساعدة حتى وصلت هذه الدراسة إلى ما وصلت إليه وأخص بالذكر سعادة العقيد/ عواد الجهني مدير أدارة مكافحة المخدرات بجدة سابقا والزملاء في مستشفى الامل وجميع الأخوة الزملاء الذين ابدوا له النصح والمشورة وكانوا عونا وسندا له بعد الله سبحانه وتعالى طيلة أيام الدراسة والشكر لمن قاما بمساعدة الباحث في التصحيح اللغوي لهذه الدراسة وهما الأخ الإستاذ/ عبد الرحمن المغامسي والأخ/ضيف الله سلطان الذويبي .

والشكر لجميع الهيئات والمؤسسات التي قدمت لنا العون في الحصول على المعلومات اللازمة وسهلت الكثير من الصعاب . والله ولي التوفيق .

المحتويات

الصفحة	الموضـــوع	
1	ملخص الدراسة	
ب	الإهداء	
ح	شكر وتقدير	
د- هـ	فهرس المحتويات	
و	قائمة بجداول الدراسة	
ز	فهرس الملاحق	
	الفصل الأول: المدخل إلى الدراسة	
۲	مقدمة	
٤	مشكلة الدراسة	
٧	مصطلحات الدراسة	
٨	أهمية الدراسة	
٩	أهداف الدراسة	
١.	حدود الدراسة	
	الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة	
	**الإطار النظري	
١٢	أو لا :التو افق الشخصي الاجتماعي تمهيد	
١٣	تعريف التوافق	
١٤	الاتجاهات الرئيسة لتفسير التوافق	
17	أبعاد التوافق	
١٨	المنظور الإسلامي للتوافق	
	ثانيا: المحدرات	
71	تعريف المخدرات	
**	تصنيف المخدرات	
44	مفهوم التعاطي	
Y £ .	أنماط التعاطي	
77	مفهوم الإدمان	

7	نظريات الإدمان		
٣٢	موقف الشرع الإسلامي من المخدرات		
٣٤	مشكلة المخدرات على الصعيد العالمي		
٣٧	حجم المشكلة في المملكة العربية السعودية		
٤٠	المخدرات (موضوع الدراسة) وآثارها النفسية والعضوية		
	* الدراسات السابقة		
20	الدراسات المحلية والعربية		
01	الدراسات الأجنبية		
0 2	التعليق على الدراسات السابقة		
00	الدراسات السابقة والدراسة الحالية		
70	فروض الدراسة		
	الفصل الثالث: إجراءات الدراسة		
٥٨	عينة الدراسة		
75	أدوات الدراسة		
٦٩	منهج الدراسة		
79	الأسلوب الإحصائي		
	الفصل الرابع :نتائج الدراسة وتفسيرها		
٧١	نتائج الفروض		
٧٦	تفسير النتائج		
7.	التوصيات		
۸٧	الدراسات المقترحة		
٨٨	المراجع		
97	الملاحق		

فهرس جداول الدراسة

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
٦.	خصائص العينة من حيث السن	-1
٦.	خصائص العينة من حيث المهنة	-7
71	خصائص العينة من حيث الحالة الاجتماعية	-٣
٦١	خصائص العينة من حيث المؤهل التعليمي	-£
٧١	العلاقة بين درجة شدة التعاطي والدرجة الكلية للتوافق	_0
	الشخصي الاجتماعي	
٧٢	الفروق بين المتعاطين والأسوياء في التوافق الكلي	-٦
٧٢	الفروق بين المتعاطين والأسوياء في الأبعاد الفرعية للتوافق	-٧
٧٣	تحليل التباين بين عينات التعاطي في الدرجة الكلية للتوافق	-۸
٧٤	تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق الجسمي	_9
٧٤	تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق النفسي	-1 •
٧٥	تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق الأسري	-11
٧٥	تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق الاجتماعي	-17

فهرس الملاحق

رقم الصفحة	اسم الما حق	رقم الملحق
97	قائمة بأسماء محكمي لختبار التوافق الشخصي الاجتماعي.	-1
9.7	العبارات المعلة في اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي.	_Y
99	الصورة النهانية لاختبار التوافق الشخصي الاجتماعي.	_ ٣
1.7	استبيان شدة التعاطي بصورته الأولية .	-1
1.7	استبيان شدة التعاطي بصيغته النهاتية.	_0
١٠٨	قائمة بأسماء محكمي استبيان شدة التعاطي.	-7
1.9	أرقام العبارات المعبرة عن أبعاد اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي.	- V

الفصــــل الأول

المدخل إلى الدراسة:

مقدم____ة

مشكلة الدراسية

أهمية الدراســـة

مصطلحات الدراسة

أهداف الدراسة

حدود الدراســــة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

بعد مضي أربعة آلاف سنة على معرفة الإنسان لأهم مصدر طبيعي للمواد المخدرة وهو شجرة الخشخاش والتي كان يسميها الفراعنة شجرة الإله حيث عرفوا بعض خواصها العلاجية ، إلا أن الإنسانية ، لم تعرف خطر المخدرات إلا بعد حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا على الصين ، وشلت فيها أكبر خريطة إنسانية عن مسار الأحداث العالمية وكان ذلك عام ١٨٣٩م (البار ١٩٨٨م).

وتفاقمت هذه المشكلة حتى أصبحت مشكلة القرن العشرين ،وأفاقت معظم الدول في العالم على نواقيس خطرها تقرع في كل مكان . إذ تحولت هذه المادة من قائمة العقاقير الطبية إلى قائمة الأسلحة الفتاكة الجماعية ، تهدد أمن العالم المتحضر والنامي دون استثناء ، تبدأ بتدمير الفرد فيدمر البيت والمجتمع الصغير ثم الشعب وتليه الأمة ، تضرب من خلاله ركائز اقتصاد البلد مادياً وقوة عاملة بشرية ، فيتحطم الإنتاج وتدمر العلاقات الاجتماعية والإنسانية والقيم والمثل.

ومما يثير الاستغراب أن انتشار المخدرات جاء في وقت يفخر فيه أهل القرن العشرين، بالتفجر المعرفي الثقافي، والتطور التكنولوجي . كما لوحظ في العقود الأخيرة من هذا القرن توسع هائل في الإنتاج والتداول للمواد المخدرة ، وازدياد في أعداد الضحايا لها، إلى جانب تطور في عمليات التصنيع والتهريب وفنون جديدة ومبتكرة في الترويج واصطياد الزبائن ، كما لوحظ أيضا أن هناك توافقاً بين نماء أي بلد اقتصادي واستهدافه من قبل منظومات التصنيع والتهريب والترويج للمخدرات وعصاباتها ، لأنها تبحث عن أسواق بكر يسهل التعامل معها إلى جانب ثروات يمكن ابتزازها وامتصاصها. وهذا ما نلاحظه على تطور مشكلة المخدرات وتناميها مواكبة لنماء دول منطقة الخليج الاقتصادي .

وقد ساعد الانفتاح بين دول العالم على انتقال كثير من العادات والتقاليد والظواهر بين الشعوب دون النظر إلى سلبياتها وإيجابياتها وذلك بتنقل الأفراد سياحة أو تجارة أوعملاً.

إن مشكلة تعاطي المخدرات أصبحت مشكلة عالمية، تعاني منها معظم دول العالم وتزداد وتتفاقم يوماً بعد يوم، جارفة في تيارها شرائح من كل مجتمع، بل تعتبر حربا عليه وعلى مقدراته وثرواته البشرية والاقتصادية إلى جانب تدمير روابطه ومثله وأخلاقياته، والمملكة العربية السعودية إحدى دول العالم التي تعاني من المشكلة فهي

تشعر بأنها مستهدفة كقدوة للشعوب العربية والإسلامية، وانفتاحها على العالم مفروض عليها لأنها تحتضن أعظم مقدسات العالم الإسلامي . ولما كانت المملكة العربية السعودية مستهدفة أيضاً كسوق يتمتع بنماء اقتصادي ، فقد شعرت بخطورة هذا الأمر ، وتصدت له بأسلوب يكاد يكون متميزاً بين أساليب الدول الأخرى المكافحة ضد انتشار المخدرات.

فالمملكة العربية السعودية تمتلك ثلاث جبهات للمقاومة ، الجبهة الأولى تحصين الأفراد فكريا ضد المخدرات وانتشارها، وذلك بالتركيز على نهج إسلامي واضح وصريح في التربية ، وتقوية الوازع الديني عند أفراد مجتمعها، فدرجة الوعي الديني عالية إذا ما قيست بمجتمعات أخرى، ومعدلات المشاكل لديها لا تقارن بالدول حتى المحيطة بها، ثم تابعت مكافحتها على جبهة أخرى هي جبهة التوعية بحملات مخططة مدروسة وعلى كل المستويات، اضطلعت بها كل الشرائح المثقفة في المملكة، ثم توجت عملها في جبهة المكافحة فعملت على شقين اثنين : أولهما تطوير الأجهزة الداخلية الأمنية تطويراً نوعياً لتستطيع سد جميع الثغرات التي تخطر ببال المهربين أو المروجين ، أما الشق الثاني فهو إقامة مكاتب اتصال خارجية في أكثر الدول التي تعتبر إما مصدرة المخدرات أو محطات عبور ، وقد ساعدتها هذه المكاتب في اكتشاف العديد من محاولات

وتوجت هذه الخطط بعلاج المدمنين مجاناً وذلك بإقامة مستشفيات متخصصة بعلاج الإدمان. وكان القرار الحازم والحاسم والذي يعتبره تجار المخدرات العقبة التي لا يمكن تجاوزها هي الحكم بالإعدام للمهربين ولمن يُكرر الترويج وكان تطبيقه شديد الوقع عليهم لأن إغراءاتهم لا تصمد أمامه.

وأمام هذا الدور الكبير والعظيم الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية وما تتحمله في سبيل القضاء على هذه الظاهرة حماية لمجتمعها ، فإن كل مواطن فيها أصبح يشعر وباندفاع شديد نحو المؤازرة والمساندة في درء هذا الخطر ولو بالكلمة الطيبة ، أو بالدراسة والبحث والتقصي والتحليل كمساهمة وطنية منه ، وأمام هذا الدافع تأتي هذه الدراسة للتعرف والكشف عن العلاقة التي تربط بين التعاطي للمخدر والتوافق الشخصي الاجتماعي لمتعاطي المخدرات ، وكذلك التعرف على الفروق بين المتعاطين والأسوياء في التوافق الشخصي الاجتماعي ، وحتى الفروق بين المتعاطين أنفسهم لأكثر المخدرات انتشاراً في المملكة العربية السعودية والله ولى التوفيق .

مشكلة الدراسة

إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه ، حياته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المجتمع ، وأي فرد فيه إذا أساء التصرف أو فقد التوازن والاتزان أصبح بين أفراد المجتمع شاذاً منبوذاً. ومتعاطي المخدرات إنسان فقد اتزانه يتوارى عن الأنظار ليشبع أنانيته في التعاطي ،هاربا من واقع إلى واقع آخر يرسمه خيال زائف بلذة عارضة ، وفاقداً لتفكيره ببيته وأسرته ، إلى جانب نفسية مضطربة ليس لها من مبدأ ثابت أو اتجاه معين .

فهذه الشخصية تملكها المخدر فلم تستطع منه فكاكا، وأصبحت توظف مصدر دخلها ودخل أسرتها لصالح المخدرات فإذا ما نفذ المدخر من المال ، فالجريمة تهون بل تصبح سلوكا عاديا ، حيث أكدت الدراسات الجنائية بأن التعاطي يُظهر معدلاً إجرامياً أعلى من أشكال الانحرافات الأخرى ، ففي أمريكا بلغت الإصابات التي تعرض لها الأطفال والتي لها علاقة بتعاطي. المخدرات ، % من مجموع حالات الإصابات المتعمدة (العليان، ١٩٩٢م: ٧٠).

وإلى جانب حوادث المرور المروعة والتي لا مجال هنا للدخول في تفاصيل در اساتها فإن الدر اسات المتخصصة في مجتمعنا أثبتت وجود ارتباط بين الجريمة بأنواعها وتعاطي المخدرات كما وجد أن حاجة المتعاطي للمال دفعته لوسائل غير مشروعة للحصول عليه، شملت السرقة والنصب والاحتيال والرشوة، ففي در اسة عن تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات فقد وجه سؤال إلى بعض المسئولين في المملكة العربية السعودية عما إذا كانت الزيادة في عدد جرائم السرقة مرتبطة بجريمة أخرى فأجاب ٤٥% منهم بأن تعاطي المخدرات من أبرز الجرائم المرتبطة بالسرقة (شمس وآخرون، ١٩٩٣).

وأكدت النتائج التي توصل إليها الباحثون في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر أن إنتاج العامل ينخفض في اليوم التالي من تعاطيه للمخدر بشكل ملحوظ كما ينتابه شعور بالقلق والاضطراب ،مما ينعكس على إنتاجيته كما وكيفا ، وعلى علاقاته الاجتماعية بزملائه ورؤسائه (زيور ،١٩٦٤) وهذه النتائج أكدتها دراسة فوريث (1980) Forsyth (1980) حيث توصل إلى أن المتعاطي لا يقدر القيم الاجتماعية ولا يكترث بالإنتاج والعمل الجاد ولا يحرص على الالتزام بالمسئولية الاجتماعية ، وفي دراسة سالزمان (Salzman(1978) توصل إلى أن شخصية المدمن تتميز بمجموعة من الخصائص الانفعالية التي تعبر عن القلق والتوتر والعدوان . كما شاركه في الاستنتاج أيضا عبد السلام (١٩٧٧) في دراسته إلى شيوع السمات النفسية المرضية وأبرزها،

عدم الاتزان الانفعالي والاكتئاب والانحراف السيكوباتي لدى المدمنين. كما وجد أن الانتحار ينتشر بين المتعاطين للمخدرات وخاصة الهيروين بشكل كبير أكثر من غيره نتيجة للقلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى إضافة إلى سوء التوافق التي يسببها العقار. فمن نتائج عدة دراسات أجريت في الولايات المتحدة وإنجلترا تبين أن نسبة ٥٤%-٠٥% من حوادث الاتتحار كانت من بين متعاطي المخدرات (عبد اللطيف ١٩٩٢،

أما الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة فقد أكدت على أن الفرد المتعاطي للمخدرات قد سجل بالفعل تهديداً لمجتمعه وكيانه وساهم مساهمة فعالة في عرقلة مسيرة البناء والتقدم في شتى المجالات ، فالموارد التي يمكن إنفاقها على الصحة أو التعليم أوالاسكان تذهب بدلاً من ذلك على المخدرات وسبل مكافحتها وعلى علاج المدمنين (الأمم المتحدة، ١٩٩٥م).

ومشكلة المخدرات والتعاطي غير المشروع لها أصبحت مشكلة تعاني منها معظم دول العالم وتزداد سوءً يوماً بعد يـوم ،وتجرف في تيارها الكثير من الناس،ويتعاظم خطرها في الكثير من البلدان،ومن بينها المملكة العربية السعودية فقد دلت الإحصاءات الرسمية الصادرة في المملكة إلى تضاعف المخدرات ومتعاطيها فمن ٥٦ قضية فقط في عام ١٣٩٠هـ إلى ال وصلت في آخر إحصائية صادرة من الجهات المختصة ٤٧٤٧٤ قضية في عام ١٤١٦هـ (وزارة الداخلية ، الكتب الإحصائية رقم ١٤١٥هـ).

إن هذا الازدياد المستمر والمتضاعف لحجم الظاهرة وما شاهده الباحث من واقع عمله في مجال مكافحة المخدرات منذ ثلاثة عشر عاماً، من آثار ومآس نفسية واجتماعية تظهر على المتعاطين ،كشعورهم بالدونية والنقص ومشاعر الذنب وكراهيتهم لأنفسهم وتوترهم المستمر وعدم اهتمامهم بعلاقاتهم الاجتماعية وعدوانيتهم نحو أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم واتجاههم لجرائم أخرى مضادة للمجتمع في سبيل الحصول على المخدر ، كل ذلك دفع الباحث وأوجد لديه اهتماماً خاصاً لدراسة هذه المشكلة وعلاقتها بالتوافق الشخصي الاجتماعي لمتعاطيها. وبالتحديد أكثر المخدرات انتشاراً في المملكة وهي الهيروين والحشيش والكبتاجون. فقد دلت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن هذه الأنواع تبلغ نسبتها 7,7 % من مجموع القضايا في عام 131 هـ، وتبلغ نسبة المتهمين فيها 1,7 % (الكتاب الإحصائي، 131 هـ).

والذي دفع الباحث لدراسة الفروق بين أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً في المملكة إضافة لما سبق ذكره، هو ما نشاهده في واقع حياتنا العملية من تذمر المتعاطين وأسرهم وعامة الناس من مخدرات بعينها كالهيروين مثلاً، وتساهلهم في أمر مخدرات أخرى كالحشيش والكبتاجون وأستخفافهم بهما وخاصة الحشيش عندما يقارنونهما بالهيروين بدعوى أنهما لا يؤثران على الفرد كما يؤثر الهيروين.

والباحث يحاول في دراسته الكشف عن ذلك بدراسة علمية من واقع التوافق الشخصي الاجتماعي للمتعاطين أنفسهم، وهل يوجد في المخدرات أهون الشرين كما يعتقد البعض أم إنها كلها شراً بأنواعها المختلفة.

وتحاول هذه الدراسة الكشف عن العلاقة بين التعاطي والتوافق والتعرف على الفروق بين المتعاطين والأسوياء ،وكذلك التعرف عما إذا كانت توجد فروق بين عينات تعاطي المخدرات السابق ذكرها في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي وفي الأبعاد الفرعية للتوافق، كما هو موجود في الفروق بين أنواع المخدرات الثلاث (موضوع الدراسة) من حيث التركيب الكيمائي والأثر الذي يحدثه نوع المخدر ،وسرعة الاعتماد عليه وأعراضه وطريقة استعماله وغيره من الأمور الفارقة والمتعارف عليها بين أنواع المخدرات المذكورة . أم أن التوافق غير ذلك وليس له علاقة بتلك الفوارق الموجودة بين أنواع المخدرات .

وسوف تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية :-

1- هل هناك علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين درجة شدة التعاطي لجميع المخدرات (موضوع الدراسة) والدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي لدى المتعاطين لها من السعوديين في محافظة جدة ؟

٢- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة من متعاطي المخدرات (الهيروين، الحشيش ، الكبتاجون) وعينة من الأسوياء في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي.

٣- هـل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة من متعاطي المخدرات (الهيروين، الحشيش، الكبتاجون) وعينة من الأسوياء في الأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي (الجسمي، النفسي، الأسري، الاجتماعي) ؟

٤- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات من متعاطي الهيروين والحشيش
 والكبتاجون في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي ؟

٥- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات من متعاطي الهيروين والحشيش والكبتاجون في الأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي (الجسمي، النفسي، الأسري، الاجتماعي). ؟

مصطلحات الدراسة

١- التوافق الشخصى الاجتماعى:

يعرفه الديب (١٩٨٨: ١١٠) "بأنه حالة من التلاؤم والانسجام بين الفرد وبيئته، تبدو في قدرته على إرضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضياً إزاء مطالب البيئة المادية والاجتماعية ". وهذا التعريف هو ما ستأخذ به الدراسة حيث يقوم اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي المستخدم في هذه الدراسة عليه.

٢- المتعاطون:

نقصد بهم الأشخاص الذين يستخدمون المخدر بصورة تؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسمي أوكليهما ، أو الإسراف في التعاطي . وذلك بناء على ما هو مبين بملف المريض والمُشخص من الفريق المعالج في مستشفى الأمل ، القائم على الدلالات التشخيصية للاعتماد وسوء التعاطي في DSM IV .

٣- الأسوياء:

هم الأشخاص الذين لم يسبق أن تعاطوا المخدر.

٤- المخدرات:

ستأخذ هذه الدراسة بتعريف لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وذلك لشموليته والذي يعرفها بأنها "كل مادة — خام أو مستحضر تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد جسميا ونفسيا واجتماعيا " (البرلسي ١٤٠١) وتشمل في هذه الدراسة كل مما يأتي :

أ-الهيروين:

مادة مستخلصة من المورفين كيميائياً لها تأثير مهبط على الجهاز العصبي لمتعاطيها تؤدي إلى الاعتماد الجسمي والنفسي للمتعاطي وهي على شكل بودرة يتفاوت لونها بين الأبيض الناصع إلى البنى.

ب-الحشيش:

مادة طبيعية مستخلصة من نبات القنب لها تأثير مهلوس على الجهاز العصبي لمتعاطيها وتؤدي إلى اعتماد نفسي وهي أما على شكل مادة راتتجية بنية اللون أو سوداء ويسمى الحشيش وأما أوراق وثمار نباتية وتسمى الماريوانا.

ج-الكبتاجون:

مادة كيميائية لها تأثير مشابه للامفيتامينات المنشطة ولها تأثير منشط على الجهاز العصبي لمتعاطيها وتؤدي إلى اعتماد نفسي وقد تحدث اعتماد جسمي وهي عبارة عن حبوب بيضاء اللون صغيرة الحجم تسمى عادة في مجتمعنا بالحبوب البيضاء أو أبو ملف.

٥- شدة التعاطى:

ونقصد بها مقدار تأثر الشخص بتعاطي المخدرات وانقياده لها وتحكمها فيه وعدم استطاعته الخلاص منها، وتقوم على مجموع الدرجات المتحصلة من استبيان شدة التعاطي والذي يتضمن على بعض البنود التي تدور حول كمية التعاطي وعدد الأنواع المستخدمة وطريقة التعاطي واستمرارية تأثير المخدر وتاريخ التعاطي والمشاكل الأمنية التي يتعرض لها المتعاطي إضافة لبعض البنود الآخرى التي توضح مدى تعلق المتعاطي بالمخدر.

أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من جوانب متعددة فهي تتناول مشكلة المخدرات وخطرها الناتج عن سوء استعمالها وما أوجدته من شروخ في أجساد المجتمعات أجمع اللي جانب إحساس المجتمع السعودي المسلم الملتزم بقيم الإسلام ومثله، بأن المخدرات خطر يتهدده في صميم معتقده المبني على علاقات اجتماعية وثيقة العرى محكمة الترابط ومما يزيد في أهمية هذه المشكلة ومخاطرها والتصدي لها ، أن المخدرات مادة وافدة من خارج الحدود انتاجا وتصنيعاً وغالباً تهريباً ، وأن عمرها في المملكة قصير جداً ، ومما يزيد في أهمية مثل هذه الدراسة أنها تتناول أكثر المخدرات انتشاراً في المملكة .

كما إن للعينة التي اختارها الباحث دور في أهمية الدراسة ، فالشريحة المستهدفة للوقوع في براثن المخدر من هذا المجتمع هم شباب الوطن وقوته الفاعلة فالضحايا أكثرهم ما بين ٢٠-٤٠ سنة . منهم مازال على مقاعد الدرس في المراحل المتقدمة منه

ومنهم من بدأ احتلال موقع عمل أو مسؤولية أنيطت به ، وآخر هم من يعتبر في ذروة العطاء واكتمال الخبرات . ومعظمهم أصبح معيلا لأسرة وقدوة لجيل وسندا لعائلة .

وتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات في المملكة العربية السعودية التي تطرقت لدراسة التوافق الشخصي الاجتماعي لمتعاطي المخدرات ومن الدراسات القليلة التي تطرقت لثلاث أنواع من المخدرات ، فإن نجاحها قد يساعد مؤسساتنا الاجتماعية والجهات المختصة في معالجة المشكلة ووضعها في أطرها العلمية الدقيقة ، فعن طريقها قد يمكن التعرف على علاقة تعاطي المخدر بالتوافق الشخصي الاجتماعي ، والتعرف على الفروق بين عينات التعاطي الثلاث في التوافق الشخصي الاجتماعي ، وفي الأبعاد الفرعية للتوافق ، مما قد يساعد على حصر الجهود وتكثيفها في نقاط محددة بدلا من تشتنها .

ومما يكسب هذه الدراسة دقة أنها اختارت موقعا يتميز بتنوع فاعلياته واتساع مساحته الجغرافية السكانية والتي قد تشمل جميع سكان المملكة ، فمحافظة جدة ليست مجتمعا ضيقا يحس فيه الفرد بالعزلة أويضطر ساكنيه للأنزواء والانطواء فهو مجتمع نابض بكل أنواع التفاعلات والنشاط.

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على ما يلى :-

- 1- معرفة العلاقة بين تعاطي المخدرات (الحشيش الهيروين-الكبتاجون)والتوافق الشخصى الاجتماعي لدى المتعاطين لها.
- ٢- التعرف على الفروق بين المتعاطين والأسوياء في التوافق الشخصي
 الاجتماعي والأبعاد الفرعية للتوافق.
- ٣- التعرف على الفروق بين عينات التعاطي في التوافق الشخصي الاجتماعي
 والأبعاد الفرعية للتوافق.

حدود الدراسة

تتحدد هذه الدراسة في الآتي :-

1- في متعاطي المخدرات الثلاث (الهيروين الحشيش الكبتاجون) والذين ثبت تعاطيهم وهم من نزلاء مستشفى الأمل في جدة ، وعددهم مائة وست وعشرون فردا (١٢٦) . وكما تتحدد عينة الدراسة من بعض الأسوياء في محافظة جدة وعددهم مائة فردا (١٠٠) الذين وافقوا مشكورين على أجراء الدراسة عليهم كمتبرعين .

٢- الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الأول لعام
 ١٤١٩هـ.

٣- الحدود العمرية: تقع أعمار الخاضعين للدراسة من العينتين ما بين ٢٠-٤٠ عاما .

٤- الأدوات المستخدمة: أ-اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي (إعداد علي الديب،١٩٨٨).

ب- استبيان شدة التعاطى من إعداد الباحث.

الفصـــل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري أولا : التوافق الشخصى الاجتماعي تمهيد

تعريف التوافق

الاتجاهات الرئيسة لتفسير التوافق أبعاد التوافق

المنظور الإسلامي للتوافق

ثاتياً: المخدرات

تعريف المخدرات

تصنيف المخدرات

مفهوم التعاطي

أنماط التعاطى

مفهوم الإدمان

نظريات الإدمان

موقف الشرع الإسلامي من المخدرات

مشكلة المخدرات على الصعيد العالمي

حجم المشكلة في المملكة العربية السعودية

المخدرات وآثارها النفسية والعضوية

الدراسات السابقة

الدراسات العربية

الدراسات الأجنبية

التعليق على الدراسات السابقة

الدراسات السابقة والدراسة الحالية

فرضيات الدراسة

أو لا: التوافق الشخصى الاجتماعي

تمهيد..

يعتبر التوافق الشخصي من المفاهيم الأساسية الهامة في علم النفس بصفة عامة والصحة النفسية خاصة.

وقبل الخوض بتعاريفه وأبعاده والاتجاهات المختلفة لتفسيره، يرى الباحث بأنه لا بد من توضيح اللبس الحاصل بينه وبين مصطلح التكيف.

فقد يصعب أحيانا الفصل بين مصطلح التوافق (Adjustment)ومصطلح التكيف (Adjustment)ومصطلح التكيف (Adaptation)وذلك لاستخدام المصطلحين بمعنى واحد في بعض الأبحاث.

إلا أن المعاجم اللغوية النفسية والاجتماعية تشير إلى أن التوافق أعم من التكيف ، ويؤكد ذلك السيد (١٦٠: ١٦٠) حيث يرى أن التوافق أعم من التكيف ويكاد يكون معناه قاصرا على النواحي النفسية والاجتماعية ،بينما التكيف يختص بالنواحي الفسيولوجية . فالتوافق عملية تغيير الفرد لسلوكه ليتسق مع غيره ،وذلك بإتباعه للعادات والتقاليد وخضوعه للالتزامات الاجتماعية .أما عملية التكيف فهي بمثابة عملية مواءمة حدقة العين للظلام، وذلك بإتساعها في الظلام وضيقها في الضوء الشديد لتتم بذلك عملية التكيف في الرؤية .

ويذكر الصفطي (١٩٨٣: ١٣) إن أول استخدام لمفهوم التكيف كان في علم البيولوجيا،حيث كان مصطلح التكيف هو المصطلح الشائع الاستخدام ،وكان هذا المفهوم هو حجر الزاوية في نظرية داروين (Darwin) ومنه استعار علماء النفس المفهوم البيولوجي (التكيف) وأعادوا تسميته بالتوافق.

إلا أننا نلاحظ أنه لازال هناك بعضا من الباحثين استخدم المصطلحين بمعنى واحد ومنهم فهمي (١٩٨٧: ٣٣) الذي يعرف التكيف (التوافق) بأنه "تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الشخص إلى أن يغير سلوكه ليحدث علاقة أكثر توافقا بينه وبين البيئة ".

ومن الملاحظ أنه يوجد اختلاف بين مفهوم التوافق والتكيف ،فالأخير يستخدم عادة في المجال الفسيولوجي والبيولوجي وذلك لتوضيح التغيرات التي تحدث للكائن الحي نتيجة لمؤثر معين أو للإشارة للتغيرات التي تصدر من الكائن الحي وتجعل سلوكه أكثر

مواءمة للبيئة التي يعيش فيها، بعكس التوافق الذي يستخدم عادة في الجوانب النفسية والاجتماعية، والتي تخص الإنسان دون سواه.

ويستخدم الباحث في دراسته مصطلح التوافق لما له من ارتباط بالجانب النفسي والاجتماعي لدى الإنسان.

تعريف التوافق:

رغم أهمية التوافق ووفرة الدارسين إلا أن هناك اختلافاً كبيراً في تعريفه، ويستعرض الباحث فيما يأتي بعض تعريفاته،ومن ثم ذكر الاتجاهات التي تحكمها:

١- مفهوم التوافق لغويا:

ففي اللغة توافقت الجماعة أي اتفقت وتضافرت، ويرى فهمي (١٩٨٧) أن التوافق كلمة تعنى "التآلف والتقارب واجتماع الكلمة فهي نقيض التخالف والتتافر والتصادم".

ويذكر عبد الرحيم (٣٢: ١٩٨١)"إن التوافق لغوياً مشتق من الفعل (وفق) الذي يعني القبول والإلتقاء".

ومعنى التوافق في الفلسفة "أن يسلك المرء مسلك الجماعة، ويتجنب ما عنده من شذوذ في الخُلقِ والسلوك" (أنيس، د. ت:١٠٤٧).

٢- بعض التعاريف العربية والأجنبية للتوافق:

يرى مرسى (١٩٧٦: ١٢) التوافق بأنه عملية إشباع بين الفرد وبيئته افقول بأنه القدرة على إيجاد العلاقات المشبعة بين الفرد وبيئته سواء كانت هذه البيئة طبيعية أو ثقافية أو اجتماعية".

أما زهران (١٩٨٠ ـ ٣٥٠١ فيضيف لعملية الإشباع التوازن بين الفرد والبيئة حيث يعرف التوافق بأنه "عملية إحداث توازن بين الفرد وبيئته متضمنا إشباع حاجات الفرد ومقابلة متطلبات البيئة". وهذا ما يذهب إليه وولمان Walman في (كفافي،١٩٨٧: ٩) عند تعريفه للتوافق حيث يؤكد على ضرورة إشباع حاجات الفرد مع عدم التعارض مع متطلبات البيئة فهو يرى التوافق بأنه "علاقة متناسقة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع اغلب حاجات الفرد وتلبية اغلب متطلبات البيئة الطبيعية والاجتماعية " . ايضا يعرفه ايزنك Eysenk في (محمود،١٤٠٥ : ١٨) "بأنه حالة تكون فيها حاجات الفرد وبيئته" . البيئة مشبعة تماماً من خلل علاقة متسبقة بين الفرد وبيئته" .

وتصفه دافيدوف (١٩٧٠: ٢١٦)على أنه "مواجهة متطلبات الذات ومتطلبات البيئة"، ويتفق معها مخيمر (١٩٧٨: ٢٦)حيث يرى أن التوافق لا يتم إلا من خلال"إطار تكاملي بين حاجات الفرد والظروف البيئية المحيطة به، سواء الطبيعي منها أو الاجتماعي". وضمن الإطار التكاملي يعرفه ايدلبيرج Eidelberg في (الصيدلاني، ١٩٩٠: ٢٤) "بأنه تكامل الحاجات الغريزية مع شروط ومتطلبات العالم الخارجي ومقتضيات الأنا الأعلى، تلك مهمة تقوم بها الأنا عن طريق التعلم واختبار الواقع".

ويركزسويف (١٩٩٠: ٣٤٠) على البيئة الاجتماعية في تعريفه للتوافق حيث يعرفه بأنه "حالة من التوازن بين الفرد وبيئته الاجتماعية". ويأخذ بنفس الاتجاه جوردون Gordonحيث يذكر بأنه "محاولات الفرد لعمل نوع من العلاقات الثابتة والحسنة مع بيئته الاجتماعية" (الصفطي،١٩٨٣: ٢٣).

ويرى دسوقي (١٩٧٦: ٢٤) "أنه تكيف الفرد في بيئته الاجتماعية بمجال مشكلات حياته مع الآخرين ،التي ترجع لعلاقاته بأسرته ومجتمعه ومعابير بيئته الاقتصادية والسياسية والخلقية".

وعرف الزيادي (٢٤: ١٩٦٩) التوافق بأنه "القدرة على إقامة علاقات اجتماعية مثمرة وممتعة مع الآخرين، وتتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء والقدرة على العمل المنتج الفعال، الذي يجعل من الفرد شخصاً نافعاً في محيطه الاجتماعي".

ويرى هنا(٤٨: ١٩٦٠)بأن التوافق هو "عملية تشير إلى أن الأحداث النفسية تعمل على استبعاد حالات التوتر وإعادة الفرد إلى مستوى معين هو المستوى المناسب لحياته في البيئة التي يعيش فيها ".

ويرى سميث Smith في (الصفطي،١٩٨٣: ٢٣) "أن التوافق السوي بالنسبة للإنسان هو الاعتدال في الإشباع العام للدوافع،وليس إشباع دافع على حساب الدوافع الأخرى والشخص غير المتوافق هو الذي يميل إلى التضحية باهتمامات الآخرين في سبيل إشباع حاجات حالية شديدة وملحة "

الاتجاهات الرئيسة لتفسير التوافق

من خلال عرض التعريفات السابقة سواء كانت عربية أم أجنبية نلاحظ أن هناك خلط في تعريف وتفسير التوافق وقد صنفها الطواب(١٩٧٤) في ثلاث اتجاهات هي: أ- التوافق يعنى المواءمة بين حاجات الفرد ومطالب البيئة.

ب- التوافق يُقصد به إشباع دوافع الفرد.

ج- التوافق يعني السلوك وفق أساليب الثقافة.

وصنفه كذلك عبد الحميد (١٩٨٧) فيما يلي:

أ-الاتجاه الفردي: حيث يرى التوافق عملية فردية تبدأ وتتتهي بالفرد.

ب-الاتجاه الاجتماعي: حيث يرى أن التوافق عملية اجتماعية تقوم على الانصياع للمجتمع بغض النظر عن رضاء الفرد لهذا الانصياع.

ج-الاتجاه التكاملي: فهو يوفق بين ما هو فردي واجتماعي.

وفي ضوء هذه التصنيفات يأخذ الباحث بالتصنيف الأخير ويعرض أبرز ملامحه، وما يتفق معه من التعريفات السابق ذكرها.

أ- الاتجاه الفردي:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التوافق والانسجام في الحياة لا يتم إلا بإشباع الفرد لحاجاته ودوافعه. وهذا يعني أن التوافق هو بمثابة مخفض لدرجة التوتر أو الصراع ويتحقق ذلك عن طريق الاعتدال والتوازن في الإشباع (الصيدلاني، ١٩٩٠).

وهذا يتحقق في التعريفات السابقة لـ(سميث وهنا) واللذان فسرا التوافق بتحقق الإشباع للدوافع الذي عادة ما يصطدم بما يضعه المجتمع من معايير تحد وتحرم الفرد من إشباع بعض دوافعه.

ب- الاتجاه الاجتماعي:

ويرى فيه أصحاب هذا الاتجاه أن التوافق يقوم على أساس عملية مسايرة من قبل الفرد للنماذج والأنماط والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع، فكلما كان الفرد منقاداً لهذه المعايير والأتماط كان أكثر توافقاً. فالشخص المتوافق هو الذي يساير ثقافته التي نشأ فيها وبقدر اقترابه منها ومن أنماطها يكون أكثر توافقاً، فإذا ما ابتعد عنها قلت درجة توافقه (قذافي،١٩٩٨).

إلا أن أصحاب هذا الاتجاه قد خلطوا بين مصطلح التوافق Adjustment ومصطلح المسايرة Conformity فهم يرجعون عملية التوافق بأسرها إلى المعابير الاجتماعية فالتوافق عندهم خضوع كامل للظروف والأحوال السائدة وتعديل مستمر للاتجاهات والمشاعر بما يتفق ويتلاءم مع ما تراه الجماعة (دمنهوري، ١٩٩٥)

وهذا الخلط بين المصطلحين يعني أن المسايرة للمعابير الاجتماعية تُجنب الفرد الوقوع في الصراع بين ما يريده هو وما يريده مجتمعه، ولكن التوافق لا يخلو من الصراع،

والمهم هو كيفية مواجهته والتخفيف من آثاره،كما أن أصحاب هذا الاتجاه حولوا التوافق إلى عملية جامدة وخالية من الفاعلية الإيجابية المستمرة وذلك عندما قرنوه بالمسايرة . ويذهب مع هذا الاتجاه في التعريفات السابقة كل من (الزيادي ، وجوردون، وسويف ودسوقي، ومرسي).

ج- الاتجاه التكاملي:

حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التوافق يقوم أساسا على التكامل بين الاتجاهين السابقين ، فهو عبارة عن مواءمة بين حاجات الفرد ومطالب البيئة فهي عملية مركبة من عنصرين أساسيين ،أحدهما الفرد بحاجاته ودوافعه ورغباته وتطلعاته ، وثانيهما البيئة بمكوناتها المادية والاجتماعية والقيمية، وبما تملكه من ضوابط ومعايير ومقومات وروادع (دمنهوري، ١٩٩٥)

ويتفق هذا الاتجاه مع التعريفات السابقة لكل من (زهر ان ، وولمان، وايزنك، ودافي دوف، ومخيمر، وايدلبيرج). حيث اهتموا بالمواءمة بين متطلبات الفرد ومتطلبات البيئة.

ويخلص الباحث مما سبق إلى أنه يوجد اختلاف بين الباحثين في علم النفس في تحديد تعريف للتوافق. كما يلاحظ إهمالا من قبل معظم التعاريف السابقة للجانب الروحي رغم أهميته في إحداث التوافق للإنسان.

وسيستخدم الباحث في هذه الدراسة تعريف الديب (١٩٨٨: ١١٠) وذلك لأن الاختبار المستخدم في هذه الدراسة يقوم على هذا التعريف، حيث يعرف التوافق بأنه "حالة من التلاؤم والانسجام بين الفرد وبيئته تبدو في قدرته على إرضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا إزاء مطالب البيئة المادية والاجتماعية".

أبعاد التوافق:

اختلف الباحثون في تحديد أبعاد التوافق، وربما يرجع هذا الاختلاف إلى معالجة هؤلاء الباحثين للتوافق حسب متغيرات دراساتهم وتتحدد أبعاد التوافق في هذه الدراسة بالأبعاد الرئيسة للتوافق وهما التوافق الشخصي والاجتماعي، وهذان البعدان ليسا منفصلين، فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر ومن محصلتهما النهائية يتحقق التوافق العام، وسوف يستعرض الباحث أهم مضامينها فيما يلي:

أ- التوافق الشخصي: Personal Adjustment

يصف فهمي (١٩٨٧: ٣٤) التوافق الشخصي "بأن يكون الفرد راضياً عن نفسه غير كاره لها أو نافر منها أو ساخط عليها أو غير واثق فيها، كما تتسم حياته بالخلو من التوترات والصراعات النفسية المقترنة بمشاعر الذنب والقلق والنقص". ويتضمن التوافق الشخصي السعادة مع النفس والرضا عنها وإشباع الدوافع والحاجات الأولية والثانوية مع عدم وجود صراع داخلي، والتوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة (زهران، ١٩٩٥). ويخلص الباحث إلى أن التوافق الشخصي يشير إلى إحساس الفرد بقيمة نفسه ورضاه عنها والثقة بها والتحرر من الأعراض العصابية وشعوره بالحرية والانتماء وإشباع دوافعه المختلفة بصورة مقبولة منه كفرد ومن مجتمع ينتسب إليه.

ب-التوافق الاجتماعي: Social Adjustment

يتحدد التوافق الاجتماعي من خلال التزام الفرد بأخلاقيات المجتمع وعاداته وتقاليده وقيمه وتحرره من الميول المضادة للمجتمع وامتثاله لقواعد الضبط الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي المثمر في المؤسسات الاجتماعية (عبد الفتاح، ١٩٩٠).

ويفسر فهمي (١٩٨٧: ٣٥) التوافق الاجتماعي بشكل أوضح حيث يقول بأنه"القدرة على عقد صلات اجتماعية راضية مرضية مع من يعاشرونه أو يعملون معه من الناس، صلات لا يغشاها التشكي والشعور بالاضطهاد، ودون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إلى السيطرة أو العدوان على من يقترب منه أو برغبة ملحة في الاستماع إلى إطرائهم له أو في استدرار عطفهم عليه أو طلب المعونة منهم". ويرى زهران (١٩٩٥: ٣٥) بأنه السبيل لتحقيق الصحة الاجتماعية التي ينشدها الجميع عندما وصف التوافق بأنه "يتضمن السعادة مع الآخرين والالتزام بأخلاقيات المجتمع ومسايرة المعابير الاجتماعية والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعي وتقبل التغير الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة والسعادة الزوجية مما يؤدي إلى تحقيق الصحة الاجتماعية".

وعملية التوافق الاجتماعي ممتدة امتداد الحياة وتبرز أهميتها خاصة عندما يواجه الفرد بيئة اجتماعية جديدة عندئذ تبدأ عملية التوافق مع تلك البيئة (السيد، ١٩٨٠) ويخلص الباحث مما سبق أهم مضامين التوافق الاجتماعي والتي تتمثل في إقامة علاقات طيبة مع البيئة الاجتماعية وإدراك واحترام الفرد لحقوق الآخرين واكتساب المهارات الاجتماعية والخلو من الميول المضادة للمجتمع.

المنظور الإسلامي للتوافق:

تتجلى نظرة الإسلام إلى توافق الفرد مع نفسه ومجتمعه من أنه فطره الله سبحانه وتعالى على الخير ولا يصلح له إلا الخير قال تعالى { فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطُرَتَ اللهِ النّي فَطَرَالُنّاسَ عَلَيهًا لَا بُدِيلَ لِخَلْقٍ (الروم: ٣٠). وأنه مخلوق ذا إرادة منحه الله العقل عن سائر مخلوقاته فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر، وقادر على الاختيار بعد مشيئة الخالق عز وجل، فإن شاء سار على طريق الخير والفلاح الموافق لفطرته التي فطره الله عليها وإن شاء عصى وتمرد على فطرته وسار على طريق الشرقال تعالى { وَنَفْسِ وَمَا سَوّنها فِي فَأَلْمَهَا بُكُورَهَا وَتَقُونها فِي قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِنها فِ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَها } (الشمس: ٧-١٠) ويفسر قطب (ب. ت : ٣٩١٧) هذه الآيات بقوله:

"فالإتسان قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء ، وأن هذه القدرة كامنة في كيانه، يعبر عنها بالإلهام تارة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، ويعبر عنها بالهداية تارة: فهديناه النجدين، فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد ، والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها ولكنها لا تخلقها لأنها مخلوقة فطرة وكائنة طبعا وكامنة إلهاما أذن هناك تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه فهي حرية تقابلها تبعة، وقدرة يقابلها تكليف، ومنحة يقابلها واجب" .

وتزكية النفس تكون بتطهيرها من الإثم والشر. فالإسلام لا يدعو إلى تقويم السلوك الخارجي فقط، بل يهتم بالأساس وهو النفس الإنسانية التي دعى إلى تخليصها وتزكيتها من الأثام والشرور عن طريق التقوى، فمتى ما تخلصت هذه النفس من الإثم فأن آثارها ستظهر واضحة جلية في السلوك الإنساني (حبنكة، ١٤١٥). هذه التزكية إذا ما تمت فأن النفس الإنسانية صالحة لغرس فضائل الأخلاق التي هي منبع حسن الخلق.

وترتبط الصحة النفسية والتوافق الشخصي الاجتماعي من أهم أركانها- بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر، خيره وشره ، كون الإيمان عملية نفسية ، تتفذ إلى أعماق النفس وتحيط بجوانبها الإدراكية والوجدانية ، فتبعث به يقينا لا يتزعزع بوحدانية الله ، وثقة بعدله وحكمه ، ورضا بقضائه وقدره .

ويأتي صلاح النفوس بالإيمان في الإسلام من كون الإسلام يدعو إلى حسن الخلق ويعتبره دليلا سلوكيا ملحوظا ، فكلما زاد الإيمان زاد حسن الخلق ، وكلما نقص الإيمان ساء الخلق .

ويورد (مرسي،١٤١٨) بعض من الأدلة التي نستنتج من خلالها أن الإيمان سبب في الصحة النفسية ، والصحة النفسية نتيجة للإيمان منها :

٣- الإيمان يبعث في النفس حبا للناس ، ورغبة في مودتهم والتعاون معهم .

٤- الإيمان ينمي في النفس حب الخير لها وللناس ، ويحميها من الحسد والغيرة والعداوة قال تعسالي { أَمْ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهُ وَفَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنَبَ وَالْحِدَاوة وَالْحِدَاوة وَالْحَدَانَ مَا مَا اللهُ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهُ وَاللهُ مَن فَضَّلِهُ مَا اللهُ عَلَى مَا النساء، ٥٤)

٥- الإيمان يشبع في النفس تفاؤلا ، ويحميها من النشاؤم مما يجعل المؤمن راضيا عن ماضيه وحاضره ومستقبله، فلا يتحسر على ما فاته ، ولايسخط على ماأتاه ، ولا يخاف مما سيأتيه

٦- الإيمان ينمي في النفس صبر ا وتحملا للمصائب ، فالمؤمن لا ييأس و لا يقنط ، مهما
 تعاظمت الخطوب ، لأنه يعلم أن كل شئ خلق بقدر .

٧- الإيمان ينمي في النفس قناعة بقسمة الله في الرزق والصحة والقدرات والمواهب
 والزوجة والولد فالمؤمن قنوع ، وطموحاته في حدود قدراته وإمكانياته .

٨- الإيمان يسمو بغايات النفس ، فتسمو أفعالها . فغاية المؤمن عبادة الله ،وتعمير
 الأرض . وهذه الغاية تجعله يحب الآخرة ويستخدم الدنيا وسيلة لتلك الغاية النبيلة.

وتوافق الفرد مع نفسه في الإسلام يقوم على حسن الخلق مع النفس وتزكيتها ، وتميتها ، وحمايتها من كل ما يفسدها ويدنسها ، وعلاج انحر افاتها ، وقبولها وحبها ، والرضا عنها وعن قدراتها والتبصر بميولها وحاجاتها ، وإشباعها في حدود ما أمر الله دون إفراط ولا تفريط . ومن حسن التوافق مع النفس تحميلها ما تطيق وتقدر عليه فالله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر . (مرسي، ١٤١٨)

وفي توافق الفرد مع مجتمعه نجد أن ديننا الحنيف يحث المسلمين على التعاون والتكاتف ومشاركة بعضهم البعض في الأفراح والأحزان ، ويدعو إلى تكوين مجتمع موحد الكلمة متضامن يشعر فيه المؤمن أنه لبنة في بناء واحد متكامل قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْعَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّامَةُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْلِهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الل

ويتحقق التوافق الاجتماعي في الإسلام عن طريق حب الناس ومودتهم ورحمتهم وإرادة الخير لهم وحماية أموالهم ورعاية حقوقهم وحفظ أسرارهم وبسط الوجه ولين القول مع البر والعاصي ، والكبير والصغير ، والقريب والبعيد .

ومن التوافق الاجتماعي في الإسلام طاعة ولي الأمر ومسايرته في غير معصية الله وعدم شق عصا الطاعة أو إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الإسلامي، قال تعالى عدم شق عصا الطاعة أو إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الإسلامي، قال تعالى على النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ومن التوافق الجسمي ما يدعو إليه ديننا الحنيف من الاهتمام بصحة الإنسان وحفظ حياته ومن التوافق الجسمي ما يدعو اليه ديننا الحنيف من الاهتمام بصحة الإنسان وحفظ حياته وتتميته ، ووقايته من كل ما يؤذيه قال تعالى [يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُواُ لَأَنْصَابُ وَالْأَرْلَكُمْ نِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجَتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ } (المائدة: ٩٠).

ومن التوافق الجسمي في الإسلام المحافظة على الحواس وتتميتها واستخدامها فيما خلقت له وتسخيرها في طاعة الله عز وجل. وكذلك المحافظة على المظهر ونظافته لكي يكون جميلاً فعندما سئل عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا . أهذا من الكبر ؟ قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس " أورده مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر حديث رقم ٢٦١ .

وفي مجال الأسرة والتوافق الأسري نجد أن الإسلام أهتم بتكوين الأسرة كضرورة لا تستغني عنها أمة ولا جيل وكوضع فطري ارتضاه الخالق عز وجل للإنسان منذ فجر الخليقة قال تعالى { فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَانَا سَعَلَيْماً لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ } (الروم: ٣٠). وقد بين ديننا الحنيف أن حياة الرجل والمرأة معا في إطار الأسرة إنما قصد بها التعاون على تهيئة الظروف المثلى التي يجد كل منهما طلبه ومبتغاه. فليس الزواج شركة بل هو ميثاق مؤكد وعهد مشهود بين الزوجين. ولم يذر الإسلام العلاقة الزوجية مفوضة إلى حسن النية وطهارة الطوية بل حد حدوداً ، ووضع أسسا نتظم الواجب والحق وتشرع السلوك القويم للزوجين بحيث يتحقق من خلاله التوافق الأسري. (الغزالي: بت)

ثانيا: المخدرات:

إن تعريف المخدرات أمر ضروري لفهم طبيعتها علما بأنه لا يوجد هناك تعريف عام متفق عليه يوضح مفهوم المخدرات، رغم اتفاق دول العالم على تحريم الاستخدام غير الشرعي للمادة المخدرة، فالاتفاقيات الدولية لم تحدد تعريفا واضحا ومحدداً للمخدرات، وإنما قامت بحصر المواد المخدرة فقط دون تعريف ووضعتها بجداول متدرجة،الأخطر في الجدول الأول ثم الأقل خطورة بعده وهكذا. (التركي،١٩٨٩) والتزمت الدول بهذه الجداول وإن كانت الاتفاقيات أعطت الدول الحق في نقل مادة من جدول أقل خطورة إلى آخر أكثر خطورة، وأعطت لها الحق أيضا في إدراج أي مادة ليست موجودة في الجداول. (المخدرات والعقاقير المخدرة،١٩٨٥) والباحث يعرض فيما يلي أهم التعريفات التي تصف المخدر وتبين طبيعته:

فمن حيث المعنى اللغوي يصف المعجم الوسيط المخدر بأنه المسبب لفقدان الوعي وهي مشتقة من اللفظ (خَدَرَ) بمعنى ستر أو استتر حيث يقال خدرت المرأة بمعنى استترت وخدر الأسد أي دخل عرينه ولزمه. وهناك لفظ (خَدِرَ) بمعنى عراه فتور واسترخاء فيقال خَدِرَ من الشراب أو الدواء وخير جسمه وخدرت عظامه (أنيس وآخرون، د. ت).

وتعرفها الموسوعة العربية (١٩٦٥: ١٩٦٦) بأنها "مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة وقد تتتهي إلى غيبوبة تعقبها الوفاة".

ويعرف معجم اكسفورد الوجيز كلمة مخدر بأنها "المادة الطبية الأساسية البسيطة سواء كانت عضوية أو غير عضوية التي تستخدم وحدها أو كعنصر في غيرها من المواد" (العليان،١٩٩٦: ٣٤).

وتعرف علمياً بأنها "المادة الكيميائية التي تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم" (عبد الرحيم ومسلم،١٩٩٦: ٦). ووفق هذا التعريف لا تعتبر المنشطات ولا بعض عقاقير الهلوسة مخدرة بينما يمكن اعتبار الخمر من المخدرات.

وقانونا تعرف المخدرات بأنها "مجموعة من المواد التي تؤدي إلى الإدمان وتسبب تسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها أو الاتجار بها إلا لأغراض يحددها القانون وبواسطة جهات مرخص لها بذلك" (زيد، ١٩٨٨: ١٤).

وفي المملكة العربية السعودية نصت المادة الثانية من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة على ما يلي:-

" تشمل عبارة المواد المخدرة العقاقير المذكورة في المادة (٣) من النظام والتي يعلن عنها من وقت لآخر إنها من المواد المخدرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية " ويعلق البار (١٩٨٨: ٣٧٢)على هذه المادة بقوله "لقد جاء هذا النص من العموم بحيث يجعل الباب مفتوحاً لتحريم كل مادة تظهر في المستقبل ويثبت ضررها وإفسادها".

وتوصلت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة لتعريف للمادة المخدرة فاعتبرت أنها "كل مادة — خام أو مستحضر — تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأتها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد جسميا ونفسيا وكذلك المجتمع" (البرلسي،١٩٨٤: ١٠). ويأخذ الباحث في دراسته بتعريف لجنة المخدرات لشموليته.

تصنيف المخدرات:

كان لتعدد أنواع المخدرات و تأثيراتها ومكوناتها ومناطق إنتاجها أثر في المعابير المستخدمة أساسا في تصنيفها.

ومن ابسط تصانيفها ذلك التصنيف الذي قسم المخدرات حسب لونها،حيث هناك مخدرات داكنة اللون أطلق عليها المخدرات السوداء كالحشيش والأفيون،ومخدرات ليست داكنة أطلق عليها المخدرات البيضاء كالهيروين والكوكايين (التركى ١٩٨٩٠).

وهناك من قسمها على أساس خطورتها فقسمها إلى مخدرات كبرى كالهيروين والأفيون وأخرى صغرى كالمسكنات والمهدئات (منصور،١٩٨٩)

ومن التصانيف الأكثر وضوحاً من سابقتيها التصنيف الذي صنفها على أساس تأثيرها على الجهاز العصبي حيث قسمها إلى ما يلى:-

أ- المنبهات أو المنشطات ومنها الكوكايين والقات والامفيتامينات وأشباهها والتي منها الكبتاجون.

ب- المنومات والمهدئات ومنها الباربيتورات والسيكونال.

ج- المهبطات ومنها الأفيون والمورفين والهيروين.

د- المهلوسات ومنها مشتقات القنب (الحشيش- الماريجوانا- زيت الحشيش) وعقار LSD المهلوس (إبراهيم، ١٩٩٤)

ورغم تداخل العوامل المختلفة في تصنيف المخدرات إلا أنه اصبح في حكم المتفق عليه بين الباحثين في موضوع المخدرات وعلماء الفارماكولوجيا والفسيولوجيا والطب العقلي أن المخدرات تصنف وفق اصلها وهي كالتالى:

أ- المخدرات الطبيعية :وهي المواد المستخرجة من النباتات مثل الحشيش والافيون ونبات شجرة الكوكا والقات.

ب-المخدرات المصنعة (النصف تخليقية): وهي تُنتج من المخدرات الطبيعية ثم يجرى عليها بعض العمليات الكيميائية البسيطة التي تجعلها في صورة أخرى مختلفة ومن أمثلتها (المورفين-الهيروين-الكوكابين).

ج-المخدرات التخليقية: وهي التي لا ترجع إلى أصول طبيعية وإنما عبارة عن مواد كيميائية تحدث نفس تأثير المخدرات الطبيعية والمصنعة ،ومنها بعض المهلوسات والبـــاربيتورات والامفيتــامين وأشـــباه الامفيتــامين ويدخــل ضمنها الكبتاجون.(الأسماعيل،١٩٨٨)

: The Concept of Drug Addiction مفهوم التعاطي

وكما اختلف الباحثون والمتخصصون بشأن تعريف المخدرات نجدهم قد اختلفوا بتفسير التعاطي وتحديد أنماطه، وإن كان بدرجة اقل حدة من سابقتها.

ففي المعجم الوسيط نجد أن التعاطي مشتق من الفعل (عطا) بمعنى تتاوله فيقال عطا عرض أخيه أي تتاوله بالذم وتعاطى الرجل أي قام على أطراف أصابعه لآخذ الشيء (أنيس،د. ت: ٢٠٩).

وفي لسان العرب لابن منظور نجد أن التعاطي هو "تناول ما لا يحق ولا يجوز شرعا" (الكبير وآخرون، ١٤٠١: ٣٠٠٢).

وعرفت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) عام ١٩٦٩م تعاطي المخدرات بأنه "الاستعمال المتواصل أو الزائد عن الحد للمخدرات بما لا يتفق أو يتصل بالممارسة الطبية المقبولة " ومن أجل تفادي الغموض أشارت المنظمة إلى إمكانية تقسيم مصطلح التعاطي لعدد من حالات الاستعمال يلخصها العليان (١٩٩٦) فيما يلي :

1- الاستعمال المحظور: وهذا يشير إلى استعمال المخدر الذي يحرمه ويحظره المجتمع.

٢- الاستعمال الخطر: وهو استعمال المخدر الذي يحتمل أن يودي إلى عواقب ضارة بالمستعمل.

- ٣- الاستعمال المعطل للوظائف: وهو استعمال المخدر مما يؤدي إلى إعاقة نفسية واجتماعية .
- ٤- الاستعمال الضار: وهو استعمال المخدر المعروف بأنه يسبب ضرراً للأنسجة أو مرضاً عقلياً لمستعمله.

ويعرف المركز القومي للبحوث الجنائية بمصر التعاطي بأنه "استخدام أي عقار مخدر بأية صورة من الصور المعروفة في مجتمع ما، للحصول على تأثير نفسي أو عقلي معين" (زيور،١٩٦٤).

ويعرف المكي (١٩٨١: ٣٢٢) تعاطي المخدرات بأنه" رغبة غير طبيعية يُظهرها بعض الأشخاص نحو مخدرات أو مواد سامة تعرف إراديا أو عن طريق المصادفة على آثارها المسكنة أو المخدرة أو المنبهة أو المنشطة وتسبب حالة من الإدمان تضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا".

أنماط التعاطي:

تعاطي المخدرات يتبع تقسيمات معينة تقوم على نوع المادة ودرجات تواتر تعاطيها وقد قسمها كتاب المخدرات والعقاقير المخدرة (١٩٨٥) إلى الأنماط التالية:

أ- التعاطي التجريبي:Experimental Use

إن الإقدام على تجريب المخدر للمرة الأولى ليس له علاقة بنوع المخدر أو خواصه وإنما تشير الدراسات التي أجريت عن أسباب تعاطي المخدر للمرة الأولى إلى أن السبب وراء ذلك مردة الفضول وإلحاح الرفاق أما توافر المخدر والظروف المأمونة المناسبة لتعاطيه فإنها عوامل وإن كانت لازمة فإنها غير كافية لتعاطي المخدر للمرة الأولى، والتعاطي التجريبي يعتبر أقل أنماط التعاطي ضرراً ،فهو لا يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسمي،فالمجرب عادةً عندما يشبع فضوله ويجاري رفاقه قد يجد أن آثار المخدر ليست ذات قيمة ويحدث إجمالاً من مرة إلى ثلاث مرات.

ب- التعاطي العرضي (الوقتي): Asual or Occasional

وفي هذا يكون التعاطي على أساس عرضي (وقتي) فلا يتناول المخدر إلا في حالة توفره بسهولة ويتم التعاطي في إطار اجتماعي ويكون عادة عفويا أكثر منه مُدبراً واحتمال الاعتماد أكبر من التجريبي خاصة في المخدرات ذات الإدمان السريع

كالهيروين ويحدث عادةً مرة أو مرتين في الشهر ،والمتعاطون لا يعتبرون تعاطي المخدرات أمراً ذا أهمية كبيرة إذا قورن بتجارب وأنشطة أخرى.

ج- التعاطي المنتظم :Regular Use

وهذا التعاطي يحدث مرة أو عدة مرات في الأسبوع ليس للتسلية أو التجريب وإنما لشعور صاحبه بالضيق والضجر لعدم تعاطيه (التبعية النفسية) فيبذل المتعاطي جهدا خاصاً في طلبه.

والأسباب في هذا النوع من التعاطي تكون أكثر تنوعاً والتصاقاً بشخصية المتعاطي من الأنماط السابقة وأكثر اتصالاً بالمفعول العقاقيري للمخدر.

د- التعاطي الكثيف أو القهري:Heavy or Compulsive Use

ويتميز هذا النمط بالتعاطي اليومي وبكميات كبيرة وبصورة متكررة في فترات متقاربة. وتعتبر درجة سيطرة المخدر على حياة الفرد العامل الأساسي في التعاطي القهري.

فعندما يصرف الجانب الأكبر من وقت الفرد وتفكيره وطاقته إلى الحصول على المخدر وتناوله وكيفية الحصول على الجرعة التالية مع الاقتصار تقريباً على مرافقة من يتعاطونه واستمرار ملازمتهم،فإن التعاطي عندئذ يعتبر قهرياً ويكون الفرد حينها تابعا نفسيا للمخدر، ويظهر هذا النوع عادةً في متعاطي الافيونات.

مفهوم الإدمان:

كلمة إدمان تعني ميل معتاد للقيام بفعل ما، ويشير هذا اللفظ إلى التكريس والالتزام، كما يستخدم للدلالة على المداومة والاستمرار على عمل شئ معين مثلاً كالإدمان على مشاهدة التلفاز. بينما ارتبط لفظ الإدمان اليوم بالمخدرات فأصبح يعني أن يكون المرء مستعبداً للمخدرات أو الكحوليات (الصالح وإسماعيل، ١٩٩٤).

وقد وصفت منظمة الصحة العالمية (WHO) الإدمان في عام ١٩٥٠م بأنه"حالة مؤقتة أو مزمنة من السكر الضار بالفرد والمجتمع تترتب على التعاطي المتكرر لعقارطبيعي أو مركب وتتضمن خصائصه رغبة أو حاجة قهرية لمواصلة تعاطي المخدر والحصول عليه بأية وسيلة من الوسائل، ورغبة في زيادة الجرعة، وهو اعتماد نفسي، وبعض الأحيان جسمي على آثر العقار". (سوين، ١٩٧٩: ٥٢٤-٥٢٤)

وقد أعادت المنظمة صياغته في١٩٥٢م ثم أعادت صياغته عام ١٩٥٧م حيث تشير إلى الإدمان كحالة من التسمم المزمن Intoxication أو النوابي Periodic يحدثها أحد المواد. وحيث تكون هناك رغبة قهرية لتعاطي هذه المادة وميل إلى زيادة الجرعة واعتياد نفسي، وكذلك اعتياد بدني في الأغلب وحدوث آثار ضارة بالفرد والمجتمع (الصالح وإسماعيل، ١٩٩٤)

ومع بداية عام ١٩٧٧م بدأ استخدام مصطلحي الإدمان ADDICTION والاعتياد Habituation يقل تدريجيا، واصبح المصطلح الشائع هو"سوء استعمال العقار" Substance Abuse ويلخص المرزوقي وآخرون (١٩٩٥) ابرز مضامين هذا المصطلح فيما يلى:

1- العقار عبارة عن أية مادة يؤدي تعاطيها إلى تغير بعض أو كل وظائف الكائن الحي. ٢- سوء استعمال العقار هو عبارة عن مغالاة مؤقتة أو مزمنة في تعاطي عقار أو أكثر وتتعارض مع ما هو مقبول طبيا.

٣- الاعتماد على عقار أو أكثر هو عبارة عن حالة نفسية وأحيانا جسمية تتجم عن تفاعل الكائن الحي والعقار، وتتسم بأنماط سلوك واستجابات، وتشمل دائما ميلاً قاهراً لتعاطي العقار باستمرار ومن الدلائل المهمة التي تشير لوجود اعتماد جسدي على العقار ما يلى:

- أ- الإحساس الذاتي بنزعة شديدة للتعاطي وذلك عندما يحاول الإقلاع أو التخفيف من التعاطي.
 - ب- وجود رغبة في الإقلاع مع استمراره في التعاطي.
- ج- وجود تكيف عصبي ينعكس في قدرة الجسم على تحمل كميات العقار المتصاعدة.
- د- ظهور أعراض الانسحاب في حالة الامتناع عن التعاطي كاشتهاء المخدر والارتعاش وتقلصات الأمعاء والإسهال.
 - هـ إعطاء الأولوية في حياته للبحث عن العقار بأية وسيلة كانت.

وتعتبر أعراض الاعتماد حقيقة علمية لا جدال فيها إلا من ناحية تحديد ما إذا كانت أعراضاً نفسية بحتة أو الاثنين معاً ، ويبدو من الصعب حسم هذه الأمور ،بسبب تعدد مواد الاعتماد وتباين شخصيات المدمنين إلا أن الأرجح هو وجود النوعين من الأعراض وتفاعلهما معا بصورة دينامية لتكوين شخصية الإنسان المدمن.

نظريات الإدمان:

عند مناقشة أسباب الإدمان ، ينبغي أن ندخل في الاعتبار إن أية مشكلة ليست في الاغلب وليدة سبب واحد فقط ،وإنما تتدخل عادة مجموعة من العوامل لتسهم في إحداث المشكلة. وبالنسبة للإدمان فإن هذه العوامل قد تعزى إلى داخل الفرد نفسه، وإلى البيئة التي يعيش فيها. ويبدو ان هذه العوامل تتفاعل معا بحيث أن كلاً منها يعمل على تدعيم الأخر وتعزيزه، وأن تأثير هذه العوامل يتباين من شخص لأخر. وقد قامت عدة نظريات نفسية واجتماعية لتفسير الإدمان وفق مفاهيم النظرية وسوف يتطرق الباحث لأبرزها.

أولا نظرية التحليل النفسى:

عندما يطرح التحليل النفسي مشكلة الإدمان إنما يطرحها كما يطرح غيرها من مشكلات السلوك الإنساني السوي منه والمرضي ، على أساس أن لكل سلوك سبب، وأنه يخضع لحتمية معينة تكمن في التفاعل بين الفرد وبيئته. كما إن للسلوك دلالة ومعنى يتبين من خلاله تكوين الفرد وبناء شخصيته، كما إن له وظيفة تحقق للفرد إشباعاً معينا وخفضاً لقلقه وتوتراته . فالتحليل النفسي يعتبر المشكلة ليست في المخدر وإنما في الدافع إلى استعماله، ويرى بأن نوع المخدر ليس في المقام الأول من الأهمية وإنما الأكثر أهمية هو تحريف إدراك الواقع الذي تسببه المخدرات ، كما يرى التحليل النفسي إن الاستعداد لتعاطى المخدر موجود قبل خبرة التخدير . (المغربي،١٩٨٦)

وفي تفسير مشكلة الإدمان يشير التحليليون إلى أن الإدمان راجع إلى التثبيت Fixation على المرحلة الفمية Oral stage وأن المدمن يعاني من إحساس بالحرمان في طفولته حيث ظهر عند تحليل المدمنين بأن معظمهم قد توقف نموهم النفسي الجنسي أو نكص إلى مراحل طفلية أو بدائية بسبب الفشل في العلاقات الأولى بين الطفل ووالديه (الصالح وإسماعيل ١٩٩٤،).

ونتيجة لهذا الفشل فإن الطفل يفقد القدرة على ادر الك وتعلم أن جميع حاجاته لا يمكن إشباعها في الواقع ويرى في الآخرين وسائط إشباع لهذه الحاجات. ونتيجة لتوقف النمو النفسي الجنسي تأخذ الحاجات والرغبات الفمية المقام الأول من النشاط ،كما تصبح اللذائذ الجنسية التناسلية بعيدة عن الاهتمام. ولكون الواقع لا يسمح بإشباع تلك الحاجات على المستوى الفمي، فإن ذلك يسبب الإحباط ومن ثم يستجيب الشخص لهذا الإحباط بعدوان يتجه غالبا نحو الوالدين وخاصة الأم ، كما قد يرتد هذا العدوان نحو الذات

متضمنا الرغبات التدميرية لحياة الشخص حيث يتجه لتعاطي المخدر كنوع من العقاب يوقعه المدمن على نفسه جزاء له على مشاعره العدوانية.

وتعاطي المخدر يقوم من وجهة النظر التحليلية بعدد من الوظائف ، فالشعور بالإحباط يقل بالنشوة والشعور بالاستمتاع الناتج عن تحريف الواقع الذي تحدثه التأثيرات الفار ماكولوجية للمخدر ، ولما كان تعاطي المخدر عدواناً على محرمات دينية وقاتونية تسبب الإثم ولما كانت نتائج استخدام المخدر ضارة بالفرد من جميع النواحي فإن باستخدامه يدمر الفرد نفسه ويكفر عن مشاعر الإثم في نفس الوقت، ويرى المحللون النفسيون أن المدمن لا يشعر فقط بالاحباط والعدوان وإنما يعاني أيضاً من الاكتئاب الذي يحاول التخلص منه بتعاطي المخدر . (المغربي، ١٩٨٦)

ثانيا النظرية السلوكية:

الإدمان وفقاً لأصحاب النظرية السلوكية ليس ناتجاً عن مشاعر الحرمان ودوافع لاشعورية من الكراهية والعدوان ، وإنما يفسر من خلال دافع خفض التوتر والقلق الذي يعاني منه الشخص في حياته اليومية فبناء على قوانين التعزيز فإن خفض التوتر والقلق الناتج من تعاطي المخدر يعتبر بمثابة نتيجة تعزيزية نتكرر باستمرار كلما شعر الشخص بالتوتر والقلق إلى أن يصل لمرحلة لا يهمه فيها عما إذا كان المخدر يحدث حالة سيكولوجية من الانشراح لتخفيف التوتر أو لا وإنما يهمه فعلا إعادة التوازن لحالته الفسيولوجية نتيجة اعتماده الجسمي على المخدر.

وهناك تفسير آخر هو نوع من التعديل لمبدأ خفض التوتر، يتلخص في أن من يتعاطون المخدر إنما تتقصهم الثقة بالنفس ويشعرون بعدم الأمن، ومن ثم فإنهم يلجأون للمخدر ليس بهدف خفض التوتر، وإنما لحماية انفسهم من مشاعر العجز والنقص وعدم الكفاية. وبهذا فان تعاطي المخدر يجعلهم يشعرون بسيطرتهم على الموقف وبقدرتهم على مواجهة مطالب الحياة المختلفة. (الصالح واسماعيل، ١٩٩٤)

ومما تقدم يتضح لنا أن النظرية السلوكية ترى بأن تعاطي المخدر يعتبر حلاً لبعض مشكلات النضج الجالبة للتوتر والقلق ، فاستخدام المخدر بمثابة نوع من الاستجابة المتعلمة للتعامل مع المشكلات التي تواجه الفرد سواء كان قصده منها التخفيف من القلق والتوتر أو كان قصده حماية نفسه من مشاعر العجز والنقص، فهي تعتبره سلوك متعلم يتم تدعيمه من خلال التخفيف من حدة ما يعانيه الشخص من متاعب وصراعات نفسية.

ثالثًا النظرية الاجتماعية:

يفسر علماء الاجتماع ظاهرة الإدمان على أساس أنها رغبة الإنسان الكامنة في التفوق على الآخرين والسيطرة عليهم، تدفعه هاتان الرغبتان للاتجاه لأي طريق يحققهما. فهم يرون أن تعاطي المخدر ما هو إلا نوع من الحيل الاجتماعية تمثل سلوكا لا شعوريا تتمثل في أداء سلسلة من الخطوات غير السوية المعقدة لتحقيق المتعاطي لرغبته. وبذلك تفسر ظاهرة الإدمان من الناحية الاجتماعية ليس على أساس كونها مرضا أو علة نفسية ، بل على أساس حيلة أو خدعة اجتماعية. (منصور،١٩٨٦) ويصنف علماء الاجتماع المدمنين وفق هذه النظرية ومن خلال الحيل والخدع الاجتماعية المستخدمة إلى ثلاثة أنواع:

1- المدمن المتحدي: وهو الذي يضع نفسه في موقف يسمح للآخرين بالسخط عليه وعلى تصرفاته، ويتلذذ هو لهذا العقاب، وبتعاطيه يشعر بنفسه أنه يتحداهم، ولسان حاله يقول: (امنعوني إن استطعتم، فأنا أقوى منكم ولن تستطيعوا منعي مهما فعلتم). والهدف من السلوك العدواني الذي يتبعه المدمن، هو دفع من حوله إلى الغضب الشديد منه، بحيث يبدو على سلوك الآخرين قلة الحيلة لإخفاقهم في كف سلوك التعاطي عنه. فسلوك المدمن هنا يمثل نوعا من العدوانية والانتقام، وهذا في حد ذاته يعتبره مكسبا له.

٢- المدمن الذي يستجدي العطف: وهو الشخص الذي يشعر بأنه لا يحصل على الرعاية والاهتمام من المحيطين به، فيقوم بتدمير صحته وذلك بتعاطيه المخدر، حتى يكسب عطف الآخرين وعنايتهم به وإيوائهم له.

٣- المدمن المتفاني: وهو الشخص الذي يلجأ للتعاطي حتى ينتقص من قيمته الاجتماعية ومقدرته الجسدية ، لكي لا يشعر شريكته بنقص موجود بها ، ظنا من أنه بهذا الأسلوب يرضي الطرف الآخر. (عرموش،١٩٩٣)

ومما سبق من خلال عرض الخطوط العريضة للنظرية الاجتماعية ، يتبين لنا أن هذه النظرية لم توضح السبب أو الدافع للإدمان وإنما قامت بتفسير الإدمان بعد وقوعه لذلك عندما درس العلماء هذه النظرية، قالوا إنها تدرس علاقة المدمن بالآخرين بعد حدوث الإدمان، ولكنها لا تفسر لنا سبب الإدمان (غباري، ١٩٩١).

واضافة لما سبق ذكره من نظريات للإدمان فإن هذاك العديد من التفسيرات التي تبحث عن الإدمان وعلته فهذاك من يفسره على أساس فسيولوجي والمتعلق بحاجة الجسم عند الشخص المدمن وهذاك من يفسره من ناحية بيولوجية من حيث عمل الموصلات الكيميائية الموجودة في المخ وكيفية تتبيه الخلية العصبية وهناك أيضا من يفسره على

أساس أيكيولوجي أي الربط بين البيئة المكانية وتعاطي المخدر، وهناك من ينحو منحى اجتماعي في تفسيره فيرده إلى الظروف والاتجاهات الاجتماعية ، كفشل عملية التطبيع الاجتماعي والصراع مع القيم والفشل في الأدوار الاجتماعية والقبول الاجتماعي للمخدر وظروف الأسرة والرفاق وظروف العمل وغيرها من العوامل الاجتماعية .

ويرى الباحث رغم ما قدمته النظريات السابقة وغيرها من النظريات والتفسيرات التي درست الإدمان واهتمت به ، من توضيح لأسبابه وعلله الظاهرة من وجهة منظريها ، إلا أننا لا نستطيع فهم ظاهرة الإدمان من خلال نظرية بعينها ، فالإدمان مشكلة متشابكة فهو نتاج عوامل متعددة منها : اقتصادية ، نفسية ، اجتماعية ، وظيفية ، عضوية وفار ماكولوجيه ، هذه العوامل وغيرها لا تستطيع أي نظرية لوحدها أن تفسر لنا تداخلها بظاهرة الإدمان .وعلى ضوء ذلك يرى الباحث أن غالبية تفسيرات الإدمان يكمل بعضها بعضا ، فلا نستطيع فهم الإدمان عن طريق نظرية واحدة فقط . ويتفق الباحث مع ما ذكره عبد السلام (١٩٧٧ / ٢٠٨) "من المهم أن نتدبر عادة الإدمان كما هي بغض النظر عن السبب الذي من أجله يبدأ الفرد هذه العادة " إننا نركز على السببية رغم صعوبات تحديد السبب

موقف الشرع الإسلامي من المخدرات

إذا كانت الخمر قد حرمت بجميع أنواعها وأشكالها وأصنافها بالنصوص القاطعة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع لعلة الاسكار ومخالطة العقل وستره وغيبته. فأن تحريم المخدرات أشد واعظم فهي تشمل عناصر الموبقات التي تواجه بالتحريم الشرعي ، فهي مفسدة للدين والعقل والنسل والنفس والمال. أي الضرورات الخمس. فأضرارها ومفاسدها على دين وعقل الفرد وشخصية ومجتمعه لا تخطئها العين ولا ينكرها إلا جاحد.

فالمخدرات كالخمر لأن كل منهما يخامر العقل ويحجبه ، والعقل هو أساس مناط التكاليف والإنسان هو وحده المكلف بالتكاليف الشرعية فإن طرأ على عقله شيء بسبب مرض كالجنون أو الغيبوبة بدون فعل منه فإن الشرع لا يؤاخذه على ما يصدر منه من أذى أثناء ذلك ولكن الشرع يؤاخذه على ما صدر عنه أثناء ذلك إذا كان قد تعاطى ما أدى إلى غياب عقله ، وهو ما يعرف عادة بالاسكار ، والمعروف أن السكر هو نقيض الصحوة ومن أجل ذلك ورد تحريم الخمر في القرآن الكريم . (موسى وآخرون، ١٤١٠)

والمخدرات تحرم بالإجماع لدى علماء المسلمين . فهناك قاعدة عند المحدثين والأصوليين ومفادها بأنه إذا ورد النهي عن شيئين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها ، أعطي الآخر ذلك الحكم . وفي حديث أخرجه أبي داؤد في سننه كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر حديث رقم ٢٥٤٠ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " ففي الحديث اقترن المسكر والمفتر في الذكر والنهي ، وذكر المفتر مقترنا بالمسكر ، ولكون تحريم المسكر تقرر بالإسلام في الكتاب والسنة والإجماع ، فيجب أن يعطى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين . وقال العلماء بتفسير هم للمفتر بأنه كل ما يورث الفتور والخدر في الإطراف .

وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة . وذكر الماوردي أن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد . (الكيلاني، ١٤١٠)

وتحرم المخدرات بالقياس على الخمر بجامع الاسكار فكلاهما يؤدي إلى الاسكار وهو قياس صحيح وصريح استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة ومن ثم وجب الحكم بالتسوية بين أنواع المسكر فالتفريق بين نوع وآخر تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. (عبداللطيف،١٤١٢)

وعلة تحريم الخمر في الإسلام هي الاسكار ولكون المخدرات أشد مخامرة للعقل من الخمر نفسها فإن حكمها الشرعي هو التحريم قياساً على الخمر لاتحادهما في علة الحكم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح كتاب الأشربة ، باب ما جاء في شارب الخمر، حديث رقم ١٨٦١ " كُلُّ مُسكِر خَمْرٌ وكُلُّ مُسكِر حَرَامٌ " .

وفي أعلى درجة من درجات تحريم الخمر أمر الله عز وجل المؤمنين باجتنابها ووصفها بأنها رجس من عمل الشيطان وهو الذي يزين تعاطيها حتى يؤثر على الإنسان أمام خالقه في الدنيا والآخرة قال سبحانه وتعالى:

يَّا يُهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآةَ فِي الْخَبْرِوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَّةَ فَهَلَ أَنْهُم مُنهُونَ (المائدة: ٩١،٩٠)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أورده البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلح ، باب لاضرر ولاضرار ، الجزء السادس ص ٦٩ "لا ضرر ولا ضرار " . فإذا طبقنا مضمون هذا الحديث الشريف على المخدرات نجد إن لها من الأضرار الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما لا تعد ولا تحصى فهي مفسدة للدين والعقل والنسل والنفس والمال ، وقد اثبت العالم اجمع ضررها وخبر مخاطرها وأضرارها ، مما جعله يحرمها دوليا في جميع المجتمعات وفي شتى أرجاء المعمورة . والمخدرات تجعل من صاحبها شخص منهك القوى ضعيف الجسد عرضة للأمراض وتؤدي به عادة للوفاة والله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يأمرنا بأن لا نلقى أنفسنا بالمهالك وما المخدرات إلا إحداها قال سبحانه في محكم التنزيل:

{ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلْمَالَةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (البقرة: ١٩٥) وهي إضافة لمخاطرها الجسمية والنفسية والاجتاعية فهي مضيعة للمال وتبذير له واسرافا فيه وإهدار المنعم الله التي ائتمننا عليها ، وسائلنا عنها يوم القيامة قال تعالى إنَّ المُبَذِرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِانُ لِرَبِّهِ عَكُولًا } (الأسراء: ٢٧).

مشكلة المخدرات على الصعيد العالمي:

يتطرق الباحث في در استه عن حجم مشكلة المخدرات عالميا إلى ما جاء في وثائق منظمة الأمم المتحدة.

ففي الوثيقة رقم (E/Cn-7/1990/CRP8) والصدادرة في عدام ١٩٩٠م بلغت مضبوطات الحشيش في العالم عام ١٩٨٧م (٥٤) ألف طن وبمقارنتها بالمتوسط السنوي في الفترة من ١٩٧٥م والذي يبلغ (٩٥٠٠) طن سنويا نلاحظ الفارق الكبير والمثير للغرابة والذي تضاعف ست مرات.

أما الهيروين فكان معدل الضبط السنوي سبعة أطنان في الفترة من ١٩٧٥-١٩٨٦م وفي عام ١٩٨٨م فقد تضاعفت الكمية أكثر من ثلاث مرات حيث بلغت (٢٣) طنا .

ووصلت كمية الأفيون التي ضبطت على مستوى العالم في عام ١٩٨٨ م إلى رقم قياسي لم تصله من قبل حيث بلغت (٩٢) طنا والمعدل السنوي لمضبوطات الأفيون هو (٥٢) طنا للفترة من ١٩٧٥ - ١٩٨٦م.

أما الامفيتامينات وأشباهها فقد شهد عام ١٩٨٤م أكبر كمية ضبطت وقدرها (٩) أطنان و (٢٠) مليون جرعة ،أما الكمية التي ضبطت عام ١٩٨٨م فقد بلغت أربعة أطنان و (٢٠) مليون جرعة، ورغم انخفاض الكمية بالأطنان إلا أننا نلاحظ أن كمية الجرعات والتي تقدر بالملايين تضاعفت ست مرات تقريبا.

وإضافة لما سبق فقد تضاعفت كميات المخدرات الأخرى مثل الكوكايين والباربيتورات والمهلوسات بشكل مضطرد كما أنه يظهر في كل وقت نوع جديد كالكراك والايس وبعض المهلوسات الأخرى التي غزت أسواق الغرب، مما ينبئ بأسوأ الاحتمالات للعالم بأسره ما لم تتضافر الجهود وتتكاتف في سبيل القضاء على هذا الوباء أو على الأقل الإقلال من حجم المشكلة وذلك بين جميع دول العالم قاطبة سواء كانت دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور للمخدر، وحتى الدول التي ليست منتجة أو مستهلكة أصبحت ليست بمنأى عن هذا الخطر والذي أصبح يتفاقم ويتضاعف سنة بعد سنة، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والتواصل بين دول العالم ، والذي أصبح العالم في ظله كسكان قرية واحدة

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الكميات السابقة الذكر قد لا تبلغ سوى نسبة ٥%-١٠% من كمية المخدرات المستهلكة، حيث اعتبرت منظمة الشرطة الجنائية (الانتربول) وأجهزة هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة أن كمية المخدرات المضبوطة في أي بلد تبلغ النسبة

السابقة من كمية المخدرات المستهلكة. (عيد، ١٩٩٠) فإن هذا يؤكد على أن الحجم المتاح منها للمتعاطين لم يتأثر ، الأمر الذي يشير إلى الحجم الرهيب للإنتاج غير المشروع. وهذه الزيادة المذهلة في المضبوطات لو أنها في بلدان معينة ومحددة لما أشار إليها الباحث لكونها لا تعتبر دليلاً على زيادة الاستهلاك وانتشار المخدر فقد تكون الزيادة ناتجة عن تطور أساليب الكشف عن الجريمة، أما أن تكون على مستوى بلدان العالم جميعها، فالأمر يختلف فلا يعقل أن تتتشر أساليب الكشف المتطورة وتدعم أجهزة المكافحة في جميع دول العالم المتقدم منها والنامي بين عشية وضحاها.

وعن العواقب الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدرات تشير الوثيقة رقم (-E/CN) والصادرة في عام ١٩٩٥م والتي وزعت على أعضاء لجنة المخدرات في الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والثلاثين إلى العديد من النقاط التي تبين خطورة المشكلة على الصعيد العالمي ومنها:

- 1- تتراوح التقديرات المتحفظة لحجم المبيعات السنوي لصناعة المخدرات غير المشروعة عالمياً ما بين ٤٠٠-٥٠ مليار دولار أمريكي وهذا يساوي ما يقارب ١٠-١٠ في المائة من مجموع التجارة الدولية، وهو أكثر من التجارة الدولية في (الأغذية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ)، والتي تقدر بـ ٩% من التجارة الدولية.
- ٢- يبدو أن ظاهرة تعاطي المخدرات أكثر تواتراً بين الشباب من الفئة العمرية ١٥٥ -٣٥ وعلى هذا النحو فإنها تشمل أولئك الذين دخلوا أو هم على وشك الدخول في القوى العاملة ولذا فإن استهلاك المخدرات يحد من الفرص المتاحة للدخول أو البقاء في قوة العمل.
- ٣- ازداد استعمال العقاقير المخدرة غير المشروعة على النطاق العالمي ازدياداً واضحاً في الثمانينات والتسعينات ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لفترة من الوقت.
- 3- قدر مجموع التكاليف الاقتصادية المترتبة على تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة بنحو ٧٦ مليار دولار في عام ١٩٩١م بعد أن كان ٤٤ مليار في عام ١٩٨٥م.
- ٥- التكاليف الصحية لمدمن المخدرات تتجاوز بنحو ٨٠% التكاليف الصحية للمواطن العادي (والباحث هنا يثمن الدور الكبير الذي تتحمله الدولة في سبيل علاج المدمنين

- و الذي قامت في سبيله بإنشاء أربعة مستشفيات متخصصة لعلاج الإدمان بالمجان رغم التكاليف الباهظة التي تتحملها من أجل ذلك).
- ٦- بلغت التقديرات المتعلقة بالوفيات ذات الصلة بالمخدرات بين متناولي المخدرات بالحقن ٠٠٠,٠٠٠ مائتى ألف حالة سنويا.
- ٧- أثبتت الدراسات التي أجراها معهد الأمم المتحدة لبحوث البيئة الاجتماعية في بعض الدول الأعضاء ما يلى :
- أ- أن الترابط بين تعاطي المخدرات غير المشروعة وتفكك الأسرة أشد بكثير من الترابط بينه والفقر.
- ب- أدى استخدام المخدرات في المناطق التي كانت الأسرة فيها تمارس النفوذ الاجتماعي إلى انهيار هذا النفوذ.
- ج- أن التوسع الحضاري والتغير الثقافي السريع وانهيار الترابط الأسري أدى إلى زيادة تعاطى المخدرات.
- وفي أمريكا يذكر بلوم وآخرون (Blume, et al 1994) الحقائق التالية عن مدى انتشار وحجم الظاهرة:
- 1- أصبحت عادة تجريب وإستعمال المواد المخدرة قاعدة سلوكية أساسية وذلك في جميع المجموعات العمرية المراهقة.
- ٢- رغم التحذيرات والتوعية المستمرة التي تصدر من الأسرة والمحيط الاجتماعي
 للمراهقين بخطر المواد المخدرة إلا أن نسبة كبيرة منهم تقع في هذه المصيدة.
- ٣- في معظم الحالات إن لم تكن كلها تكون مشكلة استعمال المخدر دلالة لعدد من المشاكل النفسية والاجتماعية والعامة الآخرى.

حجم المشكلة في المملكة العربية السعودية:

يقاس رقي أي مجتمع بمدى قدرت على تكميم وحصر ظواهره السالبة ، ومن المعروف أن الظواهر السلبية في أي مجتمع تكون صعبة الحصر لأنها في الغالب لا تظهر علنا خشية القوانين والأعراف، وتعاطي المخدرات وسوء استعمالها من ضمن تلك الظواهر السلبية بل هو أخطرها على الفرد والمجتمع لذلك فإن تحديد حجمها صعب في كل زمان ومكان (المرزوقي وآخرون، ٩٩٥). وظاهرة تعاطي المخدرات في المملكة ظاهرة حديثة لم تبرز كظاهرة إلا في العقدين الأخيرين. فلقد كانت المملكة خلال العقود الثلاثة الأولى من تاريخها كدولة ذات سيادة خالية من وجود مشكلة المخدرات وهذا حكم يتفق عليه جميع الباحثين (آل سعود، ١٩٨٨). وقد كان المخدر الوحيد السائد هو القات في أطراف المملكة الجنوبية الغربية وذلك لطبيعة زراعته (الميمان، ١٩٨٧). والمملكة الآن

ورغم ذلك فهي لم تسلم من ظاهرة المخدرات. فالمملكة جزء لا يتجزأ من هذا العالم تتأثر به وتتفاعل معه خاصة بعد أصبح كالقرية الصغيرة بفضل التطور التكنولوجي في شدى المجالات. والمملكة تتميز بعدد من الخصائص كموقعها الجغرافي وحدودها المترامية الأطراف،وكثرة الدول المشتركة معها في الحدود ووجود الأماكن المقدسة والتي تستقبل مئات الألوف سنويا لأداء مناسك الحج أو العمرة ،إضافة إلى كونها دولة مفتوحة للعديد من الجنسيات التي قدمت مع انطلاق التنمية النفطية في السبعينات الميلادية وما أحدثته من تغير اجتماعي واقتصادي سريع على المجتمع، كل تلك الخصائص أو العوامل جعلت من المملكة دولة مستهدفة لترويج ونشر المخدرات.

وتكشف الإحصاءات المنتابعة والتي تصدر من المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بالمخدرات في المملكة وهي (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) عن وجود أيد خفية تحاول تهريب كافة أنواع المخدرات. حيث بلغ عدد القضايا التي ضبطت في عام 1517هـ (٧٤٧٤) قضية مخدرات بزيادة قدرها (١٧١)عن عام 1510هـ وتشمل (١٠٦٨) متهما بزيادة قدرها (٣٥٧) متهما عن عام 1510هـ.

ويركز الباحث في دراسته عن حجم المشكلة محليا على المخدرات موضوع الدراسة لكونها هي الأكثر انتشارا وبدورها تعكس حجم المشكلة محليا وهي لعام 1517هـ كما يلى :-

- 1-بلغت قضايا الكبتاجون (٢٥٤٩) قضية بها (٣٩٦٢) متهماً بنسبة ٢,١٦%من مجموع القضايا ونسبة ٢,١٦%من مجموع المتهمين، والكمية المضبوطة تقريبا(٣٨,١٢٠)حبة تتقص عن العام السابق بمقدار (٢,٦٨٨,٩٢٤) حبة ويحتل المركز الأول في عدد القضايا والمتهمين.
- ٢-بلغت قضايا الهيروين (١٨٣٣) قضية بها (٢٨٢٢) متهماً بنسبة ٥,٤٠% من مجموع القضايا ونسبة ٢٦,٤ من عدد المتهمين، والكمية المضبوطة تقدر بـ (٤٨٣) كيلو غراماً بزيادة عن العام السابق بمقدار (١٥٩) كيلو غرام، ويحتل المركز الثاني في عدد القضايا والمتهمين.
- ٣- بلغت قضايا الحشيش (١١١٩) قضية شاملة (١٩٩١) متهما بنسبة ١٥% من مجموع القضايا ونسبة ١٨,٦% من مجموع المتهمين، والكمية المضبوطة يقدر وزنها بـ (٣٥٣١) كيلو غرام بزيادة عن العام السابق بمقدار (١٧٢١) كيلو غرام، ويحتل المركز الثالث في عدد القضايا والمتهمين.

وبهذا تكون مجموع نسب قضايا المخدرات (موضوع الدراسة) لعام ٢١٦هـ ٢٠٣% من مجموع القضايا في المملكة، ونسبة المتهمين ١٨٨% من إجمالي أعداد المتهمين في المملكة. وتأتي منطقة مكة المكرمة (والتي من ضمنها مدينة جدة مكان الدراسة)أكثر المناطق نصيبا في القضايا حيث بلغت(٢٤٦٧) قضية بنسبة ٣٣% من أجمالي القضايا في المملكة، ثم تليها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية. ومن حيث أعداد المتهمين تأتي منطقة مكة المكرمة أيضا في المقدمة حيث بلغ عدد المتهمين (٢٠٣٣) متهما بنسبة المرسبة من إجمالي أعداد المتهمين في المملكة ثم تأتي منطقة الرياض بعد ذلك ثم المنطقة الشرقية (الكتاب الإحصائي، ١٤١٦هـ).

وكما ذكر الباحث في حجم المشكلة عالميا، فإن كمية المخدرات ليس دليلاً مؤكداً على انتشار المشكلة وكمية الاستهلاك ، رغم أهميته واستخدام غالبية البحوث العربية له. ولكن الذي يكشف المشكلة وحجم الاستهلاك بشكل أوضح من وجهة نظر الباحث هو أعداد المتعاطين المقبوض عليهم بتهمة تعاطى واستعمال المخدرات.

حيث توضيح إحصاءات عام ١٤١٦هـ أن عدد قضايا الاستعمال بلغت (٢٠٨٧) قضية تم ضبط(٢٠١٥)متهما فيها، من بينهم (٣٨٦٥) مواطناً بنسبة ٥,٩٨% من مجموع المتعاطين. وبمقارنتها بإحصائية عام ١٤١٥هـ نجد أن قضايا الاستعمال بلغ عددها(٤٣٧٥) قضية تم ضبط (٢١١٦) متهماً فيها، بلغ عدد المواطنين منهم (٤٨٣٩) متهما.

ورغم النقص الحاصل في القضايا والمتهمين عن عام ١٤١٥هـ إلا أننا نلاحظ زيادة أعداد المتهمين من المواطنين بالتعاطي،حيث بلغت الزيادة (٥٤٧) متهما أي بما نسبته . %1.

وأمام هذه الزيادة المطردة فإن حكومة المملكة لم تأل جهدا في سبيل مكافحتها ومحاربتها، فقد دعمت أجهزة المكافحة ماديا ومعنويا وقامت بحملات توعية على مختلف الأصعدة وأنشأت المستشفيات الخاصة بعلاج الإدمان مجانا رغم تكلفة العلاج الباهظة. وسنت الأنظمة الشديدة التي تقطع دابر مهربيها ومروجيها . ورغم ذلك لازال الخطر بين ظهر انينا ، ومنبع الخطورة في هذه المشكلة أنها لا تقتصر على الفرد المدمن فقط بل بين ظهر انينا ، ومنبع الخطورة في هذه المشكلة أنها لا تقتصر على الفرد المدمن فقط بل الأنفال، ٢٥) فما لم يتعاون المواطن مع رجال الأمن فإن هذه المشكلة سوف تستمر وخطرها سوف يزداد، قال تعالى: { وَالتَّمُونُونُولُلُمُومِنَتُ بَعْثُهُمْ أَوْلِياً عُبِينًا مُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُمْورِي } (التوبة، ٧١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اورده البخاري في صحيحه في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة ، وألمون بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجو جميعا على المنتون المواقع فيها أيدا وما أولدوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجو جميعا على أيديهم نجوا ونحو جميعا على أيديهم نجوا ونجو جميعا على أيديهم نجوا ونجو جميعا على المنود المنود و تعليه المناه المناه

المخدرات (موضوع الدراسة) وآثارها النفسية والعضوية المخدرات (heroine :

يتم تحضيره من المورفين الذي يشتق بدوره من الأفيون والذي يستخلص من زهرة نبات الخشخاش، وهو يعتبر من المخدرات ذات التأثير المهبط على الجهاز العصبي والاسم العلمي له الدياستيلمورفين (Diacetyl Morphin) وقد اكتشفه العالم الألماني Dank- Wartt في عام ١٨٩٠م وذلك بعد تسخينه للمورفين مع كلوريد الاستيل، ومن ثم قامت شركة باير الألمانية عام ١٨٩٨م بإنتاجه تجاريا تحت اسم الهيروين Heroine (عباس، ١٩٨٩)

ويعتبر الهيروين أكثر المخدرات فعالية وتأثيراً حيث تصل فاعليته من ٥-٦ أمثال فاعلية المورفين وهو عبارة عن مسحوق يتفاوت لونه ما بين الأبيض الناصع (وهو أنقى أنواعه) واللون البني، ولا يستخدم الهيروين طبياً إلا في علاج المدمنين في بريطانيا فقط وفي تخفيف الآم مرضى السرطان الميؤوس من شفائهم (المخدرات والعقاقير،١٩٨٥م). وهناك شبه إجماع على حذفه من جميع دساتير الأدوية لخطورته (منصور،١٩٨٩).

والهيروين ذو اللون البني هو الأكثر انتشاراً في المملكة، ويتم تحضيره في باكستان وأفغانستان والهند، ويستخدم الهيروين عن طريق الاستشاق أو بالحقن في الجلد أو الوريد، كما أن هناك طريقة شائعة في المملكة للمستخدمين المبتدئين وهي عن طريق التدخين وذلك بوضعه على قطعة من القصدير ثم يحمى عليه من أسفل فيتطاير الدخان الذي يسحبه المتعاطي بماصة من الورق تشبه ماصة العصير والحليب الموجود في الأسواق.

ويعتبر الهيروين أشد العقاقير التي يتناولها متعاطي المخدرات تسبيباً للإدمان، وتكفي في الغالب حقنتان أو ثلاث متتاليات في جعل الشخص معتمداً عليها اعتماداً نفسيا وجسميا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء طلب منظمة الصحة العالمية (WOH) تحريم تصنيعه واستعماله (البار،١٩٨٨).

ومن خصائص الاعتماد النفسي للهيروين الاندفاع باستمرار نحو التعاطي والسعي للحصول على المخدر بأية طريقة كانت ، فهم المتعاطي الوحيد هو تأمين الهيروين قبل أي أمر آخر وانشغال التفكير به وبكيفية الحصول عليه مرة أخرى (غباري، ١٩٩١).

أما الاعتماد الجسمي فيحدث مبكراً ويتطور نحو الشدة كلما زيدت الجرعة من نفس المادة، والتي تحدث بدورها قدرة تحمل تتطلب الزيادة المستمرة في الجرعة المتعاطاة لإحداث الأثر الأول للتعاطي (عباس،١٩٨٩).

وتبرز آثار الاعتماد الجسمي والنفسي بعد الانقطاع عن المهيروين لمدة ١ اساعة، حيث تبدأ بتصبب العرق والتثاؤب والعصبية الزائدة والعطاس بعنف وذرف الدموع والتقلص العضلي وسيلان الأنف والارتعاش، وعند زيادة الانقطاع لمدة ١ اساعة أخرى يضطرب المدمن اضطرابا عنيفا يصل به لدرجة الجنون، حيث يظهر عليه عدم الاستقرار وكثرة الحركة دون هدف وزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والعصبية العدوانية والقيء والإسهال والأرق الشديد وسرعة الاستثارة والاكتئاب والرعشة والضعف الجسماني وآلام المفاصل والعضلات. (منصور،١٩٨٦)

ومن الآثار التي لاحظها الباحث – بحكم عمله في مجال مكافحة المخدرات – في المتعاطي حديثاً أي في غيبوبة التعاطي وخاصة بعد التعاطي مباشرة ولمدة ساعة تقريباً-انطباق الجفن الأعلى في العين على الأسفل بشدة وسيلان الأنف والفم الشديدين واللمبالاة وبطء الحركة والترنح وصعوبة التحدث وتتكيس الرأس إلى باطن الصدر.

ويذكر منصور (١٩٨٦) بعضاً من الآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي الهيروين حيث يقول" يكون المدمن متمركزاً حول ذاته لا يهتم إلا بملذاته ولا يهتم بمن حوله ولا يخشى العقاب ويصبح بالتالي متبلد الذهن والحواس والانفعالات".

وأورد الدليل التشخيصي الأمريكي الرابع (DSM VI) علامات نفسية وعصبية وتأثيرات سلوكية غير تكيفيه بسبب التعاطي الحديث للمواد الافيونية – والهيروين أخطر أنواعها- فمن العلامات النفسية الشعور بالسرور أو الضيق مع التبلد والبطء الحركي، ومن العلامات العصبية الضيق الشديد في حدقتي العين أو اتساعها عند زيادة الجرعة بصورة شديدة. ومن العلامات العصبية أيضا النعاس وعدم وضوح مقاطع الكلام واضطراب الانتباه والذاكرة. أما السلوكيات الغير تكيفيه فتشمل اضطراب الحكم على الأمور الذي يترتب عليه فشل الشخص في علاقاته الاجتماعية وأدائه الوظيفي (حمودة، ١٩٩٦).

والهيروين ثاني أكثر المخدرات انتشاراً في المملكة وذلك حسب آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

٢- الحشيش:

يستخلص الحشيش من نبات القنب الهندي واسمه العلمي (Cannabis Staive) وكلمة حشيش مشتقة من كلمة (شيش) العبرية ومعناها الفرح. ويعرف في الدول العربية بإسم الحشيش أو الكيف وفي أمريكا يعرف بإسم الماريوانا وفي القارة الهندية يعرف بإسم شاراس أو غانجا. وعلى الرغم من أن جميع هذه الأسماء وغيرها كثيراً ما تصف النبات نفسه لكن درجة سميته وتأثيره تختلف باختلاف العوامل الجغرافية وظروف زراعته وتعتمد كذلك على أجزاء النبات التي يتم استعمالها أو التي يتم الاستخلاص منها للمادة الفعالة وهي التتراهيدروكنابيدول. (العليان، ١٩٩٦)

وتشير كلمة الحشيش إلى الراتنج المستخرج خصيصاً من النبات أما الماريوانا فتشير إلى الأوراق والقمم المزهرة في النبات نفسه (المخدرات والعقاقير المخدرة، ١٩٨٥).

ويمكن تدخين هذا المخدر أو مضغه أو شربه مع الشاي أو أي مشروب آخر إلا أن تدخينه هو الأسلوب الأكثر شيوعا. ونبات القنب نبات حولي ينمو بريا ومن الممكن زراعته في جميع المناطق المعتدلة والحارة في العالم، ويعتبر من أقدم النباتات غير الغذائية للإنسان فهو مصدر مهم للألياف التي تستخدم في صناعة الحبال ولازال تصنيف الحشيش فار ماكولوجيا موضع خلاف إلا أن الأمم المتحدة في تقرير لها بعنوان (الماريوانا والصحة) صنفت الحشيش تحت المواد المهلوسة (الكاوي، ١٩٨٦).

وتشير هذه الدراسة إلى أن المقصود بالحشيش هو المادة المستخلصة من نبات القنب سواء كانت مادة راتنجية (حشيش) أو أوراق وبنور (ماريوانا) نظراً لكون مصدر هما ومفعولهما واحد.

والصورة العامة لمتعاطي الحشيش أثناء التعاطي والتي أجمعت عليها معظم الدراسات تتسم بإختلاف الإحساس بالزمن والمسافة والاسترخاء واضطراب الإدراك وخاصة في مجال السمع والبصر مما يؤدي إلى سوء تقدير الزمن والأبعدد – وهذا ما يفسر كثرة حوادث السيارات لمتعاطيها – ونقص الحيوية واليقظة وانخفاض في مستوى القدرة على تناول الأفكار الدقيقة والمعاني الواضحة. كما يتسم المتعاطي بوجدان سار قاعدته الشعور الهادي باللذة والنشوة والتعاطف والمسالمة ويتجه في نهاية التخدير إلى حالة من الهبوط ومن ثم النوم (المغربي، ١٩٨٤).

وفي دراسة تجريبية قام بها تتكلبيرج وآخرون (Tunklberg.et.al.,1972) ذكرت في (سويف،٣٢،١٩٨٧) تهدف للكشف عن تأثير الحشيش على ثلاث وظائف نفسية هي

الانتباه والذاكرة المباشرة وإدراك الزمن، وقد أعطى الباحثون العقار لخمسة عشر طالبا من المتطوعين وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الموضوعية، توصل الباحثون إلى أن الشخص المتعاطي يشعر بمرور الزمن ببطء كما أن الأعمال التي تحتاج لتركيز شديد للانتباه يسود أداؤها إلى حد ما عدم التركيز أما الذاكرة المباشرة فلم تتأثر تأثراً ملحوظاً. وفي دراسة عربية نشرت في عام ١٩٦٤م تبين أن ٧٣% من متعاطي الحشيش يقرون بوجود اختلال في إدراكهم للأبعاد المكانية وأن ٢٨% يقرون بوجود اختلال في إدراكهم نحو البطء (زيور،١٩٦٤).

ويورد الدليل التشخيصي الأمريكي الرابع (DSM VI) بعض السلوكيات المضطربة المصاحبة للتعاطي، منها الأفكار الاضطهادية ونوبات القلق الحادة واعتقاد الفرد أنه يحتضر أو أنه سوف يصبح مجنونا، واضطراب الحكم على الأمور مما يؤثر على أدائه الوظيفي والاجتماعي ويصاحب ذلك اختلال الآنية واختلال البيئة (and Derealization) مما توجد ضلالات اضطهادية تتبع التعاطي مباشرة أو أثناءه ويصاحبها قلق ملحوظ وتقلب انفعالي واختلال الآنية ونسيان النوبة (حمودة، ١٩٩٦: واحمر ارها وعدم الاتزان الحركي وزيادة الشهية للطعام وانخفاض ضغط الدم وزيادة ضربات القلب والتي قد تؤدي إلى هبوطه في الأشخاص المصابين بأمراض القلب (عباس، ١٩٨٩).

ولقد بينت النتائج المعملية أن المادة الفعالة في الحشيش (النتر اهيدروكابينول) تحدث تخريبا عضويا في المخ (مبارك،١٩٨٦). وتشير بعض الدر اسات إلى أن الاستمرار في تعاطي الحشيش بصورة منتظمة يؤدي إلى حالات من الذهان،حيث تسيطر على المتعاطي هلاوس سمعية وبصرية وحالة من تبعثر الشخصية، كما تسيطر على المدمن بلادة في الذهن والعواطف وضعف التركيز واضطراب الذاكرة ويقل اعتناؤه بمظهره وصحته.

ويذكر المغربي (١٩٨٤) أهم السمات الشخصية المميزة لمتعاطي الحشيش المنتظم ولفترات طويلة بأنها ما يلي:-

أ- انخفاض المستوى الذهني والكفاية العقلية.

ب- الانطواء الاجتماعي.

ج- السلبية وتدهور في مستوى الطموح.

د- الخمول والبلادة والإهمال وعدم الاكتراث وعدم الإحساس بالمسئولية الاجتماعية .

وقد اختلف الباحثون حول ما إذا كان تعاطي الحشيش يؤدي إلى اعتماد نفسي من عدمه. وقد حسم هذا الجدل لجنة الخبراء للاعتماد على المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية WHO وغالبية المهيئات الطبية الدولية حيث أشاروا إلى أن الحشيش يسبب الاعتماد النفسي (العليان، ١٩٩٦).

٣- الكبتاجون CABTAGON:

هو أحد العقاقير ذات التأثير المشابه لتأثير الامفيتامينات المنشطة فهو من العقاقير ذات الأثر المنشط على الجهاز العصبي واسمه العلمي (الفينتلين) ويصنف ضمن أشباه الامفيتامينات ، والكبتاجون الاسم التجاري له وقد أدرج في عام ١٩٨٦م على الجدول الثاني المرفق بإتفاقية المؤثرات العقلية لعام ١٩٧١م، ويصنع هذا العقار في ألمانيا وأوربا الشرقية، ويساء استعماله على نطاق واسع في منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج (عيد، ١٩٩٢) والكبتاجون يستخدم في المملكة لأثره المنشط، فعادة ما يستخدمه الطلبة أثناء الامتحانات والسائقون، وهو على شكل أقراص بيضاء صغيرة الحجم محفور البوملف) وهذا أحد أسمائه الشائعة ومن أسمائه الشائعة (الحبوب البيضاء). وتبلغ نسبة قضايا الكبتاجون في المملكة لعام ٢١٤١هـ أعلى نسبة مقارنة بالمخدرات الأخرى، حيث تشغل المرتبة الأولى بنسبة وقدرها ٢٤١١هـ أعلى نسبة مقارنة بالمخدرات الأخرى، حيث مجموع المتهمين . ومن ابرز الأعراض التي لاحظها الباحث — من واقع عمله- على مجموع المتهمين . ومن ابرز الأعراض التي لاحظها الباحث — من واقع عمله- على الشهية والقيام بحركات لا إرادية كاصطكاك الأسنان أو حركات تكرارية كتقطيع شعر الشنب بالأسنان والتدخين بشراهة لمن يدخن .

وعند استعماله بصورة منتظمة تظهر في المتعاطي هلاوس بصرية وسمعية وحسية في صورة دبيب حشرات تحت الجلد والقلق والاكتئاب وضلالات اضطهادية واعتقادات خاطئة وغير منطقية كالشك والريبة ويسلك المتعاطي سلوك عدواني وتبرز ارتعاشات اليدين وتحدث تشنجات صرعية، كما تكثر بين المتعاطين أمراض الأوعية الدموية والقلب، وقد يحدث عطب في المخ (عقيل، ١٤٠٧).

وعند التوقف عن الامفيتامينات أو المواد المماثلة المفعول يورد الدليل الأمريكي الرابع DSM VI بعض من الاضطرابات والتي تحدث خلال ثلاثة أيام من التوقف أو تقليل التعاطي ومنها الاكتئاب والإجهاد واضطراب النوم وزيادة الأحلام لزيادة النوم ذي الحركة السريعة في العين (حمودة،١٩٩٦).

الدراسات السابقة

قام العديد من الباحثين بدراسة مشكلة المخدرات اختلفت هذه الدراسات تبعاً لمتغيراتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها. حيث كانت هناك كثير من الدراسات التي تتاولت العوامل النفسية والاجتماعية لمتعاطي ومدمني المخدرات وبعضها تناول الخصائص الشخصية للمتعاطي والجوانب النفسية لمدى فئات مختلفة من المتعاطين، وعينات ذات متغيرات ديموجرافية مختلفة استخدمت بها مقاييس نفسية متعددة. ورغم وفرة الدراسات التي تطرقت لمشكلة المخدرات إلا أن الباحث لم يعثر على أية دراسة لها نفس الاهتمام الذي تقوم عليه الدراسة الحالية. وسوف يستعرض الباحث عدداً من الدراسات التي تناولت تعاطي المخدرات في علاقته بعدد من المتغيرات ذات العلاقة بالتوافق مثل إلاضطرابات ، العدوانية ، الانطواء، السلبية وغيرها من المتغيرات ذات العلاقة بالتوافق التالي:

أ- الدراسات المحلية والعربية.

ب- الدراسات الأجنبية.

أ- الدر إسات المحلية والعربية:

في دراسة عن ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر استخدم المغربي في عام ١٩٦٠م اختبار منيسوتا المتعدد الأوجه ،واختبار روشاخ ،والفحص الطبي، ودراسة الحالة على عينة مكونة من ٢٥ كفرداً موزعين ما بين متعاطين داخل السجن وخارجه وأسوياء. وقد توصل إلى وجود فروق جوهرية في الهستيريا والانطواء الاجتماعي لصالح المتعاطين في اختبار الشخصية المستخدم، كما وجد أن هناك اتجاه نحو الانحراف السيكوباتي من قبل المتعاطين وأن علاقاتهم تتسم بالانطواء الاجتماعي وعدم المساهمة الإيجابية. (المغربي، ١٩٨٤)

وفي دراسة تعتبر من أوائل الدراسات الكبرى في عالمنا العربي، قام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بدراسة ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر بإشراف زيور (١٩٦٤) بهدف التعرف على العديد من العلاقات بين المتعاطين ومتغيرات مختلفة كثيرة وذلك على مجموعة من المتعاطين يبلغ عددهم ٢٠٢فردا من متعاطي الحشيش بصورة منتظمة وعينة ضابطة عددها ١٥ فردا، وقد توصل الباحثون إلى نتائج مهمة

ومتعددة منها أن أسر المتعاطين يقل فيها الوفاق كما أن آبائهم أقل اهتماماً وعناية بهم مقارنة بالعينة الضابطة.

وفي دراسة عن سيكولوجية التعاطي ومن أهدافها التعرف على درجة التوافق بين الذكور والإناث في ممارسة الأدوار المنوطة بهم قام فيها مصطفى (١٩٨٢) باستخدام أدوات متعددة من ضمنها اختبار هيوم بل للتوافق على عينة من الذكور وعددهم خمسة أشخاص نتراوح أعمارهم ما بين ١٩-٤٢سنة، وعينة مماثلة من الإناث تتراوح أعمارهن من ١٨-٣٧سنة وجميع أفراد العينتين ممن يتعاطون الحشيش منذ ثلاث سنوات، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أنهم يشعرون بالضياع ويتمردون على السلطة بكافة أشكالها، وتغلب عليهم سمة اللاتوافق في الأبعاد التالية: التوافق المنزلي- التوافق الصحي - التوافق الانفعالي .

وتوصل ابا الرقوش (٤٠٤) في دراسة عن بعض عوامل السواء النفسي لمتعاطي المخدرات إلى أن الأبعاد السلبية كانت متدنية بصفة عامة لدى المتعاطين أكثر من الأبعاد الإيجابية، ولكن لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية إلا في عدم الثبات الانفعالي والإحساس بعدم الاتساق وذلك على مقياس الصحة النفسية المستخدم في الدراسة والمطبق على عينة من ٣٠فردا ممن يتعاطون المخدرات و ٣٠فردا من المسجونين بتهم أخرى غير المخدرات وعينة ضابطة من الأسوياء، ويرى الباحث الحالي بأن عدم وجود فروق ذات دلالة في غالبية الأبعاد قد يعود لصغر العينة.

وفي در اسة تهدف إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية لمن يتعاطى المخدرات والتعرف على العوامل المسببة للإدمان مع تحديد أنماط التعاطي من حيث النوع والكمية، والتعرف على الاضطرابات الطب نفسية التي يشكو منها المتعاطين، قام العقباوي وآخرون (١٩٨٤) نكرت في الصير في (١٩٨٨) بتطبيق ثلاثة استبيانات، يتعلق الأول بجمع بيانات عن الإدمان وأسبابه والأبعاد الاجتماعية، والثاني لقياس البعد النفسي الدينامي الخاص بالعلاقات الأسرية، والثالث لتشخيص الاضطرابات النفسية والعقلية (مقابلة إكلينيكية)، وذلك على عينة من ٢٣ اشاباً من المقبوض عليهم في تعاطي أو ترويج المخدرات في دولة قطر. وقد توصلت لنتائج عديدة منها أن أكثر من تثلث المتعاطين يعانون من اضطرابات نفسية مصاحبة للإدمان مثل الاكتتاب والقلق، كما أن أكثر مـن نصفهم لـهم شخصيات غير سوية، وأنماط العدوان السلبي والشخصية الانزوائية والاعتمادية منتشرة بينهم.

وفي دراسة عسكر (١٩٨٥) التي تهدف إلى التعرف على الخصائص الشخصية لمتعاطي الأقراص المخدرة وعقاقير الهلوسة ، كانت العينة تتالف من ستة طلاب من المتعاطين تتراوح أعمارهم بين٢٣-٢٥سنة استخدم الباحث قائمة منيسوتا للشخصية والمقابلة الإكلينيكية ،واختبار تفهم الموضوع TAT ،والملاحظة، وقد توصل إلى أن المتعاطي يعاني من مشاعر اكتئابية ناتجة عن المشاعر المنبثقة من عجز الانا الأعلى، كما أن المتعاطى ترتفع لديه درجة الانحراف السيكوباتى .

وفي دراسة الحازمي (١٤٠٩) لبعض الخصائص العقلية والانفعالية والأسرية لمدمني المنبهات والمهدئات (لم يحدد الباحث أنواعها) على عينة مكونة من ٢٠٠٠فرد موزعة بالتساوي بين متعاطي المنبهات والمهدئات والعادبين. توصل إلى أن مدمني المنبهات اقل اتزانا وأكثر انفعالية وأكثر انطوائية واقل ثقة بالنفس من مدمني المهدئات، وأظهرت المجموعتان ارتفاعاً أكثر عن العادبين في جميع سمات الشخصية التي قاسها اختبار الشخصية لبرنرويتر المستخدم في الدراسة.

وفي دراسة لبعض الجوانب النفسية لمتعاطي الحشيش في منطقة الرياض قام بها السعيد (١٤٠٨) على عينة تتألف من ٢٠٠ فردٍ مقسمين بالتساوي بين متعاطي الحشيش وسجناء غير متعاطين وأسوياء من خارج السجن، وجد فروق ذات دلالة إحصائية على جميع المقابيس التي استخدمت لدراسة بعض جوانب الشخصية لمتعاطي الحشيش وخاصة (الاتحراف السيكوباتي، الهستيريا، الشعور بالوحدة، الاكتتاب، العلاقات الاجتماعية المتبادلة والقاق) لصالح المتعاطين. وتتفق دراسة السعيد مع ما توصل إليه زيدان (١٩٩٠) بأن مدمني الحشيش يعانون من الهوس والاكتتاب بدرجة أكبر من العاديين وذلك في دراسة التحقق من النفسير السيكودينامي لسيكولوجية مدمني المخدرات، والتي كانت عينة البحث مكونة من ٣٠ فردأ تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠٥من متعاطى الحشيش ومثلها من مدمني الكحوليات وأخرى من العاديين.

وفي دراسة طبقت مقياس مكة للشخصية على عينة مكونة من ٤٠ فرداً من المتعاطين و ٤٠ من النزلاء بتهم أخرى في سجون جدة تتراوح أعمارهم ما بين ٢١-٢١ سنة، تهدف لدراسة بعض سمات الشخصية المميزة لمتعاطي المخدرات توصل الزهراني(٢٠٤١) إلى أن متعاطي المخدرات هم أميل إلى عدم السواء عن غير المتعاطين في كل من متغير (الانتماء الأسري، توهم المرض، الهستيريا، البارانويا، الفصام، الهوس الخفيف) حيث أظهرت النتائج فروق ذات دلالة لصالح المتعاطين، ولم تظهر فروق دالة في كل من الاجتماعية والاتساق الذاتي والاكتئاب والقهار والانطواء

الاجتماعي، وإن كان يوجد في بعضها ارتفاع في المتوسط الحسابي لعينة المتعاطين عن غير المتعاطين، ويرى الباحث الحالي بأن السبب في عدم وجود فروق ذات دلالة في الأبعاد السابقة قد يكون بسبب كون عينة التقنين من السجناء المراهقين حيث لا يستبعد تعاطيهم للمخدرات.

وتوصل الغامدي (١٤٠٩) إلى وجود فروق ذات دلالة بين المدمنين والاسوياء في جميع أبعاد مفهوم الذات الجسمية ،والخلقية،والشخصية،والاجتماعية،والأسرية،ونقد الذات، لصالح الأسوياء وذلك في دراسته التي تهدف إلى التعرف على ما يؤثر في طلب العلاج ،استخدم فيها مقياس مفهوم الذات ومقياس الخلفية الشخصية وخلفية الإدمان ، قام بتطبيقها على ٨٧ متطوعاً للعلاج، و٧٧ من سجناء المخدرات، و ١٣٦ من الاسوياء.

وفي دراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين الحرمان المؤقت من الوالدين وإدمان الشباب على تعاطى الهيروين أجرى عبد الله(١٩٨٩) در استه على عينة من ٢٧ مدمناً من الذين تعرضوا للحرمان المؤقت من الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة، و ٢٥ مدمناً من الذين تعرضوا للحرمان المؤقت في مرحلة المراهقة وعينة من العادبين الذين لم يسبق لهم أن تعاطوا المخدر ولم يتعرضوا للحرمان وعددهم ٢٥ فرداً. وبإستخدامه للملاحظة الميدانية المباشرة ودر اسة الحالة وقائمة منيسوتا المتعدد الأوجه MMPI واختبار تفهم الموضوع TAT توصل إلى انتشار السمات الاكتئابية والشعور بالنقص واتهام الذات والإحساس العميق بالوحدة والعجز والذل لدى متعاطى الهيروين، كما أنهم يلجاؤن إلى العدوان لإثبات وجودهم ،وهم ناقمون على الحياة وغير متوافقين مع مجتمعهم، ولا توجد لديهم القدرة على تأجيل اشباعاتهم وينزعون إلى الحصول على اللذة العاجلة، كما أثبتت النتائج أن هناك فروق دالة إحصائياً في توهم المرض وأعراض الاكتئاب والانحراف السيكوباتي والفصام والهوس الخفيف ويخلص الباحث الحالي إلى أن نتائج هذه الدراسة تدعم الفرض القائل بأن المدمنين اقل توافقاً اجتماعياً من غيرهم. وتتفق الدراسة السابقة مع دراسة المرزوقي وآخرون (١٩٩٠) والتي تهدف إلى التعرف على الجوانب النفسية والاجتماعية المرتبطة بظاهرة تعاطى المخدرات، حيث ثبت ارتفاع مستوى النتفيس عن طريق العدوان عند المتورطين بالمخدرات في الدراسة التي قام بها الباحثون في مصر على عينة قوامها ٥٤١ فرداً منهم ١٤٩ من نزلاء السجون و ١٢١ من طالبي العلاج من الإدمان والبقية من الأسوياء ، استخدم الباحثون فيها مقياس مفهوم الذات واستمارة استقصاء واختبار اليد الاسقاطى ، كما ظهر أن المتعاطين للمخدرات هم أكثر اضطرابا واحساسا بالدونية من الأسوباء كما أظهرت دراسة مماثلة للمرزوقي وآخرون (١٩٩٤) في السعودية لها نفس هدف الدراسة السابقة واعتمدت على تطبيق المقابيس السابقة نفسها إضافة لاستطلاع الصحة النفسية العامة واستبيان أنماط التنشئة الأسرية، على ٢٠٠نزيلاً في مصحات الإدمان الثلاث في المملكة و ٢٦سجين مخدرات و ٢٤٠طالبا جامعياً و ١٨٧ من عامة المواطنين في الرياض . حيث أظهرت النتائج أن فئة نزلاء المصحات والسجون يعانون من إختلالات نفسية جمة مقارنة بالعاديين ،وأن نظرتهم لذواتهم تتسم بالسلبية أكثر من العاديين . وأرجع الباحثون كثيراً من الظروف السلبية المحيطة بالمدمن السعودي لواقع إدمانه وليس لأي سبب آخر.

وقد أجرت سلوى عبد الباقي (١٩٩٢) در اسة بهدف التعرف على خصائص شخصية المدمنين مقارنة بغير المدمنين وذلك على عينة نتألف من ٤٧ حالة من مدمني الهيروين بالرياض نتراوح أعمارهم ما بين ٢٦-٢٩ سنة إضافة إلى ٢١فرداً من غير المدمنين، واستخدمت الباحثة اختبار الشخصية MMPI وتوصلت إلى أن المدمنين يشعرون بالاضطهاد ولديهم انحراف سيكوباتي ويشعرون باليأس وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، وخلصت إلى أن الصحة النفسية للمدمنين الذين استمروا في التعاطي لمدة عامين إلى أربعة أعوام تختلف عن العاديين.

وفي دراسة استهدفت معرفة الأسباب والدوافع النفسية والاجتماعية التي أدت إلى العودة إلى التعاطي من وجهة نظر المدمن وأفراد أسرته والفريق المعالج والتي أجريت على عينة من ٢٠ مدمنا للهيروين تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠-٣٠ سنة واستخدم فيها اختبار الشخصية لبرنرويتر، واستمارات لإجراء المقابلات مع المدمن، والأخصائي النفسي، والفريق العلاجي، وجدت ماجدة محمود (١٩٩١) في دراستها التي عنونتها بسيكولوجية المدمن العائد، أنه يبدو على المدمنين العائدين للإدمان عدم الاستقرار الانفعالي وانعدام الطمأنينة والشعور بالذنب وانخفاض تقدير الذات، وغالبيتهم يتسمون بالمعدوان ولا يشعرون بالآخرين بشكل سوي.

وفي دراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين بعض العوامل النفسية والاجتماعية (الاغتراب، المسئولية الاجتماعية،التوافق،القيم) وإدمان الشباب، توصل عبد المجيد(١٩٩٣) إلى أن الشباب المدمن أكثر اغتراباً وأقل اهتماماً تجاه المسئولية الاجتماعية والتوافق من الشباب غير المدمن، وذلك في دراسته التي طبقها على عينة من الشباب المدمن في المنصورة وبورسعيد في مصر.

وفي دراسة على عينة مكونة من ٥٠ مدمنا للهيروين يخضعون للعلاج في مستشفى الأمل بالدمام و ٥٠ فرداً من المجتمع ممن لم يسبق لهم التعاطي ،توصل مفتاح وزميلته (١٩٩٥) عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مقابيس الاعتمادية، والتقدير السلبي للذات ،وعدم الكفاية الشخصية ،وعدم التجاوب الانفعالي وعدم الثبات لصالح المتعاطين، ولم توجد فروق على مقابيس العدوان/ العداء ومقياس النظرة السلبية للحياة، وذلك عند استخدامهم لاستبيان تقدير الشخصية للكبار. وقد ارجع الباحثان عدم وجود فروق على مقياس العدوان/العداء لاستخدامهم ميكانزم الإنكار الذي يميز متعاطي المخدرات والكحول، كما ارجعا عدم وجود فروق في النظرة السلبية للحياة لكون العينة تخضع لبرنامج علاجي فإنهم يستخدمون إمكانياتهم الدفاعية في تخفيف مشاعر اليأس واستبصارهم بمنالهم السيء الذي وصلت إليه حالتهم.

وأجرى الحربي (١٤١٥) دراسة مقارنة لبعض خصائص الشخصية لدى مدمني ومروجي المخدرات والعاديين على عينة مكونة من ٥٠مدمنا للهيروين و٥٠ مروجا و٠٥ من العاديين تبلغ أعمارهم ما بين ٢٠-٣٠ سنة استخدم فيها الباحث استمارة الخلفية من إعداده وقائمة منيسوتا للشخصية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة لدى المدمنين والمروجين مع العاديين في مقاييس كل من (الاتحراف السيكوباتي، البارانويا السيكاتتيا، الفصام، الهوس الخفيف، الانطواء الاجتماعي) وذلك لصالح المدمنين والمروجين، ولا توجد فروق في مقياس (الاكتئاب- توهم المرض- الهستيريا). وخلصت الدراسة إلى أن المدمنين والمروجين لا يختلفون عن بعضهم البعض إلا في الانحراف السيكوباتي حيث ظهر أن المدمنين أكثر سيكوباتية من المروجين وبفروق دالة.

وفي احدث الدراسات التي يقوم بها مركز أبحاث مكافحة الجريمة على مستوى العالم العربي عن المخدرات قام المرزوقي وآخرون (١٩٩٦) بدراسة عن إدمان المخدرات في لبنان على ٥٧ مدمنا ممن اجتازوا مرحلة إزالة السموم في عيادات ومستشفيات متخصصة و ٠٠٠ افرد من غير المتعاطين ،وطبق الباحثون استمارة استقصاء تشمل متغيرات شخصية، وأسرية ، ومقياس الصحة العامة ، ومقياس المركز لمفهوم الذات وتوصل الباحثون إلى نتائج عديدة ومختلفة منها أن الاختلالات النفسية وأعراض المرض النفسي شائعة في أوساط المدمنين مقارنة بغير المدمنين ،ومن أبرزها مفهوم ذات سلبي وإحساس دفين بالدونية للمدمن.

ب- الدراسات الأجنبية:

في دراسة قام بها توردا (Torda,1961) أشار لها عبد السلام (١٩٧٧) تهدف للكشف عن ديناميات شخصية متعاطي الهيروين وذلك على عينة مكونة من ٣٠ مدمنا للهيروين و ٣٠ مدمنا في فترة الامتناع ، طبق الباحث اختبار الشخصية البولوجية ، واختبار العلاقة بين الطفل والأم ، واختبار التقييم ، واختبار اليأس للتوافق الأسري . وقد توصل إلى أن فكرة مدمن الهيروين عن نفسه ، واعتباره لذاته منخفضة ، فهو يرى نفسه أنه مجرد إنسان حقير متعب لا حاجة له ، كما وجد أن مدمني الهيروين نتاج لأسر تمثل فيها الأم السلطة، وخلص إلى أن تعاطي الهيروين يحجب المثيرات الشعورية المؤلمة ويحقق المتعاطى ذاته ويخلق لديه مشاعر بالقدرة على حل مشاكله وقضاء حاجاته.

وجاء في دراسة قام بها هيكيمان وجرشون (Hekiman&Gershon, 1966) ذكرت في عبد السلام (١٩٧٧) أن مدمني الهيروين يكونون عادة ذوو شخصيات سيكوباتية وأنهم مضطربون انفعاليا وذلك عند تطبيقهما الختبار منيسوتا للشخصية MMPI على عينة مكونة من (١١٢) مدمنا للأمفيتامينات والحشيش و LSD المهلوسة والهيروين من المرضى المدمنين في مستشفى بلفيو. كما وجد هل وآخرون (Hil,et.Al, 1962) في در استه التي أشار لها مفتاح (١٩٩٥) واستخدم بها نفس مقياس الدر اسة السابقة على عينة من ٢٧٠من مدمنى الهيروين، حيث وجد أنهم ذوو شخصيات سيكوباتية، فقد كانت درجات معظمهم عالية على مقياس الانحراف السيكوباتي ووجد أيضا أيستون (Eston, 1970) ذكرها عبدالسلام (۱۹۷۷) أن المدمنين يعانون من اضطر ابات خطيرة في الشخصية،إضافة لنوبات اكتئابية مع مشاعر الخواء والملل ، وتشيع فيهم الانحر افات السيكوباتية، وتعد صورة الأب لديهم قاصرة وغير متسقة. وذلك عند فحصه إكلينيكيا لمجموعة من المدمنين بلغ عددهم ٢١ مدمنا على المخدرات . وفي استفتاء يتكون من • ٣٥ فقرة، يهدف لمعرفة درجة التباين لمائة مدمن للمخدرات بين تصورهم لذواتهم والصورة النمطية للمدمن ذكر في عبدالسلام(١٩٧٧) توصل مونرو واستين (Monroe&Astin, 1971) إلى أن الذين يعطون الأنفسهم درجات أعلى من الصورة النمطية ينتكسون بسرعة في استخدام المخدر، وغير متوافقين مع مجتمعهم وهم ذوو شخصيات سيكوباتية، وأقل استجابة للعلاج من الذين يعطون الأنفسهم درجات أقل من الصورة النمطية. وفي در اسة سمارت وفيجر (Smart&Fejer, 1971) دُكرت في المرزوقي وآخرين (١٩٩٠) عن اتجاهات تعاطى المراهقين للمخدرات قارنوا فيه

بين ٦٤٤٧ طالباً وطالبة في عام١٩٦٨ و ٨٨٦٥ طالباً وطالبة في عام ١٩٧٠م مستخدمين استبياناً عن مدى شيوع وتكرار تعاطى المخدرات المختلفة بينهم ، وتوصلوا إلى نتائج عديدة منها ارتباط التعاطي في كل أنواع المخدرات بالإحساس العام، والاغتراب والعزلة الاجتماعية وتزداد احتمالية التعاطى بين الذين ليس لهم عقائد دينية وقيميه. وتشير هذه الدراسة بوضوح إلى أهمية القيم والمعتقدات الدينية في مقاومة التعاطي ومحاربته. وفي دراسة تهدف إلى التعرف على تورط طلاب الجامعات في تعاطى المخدرات ، وأهم العناصر المرتبطة بالتعاطي على عينة مكونة من ٢٨٢ من الطلاب المقيمين في سكن ليبر هول في عام ٢٩-١٩٧٠م استخدمت فيها عدد من الاستبيانات ، توصل ميهرا (Mehra, 1973) ذكرت في العتيبي (١٤٠٩) إلى أن شخصية المتعاطى يغلب عليها صفة الأنانية وعدم الاستقرار الاجتماعي ، وأن متعاطى المخدرات شخص انطوائى وقلق البال جدا وأن هناك علاقة بين تعاطى المخدرات والفجور (الفسق) والمسئولية التعليمية المنخفضة. وفي دراسة قام بها مالهوترا ومورثي (Malhotra&Murthy, 1977) أشار لها المرزوقي وآخرون (۱۹۹۰) بتطبيق مقياس عوامل الشخصية ومقياس تفهم الموضوع ومقياس منيسوتا للشخصية إضافة لتاريخ مفصل لكل فرد من عينة البحث المكونة من عشرة مدمني مخدرات وعشرة من المرضى السيكاترين وعشرة من الأسوياء وذلك في الهند، وأعمارهم تتراوح ما بين ٣٠-١٨ سنة، ومن أهم النتائج التي توصلا لها أن مجموعة المدمنين كانت اقرب في خصائصها من مجموعة المرضى عن مجموعة الأسوياء ، وكانت درجات المدمنين أعلى بشكل دال إحصائيا في العدوانية والانحراف السيكوباتي والتوتر عن مجموعة الأسوياء الضابطة ، واتضح وجود سمات عصابية وأنماط من السلوك المضاد للمجتمع أكثر خلال مراحل طفولة المدمنين مقارنة بالمجموعتين الأخيرتين. وفي در اسة تهدف للتعرف على العلاقة بين تعاطى المخدرات والتمرد وبعض الاتجاهات الاجتماعية والمتغيرات الشخصية والاجتماعية أجرى سيبر (Siber,1984) في دراسته التي ذكرها المرزوقي وآخرون (١٩٩٠) مقابلات وحصل على بيانات لـ ٨٤١ مفحوصا من الذكور في سويسرا تتراوح أعمارهم ما بين ١٩-٢٢ سنة، من أهم نتائجها: أن متعاطى المخدرات أكثر اضطرابا نفسيا ويعانون من الاغتراب والاكتئاب.

وتوصل وولفيش وآخرون (Walfish et.al,1990) ذكرت في المرزوقي وآخرون (١٩٩٥) في دراستهم على ٨٠٩ من نزلاء مركز كوالا العلاجي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن قاموا بتقسيمهم إلى أربع مجموعات بحسب نوع الإدمان، حيث

توصلوا إلى أن جميع المبحوثين بغض النظر عن مادة الإدمان يعانون من ارتفاع في درجات القلق والغضب مقارنة بعينة معيارية في بحث سابق ، كما تبين بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات المجموعات الأربع والتي هي الكحوليات، القنب، الكوكابين ، الأفيونات في القلق والغضب وذلك عند تطبيقهم مقياس سبلبرج عن سمات الشخصية. وفي در اسة قام بها مكور ميك وسميث (McCormicke&Smith, 1995) تهدف إلى معرفة مدى تأثير استخدام المخدرات والكحول قى إثارة الدوافع العدوانية سواء كان استخدامها فرديا أو مختلطاً مع أنواع أخرى من المخدرات. اقيمت على ٣٣٦٧ شخصاً من الذين يبحثون العلاج في المركز الطبي في كليفلاند بأمريكا، استخدما فيها البيان المفصل للصفات والقدرات الشخصية للعدوانية لبوس ودوركي، ومقياس العدوانية NEO ، وتوصلا إلى ارتباط العدوانية والميل للعنف مع الاستخدام المختلط للمخدرات ، وتسوء الحالة النفسية والاجتماعية ، ويزيد العداء ، وسوء الطبع وحدة المزاج كلما زاد استخدام أكثر من مادة مخدرة . وفي دراسة فيشبين وريولاند (Fishbein&Reuland, 1994) تهدف إلى معرفة هل لتاريخ الأسرة والطفولة والمرض النفسي وبعض القياسات السيكولوجية الأخرى صلة وعلاقة بالمخدر محل الاختيار وتكراره ؟ وذلك على ٧٦ نزيلاً من نزلاء سجن مركز الاحتجاز بمدينة بلتمور في مير لاند بأمريكا. استخدما فيها العديد من المقاييس منها مقياس ويلش للقلق ، بيك للاكتئاب ، بوس ودوركى للعدوانية، ايسنك للشخصية ، مقياس الاجتماعية وغيرها وتوصلا إلى أن للاضطراب العقلى والسيكوباتية علاقة وثيقة مع تكرار بعض المخدرات وأن تكرار استخدام مخدر معين له علاقة بالامراض النفسية والاكتئاب والقلق والدافعية السيئة ، وأن النزلاء أصحاب الاستخدام المتكرر سجلوا ارتفاعاً في العدوانية بالاضافة لإرتكابهم جرائم سرقات أكثر من الآخرين.

وفي دراسة فيرجسون وهرود (Fergusson&Horwood 1997) امتداداً لبحث تتبعي في نيوزيلاند يرمي إلى دراسة أخطار الحشيش على الصحة النفسية للمراهقين مشتملاً على صعوبات السلوك ، ومشكلات عقلية ، والصعوبات في المدارس ، وذلك على ١٢٦٥ طفلاً تمت ولادتهم في منتصف عام ١٩٧٧ انسحب منهم ٣٣٨ لأسباب منتوعة، وتدرجت دراستهم منذ ولادتهم وعندما بلغوا أربعة أشهر وبعد ذلك كل سنة حتى بلغوا سن ١٧ سنة. واستخدمت العديد من الأدوات شاملة مقابلات وإحصائيات للأسرة والمراهقين ، وملء قوائم استقصاء في أزمنة متفرقة إضافة لمجموعة من المقاييس المختلفة ، وأسئلة خاصة بأستخدام الحشيش. وتوصلوا إلى نتائج عديدة منها ارتباط

استخدام الحشيش بترك الدراسة في وقت مبكر والجنوح نحو الجريمة ، كما توصلوا إلى أن التوافق الشخصي الاجتماعي يزداد سوء بتكرار الاستخدام ، وازدياد المشاكل النفسية مع تعاطي الحشيش ، وأن استخدامه يؤدي إلى مخاطر جسمية ونفسية.

التعليق على الدراسات السابقة:

بالنظر إلى ما تقدم من معطيات الدراسات السابقة ، والتي بلغ عددها ثلاث وثلاثين دراسة منها تسع دراسات تمت على عينات محلية ، وإحدى عشرة دراسة تمت على عينات عربية ، وثلاث عشرة دراسة تمت على عينات أجنبية. تتاولت أنواع مختلفة من المخدرات . وتعددت أهدافها ، فمنها من درس سمات الشخصية للمتعاطي ، ومنها من تتاول العوامل النفسية أو الاجتماعية أو الديموغرافية ، ومنها من درس أثار التعاطي نفسياً واجتماعياً . وتوصلت في دراساتها عن المخدرات والتعاطي لنتائج متعددة ومنتوعة تكاد أن تشمل معظم الاضطرابات النفسية.

ورغم عدم عثور الباحث على أية دراسة لها نفس الاهتمام الذي تقوم عليه الدراسة الحالية. إلا أننا نجد أن معظم الدراسات السابقة ظهرت في نتائجها مؤشرات تشير إلى انخفاض التوافق الشخصي الاجتماعي والصحة النفسية بصفة عامة وهي كالتالى:

١- شيوع الانحراف السيكوباتي لدى المتعاطين في معظم الدراسات السابقة ، وخاصة
 في الدراسات التي استخدمت الادوات التي تقيسه.

٢- شيوع القلق والاكتئاب في معظم الدراسات السابقة.

٣- أشارت كل من دراسة المغربي (١٩٦٠) وسمارت وفيجر (Smart&Fagher,1971) والمحدرات والسعيد (١٤١٨) والحازمي (١٤٠٩) والحربي (١٤١٥)، إلى أن متعاطى المخدرات يتميزون بالانطواء الاجتماعي، والعزلة الاجتماعية، وعدم الاستقرار الاجتماعي ،وعدم المساهمة الإيجابية في المجتمع، والاحساس بالاغتراب.

٤- اشارت دراسة توردا (Torda,1964) والحازمي (١٤٠٩) وعبد الله (١٩٨٩) وعبد الله (١٩٨٩) ومساجدة (١٩٩١) ومفتاح (١٩٩٥) ودراسات المرزوقي وآخرون لعام (١٩٩٠) ولم المعامل (١٩٩٠) إلى التقدير السلبي للذات، وانخفاض تقدير الذات، والاحساس بالدونية للمتعاطى ، وأن المتعاطى أقل ثقة بنفسه.

٥- اشسارة در اسسات كسل مسن ميسهرا (Mehra,1973) و مالسهوترا ومورثسي (۱۹۸۹) و مالسهوترا (۱۹۸۹) و عبدالله(۱۹۸۹) و العقباوي (۱۹۸۶) وعبدالله(۱۹۸۹) و المرزوقي و آخرون (۱۹۹۰) و ميكروميك وسميث (McCormick&Smith,1995)

ودراسة فيشبين وريولاند (Fishbein&Reulan,1994) إلى أن غالبية المتعاطين يتسمون بالعدوان ويلجؤون إليه كإثبات وجود أو للتنفيس.

آشارت دراسة مصطفى (۱۹۸۲) إلى أن المتعاطين تغلب عليهم سمة اللاتوافق في الأبعاد التالية: التوافق المنزلي، والصحي، والانفعالي. كما أشارت دراسة زيور (۱۹۹۲) إلى أن أسر المتعاطين يقل فيها الوفاق. وأشارت دراسة عبد المجيد (۱۹۹۳) إلى أن الشباب المدمن أقل توافقا من غير المدمن.

٧- أشارت دراسة عبدالله (١٩٨٩) ومونرو وأستين (١٩٨٩) إلى أن متعاطي المخدرات غير متوافقين مع مجتمعهم، وأشارت دراسة فيرجسون وهرود (Fergusson&Horwood, 1997) إلى أن التوافق الشخصي الاجتماعي يزداد سوء بتكرار الاستخدام.

ويظهر لنا من خلال استعراض الدراسات السابقة بأنه لا توجد دراسة استخدمت أي من مقاييس التوافق سوى دراسة توردا والتي استخدمت مقياس الياس للتوافق الأسري من ضمن عدة مقاييس في دراسته التي تهدف للكشف عن ديناميات الشخصية للمتعاطي. ودراسة مصطفى(١٩٨٢) والتي استخدمت اختبار هيوم بال للتوافق للتعرف على درجة التوافق بين الذكور والإناث في ممارسة الأدوار المنوطة بهم.

الدر اسات السابقة والدر اسة الحالية:

اتصفت الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة تعاطي المخدرات بالموضوعية العلمية ،وأمدت الباحث بالكثير من المعلومات والمفاهيم المتعلقة بهذه الظاهرة ، والتي استفاد منها الباحث الحالي في تحديد أهمية بحثه وصياغة فروضه وساعدته في اختيار الأساليب الإحصائية المناسبة.

إلا أن هناك بعض الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يوجزها الباحث فيما يلى:

1- أغلب الدراسات تناولت السمات والخصائص الشخصية والعوامل النفسية والاجتماعية لمتعاطي المخدرات، ولم تتطرق بشكل مباشر إلى دراسة علاقة التعاطي بالتوافق الشخصي الاجتماعي، كما لم تتطرق إلى دراسة الفروق بين الاسوياء والمتعاطين في التوافق أو بين عينات التعاطي أما دراستنا الحالية فإنها تدرس العلاقة بين التعاطي والتوافق، والتعرف على الفروق بين الاسوياء والمتعاطين، إضافة إلى دراسة الفروق بين عينات التعاطي .

٢- معظم الدر اسات السابقة لم تحدد العقار المستخدم وإن حددته فإنها تقتصر على عقار واحد أو عقارين وخاصة المحلية منها والعربية. أما الدر اسة الحالية فإنها تتناول ثلاثة من أكثر العقاقير المخدرة انتشارا في المملكة العربية السعودية.

ونتيجة لعدم دراسة التوافق الشخصي الاجتماعي وعلاقته بالتعاطي ، وكذلك الفروق بين المتعاطين و الأسوياء والفروق بين عينات التعاطي لدى المتعاطين في الدراسات السابقة. فإن الباحث يرى أهمية دراسة مثل هذه الجوانب والتي لم تتناولها الدراسات السابقة مباشرة وذلك من خلال التحقق من الفروض التالية:

فروض الدراسة

إنطلاقا من الاطار النظري المستعرض . ومن خلال إلقاء الضوء على الدراسات السابقة استطاع الباحث صياغة الفروض التالية :

١- لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين درجة شدة التعاطي لجميع أنواع المخدرات (موضوع الدراسة) والدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي.

٢- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة من متعاطي المخدرات (الهيروين الحشيش، الكبتاجون) وعينة من الاسوياء في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي.

٣- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة من متعاطي المخدرات (الهيروين ، الحشيش، الكبتاجون) وعينة من الاسوياء في الابعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي (الجسمي، والنفسي، والأسري، والاجتماعي) .

٤- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات من متعاطي الهيروين والحشيش والكبتاجون في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي.

٥- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات من متعاطي الهيروين والحشيش والكبتاجون في الابعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي (الجسمي، والنفسي، والأسري، والاجتماعي).

الفصــل الثالث إجراءات الدراسة

أولا: عينة الدراسة

ثانيًا: أدوات الدراسة

ثالثًا: منهج الدراسة

رابعاً: الأسلوب الإحصائي

أولا: عينة الدراسة

بلغت عينة الدراسة ككل ٢٢٦ فرداً موزعة كالتالي :-

١- مجموعة المتعاطين

بلغ عددهم النهائي ١٢٦ فرداً،قام الباحث بتطبيق أدوات دراسته عليهم أنتاء تواجدهم في مستشفى الأمل للعلاج ، بعد بناء الثقة بينه وبين مجموعة كبيرة من العينة وذلك أنتاء تدرب الباحث في المستشفى طيلة الفصل الدراسي الأول لعام 1٤١٩هـ،وتتكون مجموعة المتعاطين من ثلاث عينات هي:

أ- عينة متعاطى الهيروين

تم حصر عدد من متعاطي الهيروين الذين تنطبق عليهم شروط العينة وقد بلغ عددهم ٧٩ فرداً وتم اختيار ٥٠ فرداً منهم بطريقة عشوائية من الذين أمضوا أكثر من أسبوع في المستشفى ، وهي المدة المقررة كحد أقصى لإزالة السموم بالمستشفى ولإختفاء الأعراض الاتسحابية ، وقد تم استبعاد بعضهم لعدم جديتهم بالإجابة ليصل عددهم النهائى لـ ٤٦ فرداً .

ب- عينة متعاطي الحشيش

تم اختيار جميع متعاطي الحشيش الذين دخلوا المستشفى أثناء فترة التطبيق والتي استمرت قرابة ثلاثة أشهر وذلك لقلة عددهم، حيث بلغ عددهم ٥٧ فرداً، جرى استبعاد بعضهم لعدم انطباق شروط العينة عليهم كما جرى استبعاد بعضهم الآخر لعدم تعاونهم، ليصل عددهم في النهاية إلى ٤٠ فرداً، حيث تم تطبيق أدوات الدراسة عليهم بعد أن أمضوا أكثر من أسبوع في المستشفى.

ج- عينة متعاطى الكبتاجون

تم اختيار جميع متعاطي الكبتاجون الذين دخلوا المستشفى أثناء فيترة التطبيق والتي استمرت قرابة ثلاثة أشهر وذلك لقلة عددهم، حيث بلغ عددهم ٦٨ فرداً ، جرى استبعاد بعضهم لعدم انطباق شروط العينة عليهم كما جرى استبعاد بعضهم الآخر لعدم تعاونهم، ليصل عددهم في النهاية إلى ٤٠ فرداً ، حيث تم تطبيق أدوات الدراسة عليهم بعد أن أمضوا أكثر من أسبوع في المستشفى.

٢- الأسوياء

تم اختيار عينة قصدية تتكون من ١٤٠ فرداً وقد تم استبعاد بعضهم أما لعدم جدية بعضهم في الإجابة ، وأما لعدم توفر شروط العينة فيهم ، كما جرى استبعاد البعض

الآخر للوصول لعينة متجانسة لحد ما مع العينة التجريبية في السن والمؤهل، ليصل عددهم النهائي لـ ١٠٠ فردأ

قام الباحث بتطبيق استبيان التوافق الشخصي الاجتماعي عليهم ، بعد أن أنهى تقريبا ٥٧% من عينة المتعاطين ، وقد اختار الباحث ، ٤ %منهم تقريباً من الأشخاص الذين يعرفهم جيداً وممن عُرفوا بعدم التعاطي ،أما البقية فقد اختارهم من أناس لا يعرفهم كمعرفته للسابقين ، من الاشخاص المشهود لهم بعدم التعاطي ومن الأسس الموضوعية التي وضعها الباحث للأشخاص الذين لا يعرفهم معرفة جيدة بأنهم لا يدخنون . وذلك لكون غالبية الدراسات المتخصصة أكدت وجود علاقة بين التعاطي والتدخين ، كما أن خبرة الباحث ومن سبقه في هذا المجال تؤكد بأنه قل أن يضبط متعاطي لا يدخن ، حيث إن من الأمور التي تثير الشك والريبة لدى محقق المخدرات اعتراف الشخص بأنه يتعاطى المخدر أيا كان نوعه وهو لا يدخن ،مما يكون مدعاة لإعادة التحقيق اكثر من مرة للتأكد من صدق أقواله . هذا وقد راعى الباحث أن تكون العينة موزعة على كامل مدينة جدة .

شروط اختيار العينة:

وضع الباحث عدداً من الشروط عند اختيار عينة الدراسة وهي كالتالي:

- ١- أن يكون جميع أفراد العينة من سكان مدينة جدة.
 - ٢- أن يكون جميعهم من الذكور السعوديين.
- ٣- أن لا تقل أعمارهم عن ٢٠ ولاتزيد عن ٤٠ سنة.
- ٤-عينة الأسوياء تنطبق عليها مواصفات عينة المتعاطين إلى حد ما وخاصة في السن والمؤهل التعليمي ماعدا التعاطي.
 - ٥- أن تقتصر عينة المتعاطين على متعاطى (الهيروين، الحشيش، الكبتاجون)

خصائص العينة:

تكونت عينة الدراسة من ٢٢٦ فرداً ، بلغت عينة الأسوياء ١٠٠ فرد بمتوسط عمري قدره ٢٠, ٢٤ وانحراف معياري ٤,٨٣ ،كما بلغت عينة المتعاطين ١٢٦ فرداً بمتوسط عمري ٣٣,٣ وانحراف معياري ٢,٨٧ .

وقد تم وضع بيانات أولية عن المفحوص في صفحة التعليمات الخاصة باختبار التوافق تشمل العمر والمهنة والحالة الاجتماعية والمؤهل التعليمي ،وذلك محاولة من الباحث

لضبط عينات الدراسة قدر الإمكان ، وقد استبعد الباحث فيما بعد المهنة والحالة الاجتماعية لصعوبة ضبطها مع عينة الأسوياء ، وسوف يعرضها الباحث رغم إنها ليست جزء من البحث فقد تفيد في تفسير النتائج.

حيث كان توزيع السن للعينة على الشكل التالي:

جدول (۱) خصائص العينة من حيث السن

فئات السن	الأسوياء		المتعاطون		
	ك	%	<u>ئ</u>	%	
70_7.	۲۸ .	7.7	77	۲۱,٤٣	
٣٠_٢٦	70	70	٣٨	٣٠,١٥	
TO_T1	7	7 8	٤.	T1, V0	
٤٠_٣٦	١٣	١٣	71	17,77	
المجموع	١	%1	177	%1	

ويتضح من الجدول السابق تركز معظم أفراد العينة في الفئات العمرية الواقعة ما بين مدرة عمراً. حيث بلغت نسبتهم بين المتعاطين ٨٣,٣٣% وفي الأسوياء ٨٧% وهذا يعنى أن عينة الدراسة متقاربة من حيث السن.

ومن حيث المهنة فتتوزع العينة كالتالي:

جدول (۲) خصائص العينة من حيث المهنة

المتعاطون		سوياء ا	الأند	المهنة
%	ك	%	[ى	
٦٫٣٤	٨	71	71	عسكري
14, 57	77	۲۸	۲۸	موظف أهلي
11,9.	10	78	74	موظف حكومي
۳٩,٧٠	٥,	٩	٩	متسبب
۲۱,٤٣	**	۲	۲	عاطل
٣,١٧	٤	٦	٦	طالب
%۱	١٢٦	%1	1	المجموع

ويتضح من الجدول السابق أن نسبة كبيرة من المتعاطين ليس لديهم عمل ثابت ومحدد فهم أما عاطلين عن العمل أو متسببين ، والاخيرة في مجتمعنا هي مهنة من لا مهنة له ، حيث بلغت نسبتهم ١٦,١٣ وتعتبر هذه النسبة امر طبيعي نتيجة للتصرفات غير المسؤولة التي يقدم عليها المتعاطي ، والتي تؤدي به بالتالي لفقدان عمله أما من حيث الحالة الاجتماعية فتتوزع العينة كالآتي :

جدول (٣) خصائص العينة من حبث الحالة الاجتماعية

	<u> </u>	<u> </u>	• -	هو
الحالة	الأسوياء		المتعاطون	
الاجتماعية	ك	%	ك	%
متزوج	٦٧	77	٤٤	٣٤,9٢
مطلق			١٦	17,7.
أعزب	٣٣	77	77	٥٢,٣٨
المجموع	١	%١٠٠	١٢٦	%١٠٠

ويتضح من الجدول السابق كثرة الطلق لدى مجموعة المتعاطون ، ويعتبر هذا أمر طبيعي في ظل ما يحدثه التعاطي من توترات ومشاكل أسرية غالباً ما تؤدي للطلاق. ومن حيث المؤهل التعليمي فتتوزع العينة كالآتى:

جدول (٤) خصائص العينة من حيث المؤهل التعليمي

المتعاطون			الأسوياء	المؤهل
%	ك	%	ك	التعليمي
٣,٩٦	٥			آمي
۲٦,٩٨	٣٤	٦	٦	ابتدائي
٣٨,٠٩	٤٨	74	77	متوسط
74, • £	79	٣٣	٣٣	تُاتُو ي
٧,9٣	1.	٣٧	٣٧	جامعي ومافوق
%١	١٢٦	%١٠٠	1	المجموع

ومن الملاحظ في الجدول السابق تقارب المجموعتان في المؤهل التعليمي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، حيث بلغ ما نسبته ٥٦، المجموعة الأسوياء وما نسبته ٢٦، ١٦%

لمجموعة المتعاطين ، وهذا التقارب يصاحبه تباعد ملحوظ في المرحلة الابتدائية ، وتقل والجامعيه حيث نلاحظ زيادة كبيرة لصالح المتعاطين في المرحلة الابتدائية ، وتقل بنسبة كبيرة في المرحلة الجامعية عند مقارنتها بمجموعة الأسوياء . وإن كانت نسب بعض المؤهلات التعليمية لا ترقى إلى ما ينشده الباحث من ان تكون المؤهلات متقاربة . فإن ما يعذر الباحث أنه حاول وقام بإلغاء عدد لا بأس به من استمارات الأسوياء حتى يصل إلى هذه النسبة التي يرى بأنها مقبولة نسبيا ، في ظل ما يحدثه التعاطي من تأخر وانقطاع عن الدراسة وفي ظل ارتفاع نسبة التعليم الجامعي ولله الحمد في مجتمعنا .

ثانيا: الأدوات المستخدمة في الدراسة

استخدم الباحث الأدوات الآتية:

١-اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي للراشدين إعداد (الديب،١٩٨٨) وقام الباحث بحساب الصدق والثبات له .

٢- استبيان شدة التعاطى من إعداد الباحث .

أ- وصف اختبار التوافق الشخصي الإجتماعي:

أعدد الاختبار الديب (١٩٨٨) ويتكون من خمسة أبعد وهي: التوافق الجسمي ،التوافق النفسي ،التوافق الأسري ،التوافق الاجتماعي،التوافق الانسجامي، ومجموع بنوده (١٠٠) بند، ويصحح بطريقة ليكرت من (٣) درجات وهي:

(نعم--لا-بين بين) حيث (نعم) تأخذ ثلاث درجات ،وتأخذ (لا) درجة واحدة وفي حالة البنود سالبة الاتجاه فتعكس الدرجات، اما (بين بين) فتأخذ في الحالتين درجتين.

صدق الاختبار على البيئة المصرية:

أ- صدق المحكمين

عرضت الصورة الأولية للختبار على عشرة محكمين من أساتذة علم النفس، وذلك لتحديد صدق بنود الاختبار ،وقد أخذ معد الاختبار بالبنود التي بلغت فيها نسبة اتفاق أكثر من ٨٠% لأنها تقيس ما وضع الاختبار من أجله وقد قام بالغاء وتعديل العبارات التي حصلت على أقل من ذلك وأعيد تحكيمها مرة أخرى.

ب- الصدق العاملي

1- حلل معد الاختبار مصفوفة معاملات الأرتباط الناتجة من درجات (٧٥) فردأ بين أبعاد الاختبار الخمسة، ووجد أن هناك علاقة على مستوى عال ومقبول بين أبعاد المقياس ٢- أجرى تحليلاً عامليا لدرجات المفحوصين على أبعاد الاختبار وذلك للتعرف على مدى الصدق العاملي.

٣- استنتج عن طريق استخدام قيمة (ت) بين الارباعي الأعلى و الارباعي الادنى لدرجات المفحوصين على كل بعد أن الاختبار قادر على التمايز الطرفي.

ج- الصدق التجريبي

طبق الاختبار مع اختبار التوافق من إعداد صبرة (١٩٨٠) والذي يمتاز بصدق وثبات عال وذلك على عينة من (٣٠) طالب وطالبة من كلية التربية بالفيوم ،وكان معامل الارتباط=٧١ , وهو معامل ارتباط عالي ومقبول.

ثبات الاختبار على البيئة المصرية:

تم حساب ثبات الاختبار باستخدام طريقة الإعادة ،وذلك بعد خمسة عشر يوماً من التطبيق الأول على (٣٠) طالب وطالبة وكانت نسبة الثبات (٧٦)

صدق الاختبار على البيئة السعودية:

قامت الباحثة المشاط(١٤١١) بحساب صدق الاختبار على البيئة السعودية حيث استخدمته في دراستها عن التوافق الشخصي الاجتماعي للمعلمات بمدينة جدة،وقد قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس،وتم اتفاق المحكمين على أن البنود تحتاج إلى صياغة وإصلاح ضمير المخاطبة، لأن الإختبار موجه للإناث في دراستها ولقد قامت الباحثة بإجراء التعديلات المشار اليها من قبل المحكمين. كما استخرجت الباحثة الصدق الذاتي الذي بلغ ٨٠, ٠مما يشير على إن الاختبار على درجة عالية من الصدق والثبات.

صدق وثبات الاختبار في الدراسة الحالية:

لكون عينة الدراسة الحالية لها خصائص تختلف عن العينات السابقة التي جرى التطبيق عليها سواء كانت العينة الأساسية المصرية التي بُني على أساسها الاختبار،أو العينة السعودية التي طبق عليها المقياس، من مختلف النواحي سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو خلفية تعليمية.

لذلك قام الباحث بإعادة صياغة ضمير المخاطبة في بنود الاختبار الذي استخدمته الباحثة السابقة، وتم عرضه على مجموعة من الأساتذة المحكمين ، لإبداء رأيهم حول بنود الاختبار وأبعاده ومدى مناسبته لعينة الدراسة ، وعما إذا كان يحتاج لحذف أو تعديل، وقد تأكد للباحث صدق وثبات الاختبار وفق ما يلى:

أ- صدق المحكمين:

استخدم الباحث صدق المحتوى للتحقق من صدق العبارات المكونة للاختبار وملاءمتها للبيئة السعودية ولعينة الدراسة حيث تم عرض الاختبار على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس في جامعة أم القرى وعددهم (V) ملحق رقم (V) منهم على استبعاد البعد وقد رأى المحكمون تعديل وحذف بعض البنود واتفق (V) منهم على استبعاد البعد الاجتماعي.

ولكون معظم المقاييس الخاصة بالتوافق التي اطلع عليها الباحث لم تورد مثل هذا البعد، وأنها لاتفرق بين التوافق الاجتماعي والانسجام مع المجتمع بل تعتبرها شيئا واحداً. لذلك أخذ الباحث برأي المحكمين في هذا الشأن، وقام بحذف هذا البعد مع نقل بعض عباراته للبعد الاجتماعي، كما جرى تعديل وحذف بعض العبارات الأخرى التي اتفق عليها غالبية المحكمين (ملحق رقم ٢).

وبذلك اصبح الاختبار في صورته النهائية مكوناً من (٧٦) بندأ [ملحق رقم ٣]موزعا على النحو التالى:

التوافق الجسمي:

ويتكون من (٢٢)بنداً والدرجة القصوى التي يحصل عليها المفحوص هي(٦٦) درجة والدرجة الدنيا(٢٢) درجة.

التوافق النفسي:

ويتكون من (٢٠) بندأ والدرجة القصوى التي يحصل عليها المفحوص هي(٦٠) درجة والدرجة الدنيا(٢٠) درجة.

التوافق الأسري:

ويتكون من (١٦) بنداً والدرجة القصوى التي يحصل عليها المفحوص هـي(٤٨) درجة والدرجة الدنيا(١٦) درجة.

التوافق الاجتماعي:

ويتكون من (١٨) بندأ والدرجة القصوى التي يحصل عليها المفحوص هـي(٥٤) درجة والدرجة الدنيا(١٨) درجة.

ب- ثبات الاختبار:

استخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار على عينة قوامها (٣٠) مفحوصا من متعاطي المخدرات في مستشفى الأمل وذلك بعد فترة زمنية قدرها أحد عشر يوماً من التطبيق

الأول ،وكانت معاملات الثبات { ٠,٨٠، ٠,٧٥، ٠,٨٢، ٠,٨٦، ٠,٨٦، ٠,٨٦٠ لكل من التوافق الجسمي، النفسي، الأسري، الاجتماعي، العام على الترتيب وهي معاملات ثبات مرتفعة نسبياً ودالة إحصائيا.

٢- استبيان شدة التعاطي:

إن الدراسة الحالية تهدف من ضمن ما تهدف إليه معرفة العلاقة بين التعاطي والتوافق الشخصي الاجتماعي، ونظراً لعدم توفر مقياس يقيس التعاطي — على حد علم الباحث — سوى مقياس شدة الإدمان {Addiction Severity Index} والمعروف اختصاراً بـ [ASI }والمعد أصلاً لغرض تقييم حاجات المرضى المدمنين حيث يقوم على تقيير المعالج لحاجة المريض لأي علاج إضافي في أي جانب من الجوانب،أكثر من قيامه على إجابة المريض وقد ترجم هذا المقياس ترجمة حرفية إلى اللغة العربية حيث بلغت عدد صفحاته (٢٢) صفحة دون أي تعديل في بنوده مما يجعل من عملية تطبيقه من الصعوبة بمكان نظراً لتشعبه وكثرة أسئلته التي تشعر المفحوص بالملل إضافة إلى أن غالبية بنوده لا تتفق مع بيئتنا العربية . ولذلك فقد اعتمد الباحث في قياس شدة التعاطي على استبيان مبسط قام بإعداده لحساب الدراسة الحالية وفيما يلي خطوات إعداده:

أ- الاطلاع على الدراسات والبحوث التي تهتم بهذا المجال ،وخاصة أدوات وأبحاث مركز أبحاث مكافحة الجريمة بالرياض ذات الصلة ،ومقياس القلق للمدمنين للزراد،ومقياس شدة الإدمان {ASI }،والدلالات التشخيصية للاعتماد في الدليل التشخيصي الأمريكي [DSM VI } والدلالات التشخيصية الصادرة في تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO } .

ب- تم توجيه استفتاء شفهي مفتوح لبعض المدمنين الذين أمضوا في مستشفى الأمل بجدة أكثر من خمسة أشهر وكذلك المدمنين المتعافين الذين تم استكمالهم للعلاج وشفوا تماما من الإدمان وعادوا إلى حالتهم الطبيعية، والذين يعرفهم الباحث جيداً من واقع عمله في هذا المجال وأيضاً المدمنين المتعافين الذين يعملون الآن في مجال إرشاد وتوجيه المدمنين في المستشفى، حيث تمت مقابلتهم من قبل الباحث كل على حده وتم توجيه بعض الأسئلة الشفهية عن بداية التعاطى ومراحل تطوره إلى أن وصل إلى درجة

الإدمان المزمن حيث شملت الأسئلة مواضيعا متعددة وخاصة في هذا الجانب ، ومنها مدة التعاطي وأنواعه وكميته وطرق استخدامه واستمر ارية تأثيره والقدرة على التحمل وسلوكه مع أسرته ومجتمعه ومدى سيطرة المخدر عليه وغيرها من الأسئلة التي توضح مراحل وتسلسل التعاطي منذ البداية حتى وصوله لمرحلة متقدمة ومزمنة في الإدمان .

ج- على ضوء تلك الاستجابات وما استفاده الباحث من المقاييس والمصادر المتخصصة،أمكن صياغة عدد من البنود التي تدور حول عدد الأنواع المخدرة وكميتها وطريقة التعاطي والقدرة على تحمل المادة المخدرة وشدة الأعراض الانسحابية ومدة تأثيرها. وبنود أخرى تبحث عن مدى سيطرة المخدر على الفرد المتعاطي وانقياده لله وتحكمه فيه ،وجميع ذلك بما يتوافق مع بيئتنا المحافظة دون جرح لكرامة المفحوص.

د- عُرض الاستبيان بصورته الأولية والمتكونة من ٣٢بندأ [ملحق رقم ٤]على عدد من الأساتذة في كلية التربية بجامعة أم القرى وبعض الأطباء والأخصائيين بعلاج الإدمان في كل من مستشفى الأمل بجدة ومستشفى الصحة النفسية بالطائف، وذلك للتأكد من صياغة البنود وملاءمتها لما وضعت لقياسه، وبناء على ذلك أمكن حذف بعض البنود وتعديل صياغة البعض الآخر وخاصة فيما يتعلق بمظاهر الصعوبة والغموض والتكرار والتسلسل، ووصل الاستبيان بعد التحكيم إلى ٢٥ بندأ.

هـ استفاد الباحث إضافة لإطلاعه على المراجع المتخصصة في المخدرات، من آراء المختصين بمستشفى الأمل حيال كيفية حساب وتوزيع الدرجات على فئات الاستجابة.

و- جرى تطبيق الاستبيان بعد التعديل على عينة استطلاعية بلغت ٣٠مفحوصا من متعاطي الهيروين والحشيش والكبتاجون الموجودين في مستشفى الأمل، بهدف التعرف على وضوح الأسئلة والبنود ومدى ملائمة فئات الاستجابة وكان يجري التطبيق على المفحوصين مع مناقشة متعمقة للأسئلة والبنود. وبناء على ذلك جرى حذف وتعديل بعض البنود التي تضمنت على جوانب صعوبة وسوء فهم من قبل المفحوصين، كما جرى تعديل لمدد بعض فئات الاستجابة التي اتفق غالبية المفحوصين بالإجابة عليها وعلى ضوء ما سبق فقد تم بناء الاستبيان في صيغته النهائية مكونا من ٢٣ بنداً (ملحق رقم٥).

طريقة تصحيح الاستبيان:

أقصى درجة يحصل عليها المفحوص هي(٩٢) وأدنى درجة هي (٢٣). ولكل بند في الاستبيان أربعة استجابات، يُعطى المفحوص درجة على استجابته التي تمتد من ١ إلى ٤ درجات ويختار المفحوص منها استجابة واحدة توافق حالته ويضع علامة (X) في المربع الموجود أمام الاستجابة ،ما عدا البندين الرابع والخامس ،ففي الرابع يعتمد التقدير على كمية التعاطي التي يضعها المفحوص، وفي الخامس يختار المفحوص الطرق التي يستخدمها وتوضع الدرجة بناء على طريقة التعاطي الأسرع تأثيراً من الطرق التي اختارها. وقد ادخل الباحث سؤالين مفتوحين لا يدخلان في حساب درجات شدة التعاطي فيجيب المفحوص بكتابة أسماء الأتواع التي يستخدمها والمخدر الذي يشكل أكبر مشكلة فيجيب المفحوص بكتابة أسماء الأتواع التي يستخدمها والمخدر الذي يشكل أكبر مشكلة المتعاطين.

صدق الاستبيان:

١- صدق المحكمين

استخدم الباحث صدق المحتوى للتحقق من صدق البنود المكونة للاستبيان وذلك بعرضه على (١٤) من المحكمين في جامعة أم القرى ومستشفى الأمل بجدة ومستشفى الصحة النفسية بالطائف. {ملحق رقم٦}

وذلك لمعرفة رأيهم حول مدى قدرة البنود على قياس ما وضعت من أجله ، وفي ضوء آراء المحكمين تم استبعاد بعض البنود وتعديل البعض الأخر.

٢- صدق المحك

قام الباحث بإستخدام محك خارجي للحكم على صدق الاستبيان حيث حسب الصدق التلازمي لأحكام الفريق المعالج على شدة تعاطي ٣٢ فرداً من المتعاطين ثم طبق عليهم الاستبيان وحسب درجة الإرتباط بين حكم الفريق المعالج ودرجة الاستبيان حيث كان معامل الارتباط (٢٠,١) وهو دال عند مستوى (٢٠,٠١)

ثبات الاستبيان:

استخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار على عينة قوامها ٣٠ فرداً من بين متعاطي المخدرات في مستشفى الأمل وذلك بعد فترة زمنية قدرها أحد عشر يوماً من التطبيق الأول وكان معامل الثبات (٨٨,٠) وهو معامل ثبات مرتفع.

ثالثًا: منهج الدراسة

استخدم الباحث الأسلوب الوصفي وذلك لكونه الأنسب في الدراسات الإنسانية (عبيدات،١٩٨٩)، ولملاءمته لعينة الدراسة وأدواتها والذي يشمل في بعض أجزائه المنهج الوصفي الارتباطي والمنهج السببي المقارن حيث قارن الباحث بين الاسوياء والمتعاطين وبين فئات التعاطي

رابعا: الأسلوب الإحصائي

استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية:

١-حساب ت الاختبار t.test للفروق بين العينات.

٢- حساب تحليل التباين لمعرفة مدى التباين بين عينات الدراسة .

٣- معاملات الارتباط.

٤- التكرارات والنسب المنوية.

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
نتائج الدراسة
نتائب الفروض
تفسير النتائج
التوصيات
التوصيات
المراجات
المراجات

نتائج الفروض

أولا: نتائج الفرض الأول

ينص هذا الفرض على أنه (لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين درجة شدة التعاطي والدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي). وللتحقق من صحة هذا الفرض، قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين درجة شدة التعاطي والدرجة الكلية لاختبار التوافق الشخصي الاجتماعي ،وذلك لدى مجموعة المتعاطين. وجاءت النتيجة كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (°) درجة ارتباط التوافق الكلي مع درجة التعاطي

مستوى الدلالة	معامل الارتباط	المتغير ات
ار تباط سلبي	- •,777	التوافق الكلي
عند ۰٫۰۰۱ عند		درجة التعاطي

ويتضح من الجدول السابق وجود ارتباط سالب دال عند مستوى ٠,٠٠١ بما يعني كلما زادت درجة التعاطى قل التوافق الشخصى الاجتماعى والعكس صحيح .

ثانيا: نتائج الفرض الثاني

ينص هذا الفرض على أنه (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتعاطين والأسوياء في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي) وللتحقق من صحة هذا الفرض، قام الباحث بحساب قيمة (ت) بين متوسطات درجات مجموعتي الأسوياء والمتعاطين على اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي في المجموع الكلي، وجاءت النتيجة كما هو واضح في الجدول التالي:

جدول (٦)

الفروق بين الأسوياء والمتعاطين في التوافق الكلي

	ي	ي رس	, U				
اتجاه الفروق	درجــة	قیمة ت	ن=۲۲۱	متعاطين	ن=۱۰۰	أسوياء	البعد
	الحرية		الانحراف			المتوسط	
لصالح الأسوياء	775	10,58	۲۱,٤٨٣	170,.79	11,091	199,71	الكلي

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٢٠٠, ٠٠١ مجموعتي الدراسة في التوافق الكلي، حيث حصلت مجموعة الأسوياء على متوسطات أعلى من مجموعة المتعاطين. وبذلك يكون الفرق دال جوهريا لصالح الأسوياء.

ثالثا: نتائج الفرض الثالث

ينص هذا الفرض على أنه (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتعاطين والأسوياء في الأبعاد الفرعية في التوافق الشخصي الاجتماعي). وللتحقق من صحة هذا الفرض، قام الباحث بحساب قيمة (ت) بين متوسطات الأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي للمجموعتين، وجاءت النتائج كما هو واضح في الجدول التالي:

جىول (٧)

الفروق بين الأسوياء والمتعاطين في الأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي

	-	ي ٠					
اتجاه	درجـــة	قيمة ت	-771	متعاطين ن	١٠٠=	أسوياء ن=	البعد
الفروق	الحرية		الاتحراف	المتوسط	الاتحراف	المتوسط	
لصالح	776	۸,٦٢	٧,٩٠٩	٤٧,٩٩	0,181	00,01	الجسمي
الأسوياء				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	771	١٣,٨٢	٧,٥٦٧	۳۸٫۲۳	٥,٢٨٢	٥٠,٠٧٠	النفسي
	771	17,00	1,111	۳۷,۸۱	۲,٤٥٧	٤٥,٨٤	الأسري
	776	١٠,٨٢	٦,٠٤٥	٤١,١١	٣,٧٩٠	٤٨,٢٤	الاجتماعي

يتضح من الجدول السابق مايلي:

١- توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٢٠٠١، بين الأسوياء والمتعاطين في التوافق الجسمي لصالح الأسوياء .

٢- توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٢٠٠١, ٠٠١ الأسوياء والمتعاطين في التوافق
 النفسى لصالح الأسوياء .

٣- توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٢٠٠١، بين الأسوياء والمتعاطين في التوافق الأسري لصالح الأسوياء .

٤- توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٢٠٠١، بين الأسوياء والمتعاطين في التوافق الاجتماعي لصالح الأسوياء .

رابعا: نتائج الفرض الرابع

ينص هذا الفرض على أنه (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات من متعاطي السهيروين والحشيش والكبتاجون في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي الاجتماعي) وللتحقق من صحة هذا الفرض أستخدم الباحث تحليل التباين أحادي الاتجاه بين العينات الثلاث، وجاءت النتيجة كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٨) نتائج تحليل التباين بين عينات التعاطي الثلاث

في الدرجة الكلية الختبار التوافق مصدر التباين سجة مجموع المربعات متوسط قيمة ف اليعد مستوى المربعات الحرية الدلالة الكلي 294,027 194,774 بين المجموعات +,£ Y V غير ٤٦٥,٨٠٠ 413,78770 دالة 177 داخل المجموعات 0779.905 المجموع 140

أظهرت نتائج تحليل التباين في الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات التعاطي الثلاث في الدرجة الكلية للتوافق الشخصى الاجتماعي .

خامسا: نتائج الفرض الخامس

ينص هذا الفرض على أنه (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات من متعاطي الهيروين والحشيش والكبتاجون في الأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي) وللتحقق من صحة هذا الفرض، استخدم الباحث تحليل التباين أحادي الاتجاه بين العينات لمعرفة دلالة الفروق، وكانت النتائج على النحو التالى:

١-التوافق الجسمى:

جدول (٩) نتائج تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق الجسمي

مستوی	قيمة ف	متوســـط	مجموع المربعات	درجـة	مصدر التباين	البعد
الدلالة		المربعات		الحرية		
غير	٠,٢٣٨	14,944	٣٥,٨٥٥	۲	بين المجموعات	
دالة		٦٣,٢٧٧	۷۷۸۳٫۱٦٦	174	داخل المجموعات	الجسمي
			VA19,+19	140	المجموع	

يتضم من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في التوافق الجسمي .

٢-التوافق النفسي:

جدول (۱۰) نتائج تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق النفسي

مستوى	قيمة ف	متوسط	مجموع المربعات	درجـة	مصدر التباين	البعد
الدلالة		المربعات		الحرية		
غير	1,0.5	۸٥,٣٩٨	14.,497	۲	بين المجموعات	
دالة		०२,८०१	79AV,01T	177	داخل المجموعات	النفسي
			۷۱٥٨,٣٠٨	170	المجموع	

تظهر النتائج الموضحة في الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات التعاطي في التوافق النفسي.

٣-التوافق الأسري:

جدول (١١)

نتائج تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق الأسري

مستوى	قيمة ف	متو سط	مجموع المربعات	ىرجـة	مصدر التباين	البعد
الدلالة		المربعات		الحرية		
غير	1,011	٦٨,٧٧٣	187,087	۲	بين المجموعات	
دالة		٤٣,٥٠٥	0701,7.1	174	داخل المجموعات	الأسري
			٥٤٨٨,٧٤٦	140	المجموع	

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في التوافق الأسري.

٤- التوافق الاجتماعي:

جدول (۱۲)

نتائج تحليل التباين بين عينات التعاطي في التوافق الاجتماعي

مستوى	قيمة ف	متوسط	مجموع المربعات	ىرجة	مصدر التباين	البعد
الدلالة		المربعات		الحرية		
غير	٠,٠٠٢	٠,٠٧٢٨	.,1500	۲	بين المجموعات	الاجتماعي
دالة		۳۷,۱٤٠٨	६०२४,४१९२	١٧٣	داكل المجموعات	
			६०७४,६७६	170	المجموع	

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في التوافق الاجتماعي .

تفسير النتائج

أولاً: تفسير نتائج الفرض الأول

لقد حققت هذه الدراسة أحد أهدافها في معرفة العلاقة بين التعاطي والتوافق الشخصي الاجتماعي ، حيث أسفرت نتائج الفرض الأول عن ارتباط جوهري سلبي ذو دلالة إحصائية بين درجة شدة التعاطي والتوافق ، ويحتمل أن يكون ازدياد درجة شدة التعاطي سببا في ضعف التوافق الشخصي الاجتماعي ، كما يحتمل أن يكون ضعف التوافق وانخفاضه سببا في ازدياد درجة شدة التعاطي.

وبالنظر إلى الجدول رقم (°) يتضح لنا أن العلاقة عكسية بين المتغيرين بمعنى أنه كلما زادت درجة التعاطي قل التوافق والعكس صحيح ،فإذا ارتفعت درجة التوافق انخفضت درجة التعاطي .

إن هذه الدراسة لا تبحث عن العليَّة أو السببية وأيهما السبب في حدوث الأخر، ولا نستطيع إرجاع ظاهرة التعاطي لعامل واحد فقط. فالظواهر الإنسانية عامة والظواهر النفسية خاصة لا يمكن ردها إلى عامل واحد تستند عليه مهما كانت أهمية هذا العامل(عبد السلام،١٩٧٧). وإنما هناك خليط متشابك من العوامل جميعها تؤثر على الفرد لتؤدي به إلى التعاطي وفي النهاية إلى الإدمان ،منها الفرد بشخصيته وسلوكه واضطراباته واستعداداته وتقبلاته ، ومنها المادة بتأثيرها وقوتها وفاعليتها معه وآثرها الأول الذي تتركه في الشخص المتعاطي، ومنها البيئة بما فيها من مشاكل أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو التقاليد والعادات والقيم والقبول الاجتماعي. فالعلاقة السببية لا تستطيع مثل هذه الدراسة حسمها أو مجرد التأميح بحسمها لأنها تحتاج إلى دراسة تتبعية منذ الطفولة وحتى الانغماس (لا قدر الله) في الإدمان ، أو استخدام منهجا تجريبيا وهذا ما لا يمكن من الناحبة الأخلاقية .

إلا أنه من الملاحظ للدراسات السابقة في هذا المجال أن التعاطي له علاقة بالكثير من الانتكاسات والاضطرابات في شخصية وسلوكيات المتعاطي . فالبطالة وتردي علاقات المدمن بالآخرين والاختلالات النفسية التي يعاني منها المدمن كلها تبدو نتائج للإدمان وليست منتجة للإدمان(المرزوقي وآخرون،١٩٩٥). وقد أكدت دراسة بلوم وآخرون(Blume et,al.1994) على أنه في معظم الحالات إذا لم تكن جميعها تكون مشكلة تعاطي المخدر دلالة وبداية لعدد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والعامة الأخرى التي يعاني منها المتعاطي . وتوصل غباري(١٩٩١) في دراسته إلى أن ٥٩% تسبب لهم المخدر بمشاكل أسرية و ٧٥% أفادوا بأن المخدر يعوقهم عن العمل و ١٩٩٨%

ذكروا بأن المخدر يسبب لهم الكثير من الأمراض و٨٢,٨% ذكروا بأن المخدر يؤثر سلبيا على تعاملهم مع الآخرين وتوصل مركز أبحاث مكافحة الجريمة في دراسته التي أجريت في الإمارات العربية المتحدة ، أن علاقات غير المدمنين بآبائهم أفضل بكثير من علاقات المدمنين بآبائهم ويفسرون ذلك بأن وجود هذا الفارق على الرغم من الأهمية التي تعطى في المجتمعات العربية الإسلامية للعلاقات الجيدة والمتينة مع الوالدين يدل على أن الإدمان هو فعلا السبب الرئيسي لتردي علاقات المتعاطين بأسرهم, كما أشاروا صراحة في بحثهم الذي أجري في السعودية أن جزءاً على الأقل من سوء التوافق الأسري هو بسبب التعاطي في حد ذاته واستشهدوا بأن آباء المدمنين وغالبية أقاربهم من غير المرزوقي وآخرون ١٩٩٥،١٩٩٤).

ورغم تسليم الباحث بأنه قد يكون سوء التوافق موجوداً في بعض افراد العينة قبل التعاطي ، وقد يكون دافعاً للتعاطي ومسبباً له نتيجة الظروف الاجتماعية السيئة المحيطة بالمتعاطي أو نتيجة لظروف ومشاكل أخرى متعددة الجوانب ، وهذا ما تشير إليه بعض الدر اسات المتخصصة ، ومنها در اسة لوثر وكوشينغ (Luthar&Cushing,1997) والتي توصلتا فيها إلى أن سوء استخدام المخدر يمثل عرضاً كبيراً لسوء التوافق وذلك في در استهما على عينة من الجانحين والجانحات من أعراق مختلفة في أمريكا . وفي جزء من در اسة طولية توصل كل من دورتي و نيدل (Doherty&Needle,1991) في در استهم عن التوافق النفسي وتعاطي المخدر ات لدى المراهقين قبل وبعد طلاق الوالدين ، إلى أن اتجاه الأبناء لاستخدام المخدر بدأ بعد المشاكل الأسرية التي حدثت قبل الانفصال وبعده.

ورغم ذلك فأن نتائج هذا الفرض تؤكد على إنه وأن كان هناك سوء توافق قبل التعاطي، فأن التعاطي المستمر وبشدة لأي نوع من المخدرات بصرف النظر عن خطورته، يؤدى إلى مزيداً من سوء التوافق، وانه كلما زاد التعاطي وتكرر بصفة دورية وزادت شدته وأصبح المخدر مسيطراً على الفرد، والفرد منقاد له فإنه يؤدي إلى تدهور التوافق الشخصي الاجتماعي.

وتتسق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت له دراسة فيشبين وريولاند (Fishbein&Reuland,1994) حيث وجدا أن تكرار استخدام المخدر بصفة دورية يؤدي إلى الاضطراب النفسي والعدوانية بدرجات عالية إضافة لارتكاب المدمنين جرائم السرقات أكثر من غيرهم. وإذا رجعنا إلى مضامين التوافق الشخصي الاجتماعي نجد أن من الصفات التي يتمتع بها الشخص المتوافق نفسيا واجتماعيا هي خلوه من الاضطرابات

النفسية والبعد عن العدوانية ومسايرة الجماعة والبعد عن كل ما يمس قيم ومبادئ المجتمع .

كما أن نتيجة هذا الفرض تتسق مع دراسة مكورميك وسميث (McCormicke&Smith,1995) والتي توصلت إلى أنه كلما زاد التعاطي وتنوع كلما أدى ذلك إلى تدهور حالة المتعاطي النفسية والاجتماعية ، وهذا ما يلاحظه من يعمل في هذا المجال فالغالبية العظمى من المتعاطين وخاصة متعاطي الهيروين قد خبروا أنواعا أخرى من المخدرات والكحول وبالتالى زادت لديهم درجة التعاطى.

وتتسق نتيجة الفرض مع دراسة دونوهو وآخرون (Donohue et.al,1996) حيث توصلوا إلى أن مستويات الاكتئاب ترتفع مع زيادة التعاطي، ولقد وجدوا أن فعالية برامج العلاج لمتعاطى المخدرات تؤتى أكلها إذا أضيف لها استراتيجيات لمكافحة الاكتئاب.

وتتفق النتيجة مع ما توصل إليه فيرجسون وهرود (Fergusson&Horwood,1997) في در استهما النتبعية والتي توصلا فيها إلى أن التوافق يزداد سوءً بتكرار استخدام الحشيش كما توصلا إلى ارتباط تعاطيه بترك الدراسة في وقت مبكر والجنوح نحو الجريمة والسلوك المضاد للمجتمع.

ويمكن أن تفسر هذه العلاقة بأن درجة شدة التعاطي والتي تتمثل بمدى سيطرة المخدر على الفرد المتعاطي وانقياده له وتحكمه فيه، والتي تتكون درجته المتحصلة في الاستبيان من مجموعة من البنود تدور حول عدد الأنواع المستخدمة والكمية وطرق التعاطي ومدة التأثير وقدرته على التحمل واستمرارية التعاطي والمشاكل الأمنية التي تعرض لها ومدى اللامبالاة والاستهتار عنده. هذه الدرجة عندما تزداد فهذا يعني ازدياد الاعتماد النفسي أو الجسمي أو كليهما على المخدر، مما يجعله شخصا عدوانيا قلقاً حتى يحصل على الجرعة المناسبة ، وهذا ما أكدت دراسة فيشبين وريولاند يحصل على الجرعة المناسبة ، وهذا ما أكدت دراسة فيشبين وريولاند المخدرات. ولتجنب الأعراض الانسحابية النفسية أو الجسمية أوكليهما يصبح المتعاطي في حالة خدر مستمر وبالتالي يصبح شخصا مكتبا سلبيا غير مكترث بالأمور المحيطة به حتى وإن كانت تخص أقرب الناس إليه. ولكونه غالبا في حالة تخدير فإنه يصرفه عن ذكر الله ويصرفه عن الصلاة التي هي عماد الإسلام قال سبحانه وتعالى { اتل ما أوجي نعام ما المصلاة من دور في شعور الفرد يعلم ما المصلاة من دور في شعور الفرد باطمأنينة و الأمن النفسي والسكينة .

وعندما تزداد درجة شدة التعاطي لديه يزداد بحثه عن المخدر فينشغل تفكيره به وبكيفية الحصول عليه حتى أنه يحلم به في نومه ففي دراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة التي أجريت في لبنان ، تبين أن التفكير في المخدر يستحوذ على معظم أوقات المدمنين المزمنين سواء في اليقظة أو النوم إذ أن لكثير منهم أحلاماً تتعلق بالمخدرات (المرزوقي وآخرون، ١٩٩٦) . وأيضاً يقتصر على مرافقة من يتعاطاه وهذا يؤثر على علاقاته بأسرته وزملائه ومحيطه الاجتماعي بصفة عامة مما يزيده عزلة تزيد من قلقه واضطرابه النفسي ، وقد تدفع به إلى إيذاء نفسه أو إيذاء غيره . فقد تبين من عدة در اسات أن نسبة ٥٤% -- ٥٠% من حوادث الانتحار في أمريكا وإنجلترا كانت من بين متعاطى المخدرات (عبد اللطيف، ١٩٩٢).

والتعاطي المنتظم للمخدر وما يصاحبه من حالة تخدير مستمرة واعتماد نفسي أو جسمي أوكليهما تسبب للمتعاطي التغيب المستمر عن العمل وتقل إنتاجيته وتسوء علاقاته بمرؤوسيه ورؤسائه وزملائه ويتعرض باستمرار إلى حسميات وتوقيف عن العمل وغالبا الفصل وهذا ما تؤكده معظم الدراسات المتخصصة ، وفي الدراسة الحالية وجد الباحث ان نسبة العاطلين ومن لا عمل ثابت له بلغت ٢١% من مجموع المتعاطين . وفقدان المتعاطي للعمل يؤثر على شعوره بالانتماء والارتباط في المجتمع فالانتاجية المترتبة على العمل تعتبر من أقوى الروابط التي يعتز بها الفرد والتي قد يعيش عليها وعلى ذكرها (العامر ، ٩٠٤٠) .

وعندما تزداد درجة الشدة فهذا يعني زيادة في الكمية المستخدمة المكلفة ماليا مما يؤدي إلى استنزاف موارد الأسرة المالية، فقد أكدت دراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة التي أجريت في السعودية أن ٩٤% من الدخل الاقتصادي الشهري لنزلاء مصحات الإدمان في المملكة يصرف على شراء المخدر (المرزوقي وآخرون، ١٩٩٤). ويؤثر بلا شك هذا الصرف على مطالب والتزامات أسرة المتعاطي من قوت وملبس ومسكن ، وبالتالي تكثر المشاكل والخلافات الأسرية بينه وبين أسرته والتي تودي غالبا إلى المطلاق إذا كان متزوجا . كما أن ما يقدم عليه المتعاطي من تصرفات غير مسؤولة في سبيل تأمين قيمة المخدر ، كالبيع خلسة لمدخرات الأسرة ومحتويات المنزل من أثاث وخلافه ، وما يسبب لأسرته من إحراج من كثرة مديونياته ونصبه واحتياله على الناس. كل ذلك يؤدي إلى رد فعل من أسرته بالقسوة عليه ونبذه وأحيانا طرده . ويشير المرزوقي وآخرون (١٩٩٤،١٩٩٤) إلى أن المعاملة الوالدية القاسية للمدمنين في المجتمع الخليجي قد تكون ناتجة عن إدمانهم وليس العكس . هذه المعاملة التي يراها المجتمع الخليجي قد تكون ناتجة عن إدمانهم وليس العكس . هذه المعاملة التي يراها

المدمن بأنها قاسية تثير فيه الكراهية نحو أسرته ،فيسقط تعاطيه وما وصل إليه من تردي حالته على أسرته والمشاكل التي يثيرونها معه .

كما أثبتت الدراسات العامية أن التعاطي المستمر للمخدرات يؤدي إلى خفض الهرمونات الجنسية وبالتالي تقل القدرة الجنسية ويصاب بالضعف الجنسي (البار ١٩٨٩٠: ٣٢١). وهذا يؤثر على علاقات المتعاطي بزوجته ويؤدي إلى غيابه المستمر عن المنزل ،ويعتبر أحد الأسباب الغير معلنة للخلافات الزوجية والتفكك الأسري ، هذا الفشل إضافة لما يسببه من مشاكل زوجية فإن المتعاطي يشعر بالضيق والاكتئاب مما يدفعه لزيادة الكمية المتعاطاة أكثر فأكثر لكي ينسى النقص والضعف الحاصل لديه ويعيش في عالم من الهلاوس والخيالات التي يشعر من خلالها بالسعادة الزائفة .

ثانيا: تفسير نتائج الفرض الثاني والثالث

من خلال النتائج السابق عرضها ، اتضح أن هناك فروقا دالة إحصائياً بين المتعاطين والأسوياء في الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي لصالح الأسوياء، كما هو موضح في الجدول رقم (٦) الخاص بالفرض الثاني والجدول رقم (٧) الخاص بالفرض الثالث.

وتتسق نتائج الفروق بين المتعاطين والأسوياء في البعد العام والأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي مع ما أشار إليه سمارت وفيجر Smart&Fejer (١٤٠٩) والمغربي (١٤٠٩) والسعيد (١٤٠٩) والحازمي (١٤٠٩) والحربي (١٤١٥) في أن متعاطي المخدرات يتميزون بالانطواء الاجتماعي والعزلة الاجتماعية وعدم الاستقرار والسلبية والشعور بالدونية وعدم المساهمة الإيجابية في المجتمع. ويشير زهران (١٩٩٥) في إطار تتاوله لأهم مضامين التوافق الشخصي الاجتماعي إلى أن من مظاهر التوافق الجيد، السعادة مع النفس والرضا عنها والتفاعل الاجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة. وهذا يتناقض مع ما تشير إليه النتائج من انطواء وسلبية وعدم اكتراث ولامبالاة في ما يحدث في أسرته عوضاً عن مجتمعه.

كما أن النتائج تتسق مع در اسات مالهوترا ومورثي Malhotra&Mourthy (۱۹۷۷) و العقباوي و آخرون (۱۹۹۰) حيث و العقباوي و آخرون (۱۹۹۰) و عبد الله (۱۹۸۹) و المرزوقي و آخرون (۱۹۹۰) حيث أشاروا إلى أن غالبية المتعاطين يتسمون بالعدوان ويلجأون إليه كإثبات وجود أو محاولة نتفيس .

وتتفق نتائج الفروق السابقة مع ما توصلت إليه در اسات زيور (١٩٦٤) ومنرو واستين Monroe&Astin (١٩٩٢) ومصطفى (١٩٨٢) وسلوى عبد الباقي (١٩٩٢) والتي يشيرون فيها إلى أن المتعاطين يغلب عليهم سمة اللا توافق، وأن أسرهم يقل فيها الوفاق وأنهم غير متوافقين مع مجتمعهم وأن الصحة النفسية للمدمنين تختلف عن العاديين.

ونظراً لأن النتائج أظهرت فروقا دالة إحصائياً لجميع الأبعاد الفرعية والبعد العام. فأن الباحث حرصاً منه على عدم الإطالة المملة وعدم التكرار فإنه سوف يقوم بتفسير نتائج الفرضين سويا، خاصة إذا علمنا أن جميع الأبعاد التوافقية لا يوجد بها بُعد مستقل عن الآخر بل كل منها يؤثر ويتأثر بالآخر.

ويمكن أن تُفسر نتيجة الفروق بأن ما يحدثه التعاطي من مشاعر الذنب وتأنيب الضمير جاء بسبب ما يرتكبه المتعاطي من معصية للخالق عز وجل في تعاطيه للمخدر وما يرتكبه من سلوكيات تضر بأسرته ومجتمعه، و ذلك يولد لديه التوترات والصراعات النفسية والتي قد تكون في الأصل هي ما دفعته للتعاطي وتضاعف دورها بعد التعاطي. هذه الصراعات والتوترات تنهكه وتجعل منه شخصا عاجزا غير قادر على مواجهة المشكلات الحياتية الصغيرة فضلا عن الكبيرة ، سريع الانفعال لأتفه الأسباب، يسعى للمخدر بأية وسيلة حتى وإن كانت فيها مضرة لنفسه أو لمجتمعه. فلم تعد تهمه المعايير والقيم الأخلاقية التي يتمسك بها المجتمع وإنما المهم لديه هو تأمين المخدر .

والنتائج السابقة هي نتيجة طبيعية للخلافات والمشاكل التي تغلف حياة المتعاطي في أسرته وعمله ومجتمعه بصفة عامة والتي عادةً ما يكون هو المتسبب الرئيسي فيها، فرغم أيماننا بأن هذه المشاكل قد تكون موجودة لدى بعض المتعاطين قبل اتجاههم للمخدرات إلا أنها أصبحت أكثر سوءً من ذي قبل ،حيث تجعل منه شخصا منبوذاً في المجتمع لا أحد يهتم به أو يلقي له بالا والكل يتجنب التعامل والحديث معه ، وبالتالي يؤثر ذلك على ثقته بنفسه وعلى تكامل شخصيته . وسوء فكرة المتعاطي عن نفسه وإحساسه بأنه منبوذ وأنه غير مرغوب فيه تجعله يميل إلى عدم الاكتراث بالأمور المحيطة به ويتسم بالسلبية والفشل في العمل أو التحصيل الدراسي(عبد اللطيف، ١٩٩٢). ويولد لديه كل ذلك، الشعور بالدونية والنقص ، حيث يسعى إلى تدمير ذاته وذلك بالاستمر ار بالتعاطي وبشكل أكبر وأخطر فالحياة والموت لديه سيان . وهذا ما نشاهده عادة في متعاطي الهيروين خاصة ، فرغم أن غالبيتهم قد خبروا أناس قضوا نحبهم أمام علينه م بأسباب التعاطي إلا أنهم لا زالوا مستمرين وبشكل أكبر مما مضي .

كما إن ما توضحه نتائج الفروق بين المتعاطين والأسوياء في التوافق الشخصي الاجتماعي هي نتيجة طبيعية لعدم الاتزان الانفعالي التي نتسم سلوكيات المتعاطي بها ، فالمتعاطي يصبح غير قادر على إقامة علاقات اجتماعية سوية مع الآخرين سواء داخل أسرته أو في عمله أو مجتمعه ، مما يفقده الثقة بالنفس ويسبب له عزلة اجتماعية وشعوراً بالدونية ، تزيد من قلقه واضطرابه النفسي ، وبالتالي يسلك سلوكا عدوانيا نحو أسرته ومحيطه الاجتماعي حتى أطفاله قد لا يسلمون من عدوانيته .

والمتعاطي يوجه اهتمامه الأول للحصول على المخدر وتعاطيه ، لذلك لا يهتم بكافة نواحي الحياة الأخرى ، فيهمل طعامه وراحته وغذاءه مما يؤدي إلى تأخر صحته العامة ويصاب بالضعف والوهن العام وأمراض أخرى مرتبطة بنوع المخدر الذي يستعمله، كتقيح الجلد في متعاطي الهيروين، مما يجعله شخصاً مهزوزاً غير متقبل لوضعه الجسمي كارها له ، مهملاً لنظافته وهندامه.

وأيضاً يعتبر الباحث النتائج السابقة هي نتيجة طبيعية لما يشعر به المتعاطي من خوف ووجل وترقب. فهو في حال توفر المخدر في حالة خوف من نقصائه ، وحالة خوف من أثاره الإنسحابية التي بسبب خوفه تتضخم وتزيد شدتها . فالخوف يصحبه عادة تغيرات وأعراض فسيولوجية تدخل تحت أعراض الانسحاب مثل زيادة العرق والإسهال تغيرات وأعراض فسيولوجية تدخل تحت أعراض الانسحاب مثل زيادة العرق والإسهال (عبد السلام،١٩٧٧) . وهو في خوف من أنه لن يتوفر لديه المخدر، وهو في خوف من أنه لن يتبض عليه الجهات المختصة في أنه لن يجد المال الكافي للمخدر، وهو في خوف من أن تقبض عليه الجهات المختصة في الية لحظة . ولقد صور لنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهمية شعور الفرد بالأمن النفسي في المجتمع، حيث قال (من أصبح آمنا في سربه ،معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها } رواه الترمذي في الجامع الصحيح ،كتاب الزهد باب ٢٤ ،حديث رقم ٢٣٤٦. أين متعاطي المخدرات من هذا الأمن، فهو يتوقع القبض عليه كما أسلفنا في أية ساعة ، منبوذ من أفراد مجتمعه، لا أحد يجرؤ على مخالطته ، جسده منهك وهن ، قوت يومه هو المخدر ولاشيء غيره .

ثالثًا: تفسير نتائج الفرض الرابع والخامس

ومن خلال نتائج الفروق بين عينات التعاطي الثلاث [هيروين، حشيش، كبتاجون] في البعد الكلي والأبعاد الفرعية للتوافق الشخصي الاجتماعي والتي أظهر فيها تحليل التباين المستخدم لتوضيح الفروق بأنه لا توجد فروق ذات دلالة حسب ما هو موضح في

الجدول رقم (٨) الخاص بالفرض الرابع والجداول رقم (٩-١٠-١١-١١) الخاصة بالفرض الخامس .

ونظراً لعدم وجود فروق ذات دلالة في الفرضين فإن الباحث حرصاً منه على عدم الإطالة والتكرار سوف يقوم بتفسير هما سويا

فالنتيجة السابقة تختلف مع ما توصل إليه الحازمي (١٤٠٩) من أن مدمني المنبهات والمهدئات توجد بينهم فروق في الاتزان الانفعالي والانطوائية والثقة بالنفس. ويرجع الباحث الحالي وجود هذا الاختلاف بأنه قد يكون لاختلاف عينته عن عينة الحازمي ، فرغم أن الباحث لم يحدد أنواع المخدرات إلا أننا نستطيع القول إن الحازمي عند تطبيقه لدراسته لم يكن الهيروين منتشراً في المملكة، وبالتالي فإننا نستبعد الهيروين من الدراسة وإن كان موجوداً فنسبته قليلة لا تؤثر على الدراسة ، كما أنه في ذلك الوقت كان السيكونال المنوم منتشراً أكثر من أي مخدر آخر والذي اختفى في السنين الأخيرة ولم يعد له وجود في المملكة العربية السعودية .

وتتسق نتائج الفروق بين عينات التعاطي مع ما توصل له وولفش وآخرون (Walfish et.al,1990) من أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات دراسته والتي درست الكحول والحشيش والكوكايين والأفيونات في سمة القلق والغضب (المرزوقي وآخرون, ١٩٩٥). وهما من العوامل التي تساهم في سوء التوافق. فالشخص المتوافق هو من يحفظ اتزانه عند الغضب ويسيطر على انفعالاته، وقد نبهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي اخرجه مسلم بصحيحه في كتاب البر، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب حديث رقم ٢٠٨٠،المجلد السادس عشر، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { ما تعدون الصرعة فيكم ؟قالوا: الذي لا تصرعه الرجال قال زولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب }. فمن سمات الفرد المتمتع بالصحة النفسية، قدرته على الصمود حيال الأزمات دون أن يلجأ إلى أساليب ملتوية غير ملائمة لحل أزمته كالعدوان ونوبات الغضب (فهمي،١٩٨٧).

ويُرجِع الباحث عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات التعاطي الثلاث في التوافق الشخصي الاجتماعي العام والأبعاد الفرعية، رغم اختلاف تركيب المواد المخدرة الكيميائي وتصنيفها الفارماكولوجي وما تحدثه للمتعاطي من أثار عند التعاطي، فسيولوجية ونفسية واجتماعية . يُرجِع ذلك إلى أنه قد يكون السبب هو التبعية النفسية للمخدر (الاعتماد النفسي)، ومايحدثه من آثار تجعل الشخص المتعاطي عبداً للمخدر

والمخدر سيده يأتمر بأمره. فغالبية عينة التعاطي لم يأتوا طواعية إلى المستشفى إلا عندما شعروا بتبعيتهم للمخدر وعدم قدرتهم الإنفكاك منه، والمجبرون منهم لم يدخلهم ذووهم إلا عندما شعروا بسيطرة المخدر عليهم.

إن عدم وجود فروق في التوافق الشخصي الاجتماعي ببعده العام وأبعاده الفرعية يؤكد لنا أهمية ودور التبعية النفسية فيما تحدثه من آثار نفسية واجتماعية وأسرية وجسمية على المتعاطي. فرغم أن الحشيش والكبتاجون لا يوجد بهما وجه مقارنة مع الهيروين في التبعية الجسمية (الاعتماد الجسمي) إلا أننا فيما نلاحظه من نتائج في فروض الفروق بين عينات التعاطي الثلاث في التوافق الشخصي الاجتماعي ، يؤكد لنا دور التبعية النفسية (الاعتماد النفسي). ولكونها تعتبر أهم القواسم المشتركة التي تجمع بين العينات الثلاث، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنها تجمع جميع أنواع المخدرات الطبيعية والتخليقية والصناعية تحت مظلتها.

هذه التبعية تجعل من الشخص المتعاطي يبحث عن المخدر بأي شكل وتحت أي ظرف ضارباً بعرض الحائط أي شيء يعترض سبيله من أجل الحصول على المخدر، فلا يردعه دين ولا مثل ولا قيم أخلاقيه أو اجتماعية ولا عادات ولا معايير، فالمهم هو تأمين المخدر بأية وسيلة كانت فالغاية هنا تبرر الوسيلة.

هذه التبعية تثير فيه القلق والاكتئاب والتوتر وتجعل منه شخصاً عدوانيا خاصة عندما لا يحصل على المخدر، مما يسبب له تلك الصراعات النفسية التي تتهكه وقد تودي إلى تفكك شخصيته

ونتائج الفروق بين عينات التعاطي في التوافق وأبعاده المختلفة، تؤكد خطأ الاعتقاد السائد لدى عامة الناس بأن هناك مخدرات خطيرة كالهيروين مثلاً ومخدرات أقل خطورة كالحشيش مثلاً، ورغم أن هذا الاعتقاد ليس خطأ مطلقاً ، فلا يمكن أن يقارن الهيروين بالحشيش أو القات أو غيره من المخدرات اللاأفيونية . ولكن هذه الخطورة أخذها الناس بوجهها الظاهر من المشكلة ، فمتعاطي الهيروين عادة ما تظهر آثار تعاطيه وتلاحظ أكثر من غيره من المخدرات نتيجة لأعتماده الجسمي والنفسي السريعين ولزيادة درجة ترسبه في الدم أكثر من غيره وبالتالي يؤدي إلى نقصان مفعول العقار . فمدمن الهيروين قد يصل إلى جرعة تعادل ٥٠ ضعف الجرعات القاتلة للفرد العادي و ٢٠٠ ضعف الجرعات القاتلة للفرد العادي و ٢٠٠ ضعف الجرعات القاتلة للفرد العادي و تعاطيه ، وعادة ما يسبب الوفاة . إضافة لما رسخ في أذهان الناس نتيجة ما يشاهدونه في وسائل الإعلام المختلفة ، ففي التلفاز يتم تصوير أعراض الانسحاب الجسمي المنفرة في

الأفلام والمسلسلات والمشاهد المختلفة بشكل مرتبط بالهيروين فقط ، وهذا يصور الناس أنه هو الأخطر أما الباقي فأقل خطورة أو لا توجد خطورة منه . أما المخدرات الأخرى والتي يهمنا منها في در استنا هذه الحشيش والكبتاجون فلا يظهر على متعاطيها العرضي أي أثر على صحته الجسمية أو على علاقاته الاجتماعية ويمارس حياته بشكل طبيعي لا تثير الانتباه. وهنا مكمن الخطورة ، حيث يصبح التعاطي الأولي أو العرضي مدعاة للاستمرار بتعاطيها بدعوى أنها لم تؤثر على سير حياته اليومية سواء في الأسرة أو العمل ولم تؤدي به إلى الإدمان ، فمن هنا تبدأ دوامة الاعتماد النفسي على المخدر ويبدأ في التعاطي المنتظم ومن ثم زيادة الجرعة لإحداث الأثر المطلوب ، حتى يصل لمرحلة متقدمة من الإدمان شبيهة بمتعاطي الهيروين إن لم تكن في بعض الحالات أشد وقعاً منه فتسوء حالته الجسمية والنفسية ويفقد توافقه الشخصي الاجتماعي وهذا ما أكدته الدراسة الحالية .

خاتمة نهائية

المخدرات مشكلة اجتماعية لها علاقة مباشرة بالتوافق. هذه العلاقة قد تكون تبادلية ، بمعنى أن ما يمر به الفرد من ظروف سيئة اجتماعية أو شخصية أو اقتصادية قد تقوده للتعاطي والتعاطي والتعاطي بدوره يودي إلى المزيد من المشكلات الجسمية والنفسية والاجتماعية، التي تتمخض أجمالاً في مزيد من سوء التوافق الشخصي الاجتماعي وهذا ما تدل عليه الفروق بين المتعاطين والأسوياء وما أكدته العلاقة بين شدة تعاطي المخدر بصرف النظر عن خطورته وسوء التوافق وعلى غير ما هو متوقع دلت الفروق بين المخدرات على أنه لا يوجد بينها ما هو اشد سوءاً في التوافق ، فهي جميعها متساوية بدرجة السوء ، وذلك عكس ما هو متوقع وما هو سائد بين الناس بأن التعاطي لمخدرات خطره كالمهيروين مثلاً يدل على درجة اسواء في التوافق من المخدرات الاسهل كالحشيش .

التوصيات

على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومشاهدات الباحث اليومية للظاهرة يوصي ببعض الأمور التي يرى بأنها قد تفيد في التقليل من حجم الظاهرة وهي كما يلى:-

- ١- تتقيف وتوعية النشء بأضرار المخدرات كافة ، وذلك من خلال إدخال موضوعات
 متفرقة عن المخدرات وأثرها وخطورتها وما تحدثه من سوء توافق نفسي واجتماعي في
 المناهج الدراسية المتوسطة والثانوية وكذلك المرحلة الجامعية .
- ٢- توضيح خطورة الاعتماد النفسي على المخدر للمدمن وأسرته بصفة خاصة وللمجتمع
 يكافة قطاعاته بصفة عامة.
- ٣- تفعيل دور الإعلام بتوعية المجتمع بخطورة المخدرات بصفة عامة وعدم الاقتصار على مخدر دون آخر فخطورتها واحدة.
- ٤- الاهتمام بالعلاج الأسري لتبصير الأهل بمشكلة ابنهم المدمن وأسبابها وكيفية علاجها.
- ٥- إنشاء مركز متخصص للإدمان على غرار الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لوضع السياسات والخطط التي تكفل القضاء على المشكلة والاهتمام بها من كافة الجوانب العلاجية والوقائية والبنائية.
- ٦- التشديد والمراقبة الكامله على صرف الأدوية النفسية ووضع آلية فاعلة من الجهات ذات العلاقة تكفل عدم إسأتها.
- ٧- اتخاذ سياسات عليا من قِبل دول الخليج للضغط على الدول المصنعة لعقار الكبتاجون لإقفال مثل هذه المصانع مقابل مصالحها الاقتصادية لدينا، لكونها الدول الأكثر تضرراً منه في العالم.
- ٨- إقامة معسكرات عمل وإعادة تأهيل وتدريب ، وذلك لمن يتكرر علاجه في مستشفيات الأمل خمس مرات وأيضاً لمن يرغب ذووه إدخاله، بعد علاجه من أعراض الانسحاب .

الدراسات المقترحة:

- ١- استخدام استبيان شدة التعاطي في دراسة بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية
 وعلاقتها بالتعاطى .
- ٢- القيام بدر اسة عن الفروق في التوافق الشخصي الاجتماعي لعينات تعاطي أخرى
 ومقارنتها مع النتائج الحالية .
- ٣- أجراء دراسة عن أسباب انتشار تعاطي الكبتاجون في المملكة والخليج دون دول
 العالم الأخرى .
- ٤- القيام بدر اسات عن أسباب الانتكاسة لمدمني المخدرات في المملكة مع مقارنتها بدول أخرى .
 - ٥- أجراء دراسات عن دور الرعاية اللاحقة في إرشاد وتوعية ومتابعة المدمنين.
 - ٦- إقامة در اسات متخصصة إكلينيكية في در اسة الاعتماد الجسمي للكبتاجون .
- ٧- أجراء دراسات عن دور القبول الاجتماعي في انتشار تعاطي بعض أنواع المخدرات
 في بعض مناطق المملكة أو لدى بعض فئات السكان .

المراجع أولا: المراجع العربية

- القرآن الكريم
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني الجزء الخامس، بيروت، دار المعرفة.
- صحيح مسلم بشرح النووي ، (١٤١٩). اعداد خليل مأمون شيحا. الجزء الأول والسادس عشر بير وت ،دار المعرفة .
 - سنن أبى داود . القاهرة ، دار إحياء السنة النبوية ، الجزء الثالث .
 - الجامع الصحيح و هو سنن الترمذي الأبي عيسى محمد بن سورة ، تحقيق إبراهيم عطوة . الجامع الصحيح و هو سنن الترمذي الجزء الرابع ، القامة ، دار الحديث .
- -السنن الكبرى . للأمام الحافظ أبي بكر البيهقي ، تحقيق يوسف المرعشلي. المجلد السادس بيروت دار المعرفة.
- ۱- أبا الرقوش، جمعان رشيد، (۲۰٤). در اسة لبعض عوامل السواء النفسي لمتعاطى المخدرات في المملكة، رسالة ماجستير. غير منشورة، مكة المكرمة، كلية التربية ، جامعة أم القرى.
 - ٢- إبر اهيم، محمد يسري، (١٩٩٤). الإدمان بين التجريم والمرض . دمنهور ،وكالة البنا للنشر.
 - ٣- آل سعود، سيف الإسلام، (١٩٨٨). <u>تعاطى المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي</u>، رسالة ماجستير منشورة ، الرياض.
 - ٤- أنيس ، أبر اهيم وآخرون (د.ت) . المعجم الوسيط.
 - ٥- البار، محمد علي ، (١٩٨٨) . المخدرات الخطر الداهم . دمشق ، دار القلم.
- ٦- البرلسي، صلاح الدين، (١٩٨٤). دور المرشدين في الوقاية من تعاطي المخدرات. الكويت، المجلة العربية للعلوم الانسانية، العدد٥٨، ص ص (٨٦-٢٩).
- ٧- التركي، سعود عبد العزيز، (١٩٨٩). العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات. مجلة جامعة الإركي، سعود عبد الاول، ص ص (٤١٤-٤٨٤)
 - ٨- الادارة العامة علمكافحة المخدرات (١٤١٦). الكتاب الإحصائي. الرياض.
 - 9- دافيدوف ، ليندا ، (١٩٨٠) . مدخل علم النفس . ترجمة سيد الطواب وآخرون ، الرياض ، دار القلم .
 - ١٠- دسوقي، كمال (١٩٧٦) . علم النفس ودراسة التوافق . بيروت ، دار النهضة العربية.

- ١١- دمنهوري ، رشاد صالح، (١٩٩٥). بعض العوامل النفسية ذات الصلة بالتوافق الدراسي . دراسة مقارنة، المنوفيه، مجلة البحوث النفسية، جامعة المنوفيه.
 - 17- الديب ، علي محمد ، (١٩٨٨). اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي. دراسة إستطلاعية، مجلة الدراسات التربوية ، مجلد ، جزء ٢ ،عدد ١١
 - ۱۳- موسى ،جابر سالم وآخرون، (۱۶۱۰). <u>المخدرات- الأخطار- المكافحة- الوقاية.</u> الرياض ، دار المريخ .
- 11-الحازمي ، صالح (١٤٠٩). دراسة لبعض الخصائص العقلية والإتفعالية والخلقية والأسرية لمدنى ، صالح المدنى المنبهات ومدمنى المهدئات من نزلاء السجون بالمنطقة الغربية. رسالة ماجستير، غير منشورة، مكة المكرمة، كلية التربية، جامعة أم القرى.
- 10- حبنكة، عبد الرحمن، وآخرون (١٤١٥). النقافة الإسلامية جدة ، مطابع جامعة الملك عبد العزيز ١٦- الحربي ، سعدي (١٤١٥) . در اسة مقارنة لبعض الخصائص الشخصية لدى مدمني ومروجي المخدرات والعاديين، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود.
 - ١٧- حمودة، محمود (١٩٩٦) . النفس أسرارها وأمراضها . القاهرة ، مكتبة الفجالة .
 - ١٨- زهران ، حامد عبد السلام (١٩٨٠) التوجيه والإرشاد النفسي القاهرة ،عالم الكتب .
 - ١٩- زهران ، حامد عبد السلام (١٩٩٥) . الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة ،عالم الكتب.
 - · ٢- الزهراني ، طلال (١٤٠٩). دراسة لبعض السمات الشخصية المميزة لمتعاطي المخدرات. مكة المكرمة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى.
- ٢١- الزيادي ، محمود محمد (١٩٦٩) . دراسة تجريبية في التوافق النفسي لطلبة الجامعات .
 رسالة دكتوراة ، القاهرة ،غير منشورة، كلية الاداب ، جامعة عين شمس .
- ٢٢- زيدان ، وجدي عبد اللطيف (١٩٩٠) . التحقق من التفسير السيكودينامي لسيكولوجية مدمني المخدرات. رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، بنها ، كلية التربية، جامعة الزقازيق.
 - ٢٣- زيد ، محمد (١٩٨٨) . آفة المخدرات وكيفية معالجة الإدمان . دار الأندلس.
 - ٢٤- زيور ، مصطفى ، (إشراف) ، (١٩٦٤). تعاطى الحشيش. التقرير الثاني. القاهرة ، المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية .

- ٢٥-السعيد ، أحمد (١٤٠٨) . <u>دراسة لبعض الجوانب النفسية لمتعاطى الحشيش بالرياض</u> . رسالة ماجستير ، الرياض ،غير منشورة ، كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود .
- ٢٦-الاسماعيل ، محمد عبد العزيز (١٩٨٨) . المخدرات بداية النهاية . الاحساء ، مطابع الحسيني. ٢٧- سويف ، مصطفى و آخرون (١٩٨٧) . المخدرات والشباب في مصر . القاهرة ، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية .
 - ٢٨-سويف ، مصطفى وآخرون (١٩٩٤) . الأسس النفسية للتكامل الإجتماعي . القاهرة ، دار المعارف.
 - ٢٩- سوين ، ريتشارد. م (١٩٧٩) . علم الامراض النفسية والعقلية. ترجمة احمد عبد العزيز سلامة القاهرة ، دار النهضة العربية .
 - ٣٠- السيد ، فؤاد (١٩٨٠) . علم النفس الاجتماعي . القاهرة ، دار الفكر العربي .
- ٣١- شمس ، محمد محمود وآخرون (١٩٩٣) . <u>تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على معدلات</u> <u>الجريمة</u>، مركز ابحاث مكافحة الجريمة، الرياض ،العدد الثانى ،ص ص ١١-٢٩.
 - ٣٢-الصالح ، عبد الله واسماعيل ،عزت (١٩٩٤) . المرجع في الإدمان على الخمر والمخدرات . الكويت ، ذات السلاسل .
- ٣٣ -الصفطي ، مصطفى محمد (١٩٨٣). التوافق الشخصي الاجتماعي والدراسي لطلاب الثانوية العامة رسالة دكتوراة ، الاسكندرية غير منشورة ، كلية التربية ،جامعة الاسكندرية.
- ٣٤- الصيرفي ، عبد الله و آخرون (١٩٨٨) <u>. نوع جريمة المخدرات المرتكبة بواسطة نزلاء</u> الجريمة . المياض ، مركز ابحاث مكافحة الجريمة .
- ٣٥-الصيدلاني ، عبد العزيز عواد (١٩٩٠) . التطلع المهنى للمكفوفين في المملكة وعلاقته بتوافقهم الشخصي الاجتماعي . رسالة ماجستير ، غير منشورة ، المدينة المنورة كلية التربية ، جامعة الملك عبد العزيز .
 - ٣٦-الطواب ، سيد (١٩٧٤) . السلوك التوافقي وعلاقته بنجاح طلاب دور المعلمين . رسالة ماجستير ، غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس.
 - ٣٧- العامر ، سعرود (١٤٠٩). العلاقة بين التقاعد والتوافق النفسي الاجتماعي لدى ضباط القوات المسلحة. رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة، كلية التربية ، جامعة أم القرى .

- ٣٨-عباس ، محمــــد (١٩٨٩) . المخدرات والإدمان . القاهرة ، أخبار اليوم .
- ٣٩- عبد الباقي ، سلوى (١٩٩٢) . خصائص شخصية المدمن في المملكة العربية السعودية . القاهرة ، مجلة دراسات نفسية ، العدد الثاني ، المجلد الاول.
 - ٤ عبد الحميد ، نبيليل (١٩٨٧) . <u>العلاقات الاسرية للمسنين وتوافقهم النفسي</u> . القاهرة ، الدار الفنية للنشر .
 - ا ٤-عبد الرحيم ، آمال صلاح ومسلم ،عدنان (١٩٩٦) . مشكلة المخدرات في سوريا . الشارقة ، مجلة شئون اجتماعية ،عدد ٤٩، ص ص ٥-٣١ .
 - ٤٢-عبد الرحيم ، عبد المجيد (١٩٨١) . علم النفس التربوي والتوافق الاجتماعي. القاهرة ،دار النهضة المصرية.
 - ٤٣ عبد السلام ، فاروق سيد (١٩٧٧) . سيكولوجية الإدمان . القاهرة ، عالم الكتب.
 - 23-عبد الفتاح ، يوســـف (١٩٩٠) . دراسة مقارنة في التوافق النفسي لدى الطفل المصري والإماراتي. الشارقة ، مجلة شؤون اجتماعية ، العدد ٢٤٠السنة السادسة ،ص ص ١٢٣-١٤٠ .
 - ٥٥-عبداللطيف ، رشاد احمد (١٩٩٢) . الآثار الاجتماعية لتعاطى المخدرات . الرياض ، المركز العربي للدراسات الامنية.
- 23-عبد الله ، عادل علي (١٩٨٩) . علاقة الحرمان المؤقت من الوالدين بإدمان الشباب على تعاطى الهيروين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة كلية الآداب ، جامعة ، عين شمس .
- 22-عبد المجيد ، السيـــد محمد (١٩٩٣) . بعض العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان . رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة المنصورة .
- ٤٨-العتيبي ، مرزوق مصلح (١٤٠٩) . الإختلافات في مفهوم الذات النفسي والاسري والاجتماعي والاجتماعي والتعاملي لدى المراهقين . رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة ، كلية التربية ،جامعة أم القرى.
- 29 عرموش ، هـــاني (١٩٩٣) . المخدرات امبراطورية الشيطان . بيروت ، دار النفائس. محصكر ، عبــد الله (١٩٨٥) . تعاطى الأقراص المخدرة والعقاقير المهلوسة لدى الشباب المتعلم رسالة ماجستير ،غير منشورة، جامعة الزقازيق،مصر.
- ٥١-عقيل ، عبد الرحمن (١٤٠٧). العقاقير المخدرة وآثارها السلبية . ابحاث ندوة أخطار المخدرات، الادارة العامة لمكافحة المخدرات، الرياض.

- ٥٢-العليان ، عبد العزيز (١٩٩٦) . المملكة والجهود الدولية لمكافحة المخدرات . الرياض ، مكتبة العبيكان
 - ٥٣- عيد ، محمد فتحي (١٩٩٠) . السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات . الرياض ، مركز الحاث مكافحة الجريمة .
- ٥٤-عيد ، محمد فتحي (١٩٩٢) <u>المخدرات ، الاسباب الصكوك البشر</u> الرياض، مركز ابحاث مكافحة الجريمة .
- ٥٥-العواجي ، ابراهيم (١٩٨٧) . جهود المملكة في مكافحة المخدرات . بحث منشور ، مقدم في اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات ، فينا.
- ٥٦- الغامدي ، احمد محمد (١٤٠٩) . مفهوم الذات وبعض الخافيات للمدمنين المراجعين لمستشفى الامل والمقبوض عليهم بالرياض. رسالة ماجستير غير منشورة ، مكة المكرمة ،كلية التربية، جامعة أم القرى
 - ٥٧- غباري ، محمد سلمة (١٩٩١) . الإدمان أسبابه ونتائجه وعلاجه ، دراسة ميدانية ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث .
 - ٥٨- الغزالي، محمد ، وآخرون (دبت). التقافة الإسلامية ، الكتاب الثالث، جدة ،مطابع جامعة الملك عبدالعزيز .
- . ٦-قذافي ، رمضيان (١٩٩٨) . الصحة النفسية والتوافق ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث. ٦-قطب ، سيد (١٤١٥) . في ظيلال القرآن . بيروت ، دار الشروق .
- 77- الكاوي ، محمد زهير (١٩٨٦) . التأثير النفسي والعضوي للمخدرات . مختصر الدراسات الامنية والتدريب.
 - ٦٣-الكبير، عبدالله وآخرون(١٤٠١) . لسان العرب، لإبن منظور. القاهرة، دار المعارف.
 - ٦٤- كفاف ، علاء الدين (١٩٨٧). الصحة النفسية. القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية. -
 - -7- مبارك، زين العابدين (١٩٨٦) <u>الحشية</u> مختصر الدراسات الامنية ، الجزء الثاني ، الرياض، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب.
- 77- محمود، عدنان محمد (١٤٠٥). مشكلات التوافق لدى طلبة المرحلة المتوسطة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،المدينة المنورة ،كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز

- 77-محمود ، ماجدة حسين (١٩٩١). سيكولوجية المدمن العائد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة ،جامعة عين شمس.
 - 71-المخدرات والعقاقير المخدرة (١٩٨٥) . مركز أبحاث مكافحة الجريمة، الكتاب الرابع ، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي.
- ٧٠- المرزوقي ، حمد وآخرون (١٩٩٠) . التورط في المخدرات . الرياض ، مركز أبحاث مكافحة الجريمة.
- ٧١-المرزوقي ، حمد وآخرون(١٩٩٤) . ظاهرة ادمان المخدرات في المجتمع السعودي . الرياض مركز أبحاث مكافحة الجريمة.
- ٧٢-المرزوقي ، حمد وآخرون(١٩٩٥) . الدمان المخدرات في اوساط الشباب الاماراتي . الرياض، مركز ابحاث مكافحة الجريمة
- ٧٣-المرزوقي ، حمد وآخرون (١٩٩٦) . ظاهرة ادمان المخدرات في بعض أنحاء البنان . الرياض، مركز ابحاث مكافحة الجريمة.
 - ٤٧ مرسي ، سيد عبد الحميد (١٩٧٦) . الارشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني. القاهرة،مكتبة الخانجي.
 - ٧٥- مرسى، كمال إبر اهيم (١٤١٨) . المدخل إلى الصحة النفسية. الكويت ، دار القلم .
- ٧٦-المشاط ،هدى عبد الرحمن (١٤١١). التوافق الشخصى والاجتماعى للمعلمات السعوديات بمدينة جدة وعلاقته ببعض سمات الشخصية. رسالة ماجستير غير
- منشورة ، مكة المكرمة ، كلية التربية، جامعة أم القرى.
- ٧٧-مصطفى محمد رمضان (١٩٨٢). تعاطى المخدرات لدى الشباب المتعلم . رسالة دكتوراة غير منشورة، القاهرة ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس.
 - ٧٨-المغربي ، سعد زغلول (١٩٨٤) . ظاهرة تعاطى الحشيش ، دراسة نفسية اجتماعية. رسالة ماجستير منشورة ، بيروت ، دار الراتب الجامعية.
 - ٧٩-المغربي ، سعد زغلول (١٩٨٦) . سيكولوجية تعاطى الافيون ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٠٨- مفتاح، علي وبدوي ،امينة (١٩٩٥) دراسة مقارنة بين عينة من متعاطي الهيروين وغير المتعاطين في تقدير الشخصية. المنوفية ، مجلة البحوث النفسية والتربوية ، العدد الثاني، سنة ١١ ، ص ص ٩٥-١١٣.

- ٨١- المكي ، التوهامـــي (١٩٨١) . ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب المغربي .الرباط ، المحلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد١٣ ،ص ص ٣٣٦-٣٣٦ .
- ٨٢- منصور، عبد المجيد (١٩٨٩). المسكرات والمخدرات والمكيفات. الرياض، المركز العربي للدر اسات الامنية و التدريب.
- ٨٣-منصور، عبد المجيد (١٩٨٦) . الإدمان اسبابه ومظاهره والوقاية والعلاج . مركز ابحاث مكافحة الحرب عبد المجيد المجيد الحرب المحربة المكربة الطالب الجامعي.
 - ٨٤ الميمان ،إبر اهيم (١٩٨٧) <u>. نشرة عن جهود المملكة في مكافحة المخدرات</u> . الرياض، الادارة العامة ،اللجنة الوطنية.
 - ٨٥- الموسوعة العربية الميسرة، (١٩٦٥) . دار القلم ، القاهرة ، مطبعة مصر.

٨٦-هنا ، عطية محمود (١٩٦٠) <u>الشخصية والصحة العقلية</u> القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية. ٨٧-هيئة الأمم المتحدة ، (١٩٩٠) <u>الوثيقة رقم E/CN-7/1990/CRP8</u> لجنة الخبراء ، فينا. ٨٨-هيئة الأمم المتحدة ، (١٩٩٥) <u>الوثيقة رقم E/CN-7/1995/3</u> المجلس الاقتصادي الاجتماعي،

٨٩- وزارة الداخلية ، الكتب الاحصائية رقم ١٤- ١٥ - ٢٢ . الرياض إدارة الإحصاء بالوزارة

ثانياً: المراجع الأجنبية

- 90- Blume, T. W. et al. (1994)Social role negotiation skills for Abuse Treatment. Substance Abusing adolescents: agroup model. <u>Journal of Substance Vol 11</u>, No3 pp197-204
- 91- Donohue, B. Acierno, R. Kogan. E. (1996). Relationship of depression measures of Social functioning in a dult drug a busers . <u>Addictive Behaviors</u> . Vol . <u>21</u>. No <u>2</u>. Pp<u>211-216</u>
- 92- Fishbein, D. h. & Reuland, M. (1994). Psychological correlates of frequency and type of drug use. A mong jail inmates. <u>Addictive Behaviors</u>

 Vol. <u>19</u>. No <u>6</u> pp. <u>583-598</u>
- 93- Fergusson, D. M. & Horwood, L. J. (1997). Early onset cannabis use and psychosocial adjustment in Young adutls. <u>Journal of Addiction</u>. Vol. 92.No 3.pp.279-296

94-Forsyth,	S.W.(1980).	Drug use and social change.	<u>British</u>	Journal of
		Addiction.	Vol. <u>75</u> .	Pp <u>312-321</u>

95- McCormick, R. A. & Smith, M. (1995). Aggression and hostility in substance abusers: The relationship to abuse patterns, coping style, and relapse triggers. Addictive Behaviors, Vol 20. No. 5 pp. 555-562 96-Salzman, C. (1978). Psychology of Hallucinating Drug Discomtinuers

Messchusettes. Mental Health (Center) Psychphormalogy 97-Luthar, S. @ Cushing, G. (1997). Substance use and personal adjustment among disadvantaged teenagers: a six-month prospective study. Journal of Youth @Adolescence, Vol 26. No.2 pp. 353-372 98-Doherty, W. @ Needle, R. (1991). Psychological adjustment and ubstance use among adolescents before and after a parental divorce.

الملاحـــق

ملحق (١) أسماء محكمي مقياس التوافق الشخصي الاجتماعي

كلية التربية- قسم علم النفس	١- الدكتور/ احمد السيد
	٢- الدكتور/ حسين عبد الفتاح الغامدي
	٣- الدكتور/ربيع طه
	٤- الدكتور/محمد جعفر جمل الليل
	٥- الدكتور/محمد حسن عبد الله
	٦- الدكتور/ نبيل السيد
وی میر میز کند خود نود که چه چس می سال سال سال می سال می سال می این این این این این سال می سال سال این این این	٧- الأستاذ / يوسف محمو د

ملحق (٢) يوضح بعض عبارات اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي قبل وبعد التعديل

0, ,– –		
العبارة بعد التعديل	العبارة قبل التعديل	رقم العبارة
أجد متعة في ممارسة أنواع كثيرة من	أجد متعة في ممارسة أنواع كثيرة من	74
وسائل الترفيه .	وسانل الترقيه والرحلات والحقلات.	
تحتاج صحتي الرعاية الطبية المستمرة.	تستلزم صحتي الجسمية الرعاية الطبية المستمرة.	۲۸
اشعر بالمرح عندما أشارك الأصدقاء	اشعر بالمرح عندما أتطوع للإشتراك	771
اشعر بالمرح عندما أشارك الأصدقاء في بعض الألعاب المسلية.	في بعض الألعاب أو نواحي النشاطات	
7 34	الأخرى.	
اشعر بآلام جسمية.	اشعر بآلام صحية.	٣٢
أحب أفراد أسرتي.	أثق بأفراد أسرتي.	77
أكره حضور المناسبات العامة.	أكره النشاط الاجتماعي.	٣٤
أنني حساس جدا.	أنني حساس أكثر من اللازم.	٣٦
اشعر بالضيق وأنا في المنزل.	اشعر بالراحة وأنا في المنزل	٣٧
يضايقني مقابلة الغرباء.	لا أمانع في مقابلة الغرباء.	٣٨
يسعدني جدا حضور الجلسات العائلية	يسعدني جدا حضور الجلسات العائلية	٤٢
في المنزل.	يسعدني جدا حضور الجلسات العائلية في المنزل مع والدي واخواني.	
لا يصيبني الياس بسهولة.	اياس بسهولة.	٤٩
أعاني من الإمساك.	من النادر أن يصيبني الإمساك.	۲٥
81 -11 t 11 2 10 of 51	the transfer of the	
أشعر بأنني ناجح في العمل الذي اقوم به.	اشعر بأنني منسجم في العمل الذي اذهب إليه.	०१

لا احب العزائم التي يقيمها الزملاء.	لا داعي للحفلات أو العزائم التي يقيمها العمل أو الزملاء.	٦٣
العبارة بعد التعديل	العبارة قبل التعديل	رقم العبارة
اشعر من وقت الأخر بالكراهية نحو أفراد أسرتي	اشعر من وقت الأخر بالكراهية نحو أفراد أسرتي التي احبها.	٦٨
اشعر بآلام في رأسي.	اشعر في معظم الوقت بآلام في رأسي.	٧٢
نتقاب حالتي بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر.	تتقاب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر.	٧٣

تابع ملحق رقم (٢) يوضح بعض العبارات المنقولة من الأبعاد المختلفة

نقلت من البعد الجسمي إلى النفسي	ينتابني قلق على صحتي.	10
نقات من البعد الانسجامي إلى الاجتماعي	أنني سهل الاختلاط بالناس.	٤٧
نقلت من البعد الانسجامي إلى الاجتماعي	لا يهتم زملائي في العمل بوجودي بينهم.	19

ملحق (٣) اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي في صورته النهائية بسم الله الرحمن الرحيم

(اختياري) : : منزوج هاعزب هاملق ها	الاسم : العمد -
. متزوج اعزب الله مطلق الله	الحالة الاجتماعية:
: آمي ابتدائي امتوسط اثانوي اجامعي وما فوق	المستوى التعليمي
عسكري الموظف حكومي الموظف أهلي المتسبب العاطل الطالب الم	المهنة:

تعليمات

أخي المجيب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد

يتكون هذا المقياس من ٧٦ عبارة والمطلوب إجابتك عنها با لتعبير عن حالتك وما تشعر به من توافق شخصي اجتماعي

** يمكنك الإجابة على الأسئلة بوضع (X)في الخانة (نعم) إذا وجدت العبارة إنها تتطبق عليك تماما.

**ويمكنك وضع علامة (X) في الخانة (لا) إذا وجدت أن العبارة لا تنطبق عليك

**ويمكنك وضع علامة (X) في الخانة (بين بين)إذا لم تستطيع بدقة تحديد ما إذا كانت العبارة تنطبق أو لا تنطبق عليك.

**الرجاء توخي الدقة وجميع البيانات التي ستدلي بها لن تستخدم ألا لأغراض البحث العلمي فقط.

شاكرين سلفأ حسن تعاونكم

الباحث نايف الذويبي

العام	الاجتماعي	الأسري	النفسي	الجسمي	البعد
					الدرجة

		•	العبارة	الرقم
بین بین	K	نعم	-9	' -
			أعاني من نزلات البرد.	-1
			ينفذ صبري بسهولة مع الآخرين.	-۲
			أحب أسرتي إلى درجة كبيرة.	-٣
			أندمج في معظم النشاطات الإجتماعية مع زملائي.	- ٤
			تنتابني آلام في عيني.	_0
			أجد نفسي مرح على غير العادة دون سبب معين.	-7
			أتمتع بعلاقة طيبة الغاية مع أفراد أسرتي.	_Y
			أصدقائي يشعرونني بالمكانة الإجتماعية.	-٨
			أعاني من الغازات في معدتي وأمعاني.	_9
			من السهل أن يتملكني الغضب.	١.
	 -		علاقاتي طيبة مع والدي.	11
			علاقاتي الاجتماعية مع جيراني طيبة.	١٢
			أصاب بضيق في التنفس.	١٣
			أفقد ثقتي بنفسي بسهولة.	١٤
			ينتابني قلق على صحتي.	10
	 	-	إذا كنت موجود في حفلة تسودها الكابة فإنني أستطيع أن أشيع فيها جو المرح.	١٦
			اصاب بنوبات إغماء في المواقف الصعبة.	۱۷
			أشعر في معظم الأوقات بالحزن.	١٨
			تنشأ خلافات حادة بيني وبين إخواني.	19
			اشعر بالحرج عند التعرف على أناس لأول مرة.	۲.
			يسهل أن ينتقل إلي عدوى الزكام.	71
			أشعر بالوحدة حتى أنتاء وجودي مع الناس.	77
			أجد متعة في ممارسة أنواع كثيرة من وسائل الترفيه.	77
			عيناي شديدة الحساسية للضؤ.	7 2
			حالتي النفسية مستقرة.	70
			يسود جو الحب والتقاهم داخل أسرتي.	77
			أفضل أن تقتصر حياتي الاجتماعية على أفراد أسرتي.	77
			تحتاج صحتي الرعاية الطبية المستمرة	
			يصعب على البقاء في المنزل في حالة مرح.	79
			علاقتي طيبة مع والدتي.	٣٠
			أشعر بالمرح عندما أشارك الأصدقاء في بعض الألعاب المسلية	71
			أشعر بآلام جسمية.	
			أحب أفراد أسرتي .	
			أكره حضور المناسبات العامة.	
			أسناني في حاجة إلى علاج.	
		<u> </u>	إنني حساس جدا.	
			أشعر بالضيق وأنا في المنزل	77

بین بین	K	نعم	العبارة	الرقم
03. 03.			يضايقني مقابلة الغرباء.	٣٨
			أشعر بالتعب في بدني عندما أنهض صباحا.	49
			أنا سعيد في حياتي.	٤٠
			من السهل إثارتي.	٤١
			يسعدني جداً حضور الجلسات العائلية في المنزل.	٤٢
			علاقاتي بزملائي في العمل جيدة .	٤٣
			أعاني من تصلب في عضلاتي	٤٤
			لدي ألام في القلب والصدر.	٤٥
			ظروفي الأسرية ممتازة .	٤٦
			أنني سهل الاختلاط بالناس.	٤٧
			أعاني من مرض في سمعي.ُ	٤٨
			لا يصيبني اليأس بسهولة.	٤٩
			أسرتي توفر لي الجو المناسب للعمل.	٥,
			أشعر إنني مقبول بين زملائي.	01
			أعاني من الإمساك.	۲٥
			أشعر بالضيق والاكتثاب.	٥٣
			توجد علاقة طيبة بين أفراد أسرتي وأقاربي.	0 2
			أتمتع بشعبية اجتماعية بين الأصدقاء.	0
			كنت أمرض بكثرة في طفولتي.	٥
			يضايقني الشعور بالنقص .	٥٧
			يسود التفاهم بيني وبين أفراد أسرتي.	٥٨
			أشعر بأنني ناجح في العمل الذي أقوم به.	٥٩
			أعتقد أن الدين له الاثر الاكبرفي نفسي.	7.
			جسمي منتاسق مع وزني.	11
			اشعر أنني أكثر سعادة في حياتي العائلية	77
			لا أحب العزائم التي يقيمها الزملاء.	75
			أجد صعوبة في حفظ توازني أثناء سيري.	7 8
			أعاني من وجود صراعات أسرية .	70
			أشعر أن زملائي في العمل يسرهم أن أكون معهم.	77
			من الصعب استثارتي .	٦٧
			أشعر من وقت الأخر بالكراهية نحو أفراد أسرتي	٦٨
			لا يهتم زملائي في العمل بوجودي بينهم .	79
			أتغيب عن العمل بسبب المرض.	٧٠
			أكون متماسك و هادئ في المواقف المحرجة .	٧١
			أشعر بالآم في رأسي .	٧٢
			تتقلب حالتي بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر.	٧٣
			أشعر برعشة في حركات يدي.	٧٤
			كثيرًا ما تشغلني الأفكار إلى درجة لا أستطيع معها النوم.	٧٥
			تصيبني نوبات صرع .	٧٦

ملحق (٤) استبيان شدة التعاطي في صورته الأولية قبل التحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل الدكتور/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أتشرف بأن أقدم لكم برفقه استبيان شدة تعاطى المخدرات والذي صممه الباحث لقياس درجة شدة تعاطى نوع أو أكثر من أنواع المخدرات وقد روعي أن يشتمل على كمية التعاطي وعدد مرات التعاطي وأنواعها وقدرة المتعاطي على تحمل الامتناع عن المخدر ومدى احتياجه للمخدر والأحكام القيمية التي يتبناها المتعاطي عن المخدرات وبعض من آثارها النفسية والاجتماعية التي توضح تعلق المتعاطي بالمخدر.

ودرجة تعاطي المخدرات نقصد بها مقدار تأثر الشخص بتعاطي المخدرات وانقياده لها وتحكمها فيه وعدم استطاعته الخلاص منها . ويتكون المقياس من أثنين وثلاثين بندأ يرى الباحث أنها تقيس درجة التعاطى.

والمطلوب التكرم بتزويدنا بمرئياتكم عن مدى ملائمة البنود لقياس درجة التعاطي ونشكر لكم سلفا تعاونكم الكريم مع ترحيبنا بأي ملاحظات على بنود الاستبيان أو أي تعديلات ترون إضافتها والله الموفق .

الباحث نايف خربوش الذويبي

غير مناسبة	مناسبة	اکثر	ثلاث	نوعان	نوع	كم نوع من أنواع المخدرات تتعاطى ؟	٠١.
()	()	أخر <i>ى</i> (اذكرها)	هيروين	كبتاجون	حشیش	أي من المخدرات التالية تشكل أكبر مشكلة لك ؟	۲.
()	()	أكثر من ٦ سنوات	٥-٦ سنوات	۲-3 سنوات		التعديل الذي تراه مناسبا: منذ متى وأنت تتعاطى المخدرات ؟ التعديل الذي تراه مناسبا:	۳.
()	()	أكثرمن ٧ مرات	۳-٤ مرات	1-1 مرات	لا أتعاطاها يوميا	كم مرة تتعاطى المخدر يومياً ؟	. ٤
()	()	كبيرة	متوسطة	قليلة	قليلة جدا	التعديل الذي تراه مناسباً: ما هو مقدار الكمية التي تتعاطاها يومياً قياساً بزملائك ؟ التعديل الذي تراه مناسباً:	.0
()	()	أكثر	ِه مرتان	مر	لم اسجن	كم مرة سجنت بأسباب التعاطي التعديل الذي تراه مناسبا :	٦.
()	()	أكثر	مُ أسبوع	ات أياد	لساع	أستطيع أن انقطع عن التعاطي التعديل الذي تراه مناسبا :	۰.٧
()	()	، اکثر	ة ساعتيز	عة ساء	أقّل من سا	تستمر معي مدة تأثير المخدر التعديل الذي تراه مناسبا :	۸.
)	()	التدخين	الاستتشاق	ن القم	الحقر	أتعاطى المخدر عن طريق التعديل الذي تراه مناسباً:	٠ ٩
()	()	أكثرم <i>ن</i> ۷مرات	٧-٤ ٣	ول ۱-	لم أحار	كم مرة حاولت الانقطاع عن المخدر ؟	٠١.
						التعديل الذي تراه مناسبا:	
() ()	, أكثرمن ٧مرات	/- E	الج ١	^ي لم أتع	كم عدد المرات التي تعالجت فيها من تعاط المخدرات ؟ التعديل الذي تراه مناسباً:	.11
() (() You	۲ اکبر مر سنا	y 17-c	F1-•	اقل من ٥ اسنة	التعديل الذي تراه مناسب . كم كان عمرك عندما تعاطيت المخدرات أول مرة ؟ التعديل الذي تراه مناسبا :	.17
()	() _	ىرتان أكثر	مرة د	مُ أتعرض	J	التعديل الذي تراه مناسب . كم عدد المرات التي تعرضت فيها إلى حالات اسعافية ناتجة عن تعاطي المخدر التعديل الذي تراه مناسبا :	.18

			_	. .		يقل تأثير الجرعة رغم استمراري	
()	()	إطلاقا	نادرا	عادة	دائماً	تعاطيها بنفس الكمية	.) ٤
				-		التعديل الذي تراه مناسباً:	
()	()					أشعر بأعراض انسحابية عند الانقطاع عن المخدر التعديل الذي تراه مناسباً:	٠١٥.
) ()					التعديل الذي لراه مناسب . اشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه اجتماعياً بأسباب التعاطي التعديل الذي تراه مناسباً :	۲۱.
()	()					أتعرض لمشاكل بسب تعاطي المخدرات التعديل الذي تراه مناسباً:	٠١٧.
()	()					أتعاطى المخدرات بشكل أكبر مما عزمت عليه التعديل الذي تراه مناسباً:	۱۸.
()	()					أميل إلي زيادة الجرعة التعديل الذي تراه مناسبا :	.19
()	()					اشعر بالندم بعد زوال مفعول المخدر التعديل الذي تراه مناسباً:	٠٢.
()	()					تراودني فكرة الامتتاع عن تعاطي المخدر التعديل الذي تراه مناسباً:	۲۱.
()	()					يصعب علي ممارسة عملي اذا لم أتعاطى المخدر	.۲۲.
()	()					التعديل الذي تراه مناسباً: أتعاطى المخدر في العمل التعديل الذي تراه مناسباً:	۲۳.
()	()					أتعاطى المخدر أثناء قيادة السيارة التعديل الذي تراه مناسباً:	-Y £
غيرمناسبة	مناسبة	اطلاقا	نادرا	عادة	دائماً	يراودني شعور بالخوف والقلق على حياتي	-40
()	()					التعديل الذي تراه مناسبا:	

-7.	افتقد المتعة ولذة الحياة اذا لم اتعاطى المخدر)	()	
1	التعديل الذي تراه مناسباً:						
-44	أضحي بأشياء هامة في سبيل الحصول على المخدر)	()	
	التعديل الذي تراه مناسبا:						
-YA)	()	
	التعديل الذي تراه مناسباً:						
-۲9	يشغل تفكيري المخدر وكيفية الحصول عليه)	()	,
	التعديل الذي تراه مناسباً:						
-٣.	يصعب علي تحمل الحرمان من تعاطي المد)	()	
	التعديل الذي تراه مناسباً:						
-٣1	لاتهمني الوسيلة في سبيل الحصول على المخدر)	()	
	التعديل الذي تراه مناسباً:						
-44	أرى أن تعاطي المخدرات	حرام مکروہ حا	ن)	()	
	التحديل الذي ترام مناسباً:						

*** أو المخدر الذي يشكل أكبر مشكلة النه؟ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		هانيه لإستبيان سده التعاظي	منحق (۵) انصوره اند	
اللاث اكثر من ثلاث المندر متى وأنت تتعاطى المخدر الدي؟ اللاث من سنة -1 سنوات المورات الكمية التي تتعاطاها -1 سنوات كثر من أسنوات المورات الكمية التي تتعاطاها -1 مرات كثر من آمرات المسيدارة -1 سام -1 سام -1 سام المسيدارة -1 سام -1 سام -1 سام -1 سام المرت الكمية بدقة) -1 سلمية -1 سلم -1 س		e		
۲-منذ متى وأنت تتعاطى المخدر ات؟ اقل من سنة	ا نو عان	نوع	ا كم نوع من أنواع المخدرات تتعاطى؟	
7-3 سنوات اكثر من 3 سنوات 7-2 م مرة تتعاطى المخدر يوميا ؟ الانتخاطاها يوميا الكثيرة التي تتعاطاها المندر؟ بالجرام بعدد الحقن 8-ماهو مقدار الكمية التي تتعاطاها بالبجرام بالبجرام بعدد الحقن (قضالا حدد الكمية بدقة) بالسيجارة بالسيجارة بالحية هماهي الطرق التي تتعاطى بو اسطتها المخدر؟ التنخين الفه الكثر من السيحات الحقن الحقن الكثر من السيوع المحدراء الكثر من السيوع الكم مي المدة التي تستطيع فيها التوقف الكثر من السيوع اسيوع المكم مرة حاولت التوقف عن التعاطي؟ المأحول المأحول المخدرات أول مرة؟ الكثر من هسنة الكثر من السية المخدرات أول مرة؟ المؤال أمنية بسبب تعاطي الإدام أواجه مرة واحدة	الكثرمن ثلاث	<u></u> ئلاث		
٣- كم مرة تتعاطى المخدر يومبا ؟ الا أتعاطاها يومبا الكرية التي تتعاطاها يومبا في حالة توفر المخدر ؟ ابالجرام الكرية بدقة) وضلا حدد الكرية بدقة) السيجارة البلجراة البلجرا	ا ۱-۲سنوات	🚺 أقل من سنة	٢-منذ متى وأنت تتعاطى المخدر ات؟	
*-ماهو مقدار الكمية التي تتعاطاها بعدد الحقن يوميا في حالة توفر المخدر؟ بالبجرام (فضلا حدد الكمية بدقة) بالسيجارة م-ماهي الطرق التي تتعاطى بواسطتها المخدر؟ التخين السيتشاق الحقن المحدر؟ اكثر من الساعات المحدر؟ اكثر من السبوع المحدر؟ اكثر من السبوع المحدر؟ المحدر؟ السبوع السبوع المحدرات المحدرات المحدرات المحدرات المحدرات الكرمن ٥٢سنة المخدرات أول مرة? البدا لم أواجه المحدرات أول مرة واحدة البدا لم أواجه	الكثر من السنوات	□ ٣-٤سنوات		
يوميا في حالة توفر المخدر؟ بالجرام بعدد الحقن وضلا حدد الكمية بدقة) بالسيجارة بالحبة ماهي الطرق التي تتعاطى بو اسطتها المخدر؟ التحفين الفم المحمر من الوقت يستمرمعك تأثير المخدر؟ اكثر من اساعات الحقن المحم من الوقت يستمرمعك تأثير المخدر؟ اكثر من اسبوع اسبوع المحم من التعاطي؟ المحم معدودة السبوع المحم مرة حاولت التوقف عن التعاطي? الم الحاول المحرات المخدرات أول مرة؟ اكبر من ٥ ٢سنة المحدرات أول مرة؟ المخدرات أول مرة؟ البدا لم أواجه مرة واحدة	☐ 1-7 مرات☐ أكثر من آمرات		٣-كم مرة تتعاطى المخدر يوميا ؟	
السيجارة التري الحبة المخدر؟ التنخين الفم المخدر؟ الاستنشاق الحقن الحقن الحقن الحقن المخدر؟ الاستنشاق الحقن المخدر؟ المخدر؟ المخدر؟ المعامات المعامات الحقال المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقل المعدودة المعامات المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقل المعامات الحقال المعامات المخدرات الحقال المعامات المعامات المخدرات الحال المخدرات الحال المخدرات الحال المخدرات الحال المخدرات الحال المؤلف المنية بسبب تعاطي المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة ال	بعدد الحقن	ابالجرام	يوميا في حالة توفر المخدر؟	
٥-ماهي الطرق التي تتعاطى بو اسطتها المخدر ؟ الاستشاق الحقن ٢-كم من الوقت يستمرمعك تأثير المخدر ؟ اكثر من المساعات ١-اساعات ٧-كم هي المدة التي تستطيع فيها التوقف اكثر من أسبوع اسبوع عن التعاطي ؟ ايام معدودة ساعات قليلة ٨-كم مرة حاولت التوقف عن التعاطي ? ام أحاول ١-٣مرات ٩-كم كان عمرك عندما تعاطيت اكبر من ٥ سنة ١١-٥ ٧سنة المخدرات أول مرة ? البدا لم أواجه مرة واحدة	بالحبة	ا بالسيجارة		
الاستشاق الحقن الحقن الحقن المحمر المخدر المحدودة المخدر المحدودة المخدر المحدودة المخدر المحدودة المخدر المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدر المحمودة المحدر	دد الكمية)	اخرى(د		
اسبوع المورات اسبوع المورات اسبوع المورات اسبوع			٥-ماهي الطرق التي تتعاطى بواسطتها المخدر؟	
عن التعاطي؟ ^ كم مرة حاولت التوقف عن التعاطي؟ - الم احاول التوقف عن التعاطي؟ - الم احاول التوقف عن التعاطي؟ - المخدرات التوقف عن التعاطيت الكبرمن ٥٠ سنة المخدرات أول مرة؟ - المخدرات أول مرة؟ - المنافل أمنية بسبب تعاطي البدالم أواجه المرة واحدة			٦- كم من الوقت يستمر معك تأثير المخدر؟	
9-كم كان عمرك عندما تعاطيت اكثر من ٧مرات 9-كم كان عمرك عندما تعاطيت اكبر من ٥٠سنة ١٠-٥٠سنة المخدرات أول مرة؟ المخدرات أول مرة؟ ١٠-٨٠ و اجهت مشاكل أمنية بسبب تعاطي ابدا لم أواجه	السبوع ساعات قليلة	_		
المخدرات أول مرة؟	•	,	٨-كم مرة حاولت التوقف عن التعاطي؟	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4	, 	=	

•	ا احم عدد المرات التي تعرضت فيها إلى حالات إغماء ناتجة عن تعاطي المخدر ؟	 لم أتعرض ٢-٤مرات		☐ مرة, ☐ أكثر،		
	17- هل تشعر بأعراض انسحابية عند الانقطاع عن المخدر؟	لا اشعرباية متوسطة	أعر اض	سيط السيط		_
	 ١٣- ماهومقدار الوقت الذي يقل فيه تأثير المخدر رغم استمر ارك تعاطيه بنفس الكمية ؟ 	لايقل تأثيره ٢-٤أسابيع		ا بعد شهر السبوع		
	 ١٤ الشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه اجتماعيا بأسباب التعاطي 	دائما 	أحيانا	نادر 1 	أبداً	
	١٥-أميل إلى زيادة الجرعة					
	١٦ يصعب علي ممارسة أي جهد إذا لمأتعاطى المخدر					
	١٧-أتعاطى المخدر عندما أعمل					
	١٨-أتعاطى المخدر أثناء قيادة السيارة					
	١٩ الفتقد المتعة ولذة الحياة إذا لم أتعاطى المخدر					
	· ٢-أضحي بأشياء هامة في سبيل الحصول على المخدر					
	٢١-يشغل تفكيري المخدر وكيفية الحصول عليه					
	٢٢ يصعب علي تحمل الحرمان من تعاطي المخدر					
	٢٣-لاتهمني الوسيلة في سبيل الحصول على المخدر					

ملحق (٦) أسماء محكمي استبيان شدة التعاطي

كلية التربية-قسم علم النفس	١- الدكتور / حسين عبد الفتاح الغامدي
	٢- الدكتور / محمد حسن عبد الله
مستشفى الأمل بجدة	٣- الدكتور / أيمن عرقسوس
	٤- الدكتور / عبد العزيز الحسن
	٥-الدكتور /صلاح الجيلي
	٦- الأستاذ/ علي الفقيه
	٧-الأستاذ / سعيد الشيخي
	٨-الأستاذ / عبد المقصود
	٩-الأستاذ / ثروت فريد
مستشفى الصحة النفسية بالطائف	٠٠-الدكتور / إيمان البدراوي
	١١-الدكتور / أسامة بركات
***************************************	١٢-الأستاذ / حميد محمد القرشي
	١٣-الأستاذ/عبد العزيز الفته
**************************************	١٤-الأستاذ/منصور محمد النفيعي

ملحق رقم (٨) يوضح أرقام العبارات المعبرة عن اختبار التوافق الشخصي الاجتماعي

سم البعد أر	أرقام العبارات المعبرة عن الاختبار
ر د ي	-07-21-17-17-27-77-07-97-33-03-70-1 V1-V2-V-V-17-31-07
_ر	
	-77-01-91-57-77-77-73-53-0-30-A0-75- 07-A5
<u> </u>	3-A-71-51-+7-77-77-37-A7-73-73-10-00- 90-75-55-