

# Agri Fourniture

Catalogue produits 2026 · Ait Melloul, Agadir

# Équipez vos serres. Protégez vos récoltes.

Fil & câbles galvanisés, filets agricoles et gaines d'irrigation certifiées  
— sélectionnés auprès des grands fabricants européens.

FABRICATION ESPAGNE

FABRICATION ITALIE

QUALITÉ EUROPÉENNE

Depuis 2018 au service des producteurs du Souss-Massa

Devis gratuit sous 24 h · +212 5 28 30 88 98

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

# Fil & câbles galvanisés

Fils recuits, fils haute résistance et tresses galvanisées pour la structure, le palissage et le haubanage de vos serres. Norme de galvanisation EN 10244-2.



## Fil de fer galvanisé

Fil recuit galvanisé pour structure de serres, diamètres 1,30 à 4,90 mm. Fabriqué en Espagne.

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Matière             | Acier bas carbone, recuit                     |
| Revêtement          | Galvanisé (zingué) — option renforcé Classe A |
| Norme galvanisation | EN 10244-2                                    |
| Diamètres           | 1,30 à 4,90 mm                                |
| Conditionnement     | Rouleaux / bobines                            |



## Fil d'acier galvanisé

Fil d'acier haute résistance pour serres, diamètres 2,00 à 3,80 mm. Fabriqué en Espagne.

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Matière         | Acier $\approx$ 0,55 % de carbone     |
| Revêtement      | Triple galvanisation (zinc)           |
| Diamètres       | 2,00 à 3,80 mm                        |
| Conditionnement | Rouleaux de 50 kg                     |
| Caractéristique | Le plus résistant ; faible élasticité |

3+0



## Câble tressé 3 fils galvanisé

Tresse galvanisée 3 fils — 5,40 / 6,40 / 8,20 mm. Fabriqué en Espagne.

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Type            | Tresse galvanisée, sens à droite, 3 fils                  |
| Diamètres       | 5,40 / 6,40 / 8,20 mm                                     |
| Revêtement      | Galvanisé (zinc)                                          |
| Conditionnement | Bobines                                                   |
| Usages          | Haubanage, suspension des cultures, renfort de structures |

FABRIQUÉ EN ITALIE

# Irrigation goutte-à-goutte

Gaines à labyrinthe et à goutteurs plats, anti-colmatage, certifiées ISO 9261 (label IIP). Économie d'eau et arrosage homogène du rang.



## Gaine goutte-à-goutte

Labyrinthe continu, double filtration, points d'émission rapprochés.  
Fabriqué en Italie.

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Type            | Gaine (drip tape) à labyrinthe continu             |
| Matière         | Polyéthylène parois minces, noir à bande bleue     |
| Filtration      | Double zone de filtration (anti-colmatage)         |
| Débit indicatif | ≈ 1,5 l/h                                          |
| Émission        | Points rapprochés — idéal sols drainants (sableux) |

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

# Filets & voiles agricoles

Filets anti-insectes, antigrêle, d'ombrage et voiles de protection en HDPE stabilisé UV. Barrière physique et régulation du microclimat des cultures.



## Couverture thermique non tissée

Voile non tissé stabilisé UV : protège du froid, du vent et des UV.  
Fabriqué en Espagne.


|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Type       | Voile non tissé (polypropylène/poly), stabilisé UV           |
| Protection | Froid, vent, rayons UV ; perméable à l'eau                   |
| Propriétés | Léger, sans structure, crée un microclimat                   |
| Bénéfice   | Améliore le rendement et avance les cultures                 |
| Usages     | Couverture directe des cultures en plein champ ou sous serre |



## Filet antigrêle

Tissage « English twist » monofilament avec fils de renfort. Fabriqué en Espagne.


|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Tissage       | Gaze / « English twist » monofilament, fils de renfort |
| Constructions | 2,6×3 / 3,2×3,5 / 5×4                                  |
| Stabilisation | Traité anti-UV, longue durabilité                      |
| Ombrage       | Faible (laisse passer lumière, air et eau)             |
| Matière       | Polyéthylène (recyclable)                              |



## Filet anti-thrips

Mailles très fines (6×6 à 20×10 fils/cm<sup>2</sup>), HDPE stabilisé UV. Fabriqué en Espagne.

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Matière               | Monofilament HDPE, stabilisé UV                               |
| Densité de maille     | 21×11 fils/cm <sup>2</sup>                                    |
| Propriétés            | Haute ténacité et transparence ; perméable à l'air et à l'eau |
| Confection sur mesure | Oui                                                           |
| Bénéfices             | Microclimat, contrôle T° et humidité, sans pesticides         |



## Filet d'ombrage

Monofilament + raphia, taux d'ombrage 40 à 100 %. Fabriqué en Espagne.

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Matière        | Monofilament + raphia, HDPE stabilisé UV                   |
| Taux d'ombrage | 40 à 100 % (réf. 60-70 %)                                  |
| Propriétés     | Zone d'ombre uniforme, effet brise-vent                    |
| Coloris        | Selon disponibilité (vert, noir...)                        |
| Usages         | Régulation de la lumière et de la température des cultures |

# Demandez votre devis

TÉLÉPHONE / WHATSAPP

**+212 5 28 30 88 98**

E-MAIL

**contact@agrifourniture.net**

DÉPÔT & ENLÈVEMENT

**Lot Yassmina N°61**

**Route de Tiznit, Ait Melloul — Agadir**

SITE WEB

**agrifourniture.net**

Caractéristiques indicatives d'après les catalogues fournisseurs — dimensions, références et prix confirmés sur devis.

Livraison dans tout le Souss-Massa et le Maroc selon volume.