

# Git cheat sheet

## Setup

`git config --global core.autocrlf true`  
(autocrlf를 활성화한다.)  
`git config --global core.safecrlf false`  
(safecrlf를 비활성화한다.)  
`git config --global init.defaultbranch main`  
(기본 브랜치 이름을 지정한다.)  
`git config --global core.editor "code --wait"`  
(코드 에디터를 설정한다.)

## Start

`git init [directory name]`  
(git을 사용하기 위한 디렉토리로 초기화)  
`git clone [url]`  
`git remote add [원격 저장소 별칭] [url]`  
`git add [. or file name]`  
`git commit [options] "commit message"`  
(커밋을 하는 명령어이다.)

## branch

`git branch [options] [브랜치이름]`  
(branch를 생성한다)  
`git checkout [options]`  
(branch에 관한 많은 명령어이다.)  
`git merge [브랜치 이름] [options]`  
(기준 브랜치에서 병합한다.)  
`git rebase [브랜치 이름]`  
(베이스 브랜치를 수정한다.)

## Staging Area & Working Directory

`git status [options]`  
(현재 수정된 파일 상태를 확인한다.)  
`git log [options]`  
(현재 커밋 로그를 보여준다.)  
`git diff [options]`  
(파일 상태를 비교한다.)  
`git stash [options]`  
(임시 저장 보관함을 다루는 명령어이다.)