HANDOVER · 项目交接

Dumpling Lab

官网 · 扫码点餐 · 商家后台 | 整理日期 2026-09-13

1. 线上地址

用途	地址	说明
品牌官网	`https://dumplinglab.sg`	www 同样可用
扫码点餐	`https://order.dumplinglab.sg`	桌卡二维码指向此处
旧地址（自动跳转）	`menu.dumplinglab.sg`	308 → order
旧地址（自动跳转）	`dumplinglab-menu.vercel.app`	307 → order

> **已印出去的二维码不会失效。**旧的 menu 与 vercel.app 地址都做了永久跳转，扫到哪个都会到点餐页。

2. 后台入口

后台	地址	做什么
商家后台	`order.dumplinglab.sg/catalog-admin`	菜品、库存、照片、积分兑换、余额
店员端	`order.dumplinglab.sg/staff`	订单工作台

从官网域名输入 `/staff`、`/catalog-admin`、`/admin` 也会自动跳到上面对应页面。

> **密码不随本文档传递。**两个后台共用一个密码，存放在 Vercel 项目 `dumplinglab-menu` 的环境变量 `DL_STAFF_PASSWORD`。
> Vercel 不允许把已加密的变量读回来 —— **忘记只能覆盖重设，无法找回**，请存进密码管理器。

3. 代码仓库

仓库	`git@github.com:youwenjiujiu/dumplinglab.git`
网页	`https://github.com/youwenjiujiu/dumplinglab`
主分支	`main`

目录结构：

- `editions/website/` — 品牌官网源码，发布用 `build-site.mjs`
- `editions/atelier/` — 扫码点餐源码，发布用 `build-production.mjs`
- `web/server/`、`web/api/` — 后端接口（会员、订单、菜品、支付）
- `docs/` — 配置步骤文档（Apple 登录、短信、认证）

4. 托管与第三方服务

服务	用途	标识
Vercel	官网托管	项目 `dumplinglab`
Vercel	点餐站与后端托管	项目 `dumplinglab-menu`
Vercel Blob	订单、积分、余额存储	同上项目内
Supabase	会员登录（新加坡区）	`nybhfkwotdmgwlaadpal`
Resend	验证码邮件发信	`noreply@dumplinglab.sg`
Google Cloud	Google 一键登录	OAuth 客户端 `824282402022-…`
Apple Developer	Apple 登录	Team `KSR6492V5F`
Stripe	在线支付	密钥在 Vercel 环境变量
GoDaddy	域名与 DNS	`ns29/ns30.domaincontrol.com`

5. 会员登录现状

方式	状态	备注
邮箱验证码	已开通	发件人 Dumpling Lab <noreply@dumplinglab.sg>
Google	已开通	One Tap，授权页显示自有域名
Apple	已开通	Services ID `sg.dumplinglab.web`
手机短信	未开通	需先在 SSIR 登记发送方名称，见 docs/SMS-OTP-STEPS.md

6. 到期与待办

> **2027 年 3 月 11 日 —— Apple 登录密钥到期。** 到期当天 Apple 登录会毫无预兆全部失效。用仓库里的 `scripts/apple-client-secret.mjs` 重新签发，填回 Supabase 即可，Apple 后台无需改动。签名用的 `.p8` 文件只能下载一次，务必留存。

- 撤销并重新生成 Supabase 的 secret key（曾在沟通中外泄）
- 如需短信验证码：先完成新加坡 SSIR 发送方名称登记，再接 Twilio
- 可选：把 DMARC 报告地址改成自己的邮箱

本文档不含任何密码、密钥或凭据。所有敏感值存放在 Vercel 环境变量与各服务后台。