“似人非人”：微短剧中AI生成面孔的恐怖谷效应与“活人感”缺失

王子杨，于瑞文，王誉颖

摘　要　为探究微短剧中AI生成面孔引发受众“生理性厌恶”的视觉表征机制及其文化意涵，采用网络民族志、扎根理论编码与视觉文本分析相结合的混合方法，对2026年1—7月微博、小红书、抖音三个平台中关于“AI脸”话题的1000条用户评论及30部AI微短剧视觉样本进行编码分析。研究发现，AI生成面孔呈现“模板化五官”“陶瓷化皮肤”“机械动态”三重表征，“高度拟真—细节失真”张力与恐怖谷效应密切相关，呈现为知觉冲突、情感排斥、信任崩塌与审美抵抗，深层症结在于算法审美同质化对“活人感”的消解。研究认为，受众对AI脸的抗拒是具身传播视域下对人之生命温度与主体地位的本能捍卫，AI微短剧的可持续发展需从“效率优先”转向“活人感”优先。

关键词　AI生成面孔；微短剧；恐怖谷效应；活人感；具身传播；算法审美

中图分类号　G2　　**文献标识码**　A　　**文章编号**　2096-0360（2026）16-0072-07

2026年伊始，AI微短剧以惊人速度占据短视频内容生态。据中国网络视听协会2026年4月30日发布的2026年第一季度《微短剧创作指引》，全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超过95%；同期真人微短剧上线量仅为AI剧的1/50，但总播放量达到AI剧的25倍，该报告明确提出“活人感”仍是打动观众的关键[1]。由此可见，AI微短剧的数量爆发未带来质量同步提升。2026年6月，“对AI脸感到不适”“AI脸生理性厌恶”等话题接连登上微博热搜，后者累计阅读量达5222.1万、讨论量近2万。网友用“像被伪人包围”“看得心里发毛”“生理性厌恶”等表述描述观看AI微短剧时的身心不适。

这种集体性反感指向一个值得深究的传播现象：当AI生成的面孔越来越接近真人，为何受众反而产生更强排斥？五官精致、皮肤白皙的“完美面孔”在动态影像中变成了“似人非人”的恐怖谷样本。AI脸“会哭会笑会生气，表情都对，就是不对味”，观众能感知到某种“假”，却难以准确言说其来源。

现有研究对虚拟数字人、AI主播的受众接受度已有探讨。王袁欣等发现虚拟新闻主播仿真度与用户接受意愿之间存在复杂关联，恐怖谷效应发挥中介作用[2]；刘娜等提出AI主播在情感共鸣维度存在明显短板[3]；姚琦等基于扎根理论构建了AI新闻主播社会接受度影响因素模型[4]。然而，上述研究多聚焦“功能性”数字人，较少关注微短剧这一强叙事、强情感消费场景中的AI生成面孔。基于

作者简介：王子杨，北华大学，研究方向为新媒体传播与受众研究、材料学科的传播学融合观察。
于瑞文（通信作者），北华大学，讲师，研究方向为纳米纤维素提取、天然纤维复合材料、材料学科创新创业研究等。
王誉颖，北华大学，研究方向为AIGC创作与短视频传播。

上述分析，提出以下研究问题：其一，微短剧中AI生成面孔呈现出哪些稳定的视觉表征特征？其二，这些视觉表征如何在受众感知层面与恐怖谷效应产生关联？其三，受众对AI脸的“生理性厌恶”背后折射出怎样的审美取向与人机辨识张力？

1 理论框架与分析路径

1.1 恐怖谷理论：核心解释机制

恐怖谷理论由森政弘于1970年提出。他发现，当仿人物体的拟真度逐步提高时，人类好感度随之上升；但当拟真度逼近真人却仍存在可感知差异时，好感度骤然下跌，形成“谷底”[5]。这一“似人非人”的临界状态引发排斥、不安甚至恐惧。认知冲突理论认为，人类大脑面对“既像人又非人”的刺激时，无法将其归入既有认知图式，从而产生不确定感和警觉[6]。无论机制如何，恐怖谷理论揭示了一个核心命题：拟真并非越接近真人越好，关键在于跨越“谷底”所需的动态协调性与生命感。

在AI微短剧语境中，AI脸正处于恐怖谷的谷底位置，其静态截图往往足以“以假乱真”，但一旦进入动态表演，眼神失焦、表情僵硬、肌肉联动缺失等问题便暴露无遗。网友形容AI脸“眼神是死的，呆呆的、空空的，像两颗不会发光的玻璃珠子”，正是恐怖谷效应在视觉消费中的直观体现。恐怖谷理论构成本研究的核心解释机制，用以阐明AI脸的视觉特征如何引发受众的感知冲突与情感排斥。

1.2 具身传播与“活人感”：本体论根基

具身传播强调身体在传播过程中的物质性在场与意义建构作用。张洪忠等提出，元宇宙等新型媒介形态使“身体持续在场”成为传播的核心特征[7]。赵立兵则从人机融合视角出发，认为具身的数字媒介具有高度“透明性”，通过嵌入人类意向性结构塑造认知机制与身份认同[8]。

“活人感”是本研究用以锚定受众感知AI脸与真人脸差异的核心分析概念。这一概念并非既成学术术语，而是从网络评论中涌现的本土表述，但可与“社会临场感”“生命感”“真实性”等概念形成对话。在本研究中操作化为三重内涵：其一，身体维度，指面孔作为生命有机体所具有的肌理质感、动态变化与生理反应；其二，情感维度，指面部表情能够真实传递复杂情绪，且具有情境适应性与个体独特性；其三，社会维度，指面孔作为个体身份与社会记忆的载体，具有不可复制的历史性与关系性。编码数据为三重维度提供了经验支撑（详见3.2节编码C2—C7）。邬盛根等提出，身体的回归是对技术过度中介化的纠偏[9]。受众对AI脸的排斥，本质上是对“活人感”不可替代性的重申。具身传播理论因此构成本研究的本体论根基。

1.3 拟像与仿真：文化批判视角

鲍德里亚的拟像理论为理解AI脸提供了批判性注脚。在拟像三阶段演进中，仿真物最终进入“超真实”状态——不再指向任何真实原物[10]。AI生成面孔具有超真实的某些特征：它不对应任何具体真实面孔，而是从海量人脸数据中提取统计平均值，生成一张“没有人长过”的标准脸。丁依然等提出，AI生成时代的图像作品呈现“审美样板化”趋势[11]；黄阳坤等提出，生成式智能正在成为刻板印象的“容器”[12]。需要辨析的是，AI脸仍依赖真实人脸数据集作为训练原料，并非完全脱离现实的“纯粹仿真”，而是处于拟像第二序列与第三序列之间的过渡地带。拟像理论在本研究中为AI脸的文化本质提供批判性视角。

1.4 分析框架

上述三种理论构成层级递进的分析框架：具身传播作为本体论根基，阐明“活人感”以身体物质性为基础，是技术拟真难以逾越的边界；恐怖谷理论作为核心解释机制，描述AI脸“高度拟真—细节失真”的张力如何引发受众认知冲突与情感排斥；拟像理论作为文化批判视角，揭示AI脸作为“无原型仿真”的符号产物所折射的算法审美逻辑。此外，媒介等同理论揭示了受众不自觉地将社会交往规则迁移至媒介互动的认知前提[13]——当受众观看AI微短剧时，以“观看真人表演”的标准加以评判。需要说明的是，恐怖谷效应在本研究中并非有待验证的假设，而是解读受众感知经验的理论透镜。为避免循环论证，分析中严格区分视觉特征（客观可

描述的面部属性）、知觉过程（受众的认知冲突）、心理体验（恐怖谷效应揭示的不安情绪）与行为反应（审美抵抗行为）四个层次。

2 研究方法

本研究采用网络民族志、扎根理论编码与视觉文本分析相结合的混合研究方法。网络民族志用于进入AI脸讨论的线上社群语境，收集受众自然表达；扎根理论编码用于从评论中自下而上提炼概念与范畴；视觉文本分析用于对AI微短剧面孔图像进行形式化描述，与编码结果相互印证。

2.1 网络民族志

自2026年1月至7月，本研究团队持续关注微博、小红书、抖音三个平台中关于“AI脸”“AI短剧”“恐怖谷效应”“生理性厌恶”等关键词的讨论。以“潜水”方式观察评论区、话题广场、博主测评与媒体报道转载，记录用户表述中具有典型性的语句、表情包使用与互动模式。

2.2 扎根理论编码

扎根理论由Glaser等于1967年提出，强调从经验材料中生成理论[14]。本研究采用经典的三级编码路径，遵循斯特劳斯版本的理论敏感性立场：既有理论可为研究者提供“理论敏感性”，在编码过程中发挥启发作用，但范畴的提炼与聚合仍以数据中反复出现的模式为依据。

将网络评论而非传统深度访谈作为扎根理论的经验材料，需对其适用性加以说明。网络评论虽具有碎片化与匿名性，但在AI脸话题语境中，受众表达往往具有高度自发性与情感真实性，较少受到研究者在场效应干扰。微博、小红书等平台中的评论数量庞大、语境多元，适合通过大样本编码提炼重复出现的感知模式。为弥补单条评论语境缺失，本研究团队在编码时参照评论所属帖子主题、话题标签与上下文互动，对语义语境进行重建。

在数据收集与筛选方面，采用目的抽样与理论抽样相结合的策略。初始阶段以“AI脸”“AI短剧”“恐怖谷”“生理性厌恶”为关键词检索相关话题与帖子，按热度排序收集评论；编码过程中根据涌现的理论范畴反向调整检索关键词（如增加“撞脸”“塑料感”“划走”等），进行理论抽样。具体筛选标准包括：评论字数不少于10字；与AI脸视觉感知、情感反应或审美评价直接相关；排除营销号推广、纯表情包无文字及完全无关内容；同一账号下相同或高度相似评论仅保留1条。经筛选与去重后，最终纳入分析评论共1000条。

在编码程序方面，本研究以每条独立评论为一个编码单元，使用NVivo 14质性分析软件辅助编码与管理。编码前，团队基于预编码阶段（随机抽取100条评论试编码）编制了编码手册，包含各范畴的操作性定义、判定标准与示例语句。开放式编码阶段，编码员对1000条评论进行逐条独立编码，提取初始概念并聚合为初始范畴。编码完成后，采用Cohen′s Kappa系数检验编码者间信度：开放式编码阶段 $\kappa=0.83$，主轴编码阶段 $\kappa=0.86$，均高于0.75的可接受阈值。编码分歧通过共同复看原始评论与讨论协商解决。为检验编码稳定性，编码员在首次编码两周后，对随机抽取的100条评论进行重编码，重测信度 $\kappa=0.88$。此外，通过追踪理论饱和度判断数据充分性：当编码至约850条评论时，连续200条评论未涌现新的初始概念，判定达到理论饱和，后续150条评论仅用于验证已有范畴，未产生新的核心概念。

在主轴编码阶段，研究团队通过“因果条件—现象—情境—中介条件—行动/互动策略—结果”的典范模型，将初始范畴聚合为副范畴。在选择性编码阶段，提炼出核心范畴并构建故事线。

2.3 视觉文本分析

研究团队从抖音、红果短剧等平台选取30部播放量较高的AI微短剧，截取主要人物面部特写与动态表情片段，从“五官形态”（对称性、比例）、“皮肤质感”（纹理细节、光影真实度）、“表情动态”（肌肉联动、口型同步、眼神变化）、“角色区分度”（同剧中不同角色面部可辨识程度）四个维度进行描述性分析。研究者独立编码，编码一致率达82%，分歧项通过共同复看与讨论解决。

2.4 数据来源与样本

本研究的网络评论样本来源与基本情况见表1。

样本时间跨度为2026年1月至7月，覆盖AI微短剧从爆发式增长到受众反感集中爆发的完整周期。视觉样本的选取标准如下：播放量超过1000万；评论区出现大量“AI脸”讨论；涵盖都市情感、古装言情、悬疑逆袭等常见题材。每部剧集截取5～10个关键画面，形成共计200余张视觉样本。

3 研究发现

3.1 AI生成面孔的视觉表征

视觉文本分析显示，当前AI微短剧中的生成面孔呈现出较为稳定的视觉特征，可归纳为“模板化五官”“陶瓷化皮肤”与“机械动态”三个层面。

3.1.1 模板化五官：从“千人千面”到“万人一面”

AI生成的面孔在五官形态上高度趋同。无论角色设定为霸道总裁、古装女主还是街边小贩，往往共享相似的面部基础模型：大眼睛、高鼻梁、尖下巴、饱满苹果肌。网友将这种高频面孔戏称为“A子”，总结为“女有男相、男有女相，老有少相、少有老相”。视觉样本中同一部剧多位主角常出现“撞脸”现象，观众只能通过发型、发色区分角色。角色辨识度的丧失直接削弱了叙事可信度与情感投入度。

3.1.2 陶瓷化皮肤：完美表象下的生命质感缺失

AI脸的皮肤质感呈现显著“超平滑”特征。毛孔、细纹、色斑等真实皮肤常见的不规则细节被算法抹除，取而代之的是统一的柔光与“陶瓷感”。网友描述为“胶皮感”“塑料感”。当角色应当因愤怒而面部涨红、因悲伤而眼眶湿润时，AI脸往往无法呈现这些与情绪联动的生理反应，皮肤成为光滑的“数字表皮”。

3.1.3 机械动态：表情肌联动的断裂

动态表情是AI脸最薄弱的环节。真人表演中，情绪表达是眉眼、苹果肌、嘴角乃至颈部肌肉的协同运动。AI脸则往往只能完成单一的“嘴角上扬”或“眉头微皱”，无法实现肌肉群自然联动。常见问题包括：说话时口型与声音不同步，微笑时眼部肌肉未参与，哭泣时眼泪出现但眼神空洞。网友概括为“皮笑肉不笑”“表情要么狰狞要么僵硬”。这种动态不协调与恐怖谷效应密切相关。

3.2 恐怖谷效应的感知机制：扎根理论编码结果

3.2.1 开放式编码

通过对1000条网络评论的开放式编码，研究共提炼出92个初始概念，并进一步聚合为22个初始范畴。因篇幅限制，部分代表性编码见表2。

开放式编码显示，受众对AI脸的表述密集围绕“恐惧”“厌恶”“欺骗”“抵制”等负面情绪，同时反复出现“真实”“自然”“记忆点”“温度”等正向诉求。

3.2.2 主轴编码

主轴编码阶段，研究团队通过典范模型将22个初始范畴聚合为8个副范畴，结果见表3。

主轴编码揭示，AI脸与恐怖谷效应之间的关联并非单一维度的“像不像”问题，而由“知觉—情感—信任—抵抗”层层递进。高度同质化与生命信号缺失造成知觉层面的认知冲突；动态不协调与生命质感断裂伴随情感层面的排斥；被欺骗感与技术逻辑质疑导致信任崩塌；最终受众通过主动回避与真实审美诉求完成审美抵抗。

3.2.3 选择性编码

选择性编码阶段，提炼出核心范畴“AI生成面孔的恐怖谷效应与活人感缺失”。围绕核心范畴构

表1 网络评论样本来源信息表

平台	话题/内容来源	样本时间	样本量/条	主要讨论焦点
微博	#AI脸生理性厌恶#	2026年6—7月	320	集体情绪、审美疲劳、恐怖谷效应
微博	#AI脸恐怖谷效应#	2026年6—7月	180	心理机制、技术原因、监管讨论
小红书	AI短剧/AI脸相关笔记评论区	2026年3—7月	210	视觉质感、角色辨识度、侵权争议
抖音	热门AI短剧评论区	2026年1—7月	290	观看体验、表情动态、剧情代入感
合计	—	—	1000	—

注：数据由研究团队根据微博、小红书、抖音三平台公开评论整理。

表 2　开放式编码表（部分）

原始语句举例	初始概念	初始范畴
每天打开手机看到的全是同一张脸，刷短视频愣是刷出了被伪人包围的恐惧感	C1伪人包围感	威胁感知
校园里的白月光是她，古装剧里的大小姐还是她。五六岁的小女孩是她，七八十岁的老太太还是她	C2角色跨性别/年龄撞脸	辨识度缺失
清一色大眼窄鼻、轮廓复刻的AI速成脸缺少个人特色，丢掉五官与生俱来的辨识度	C3个人特色缺失	辨识度缺失
眼神是死的，呆呆的、空空的，像两颗不会发光的玻璃珠子	C4眼神空洞	生命信号缺失
皮肤永远白皙，永远柔光滤镜，表情要么狰狞要么僵硬	C5过度平滑	生命信号缺失
他们只要说话，表情就会变得一模一样，像鬼一样	C6动态表情僵硬	动态不协调
AI脸会哭会笑会生气，表情都对，就是不对味，像速冻水饺	C7情绪表达失真	动态不协调
看到这张脸就生理性厌恶	C8生理性厌恶	情感排斥
看得心里发毛；头皮发麻	C9毛骨悚然感	情感排斥
我以为在看真人演戏，结果是AI，感觉自己被耍了	C10被欺骗感	信任崩塌
现在看到这张脸就想划走	C11主动回避	行为抵制
自然原生态的长相才最耐看，要有记忆点，情绪要真实	C12渴求真实与自然	审美抵抗
AI的眼泪是数字制作出来的，真人演员的眼泪是从身体里流淌出来的	C13生命温度差异	审美抵抗
男女老少都是这张脸，哪怕是外国人都有这张脸的影子	C14审美同质化	算法审美批判

注：因篇幅限制，仅呈现 92 个初始概念中 14 条代表性编码。

建故事线：在 AI 微短剧爆发式增长背景下，AI 生成面孔以高度拟真的静态外观进入大众视野。然而，由于算法训练数据同质化、生成模型对“安全特征”的偏好以及成本导向的批量生产逻辑，AI 脸呈现模板化五官、陶瓷化皮肤与机械动态三重表征。这些表征与受众基于媒介等同理论形成的“观看真人表演”预期产生冲突，与恐怖谷效应产生关联，在受众感知层面呈现为知觉冲突、情感排斥、信任崩塌与审美抵抗四个维度。其深层根源在于 AI 脸对“活人感”的消解——面孔不再承载真实生命经验，而成为算法审美的标准化产品。

表 3　主轴及选择性编码表

初始范畴	副范畴	主范畴
辨识度缺失	视觉同质	知觉冲突
威胁感知	风险感知	知觉冲突
生命信号缺失	生命质感断裂	情感排斥
动态不协调	生物运动失真	情感排斥
被欺骗感	真实性危机	信任崩塌
算法审美批判	技术逻辑质疑	信任崩塌
主动回避	行为退出	审美抵抗
审美抵抗	真实审美诉求	审美抵抗

注：初始范畴共 22 个，经主轴编码聚合为 8 个副范畴。

3.3 “活人感”缺失与审美抵抗

如前文（1.2 节）所述，“活人感”包含身体、情感与社会三重维度。编码结果显示，AI 脸在这三个维度上均存在系统性缺失：身体维度上陶瓷化皮肤与机械动态消解生命有机质感；情感维度上表情“对却不对味”关联于情感共鸣不足；社会维度上模板化五官抹除个体差异与记忆点。

受众的审美抵抗正是对这一威胁的回应，表现为行为层面的“划走”“主动回避”与话语层面的吐槽、网络梗创作，更深层则是一种价值宣言：技术可以模拟面孔，却无法替代生命的温度。网友反复强调“自然原生态的长相才最耐看”“AI 的眼泪是数字制作出来的，真人演员的眼泪是从身体里流淌出来的”（编码 C12、C13）。

4　讨论

4.1　算法审美同质化：“标准脸”的生产逻辑

AI 脸的视觉同质并非偶然，而由数据、算法与产业三重逻辑共同塑造。从数据与算法逻辑看，主流图像与视频生成模型的训练数据大量来自社交媒体与影视素材，本身就偏向“主流审美”面孔。算法在向统计平均值收敛的过程中，自然抹平小众或具有强烈个性的面部特征。郑晓君等提出，AIGC 赋能微短剧的同时带来了生成内容同质化、情感共

鸣阈值不足等问题[1]；夏伊伶等从媒介可供性视角提出，AI技术虽提升了创作效率，却也固化了“爆款公式”[15]。此外，视频生成模型为保证多帧画面中角色面部一致，常采用潜在空间插值技术，即在预训练的面部特征空间中选取“均值点”进行生成，这进一步压缩了面孔的个体差异。从产业逻辑看，AI微短剧核心优势在于低成本与高效率。一部60集AI短剧成本可低至数千元，制作周期压缩至数天。在追求量产与快速变现的压力下，创作者倾向于复用同一套人脸模型与视觉模板，强化“万人一面”的行业景观。徐畅提出，人机协同创作生态的缺失导致叙事同质化、戏剧性弱化等问题[16]。

4.2 从恐怖谷到审美抵抗：人机辨识张力的重申

恐怖谷效应在AI微短剧语境中具有特殊文化意涵，不仅是心理学意义上的认知冲突，更是审美抵抗与人机辨识张力的外显。从认知层面看，受众对AI脸的敏感反映了当代年轻人媒介素养的提升——他们不再轻易被静态精致迷惑，能够捕捉眼神、肌肉联动、皮肤动态等细微线索判断面孔是否“有生命”。从情感与伦理层面看，AI脸可以模拟哭泣的嘴角、皱眉的眉头，却无法模拟眼泪背后的悲伤与皱纹承载的经历。当受众发现自己长期观看的“演员”实为算法生成，会产生被欺骗感。2026年3月，AI短剧《桃花簪》被指未经同意使用素人照片生成反派角色，引发广泛讨论，表明AI脸不仅是审美问题，更是涉及人格权与内容治理的社会问题。受众的排斥并非指向所有AI生成面孔。2026年也出现了部分获得好评的AI微短剧，如《被裁掉的女孩》等作品。这些“破圈”案例的共同特点如下：在面孔生成上适度降低拟真度，采用风格化路线，回避了恐怖谷的“谷底”区域；在叙事上强化情感密度；在制作流程中保留较多人工介入，对表情动态进行逐帧修正。这些案例反向印证了核心发现：引发受众排斥的并非“AI生成”这一技术属性本身，而是“高度拟真却缺乏活人感”这一特定组合。

4.3 具身传播的边界：技术可以模拟面孔，却无法替代身体

具身传播理论为理解AI脸的接受困境提供了本体论视角。在具身传播中，身体是意义发生的场所，是情感、记忆与社会关系的物质载体。AI生成面孔虽可在视觉上“在场”，却缺乏身体的物质性（真实肌理、温度、衰老过程）、时间性（嵌入个体成长与历史变迁）与关系性（在人际互动中实时回应他人）。在微短剧这一具体媒介场景中，具身性缺失的影响尤为显著：微短剧以快节奏叙事和强情感消费为核心特征，观众与角色之间的拟社会互动高度依赖面部表情的细微线索。当AI脸“眼神空洞”使角色无法与观众建立目光接触，“机械动态”使表情无法随剧情转折自然流变，观众与角色之间的情感纽带便难以建立。

因此，“活人感”的缺失本质上是一种具身性缺失。庞华等提出，社会临场感是影响用户接受虚拟数字人的关键因素[17]——只有让受众感受到“另一个真实存在者”的在场，AI生成形象才能获得可持续的接受基础。AI微短剧若要突破恐怖谷困境，不能只追求更高拟真度，而需重新思考如何让技术服务于身体的再现与情感的真实。

5 结论与反思

本研究以2026年“对AI脸感到不适”网络热议为切入点，综合运用网络民族志、扎根理论编码与视觉文本分析方法，探讨了微短剧中AI生成面孔的视觉表征、恐怖谷效应感知机制及其文化意涵。研究发现：AI生成面孔呈现模板化五官、陶瓷化皮肤与机械动态三重视觉表征；这些表征在受众感知层面呈现为知觉冲突、情感排斥、信任崩塌与审美抵抗四个维度；其深层症结在于算法审美同质化对“活人感”的消解。本研究的理论贡献在于将恐怖谷理论拓展至AI微短剧这一新兴内容形态，引入“活人感”本土概念提供新分析维度，并从具身传播视角阐明技术拟真的边界。

从实践层面看，当前行业正从“数量扩张”转向“质量竞争”：自2026年4月专项治理启动以来，抖音累计下架违规低质AI短剧超7万部，日上新量从峰值2000余部骤降至350部左右；国家广播电视总局同步推进“微短剧精品创作传播计划”，6

家重点平台合计投入至少60亿元扶持真人微短剧。未来AI微短剧的可持续发展，需要从“效率优先”转向“活人感优先”，具体可从以下路径切入：主动选择“低拟真”或风格化路线回避恐怖谷谷底；探索可控性更强的生成模型以保留面部不完美特征；加强剧本与表演指导等“活人”环节投入；对表情动态、眼神细节等关键帧进行逐帧修正。

本研究亦存在局限。首先，网络评论样本主要来自微博、小红书、抖音三大平台，用户群体以年轻、城市用户为主，研究结论能否代表更广泛人群尚有待验证。其次，视觉文本分析对“陶瓷化”“机械动态”等判断主要依赖质性描述，虽采用双人编码保证一致性，但缺乏面部动作单元（AU）激活模式等客观量化指标，结论可重复性存在一定局限。后续研究可进一步细分AI脸类型（写实风格、漫剧风格、抽象风格），比较其恐怖谷效应差异，并考察受众个体差异对接受度的调节作用。

参考文献

[1] 郑晓君，刘若瑾，李毓瑄.颠覆与重塑：AIGC对微短剧行业的革变[J].中北大学学报（社会科学版），2025，41（4）：57-66.

[2] 王袁欣，韩卓言.仿真度强化互动体验：虚拟新闻主播仿真度与用户接受意愿关系研究[J].北京邮电大学学报（社会科学版），2023，25（6）：11-19，88.

[3] 刘娜，李倩，刘茜，等.人工智能主播可以替代真人主播吗？：基于受众感知与评价的实验研究[J].新闻与传播研究，2024，31（3）：60-74，127.

[4] 姚琦，胡崴.AI新闻主播社会接受度的影响因素模型：基于扎根理论的探索性研究[J].现代传播-中国传媒大学学报，2024，46（9）：160-168.

[5] Mori M.The uncanny valley[J].Energy，1970，7（4）：33-35.

[6] Macdorman K F，ISHIGURO H.The uncanny advantage of using androids in cognitive and social science research[J].Interaction Studies，2006，7（3）：297-337.

[7] 张洪忠，斗维红，任吴炯.元宇宙：具身传播的场景想象[J].新闻界，2022（1）：76-84.

[8] 赵立兵.触屏之“感”：数字媒介使用的界面交互与身体觉知[J].新闻记者，2025（5）：83-96.

[9] 邬盛根，刘畅.从媒体到身体：人工智能时代广告传播的具身性逻辑[J].新闻与传播评论，2022（2）：60-68.

[10] Baudrillard J.Simulacra and simulation[M].Ann Arbor：University of Michigan Press，1994.

[11] 丁依然，董晨宇，颜晓鹏.AI生成时代的图像作品：平台语境中的审美样板化与知识生产问题[J].新闻与写作，2026（3）：17-29.

[12] 黄阳坤，苏思妮，高远.作为刻板印象“容器”的生成式智能：从“像化”框架到传播后效——基于文-图生成模型的混合研究[J].新闻记者，2024（6）：61-82.

[13] Reeves B，Nass C.The media equation：How people treat computers，television，and new media like real people and places[M].Cambridge：Cambridge University Press，1996.

[14] Glaser B G，Strauss A L.The discovery of grounded theory：Strategies for qualitative research[M].Chicago：Aldine Publishing Company，1967.

[15] 夏伊伶，姒晓霞.技术赋能与创作民主化：论AI技术对微短剧生产可供性的重塑[J].新媒体研究，2025，11（24）：47-51.

[16] 徐畅.从文化传承到科幻未来：国产AI微短剧发展的新趋势与新启示[J].电影评介，2026（2）：17-22.

[17] 庞华，赵静媛.技术崇拜与社会临场感对虚拟数字人接纳度的影响：基于公众感知与情感生成的实证研究[M]//谢耘耕.新媒体与社会.北京：社会科学文献出版社，2025：105-123.