Resolución Directoral Nº 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC

Lima, 19 DIC 2014

VISTO: la quinta disposición del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo 003-2014-MC de fecha 04 de octubre de 2014, se aprobó el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas;

Que, la quinta disposición del mismo cuerpo normativo, establece que el Ministerio de Cultura, cuenta con un plazo de sesenta (60) días, para aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico;

Que, mediante Informe Técnico N° 3640-2014-DGE-DGPA/MC de fecha 31 de octubre de 2014, la Dirección de Certificaciones, informa respecto al Plan de Monitoreo Arqueológico que, es un documento técnico dónde se desarrollan diferentes medidas de mitigación y prevención enfocadas a proteger los monumentos arqueológicos prehispánicos, históricos y paleontológicos ya identificados o que se registren en el área autorizada, durante la ejecución de obras en proyectos de desarrollo;

Que, asimismo dicho informe señala la finalidad del Plan de Monitoreo Arqueológico, siendo este:

1. *Dirigir y orientar al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico sobre las diferentes actividades y planes de mitigación que deberá desarrollar durante la ejecución de las obras en los diferentes proyectos de desarrollo; de manera que pueda responder efectiva y eficientemente ante un hallazgo de bienes culturales y/o paleontológicos en el área de intervención.*
2. *Uniformizar criterios en la aplicación de medidas de mitigación que garanticen la protección y conservación de los bienes culturales y/o paleontológicos ya identificados o que se registren durante las labores de monitoreo arqueológico.*

Que, adicionalmente la Dirección de Certificaciones informa sobre los objetivos generales del Plan de Monitoreo Arqueológico, siendo los mismos:

1. *Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico, histórico o paleontológico identificado en el área autorizada, en el marco del cumplimiento de la legislación vigente.*
2. *Ejecutar la metodología adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un hallazgo arqueológico, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar.*
3. *Cumplir las medidas de prevención y mitigación para prevenir, evitar, controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrían hallarse de manera fortuita en el área del proyecto, durante las diversas etapas de la obra que impliquen remoción de suelos.*
4. *Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra.*

Que, mediante Informe Legal N° 320-2014-DCE-DGPA/MC de fecha 31 de octubre de 2014, la asesora legal de la Dirección de Certificaciones realiza las recomendaciones pertinentes;

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura y a través del Decreto Supremo N° 001-2010-MC se aprobó la fusión de, entre otros, el Instituto Nacional de Cultura en el citado Ministerio, por lo que toda referencia normativa al INC se debe entender como Ministerio de Cultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se resolvió en su Artículo 1°.- *"Disponer que toda* referencia en *normas, procedimientos administrativos, resoluciones, directivas, actos* de *administración, actos administrativos* y *demás documentos, a los órganos contemplados* en *el Reglamento de Organización* y *Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo* N° *001-2011-MC, deberán entenderse referidas a las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organización* y *Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo* N° *005-2013-MC, conforme al Cuadro de Equivalencias de Órganos del Ministerio de Cultura que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución".* Asimismo, en el Artículo 6° de la precitada Resolución, se resolvió: *"Encargar al Director de Arqueología las funciones de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, así como las funciones de la Dirección de Gestión de Monumentos, de la Dirección de Catastro* y *Saneamiento Físico Legal, de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas* y de *la Dirección de Certificaciones";*

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio *de* Cultura, estableciendo en el Artículo 59° que la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble tiene las funciones específicas siguientes: "(...) 59.1. *Diseñar, proponer, conducir, implementar* y *supervisar las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, lineamientos* y *directivas para la gestión* y *administración del patrimonio arqueológicos inmueble.";*

Que, mediante Informe Legal N° 217-2014-KOG-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 19 *de* diciembre *de* 2014, la asesora legal de la Dirección *de* Certificaciones emite las precisiones correspondientes para *que* se cumpla con los aspectos formales previstos en las disposiciones legales vigentes;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N° 29565:- Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-2010-MC, que aprueba fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; y el Decreto Supremo N° 003-2014-MC que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas;

Resolución Directoral Nº 564 -2014-DGPA-VMPCIC/MC

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso Informatizado para las autorizaciones de Intervenciones Arqueológicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico; el mismo que se anexa y forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER su publicación en la página web institucional del Ministerio de Cultura, para conocimiento e Implementación de todos los administrados.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Ministerio de Cultura

Luis Felipe Mejía Huamán
Director General

PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO (PMA)

Octubre 2014

Dirección de Certificaciones

Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble

Ministerio de Cultura

ÍNDICE

1. Introducción
2. Finalidad
3. Base Legal
4. Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)
5. Autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico
6. Objetivos Generales del Plan de Monitoreo Arqueológico
7. Planes de Mitigación
   7.1 Medidas de Prevención
      7.1.1 Capacitaciones/Charlas de Inducción
      7.1.2 Señalización Preventiva
      7.1.3 Señalización Definitiva
   7.2 Monitoreo Arqueológico
      7.2.1 Revisión del Área Sujeta a Monitoreo Arqueológico
      7.2.2 Registro
   7.3 Medidas del Plan de Mitigación
      7.3.1 Cuando se encuentra colindante a un bien arqueológico o resto paleontológico ya identificado
         7.3.1.1 Situación físico y legal del bien arqueológico
         7.3.1.2 Medidas preventivas
         7.3.1.3 Monitoreo arqueológico
      7.3.2 Ante el hallazgo de elemento arqueológico aislado
         7.3.2.1 Medidas preventivas
         7.3.2.2 Monitoreo arqueológico
      7.3.3 En el caso de producirse un hallazgo de un bien arqueológico durante la remoción de suelos
         7.3.3.1 Medidas preventivas
         7.3.3.2 Monitoreo arqueológico
      7.3.4 En caso de hallazgo de bienes arqueológicos durante el desarrollo de la obra en medios subacuáticos
         7.3.4.1 Medidas preventivas
         7.3.4.2 Monitoreo arqueológico
      7.3.5 En caminos prehispánicos colindantes a diferentes obras
      7.3.6 En obras de infraestructura subterránea cuyo trazo se encuentre por debajo de la superficie de un bien arqueológico
         7.3.6.1 Situación físico y legal del bien arqueológico
         7.3.6.2 Medidas preventivas
         7.3.6.3 Monitoreo arqueológico
      7.3.7 En el cruce aéreo en bienes arqueológicos
         7.3.7.1 Situación físico y legal del bien arqueológico
         7.3.7.2 Me[illegible] reventivas

7.3.7.3 Monitoreo arqueológico
7.4 De la Comunicación de Inspecciones ante Hallazgos de un Bien Arqueológico o un Elemento Arqueológico Aislado
8. Tipos de Obras
9. Trabajos de Campo
10. La Excavación
11. Revisión de Perfiles y Desmontes
12. Trabajos de Gabinete
12.1 Procesamiento de la Información
12.2 Análisis Especializados
12.3 Inventario de Materiales
13. Resultados del Plan de Monitoreo Arqueológico - Informe Final
14. Glosario
15. Anexos
a) Ficha de Reporte Diario de Monitoreo
b) Ficha de Hallazgo
c) Ficha de Registro de Excavación
d) Ficha de Rasgo
e) Ficha de Arquitectura
f) Ficha de Registro de Elemento Arquitectónico
g) Ficha de Contexto Funerario
h) Registro Fotográfico
i) Ficha Oficial de Inventario de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (Para Expediente Técnico de Declaratoria)
j) Ficha Técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación (Para Expediente Técnico de Declaratoria)
k) Ficha de Registro Fotográfico (Para Expediente Técnico de Declaratoria)
l) Ficha Técnica (Para Expediente Técnico de Delimitación)
m) Memoria Descriptiva (Para Expediente Técnico de Delimitación)
n) Ficha de Asistencia a las Charlas de Inducción sobre Patrimonio Arqueológico
o) Inventario del Material Arqueológico
p) Ficha de Registro de Materiales Recuperados

1. Introducción

La Dirección de Certificaciones de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, ha elaborado el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) según lo establecido en el Título VIII del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas - RIA (DS-003-2014-MC). Este plan será desarrollado y ejecutado por el director del PMA durante la ejecución de obras de ingeniería en la fase de construcción que implique movimiento de suelo en un proyecto de desarrollo.

Este plan es una herramienta que permitirá al director del PMA tener una respuesta rápida y eficiente en caso de producirse un hallazgo de bienes culturales bajo superficie en el área de intervención. Asimismo, este documento explica cómo se aplican las medidas de mitigación y prevención a fin de proteger los vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos que se encuentren en el área autorizada y/o colindante.

2. Finalidad

El presente documento tiene como finalidad guiar al director del PMA, a fin de garantizarle una aplicabilidad práctica y diligente en el desarrollo del mismo, estableciendo acciones y planes de mitigación para los diferentes tipos de obras a ejecutar.

3. Base legal

- Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444 del 21.03.2001
- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación -Ley 28296 del 21.01.2004
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura -Ley N° 29565 del 22.07.2010
- Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos, Decreto Supremo N° 054-2013-PCM del 16.06.2013
- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, Decreto Supremo N° 005-2013-MC del 20.06.2013
- Aprueban alcances del concepto infraestructura preexistente, para efecto de los dispuesto en el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Resolución Ministerial N° 253-2014-MC del 06.08.2014
- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 03.10.2014

4. Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)

Es la intervención arqueológica destinada a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en el marco de la ejecución de obras de infraestructura y servicios, así como en el desarrollo de proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie u otras que puedan afectar el patrimonio cultural. El desarrollo del monitoreo se realiza de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico autorizado.

El Plan de Monitoreo Arqueológico se deriva de: i) Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA), cuando se necesite infraestructura relacionada con la gestión del monumento, en cuya resolución directoral que aprueba el PIA así lo indique, ii) Proyectos de Evaluación Arqueológica, en cuya resolución directoral que aprueba el informe final así lo indique, iii) Proyectos de Rescate Arqueológico, cuando el monumento no haya sido rescatado en su totalidad tanto en la dimensión horizontal como en la vertical, iv) Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), y v) proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente que impliquen remoción de suelos

5. Autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico

Luego de completar el formulario informatizado, el Ministerio de Cultura (MC) evaluará y autorizará el PMA, de acuerdo a la solicitud del administrado y tipo de obra, generando la resolución directoral en donde se establecerá lo siguiente:

a) Fines y objetivos.
b) Plan de Mitigación:
   (i) Medidas de Prevención
   (ii) Monitoreo Arqueológico
   (iii) Medidas de Mitigación

c) La ejecución del PMA implica necesariamente la inspección y conformidad respectiva del Ministerio de Cultura.

6. Objetivos Generales del Plan de Monitoreo Arqueológico

- Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico, histórico o paleontológico identificado en el área autorizada, en el marco del cumplimiento de la legislación vigente.

- Ejecutar la metodología adecuada para responder en forma oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un hallazgo arqueológico, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar.

- Cumplir las medidas de prevención y mitigación para prevenir, evitar, controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que podrían hallarse de manera fortuita en el área del proyecto, durante las diversas etapas de la obra que impliquen remoción de suelos.

- Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio de Cultura, a fin de llevar a buen término el PMA de la obra.

A continuación se describen las actividades que desarrollará el director del PMA durante las diferentes fases del monitoreo, las cuales deberán ser presentadas en el informe final.

7. Planes de Mitigación

Los planes de mitigación consisten en la evaluación e identificación de las areas de alto riesgo e incidencia, y en las acciones que se realizan para prevenir, reducir o eliminar el impacto sobre los vestigios prehispánicos, históricos y/o paleontológicos.

La implementación y cumplimiento de los planes de mitigación involucrará a todo el personal que trabaja directamente en la ejecución de la obra (staff, contratistas y subcontratistas).

Una rápida acción durante los planes de mitigación y una eficaz comunicación con el Ministerio de Cultura, reducirán el riesgo de quedar sujeto a responsabilidad legal de ocurrir una afectación al patrimonio cultural.

7.1 Medidas de Prevención

7.1.1 Capacitaciones / charlas de inducción

Se debe realizar capacitaciones, procesos de inducción y sensibilización arqueológica a todo el personal de la obra (staff, contratistas y sub contratistas). La capacitación y charlas de inducción se realizarán previamente y durante la ejecución de la obra. Los temas a tratar durante las capacitaciones son:

- Legislación sobre el patrimonio cultural en el Perú.
- Antecedentes arqueológicos y culturales en el área autorizada del proyecto.
- ¿Qué es un monitoreo arqueológico?
- Áreas sensibles desde el punto de vista arqueológico.
- Procedimientos a seguir en caso de encontrar vestigios durante la ejecución de las obras.

Para efectuar esta labor se utilizará material audiovisual, trípticos, folletos, material didáctico, etc. Todas las capacitaciones deberán registrar la asistencia del personal.

Las fichas de registro de asistencia a las charlas de inducción deberán ser presentadas en el informe final del PMA. Estas fichas deberán llevar las firmas del director del PMA y del ingeniero encargado de la obra.

7.1.2 Señalización preventiva

De manera previa a la ejecución de la obra, se deberá señalizar los bienes arqueológicos que se encuentren dentro del área de la misma. Para este fin, se puede utilizar como parte de la señalética: cintas y/o mallas de seguridad, porta cintas, letreros de madera, etc. Esta señalización asegurará la integridad de los culturales y paleontológicos.

7.1.3 Señalización definitiva

Comprende la delimitación y señalización definitiva del bien arqueológico, colocando hitos y muros de concreto, y siguiendo los procedimientos administrativos y técnicos que establece el Ministerio de Cultura.

7.2 Monitoreo Arqueológico

7.2.1 Revisión del área sujeta a monitoreo arqueológico

Se realizará el seguimiento de los trabajos que impliquen remoción de suelos en todas sus fases y procesos constructivos. Como parte del PMA, se efectuará la revisión de los perfiles y desmontes (suelo y subsuelo removido por los trabajos de construcción), así como los perfiles expuestos por la construcción de los diferentes componentes del proyecto que involucren corte en el suelo. Estas acciones se realizan con el fin de descartar la presencia de material cultural en los mismos.

7.2.2 Registro

Durante el monitoreo arqueológico se registrarán los avances de la obra y los vestigios de bienes arqueológicos que podrían encontrarse durante la ejecución de la misma. Para este fin se utilizarán las fichas del anexo 2 (Ficha de Reporte Diario de Monitoreo, Ficha de Hallazgo, Ficha de Rasgo o Contexto, Ficha de Arquitectura, Ficha de Elemento Arquitectónico, Ficha de Contexto funerario y Registro Fotográfico). El registro gráfico de los hallazgos se hará en una escala conveniente.

7.3 Medidas del Plan de Mitigación

Teniendo en cuenta la clasificación de los bienes arqueológicos, los niveles de impacto y las diferentes actividades y tipos de obra que comprende un proyecto de desarrollo, se han desarrollado los siguientes procedimientos:

7.3.1 Cuando la obra se encuentra colindante con un bien arqueológico

7.3.1.1 Situación físico y legal del bien arqueológico

- Verificar si el bien arqueológico cuenta con la resolución que lo declara Patrimonio Cultural de la Nación y con planos aprobados por el Ministerio de Cultura.

7.3.1.2 Medidas preventivas

- Se deberá contemplar obligatoriamente como medida preventiva y protección, la señalización con cintas y mallas de seguridad y la colocación de carteles señalando los bienes arqueológicos comprometidos con el área materia de monitoreo arqueológico. Esto se ejecutará con el fin de evitar cualquier impacto durante las labores de ingeniería, priorizando el desarrollo de estas actividades al inicio de los trabajos autorizados.

- Como medida de protección temporal, se deberá colocar cercas de seguridad en las áreas colindantes con los bienes

arqueológicos o donde las obras podrían tener incidencia sobre éstos. Estas cercas consisten en mallas de seguridad sostenidas con porta cintas, las mismas que permanecerán en buenas condiciones durante todas las fases de construcción.

- Todos los bienes arqueológicos que se encuentren dentro del área autorizada del PMA deberán ser delimitados y señalizados físicamente. Asimismo, en caso de hallar bienes arqueológicos colindantes, la resolución directoral que autorice la ejecución del PMA podrá recomendar la señalización y delimitación de los mismos.

- Adicionalmente se colocará una señalización visible que permanecerá durante los trabajos de construcción.

Sitio Arqueológico La Gruta, sector este, (registrado 2003)

7.3.1.3 Monitoreo arqueológico

- Se debe realizar labores de monitoreo arqueológico permanente en toda el área autorizada a fin de evitar algún tipo de afectación.

- En el caso de que un bien arqueológico se encuentre colindante al área de la obra, el director del PMA deberá comunicar al MC para que éste tome las medidas del caso. La comunicación podrá ser vía telefónica, la cual deberá ser formalizada mediante carta a la Dirección de Certificaciones y/o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias.

- El director del PMA deberá coordinar con los responsables de la obra a fin de que los equipos, maquinaria pesada y camionetas circulen únicamente por las áreas autorizadas por el monitoreo arqueológico.

7.3.2 Ante el hallazgo de elementos arqueológicos aislados

7.3.2.1 Medidas preventivas

- Ante el hallazgo de un elemento arqueológico aislado, las obras se suspenderán inmediatamente en el área específica del hallazgo.

- Se debe colocar señalización preventiva utilizando cintas y/o mallas de seguridad con porta cintas, asegurando la integridad de los bienes arqueológicos y paleontológicos.

7.3.2.2 Monitoreo arqueológico

- El director o el arqueólogo residente procederá a su registro, recolección e inventario conforme lo establece el artículo 8 del RIA. Durante las inspecciones oculares, el director dará cuenta de los elementos arqueológicos aislados, presentando el registro de excavación de los mismos.

- En caso se presente un hallazgo fortuito en la forma de un elemento arqueológico aislado durante el proceso de remoción de suelos, se procederá a su recuperación mediante las técnicas adecuadas de intervención y registro (escrito, gráfico, fotográfico y el uso de sus respectivas fichas).

- En caso se encuentre un elemento arqueológico aislado en medios subacuáticos, se deberá comunicar al MC y determinar la zona de exclusión, en coordinación con las autoridades competentes, siendo preferible la conservación *in situ* y las medidas de mitigación necesarias para evitar afectaciones durante la ejecución de las obras. El MC, previa evaluación, podrá autorizar la recuperación de los mismos. (ver inciso c del artículo 61 del RIA).

- El registro de los elementos arqueológicos aislados deberá ser presentado en el informe final, incluyendo el inventario de los mismos.

7.3.3 En el caso de productirse el hallazgo de un bien arqueológico

7.3.3.1 Medidas preventivas

- Ante el hallazgo de bienes arqueológicos y/o paleontológicos, se suspenderán inmediatamente las obras en el área específica del mismo y, sin manipular ni remover los vestigios, se deberá comunicar sobre el mismo al jefe inmediato, al arqueólogo residente y al director del PMA.

- Asimismo, el directos del PMA deberá comunicar sobre el hallazgo al MC, en un plazo máximo de 24 horas, a fin de coordinar y determinar los procedimientos técnicos a seguir: registro y excavaciones restringidas, delimitación y señalización física de los bienes arqueológicos, la determinación de su potencial; entendiéndose que dichos trabajos no constituyen un rescate.

- Se deberá colocar señalización preventiva utilizando cintas y/o mallas de seguridad con porta cintas, asegurando la integridad de los bienes arqueológicos y paleontológicos.

7.3.3.2 Monitoreo arqueológico

- Se deberá realizar las excavaciones restringidas, pozos de delimitación y/o descarte a fin de determinar el carácter cultural, potencial y la extensión de los hallazgos culturales registrados.

- Los trabajos indicados en el párrafo precedente serán verificados por el MC.

- Las labores de monitoreo arqueológico no contemplan trabajos de rescate, ni liberación arqueológica alguna, salvo que los hallazgos sean elementos arqueológicos aislados.

- La evaluación arqueológica deberá contemplar un adecuado registro escrito, gráfico y fotográfico de los contextos y elementos arqueológicos hallados.

- Posteriormente, y de manera temporal, se deberá delimitar físicamente (hitos y muro de concreto) y señalizar con avisos y cintas de seguridad, la extensión de los bienes arqueológicos hallados durante los trabajos de monitoreo.

- En caso de encontrar áreas arqueológicas y contextos con evidencia de actividad cultural que presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles, se paralizarán las obras de ingeniería y se efectuará una evaluación arqueológica con excavaciones restringidas, a fin de determinar el carácter cultural, potencial y extensión de los hallazgos culturales registrados.

- Ante el hallazgo de bienes arqueológicos y/o evidencias arqueológicas contextualizadas, el director del PMA deberá proponer variantes de área o cambio de ruta con carácter prioritario, a fin de evitar el impacto en la zona de cualquier bien arqueológico sobre el cual se superpone la obra.

- Cada desvío o variante que se proponga, requerirá la autorización previa del Mc.

- En caso se registre bienes arqueológicos inmuebles en el área autorizada, estos serán registrados asignándole un nombre de la toponimia del lugar y utilizando una Ficha de Registro de Sitios Arqueológicos. El sistema de coordenadas UTM utilizado para su ubicación será el WGS84, las mismas que serán tomadas usando un equipo de GPS.

- De acuerdo a la norma, un Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) puede derivarse de un PMA. El PRA es un proyecto independiente que seguirá su propio proceso de solicitud. Como parte de los requisitos para la calificación de una solicitud para un PRA, el administrado deberá presentar el sustento técnico de ingeniería, explicando el carácter ineludible de la obra y un informe preliminar que contendrá como mínimo lo siguiente:
  a) Antecedentes: Descripción de la situación en la que se produjo el hallazgo, descripción de la obra y nivel de impacto.
  b) Descripción del sitio arqueológico y paisaje cultural que incluya: dimensiones, características y componentes, estado de conservación, filiación cultural, relación del sitio arqueológico con el entorno natural y cultural, medidas de mitigación aplicadas.
  c) Registro fotográfico del sitio arqueológico su entorno, incidiendo en los contextos, arquitectura y materiales asociados.
  d) Evaluación del potencial: se incluirá descripción de las unidades excavadas, de contextos asociados y del

material cultural presente en el sitio y su estado de conservación.

e) Levantamiento planimétrico (en los casos donde exista arquitectura) y topográfico.

f) Plano de delimitación del sitio arqueológico y paisaje cultural.

g) Plano de ubicación de las unidades de excavación ejecutadas, tanto con fines de delimitación como aquellas que definieron el potencial del sitio arqueológico.

h) Plano del área del sitio arqueológico donde se requiere el rescate.

i) Acta informatizada de inspección que incluya opinión del inspector con respecto a la viabilidad del rescate.

7.3.4 En caso de hallazgo de bienes arqueológicos muebles o inmuebles durante el desarrollo de la obra en medios subacuáticos

7.3.4.1 Medidas preventivas

- Los PMA deberán contar con estudios geofísicos de la zona de intervención, los cuales deberán estar refrendados por el director del PMA.

- Los estudios geofísicos deberán incluir como mínimo Sonar de Barrido Lateral y Magnetómetro los cuales, en combinación con la utilización de un GPS, permitirán obtener imágenes de buena calidad y detalle, a fin de determinar la presencia de bienes arqueológicos.

7.3.4.2 Monitoreo arqueológico

- En concordancia con el inciso c del artículo 61 del RIA, para el caso de hallazgos en medios subacuáticos referidos a bienes arqueológicos contextualizados, el MC deberá determinar su zona de exclusión, en coordinación con las autoridades competentes. De preferencia, la conservación debería ejecutarse *in situ*, en cuyo caso se deberá realizar una inspección cuando se considere pertinente por parte del MC, a fin de verificar que el hallazgo (naufragio) permanezca en condiciones óptimas y que la entidad o empresa no intervenga sobre el bien arqueológico durante el tiempo que dure la concesión.

- En caso del hallazgo de elementos arqueológicos aislados, el MC podrá autorizar su recuperación.

- De registrarse bienes arqueológicos en medios subacuáticos, el director del PMA deberá tomar en cuenta que una vez concluido el tratamiento de conservación preventiva, y cuando el objeto se encuentre estabilizado, se le deberá realizar un seguimiento o control para evaluar los posibles cambios del material a lo largo del tiempo.

- Teniendo en cuenta que los bienes arqueológicos recuperados en el marco de un PMA subacuático y/o intermareal se encuentran saturados de agua y sales, y que sus procesos de conservación son más largos, se deberá seguir las siguientes pautas de conservación para su entrega al MC:
  - Los materiales deberán ser recuperados por un conservador especialista en la materia, a fin de que la recuperación se logre de manera adecuada.
  - Todos los materiales deberán recibir conservación de emergencia.
  - Se deberá seleccionar materiales que pueden recibir tratamiento de estabilización y conservación definitiva, de acuerdo a su volumen, dimensiones y condiciones de conservación.
  - Los materiales no seleccionados o que carezcan de una técnica de conservación de comprobada eficacia, se deberán mantener en condiciones húmedas estables hasta ser devueltos al medio acuático.
  - El embalaje de los materiales culturales deberá adecuarse a las características y necesidades de éstos, y deberán garantizar su integridad y conservación.
  - El proceso de conservación y almacenamiento de los objetos deberá hacerse a través de un monitoreo.
  - El MC designará una zona adecuada para el depósito de los materiales no seleccionados que serán devueltos al medio acuático.

7.3.5 Caminos prehispánicos colindantes a la obra

En el caso que la obra colinde con un camino prehispánico se deberá realizar lo siguiente:

- Verificar si el tramo colindante se encuentra registrado, empalma o pertenece a un sub tramo del Qhapaq Ñan.
- Establecer la terminología de identificación de caminos prehispánicos considerando: Tramos, Sub-Tramos,

Secciones y Segmentos, en relación a su extensión y ubicación geográfica.

- Para la demarcación física y señalización de los caminos prehispánicos, éstos deberán ser ampliados y definidos de acuerdo a la Guía de Identificación y Registro del Qhapaq Ñan (2013).

- La delimitación de los caminos identificados deben indicar su correspondencia con el trazo original de la evidencia arqueológica, por lo cual debe considerarse la existencia de elementos arquitectónicos asociados a la obra vial dentro de la propuesta de delimitación.

- En caso de no hallarse evidencia arquitectónica arqueológica en el trazo del camino, debe considerarse su continuidad en asociación a la proyección general del Tramo, Sub-Tramo o Sección identificadas, lo cual resalta su valor arqueológico.

- En caso de no hallarse evidencia que sustente la originalidad del camino arqueológico, o que se compruebe su total transformación, esto deberá contar con un sustento técnico y registro fotográfico, el cual debe estar indicado en el acta de inspección elaborada por el inspector del MC, detallando las consideraciones que llevan a esta conclusión.

- En el caso de existir más de un segmento de camino identificado, éstos pueden ser declarados como integrantes de una sola sección de camino, pero presentado individualmente sus respectivas fichas técnicas y memorias descriptivas.

- Las propuestas de delimitación de segmentos o secciones de caminos deben hacerse considerando los cortes naturales o antrópicos existentes, que sirvan como límites para lograr el cierre de las poligonales.

- Cada camino recibe un trato diferenciado de acuerdo a su ubicación geográfica y extensión, debe ser delimitado teniendo en consideración un área de amortiguamiento no menor a 50 m a cada lado de sus bordes, a fin de

fomentar su conservación y uso restringido en relación a su uso actual.

- Las excavaciones en los vértices de poligonales propuestas para la delimitación de caminos, se dan cuando el área en el cual éstos se emplazan permite realizar dicha acción. Asimismo, estas excavaciones se justifican ya que pueden encontrarse estructuras arqueológicas asociadas al trazo del camino. En caso de que un camino se ubique en pendientes escarpadas, la excavación de los vértices de delimitación no constituye una prioridad toda vez que esta acción es prácticamente imposible.

- Para el caso de descarte del origen arqueológico de un segmento de camino, se podrá realizar excavaciones restringidas (cateas), ubicadas tanto en sus bordes como en el área central de su calzada. Esta acción se daría en relación a caminos emplazados en terrenos llanos y que se encuentren en áreas que hayan sufrido transformación de su entorno, quedando a consideración del arqueólogo inspector, indicar el número de pozos de cateo a realizar.

7.3.6 En obras de infraestructura subterránea cuyo trazo se encuentre por debajo de bienes arqueológicos

La Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en su artículo 1 indica, entre otros puntos: "...*La protección de los bienes Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suela y el subsuelo en el que se encuentron o asientan, los aires y el marco circundante ...*".

7.3.6.1 Situación físico y legal del bien arqueológico

- El PMA deberá presentar los planos del trazo del proyecto con la localización de los bienes arqueológicos por los que cruzará el trazo de la obra.

- Se deberá verificar si el bien arqueológico cuenta con la resolución que lo declara Patrimonio Cultural de la Nación y con planos aprobados por el Me.

7.3.6.2 Medidas preventivas

- Realizar capacitaciones, procesos de inducción y sensibilización arqueológica a todo el personal de la obra (staff, contratistas y

sub contratistas). La capacitación y charlas de inducción se realizarán previamente y durante la ejecución de la obra.

- La empresa responsable de la obra deberá realizar un estudio de geotécnica que incluya lo siguiente: calidad y conformación del suelo, información de la estratigrafía del suelo, método constructivo y maquinaria a utilizarse y propagación de vibraciones. Esto debe ir acompañado de un análisis estructural y estado de conservación de los bienes arqueológicos involucrados con el trazo de la obra, el cual debe ser avalado por un ingeniero civil especialista en la materia y el director del PMA. Dicho informe deberá ser presentado dentro de los sesenta (60) días hábiles de autorizado el PMA.

- Asimismo, durante la etapa operativa del proyecto, la empresa deberá coordinar con el MC una inspección semestral de los bienes arqueológicos registrados en el área de influencia del proyecto, previa presentación de un reporte de monitoreo arqueológico. En este documento se informará sobre la situación estructural y el estado de conservación de los bienes arqueológicos registrados. Dicho reporte deberá ser avalado por un ingeniero civil especialista en la materia y por un licenciado en arqueología.

7.3.6.3 Monitoreo arqueológico

- A fin de garantizar la conservación y protección del patrimonio cultural, la empresa responsable y/o concesionaria, deberá realizar un PMA durante la ejecución de las obras, implementando las medidas de mitigación estipuladas en los numerales precedentes, según sea el caso.

7.3.7 Del cruce aéreo de línea de transmisión en bienes arqueológicos

El cruce aéreo en bienes arqueológicos sólo será considerado y autorizado por el MC cuando el PMA sea bajo la modalidad de infraestructura preexistente.

7.3.7.1 Situación física y legal del bien arqueológico

- El PMA deberá presentar los planos del trazo del proyecto con la localización de los bienes arqueológicos por los que cruzará el trazo de la obra.

- Se deberá verificar si el bien arqueológico cuenta con la resolución que lo declara Patrimonio Cultural de la Nación y con planos aprobados por el Ministerio de Cultura.

7.3.7.2 Medidas preventivas

- Realizar capacitaciones, procesos de inducción y sensibilización arqueológica a todo el personal de la obra (staff, contratistas y sub contratistas). La capacitación y charlas de inducción se realizarán previamente y durante la ejecución de la obra.

- Se deberá colocar señalización preventiva utilizando cintas y/o mallas de seguridad con porta cintas, asegurando la integridad del bien arqueológico.

- Si la zona del bien arqueológico no se encontrara delimitada y señalizada, el director del PMA deberá ejecutar estas acciones a fin de salvaguardar la integridad del bien arqueológico durante las etapas de construcción, operativa y mantenimiento.

- Se debe restringir el tránsito de camionetas y vehículos por la zona del bien arqueológico. La condición de cruce aéreo no autoriza a la empresa concesionaria, supervisora ni contratista, el libre tránsito por el área intangible.

7.3.7.3 Monitoreo arqueológico

- A fin de garantizar la conservación y protección del patrimonio cultural, la empresa responsable y/o concesionaria deberá realizar un PMA durante la ejecución de las obras, implementando las medidas de mitigación estipuladas en los numerales precedentes, según sea el caso.

7.4 Comunicación de Inspecciones ante Hallazgos de un Bien Arqueológico o Elemento Arqueológico Aislado

Ante el hallazgo de un bien arqueológico o elemento arqueológico aislado durante la ejecución de las obras, éste deberá ser comunicado por el director del PMA a la Dirección de Certificaciones o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias. Esta comunicación se hará vía telefónica dentro del plazo de 24 horas y permitirá coordinar la inspección y establecer las medidas a tomar.

Luego de la comunicación vía telefónica, el director del PMA deberá oficializar la comunicación del hallazgo y la coordinación de la inspección, mediante carta dirigida a la Dirección de Certificaciones y/o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias, en un plazo no mayor de 72 horas.

Sede del MC	Domicilio	TELEFONO
Dirección de Certificaciones - lima	Av. Javier Prado Este N° 2465, San Borja	6189393 - Anexo 23200
Amazonas	Jr. Ayacucho 904, Plaza Mayor, Chachapoyas	041: 477075
Ancash	Av. Luzuriaga N° 780, Plaza de Armas, Huaraz	043-427567
		043-421829
	Museo Nacional de Chavin	043-454012/043-454042/1042
Apurímac	Casa Hacienda Illanya, Abancay	083-783178
Arequipa	Alameda San Lorenzo N° 120 Cercado, Arequipa	054-213171
		054-220658 - Anexo 2033
Ayacucho	Av. Independencia N° 502, Huamanga	066-312056
Cajamarca	Jr. Belén N° 631 Conjunto Monumental Belén, Cajamarca	076-362601/076-369656
	Administración	076-362601
Callao	Jr. Salaverry N° 208, Callao	01-4659900
		01-4292850

Sede del MC	Domicilio	TELEFONO
Cusco	Calle Maruri s/n, Cusco, local Cusicancha -	084-255221 084-232971 084-256182
		084-255221 084-582030
		084-582030
	Av. La Cultura N° 238 - Condominio Huáscar, frente al estadio universitario	084-242897 084-236061
Huánuco	Jr. Ayacucho 750 (Plazuela Santo Domingo), Huánuco	062-512507/062-512507
Junín	Jr. San Fernando 181, San Carlos, Huancayo, Junín	064-216201/064-216201
La libertad	Jr. Independencia N° 572, Tn'illo, La Libertad	044-248744 044-205680
		044-298785
Lambayeque	Av. Luis Gonzáles N° 345-Chicla o, Lamba ue	074-237261
Loreto	Malecón Tarapacá N° 382 2do: Piso, I unos, Loreto	065-234031 /065-243296
Madre de Dios	Av. Dos de Mayo N°616 1er piso (Biblioteca Municipal), Madre de Dios	082- 572135
Moquegua	Calle Ayacucho N° 530, Plaza de Armas, Moqu ua	053-461691
Paseo	A~os del Mercado Central 2do. piso, Plaza Carrión s/n, Cerro de Pasco, Pasco	063-421574
Piura	Calle Lima N° 730,	073-322307

	Cercado Urbano, Piura	
Puno	Jr. Deustua 630, Complejo Cultural "Casa Conde de Lemas", Puno	051-368278
San Martin	Jr. Osear Benavides N° 380, Moyobamba. San Martín	042-562281
Tacna	Calle San Marlin N° 405, Tacna	052-411171 *10524285015*
Tumbes	Calle Jacinto Seminario Mz. 25 Lt. 4 Urb. Andrés Arau'o Moran, Tumbes	072-521936
Ucayali	Av. Mariscal Castilla N° 343 - Pueall a, Uea,ali	061-572344

8. Tipos de Obras

Los PMA deben ser presentados en unidades de medida de acuerdo a la naturaleza de la obra y descripción, para lo cual se ha diferenciado dos tipos: i) proyectos en área, expresados en metros cuadrados (m2) y/o hectáreas (Ha) con su perímetro correspondiente y ii) proyectos longitudinales, expresados en metros lineales (m) y/o kilómetros (Km) e indicando el ancho de servidumbre.

A continuación se presenta un cuadro de tipos de obra y cómo deben ser tratados: En área o longitudinalmente durante las labores de monitoreo:

Tipos de Obra	Expresadas y sujetas a labores de monitoreo en		
	Área (m) y/o (Ha)	Longitud (m) y/o (Km)	Ancho de servidumbre
Infraestructura Aeronáutica			
Helipuertos	X		
Aeródromos	X		
Aeropuertos	X		
Puertos	X		
Habilitación Urbana	X		
Infraestructuras San ita nas			
Rellenos Sanitarios	X		
Plantas de Tratamiento	X		
Plantas de Desalinización	X		
Lagunas de Oxidación	X		
Matrices		X	X
Redes Primarias		X	X
Redes secundarias		X	X
Reservarios	X		
Emisarios Subterráneos o Subacuáticos		X	X
Áreas auxiliares *vIo* complementarias			
Acopias	X		
Accesos		X	X
Campamentos	X		
Canteras	X		
Depósitos de Material xcedente (DME)	X		

Polvorines	X		
Trochas		X	X
Reservarías			
Telecomunicaciones			
Estación Base Celular de Telefonía	X		
Aéreas	X		
Subterraneas (Fibra Óptica)		X	X
Estación Satelital	X		
Agroindustria, Agropecuaria, Industoil Forestal			
Terrenos de cultivo	X		
Granjas	X		

Tipos de Obra	Expresadas y sujetas a labores de monitoreo		
	Área (m) y/o (Ha)	Longitud (m) y/o (Km)	Ancho de servidumbre
Proyectos de TeolOlogia, Hidraulica			
Canales de regadío		X	X
Estaciones Reguladoras	X		
Represas	X		
Proyectos de Energía Hídrica			
Centrales Hidroeléctricas	X		
Tuneles		X	X
Represas	X		
Hidrocarburos			
Gasoductos			
Oleoductos (Petróleo y derivados)		X	X
Reservorios	X		
City Gates / Estaciones	X		
Infraestructura de Transporte y Vial			
Carreteras, Avenidas, Vías de principales y auxiliares, Panamericanas		X	X
Líneas Férreas		X	X
Corredores viales subterráneos		X	X
Corredores viales sobre superficie		X	X
Estaciones, Playas de Estacionamiento	X		
Proyectos de Telecomunicación			
Líneas de Alta, Media y Baja Tensión		X	X
Líneas Primarias y Secundarias		X	X
Sub Estaciones Eléctricas	X		
Centrales Eléctricas	X		
Proyectos Mineros			
Áreas Mineras a Tajo Abierto y Cerrado	X		

Planta de Cemento	X		
Canteras	X		
Proyecto de Energía Alternativa			
Parque Eólico	x		
Paneles Solares	X		

9. Trabajos de Campo

De encontrarse hallazgos de bienes arqueológicos, el director del PMA podrá realizar lo siguiente en el marco del monitoreo y como medida de mitigación en algún sector del área solicitada:

1. Efectuará la evaluación con el fin de definir si se trata de un elemento arqueológico aislado o alguno de los tipos de bienes arqueológicos definidos en el RIA. La aparición de hallazgos antes o durante las actividades de remoción de suelos implicará su adecuada señalización y protección con cinta de seguridad, deteniendo las obras solo en el área involucrada para definir el tipo de hallazgo según los casos a y b descritos líneas abajo. A continuación, se procederá a informar al MC. Luego, en coordinación con el inspector asignado, se determinará las acciones a seguir procediendo a la respectiva evaluación. Con la presencia del inspector se determinará su naturaleza y decidirá si corresponde continuar con los trabajos de la obra.

   a) Intervención en bienes arqueológicos: Al evaluarse el hallazgo y determinar que se trata de un bien arqueológico, se efectuará las acciones pertinentes para su registro escrito, gráfico y fotográfico, delimitación, señalización y/o evaluación del potencial arqueológico. El hallazgo será comunicado al inspector del MC con la finalidad de determinar las acciones a seguir.

   b) Intervención de elementos arqueológicos aislados: Al evaluarse' el hallazgo y determinar que se trata de un elemento arqueológico aislado, se procederá a recuperarlo mediante las técnicas adecuadas de intervención y registro escrito, gráfico y fotográfico, y se realizará el posterior trabajo de gabinete.

10. La Excavación

1. Como se sabe la excavación de sitios de diferente naturaleza requiere de una metodología que se adapte para cada caso. En ese sentido, se deberá excavar con la técnica de capas naturales o estratos culturales, que consiste en excavar

horizontalmente en pocos centímetros (por ejemplo 2 o 3 cm.), pequeñas capas de ocupación dejando expuestos todos los artefactos y contextos *in situ*, determinando su distribución espacial, relación entre los artefactos y definiendo las áreas de actividad dentro de los sitios.

2. Para las capas a excavar se deberá elaborar planos de planta con la ubicación exacta de los elementos y/o artefactos registrados, utilizando planos a escalas 1/10 o 1/20.

3. Los rasgos y contextos identificados durante el proceso de excavación serán resaltados en los planos utilizando colores para cada caso (v.gr., quemas, fogones, color de la tierra, color de los artefactos, etc.).

4. Para el proceso de excavación se deberá utilizar badilejos, espátulas, estiletes, pinzas, bombillas de aire, brochas, pinceles, picotas, recogedores y baldes para retirar la tierra excavada.

5. El registro e inventario de materiales deberá realizarse paralelamente a las excavaciones separando los materiales por su naturaleza: lítico, cerámico, óseos u otros.

6. Los registros fotográficos se realizarán con cámaras digitales.

7. Todo el suelo o capas excavadas deberán ser pasados por zarandas de 0.5 mm., con la finalidad de recuperar los objetos más pequeños y la mayor cantidad del material arqueológico.

8. Los materiales excavados, de acuerdo a su naturaleza, deberán ser embolsados adecuadamente y etiquetados indicando su procedencia (sitio, unidad, capa, nivel, Nº de hallazgo, excavador, fecha, etc.), y posteriormente deben ser trasladados al gabinete para su limpieza y análisis.

9. Se deberá excavar calicatas de descarte en áreas donde se requiera confirmar o descartar la presencia de evidencias arqueológicas en el subsuelo. Los pozos de excavación tendrán una dimensión de 1 x 1 m y/o dependerán del tipo de hallazgo que se encuentre o de las características del terreno. Estas calicatas podrán ser ampliados en donde las evidencias arqueológicas así lo ameriten. Asimismo, las calicatas se harán siguiendo las capas naturales y culturales, y siguiendo los procedimientos científicos de cualquier investigación arqueológica. De encontrarse vestigios, se procederá según lo indicado en el punto 1 de este numeral.

10. En el caso de áreas con sitios arqueológicos al interior, se deberán colocar mallas de seguridad y/o letreros preventivos: Las áreas identificadas con bienes

arqueológicos, serán enmalladas o delimitadas con cintas de seguridad y señalizadas con letreros preventivos temporales con la finalidad de evitar el impacto sobre ellas (tránsito de vehículos, personas y paso de maquinarias).

11. Sobre los materiales culturales recuperados en campo: Los trabajos de recolección del material cultural serán realizados bajo la supervisión del director del PMA y serán almacenados en bolsas plásticas y/o de papel debidamente etiquetadas, consignando la procedencia de los mismos (Lugar, Capa, Nivel, etc.), antes de retirarlos del lugar en que fueron recuperados y debidamente documentados.

11. Revisión de Perfiles y Desmontes

1. Revisión de calicatas hechas con fines diversos y de sus perfiles: Durante el proceso pre constructivo o constructivo en el marco del PMA autorizado, se efectúan calicatas por parte de diferentes especialistas (agua, suelos, etc.). Estas calicatas serán revisadas por el arqueólogo monitor durante la excavación de las mismas o luego de su excavación. Se revisarán los perfiles y el material extraído de las mismas. Asimismo, se deberá revisar los perfiles expuestos por la construcción de los diferentes componentes del proyecto que involucren corte en el terreno (accesos, banquetas, pozos, etc.) con el fin de descartar la presencia de material cultural en los mismos. De encontrarse evidencia, se procederá según lo indicado en el Punto 1 del numeral 10.

2. Revisión de desmontes dejados por la maquinaria: Se revisarán los desmontes producto de las obras que involucran movimientos de suelos. Las áreas de acopio y/o botadero serán revisadas por el arqueólogo monitor a fin de descartar la presencia de material cultural en las mismas. De encontrarse material, se zarandeará toda la tierra para recuperar la totalidad del material cultural existente, se ubicará el área de procedencia del desmonte a fin de evaluar la misma mediante pozos de excavación u observación de los perfiles expuestos. De encontrase evidencia, se procederá según lo indicado en el Punto 1 del numeral 10.

12 Trabajos de Gabinete

La etapa de gabinete corresponde al procesamiento de la información, empleando el uso obligatorio de las fichas indicadas en el anexo (inventario de material arqueológico y ficha de registro de materiales recuperados), en caso se hubiera recuperado material cultural durante la ejecución de la obra. De encontrarse material, se tendrá en cuenta los siguientes puntos:

12.1 Procesamiento de la Información

El procesamiento involucra la información recuperada, tanto documental como de los artefactos u objetos descubiertos; limpieza, lavado y rotulado de los

mismos, así como el respectivo inventario y clasificación del material arqueológico recuperado además de su catalogación y embalaje.

12.2 Análisis Especializados

Estos análisis corresponden a la naturaleza y estado de conservacion de las evidencias arqueológicas que se recuperen mediante recolección de superficie o durante las excavaciones que se realicen, si fuese el caso.

12.3 Inventario de Materiales

Estará organizado según el tipo de material incluyendo los datos de su procedencia, peso y/o cantidad y relacionado al registro fotográfico. El inventario registrará la ubicación física de cada uno de los materiales.

Se deberá clasificar los materiales recuperados según los tipos de colecciones definidos en el artículo 75 del RIA.

En general, los procedimientos de preservación y tratamiento deberán ser específicos, de acuerdo a cada uno de los materiales culturales:

- Los materiales serán intervenidos para la limpieza de los mismos según la naturaleza de cada uno de ellos.
- La cerámica será lavada para removerle las partículas salitrosas impregnadas y será posteriormente rotulada.
- Los líticos serán limpiados con mucho cuidado para quitarles la tierra procedente del campo; no serán lavados ya que pueden perder evidencias asociadas a su fabricación y uso.
- Los textiles serán limpiados mecánicamente y seleccionados para ser fotografiados.
- Los materiales óseos serán limpiados mecánicamente y analizados, de ser posible.
- El embalaje se realizará utilizando los protocolos de conservación para cada tipo de evidencia arqueológica, y se almacenará en cajas debidamente identificadas.

El material que se recupere será almacenado y depositado por el administrado en un lugar apropiado, hasta la fecha de entrega definitiva y contará con su respectivo inventario. La entrega se hará a la entidad señalada en la resolución directoral.

Se considera en esta etapa la elaboración del informe final del PMA, en base a los ítems establecidos en el artículo 65 del RIA. Asimismo, se deberá contar con una copia simple del acta de entrega de materiales, previo pago de acuerdo al TUPA.

13. Resultados del PMA - Informe Final

El informe final se deriva de la descripción y análisis de toda la información contenida tanto en las fichas y diarios de campo, también de los materiales recuperados, planos con ubicación de hallazgos, del registro gráfico (dibujos, planos, plantas, perfiles, etc.) y del material fotográfico.

El informe final deberá contener lo siguiente:

- Descripción geográfica del área de estudio donde se realizaron los trabajos.
- Descripción del plan de labores efectuadas en campo, el marco de las obras de ingeniería, así como los trabajos en gabinete y/o laboratorio.
- Acciones del monitoreo ejecutadas durante el seguimiento permanente de las actividades de ingeniería.
- Descripción detallada de las medidas de mitigación adoptadas en relación a los bienes arqueológicos comprometidos con la obra de ingeniería, adjuntándose las fotos respectivas.
- Procedimientos ejecutados ante hallazgos fortuitos de elementos o contextos arqueológicos.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Se deberán adjuntar las siguientes fichas:
  - ✓ Reporte diario del monitoreo arqueológico
  - ✓ Ficha de monitoreo arqueológico
  - ✓ Registro de excavaciones
  - ✓ Registro de hallazgos
  - ✓ Registro de evidencias arqueológicas
  - ✓ Registro de arquitectura
  - ✓ Registro de elemento arquitectónico
  - ✓ Registro de contexto funerario
  - ✓ Inventario de material arqueológico
  - ✓ Registro de material arqueológico recuperado
  - ✓ Registro fotográfico
  - ✓ Fichas oficiales del Ministerio de Cultura
    - Expedientes técnicos para declaratoria (Ficha oficial de inventario de monumentos arqueológicos prehispánicos, ficha técnica para declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación y ficha de registro fotográfico)
    - Expediente técnico de delimitación (ficha técnica y memoria descriptiva)
  - ✓ Asistencia a las charlas de inducción al personal operario de la obra, que como mínimo deberán realizarse una vez por semana. Las fichas de asistencia deberán estar suscritas por el arqueólogo monitor y el ingeniero responsable de la obra.
  - ✓ Bibliografía.

14 Glosario

Charlas de Inducción Arqueológica

Es aquella que se imparte al personal involucrado directamente con la obra y/o comunidad, con la finalidad de sensibilizar y establecer vínculos de colaboración con el personal encargado de las obras, para prevenir, reducir o eliminar el impacto a los bienes culturales.

Colindancia

Dícese del bien arqueológico contiguo a una obra y/o proyecto, se trata del límite entre un terreno y dicho bien arqueológico.

Delimitación Arqueológica

Proceso por el cual se determina el perímetro dentro del cual está ubicado un bien arqueológico.

Elemento arqueológico aislado

Es el vestigio de actividad humana prehispánica que, por procesos naturales o culturales, se manifiesta en la actualidad en escaso número, de manera aislada o fragmentada. Comprende a los bienes muebles como fragmentería cerámica dispersa, material malacológico disperso, así como los vestigios de estructuras fragmentadas.

Excavaciones restringidas

Se trata de unidades de excavación cuyas dimensiones, no exceden los cuatro (04) metros cuadrados, definidas única y exclusivamente por los objetivos específicos de cada intervención y a ser aplicadas en los proyectos de investigación que contemplan prospección con excavaciones de prueba, proyectos de evaluación, acciones arqueológicas de emergencia, proyectos de emergencia y planes de monitoreo.

Hallazgo

Es la acción improvista de hallar elementos muebles o inmuebles potencialmente arqueológicos (o paleontológicos) sean de época prehispánica, colonial o republicana, que pueden encontrarse o no en contexto con otro tipo de evidencia o que se encuentren aislados.

Infraestructura Preexistente

Defínase como infraestructura preexistente para los proyectos de inversión pública y privada, a todo tipo de construcción, obra, servidumbre y/o derecho de vía de carácter permanente que se encontrara edificado o instalado en el suelo o subsuelo. Asimismo, a los bienes y servicios esenciales para la ejecución de estos proyectos, exceptuándose de dicho concepto a las instalaciones que, de acuerdo a las características del proyecto se consideran temporales (canteras, depósitos de material excedente, campamentos, etc.). El área o longitud de la servidumbre y/o derecho de vía deberán restringirse a las

dimensiones estrictamente necesarias para el mantenimiento de dicha infraestructura, previa verificación técnica del Ministerio de Cultura.

Intermareal

Franja litoral o espacio que se cubre y descubre de acuerdo a la oscilación de la marea.

Monitoreo Arqueológico

Es el control sistemático *in situ* del proceso de construcción, con el objetivo de proteger de cualquier situación de riesgo, alteración o destrucción, así como registrar las evidencias arqueológicas que pudieran encontrarse dentro de las áreas autorizadas. Este control es efectuado permanentemente por un equipo de arqueólogos con experiencia en este tipo de intervenciones arqueológicas.

Monumentos Arqueológicos Prehispánicos

Son los bienes inmuebles que constituyen evidencia de actividad humana de época prehispánica.

Patrimonio Cultural Subacuático

Se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años.

Plan de Mitigación

Es un conjunto de acciones básicas de respuesta o procedimientos que se deberá seguir a fin de evitar afectaciones durante y después de las obras de ingeniería. Estas acciones se realizan de manera oportuna, adecuada, efectiva y con los recursos necesarios, ante un inesperado y eventual hallazgo fortuito de bienes culturales en el subsuelo. Este plan debe ser preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el proyecto a desarrollar.

Plan de Monitoreo Arqueológico

Son intervenciones arqueológicas destinadas a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en el marco de ejecución de obras de infraestructura y servicios, así como en el desarrollo de proyectos productivos y extractivos, que impliquen obras bajo superficie.

Potencial Arqueológico

Ponderación técnica de los criterios de singularidad, complejidad y factores de riesgo, como preservación, fragilidad y vulnerabilidad.

Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino

Es una red de caminos construida en época prehispánica que sirvió como principal medio de comunicación e integración entre diversas poblaciones a lo largo de su trayecto.

Restos Paleontológicos

Son restos o evidencias de actividad de la vida del pasado, que ha llegado hasta nosotros gracias al proceso de mineralización o conservación en las rocas, como los huesos de animales terrestres y marinos, moluscos de dos valvas o conchas, huellas de animales, plantas terrestres y marinas, dientes de tiburón, amonites (moluscos parientes de pulpos y calamares), entre otros.

Zona Geográfica

Es el territorio bajo el ámbito de competencia de cada departamento constituido en el Perú. Para ello, el director del PMA, responsable de la ejecución del mismo, asume la responsabilidad de asegurar el adecuado desarrollo del plan. Por lo tanto, debe garantizar su presencia en las áreas de los mismos y, en virtud de ello, los proyectos incluidos en el PMA aprobado, deberán estar ubicados en áreas que permitan que el director pueda desplazarse de manera rápida a una u otra área para supervisar y controlar el desempeño de sus arqueólogos residentes o monitores.

15 Anexos

a. FICHA DE REPORTE DIARIO DE MONITOREO

Pag:.., "de:..... Ficha N0:.....

Arqueólogo Mondar Responsable:.....".

FECHA	OBRA	TRABAJO REALIZADO	HALLAZGO (SI/NO)	FECHA	DETALLES Y COMENTARIOS

b) FICHA DE HALLAZGO

HALLAZGO N°:.....

1. INFORMACION GENERAL	
1.1 Tipo de obra	1.2 Fecha:
1.3 Etapa de la obra:	1.4 Ubicaaón: UTM
1.5 Datum:	1.6 Profundidad de hallazgo

2. DESCRIPCION GENERAL DEL HALLAZGO
CRONOLOGIA TENTATNA:

3. TIPO DE MATERIAL ASOCIADO				
Cerámica ☐	Laico ☐	Textil ☐	Óseo ☐	
Malacológico ☐	Material orgánico ☐	Otros ☐		
Descripción de material asociado:				

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ..... Malo ..... Regular .....

Descripción:

5. ELEMENTOS ASOCIADOS

Descripción:

6. OBSERVACIONES

7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN
8. REGISTRO FOTOGRAFICO
9. REGISTRO GRAFICO
REGISTRADO POR:	***FECHA:***

33

e) FICHA DE REGISTRO DE EXCAVACIÓN

SITIO:

UNIDAD:		
UTM ESQUINA NE (WGS 84)	E	N ALTITUD:
Medidas de la unidad:		Profundidad máxima:
Excavó:		Fecha:
N° de capas registradas:		

CAPA:				
Componente principal:				
Componentes secundarios:				
Color:				
Textura:	fina	mediana	gruesa	
Consistencia:	suelta	semisuelta	compacta	semicompacta
Grosor:	De:	A:		

Descripción:

Componentes orgánicos:

Material cultural:

Elementos arquitectónicos (completar ficha de elem. arquitec.):

Rasgos:

Lentes:

Intrusiones:

CORRELACION ESTRATIGRAFICA

Anterior a:

Posterior a:

Otro:

Materiales recuperados

Tipo	Capa/Nivel	N.° de bolsas	Descripción
Malacológico			

Cerámica			
Lítico			
Oseo humano			
Oseo animal			
Oseo no identif.			
Textii			
Botánico			
Carbón			
Aetal			
TOTAL N° BOLSAS			

Observaciones y/o comentarios

d) FICHA DE RASGO

SITIO :

N.° de Rasgo:	Tipo de rasgo:		
UNIDAD:		Capa/Nivel:	
UTM (WGS 84) CENTROIDE:	E	N	ALTITUD:
Excavó:		Fecha:	

DESCRIPCION (matriz, forma, componentes, medidas, ubicación, etc)

Altura de la boca:	Altura de la base:	Grosor:

COMPONENTES (numerarlos y describirlos):

UBICACION ESTRATIGRAFICA

Debajo de:	Encima de:
Intruye a:	Intruido por:
Otros:	

Materiales recuperados

Tipo	Capa/Nivel	N.o del bolsas	Descripción
Malacologico			
Cerámica			
Lítico			
Oseo humano			
Oseo animal			
Oseo no identif.			
Textil			
Botánico			
Carbón			
Metal			
N° Dibujos/cortes/Plano			
N° Fotos detalle y Panorámicas			

e) FICHA DE ARQUITECTURA

SITIO:	
UNIDAD:	
Estructura:	Est.Rec. N.°
UTM (WGS 84): E N	ALTITUD:
REFERENCIA	
Excavó:	Fecha:
DESCRIPCION (Forma, materiales, aparejo, medidas, ubicación y orientación. Incluir la numeración de muros en el dibujo)	
Relleno:	

Altura de la cabecera:	Altura de la base:	Grosor:
Ubicación:		
UBICACIÓN ESTRATIGRÁFICA		
Debajo de:	Encima de:	
Intruye a:	Intruido por:	
Otros:		
Probable función:		
Observaciones:		
N° Dibujo/Corte/Plano		
N° Foto detalle y panorámica		

1) FICHA DE REGISTRO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

SECTOR ..... CORTE ..... UNIDAD/ES ..... CAPA .....

ELEMENTO N° .....

FOTOS .....

TIPO DE ELEMENTO .....

LARGO ..... ALTO ..... ANCHO .....

DIAMETRO ..... SUPERF ..... PROFUNDIDAD .....

ESTADO DE CONSERVACION .....

OBSERVACIONES .....

UBICACION DENTRO DEL CORTE .....

DESCRIPCION .....

SIMILAR A .....

CUBIERTO POR ..... CUBRE A .....

ASOCIADO A .....

INTERPRETACION .....

RESPONSABLE ..... FECHA .....

41

g) FICHA DE CONTEXTO FUNERARIO

SITIO:

N° de CF:	UnKJad:
UTM (WGS 84) CENTROIDE: E	N ALTITUD:
Registró:	Fecha:
Contexto Primario:	Contexto Secundario:

MATRIZ	
Estructura funeraria	Capa en la que aparece la tapa o sello:
Fosa (profundKJad menor de 1 m)	Capa en la que aparece la boca:
Pozo (profundKJad mayor de 1 m)	Capa a la que pertenece la base:
Fonna en planta:	Fonna en corte:
Profundidad de la boca desde el datum (altura m.s.n.m.)	
Profundidad de la base desde el datum (altura m.s.n.m.)	
Descripción:	

INDIVIDUO		
Envoltorio:		
Posición: Flexionado	Ex!. Ventral	Ext. Dorsal
Descripción (posición del cuerpo, brazos y piernas; orientación; etc.)		

Estado de conservación y factores:

Edad: Infante Niño Subadulto Adulto

Observaciones:

ASOCIACIONES (Diferenciar: DIRECTAS (parte del Ajuar) e INDIRECTAS (ofrendas)

MATERIALES RECUPERADOS

Material	Capa/Nivel	Bolsas	Descripción
Oseo humano			
Cerámica			
Litico			
Oseo (artef.)			

Textil			
Metal			
Carbón			
Malacokigico			
Botánico			

Marcar los huesos PRESENTES:

h) REGISTRO FOTOGRAFICO

Ficha N°: .." .... , .." .....,..

N° FOTO	ORIENTACION	OBRA	REGISTRÓ	FECHA	DESCRIPCIÓN

I) FICHA OFICIAL DE INVENTARIO DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS (Para Expediente Técnico de Declaratoria)

(Aprobado por Acuerdo N2 344 de fecha 15 de Abril del 2011 y la Resolución Viceministerial N° 527-2011-VMPCIP-MC, de fecha 12 de Mayo del 2011)

I. DATOS GENERALES

N2 FICHA:

FECHA:

I.1 PROYECTO:

I.2 OTROS:

I.3 NOMBRE N2 REGISTRO:

I.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: —

I.5 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES)

Título:

Autor: Año: ...•.•..... Tomo: Página: .

N 2 Ficha : Código : .

II. UBICACIÓN:

II.1 Ubicación Política:

Departamento: Anexo: Estancia:

Provincia: Centro Poblado: Otro:

Distrito: Caserío: Dirección:

II.2 Ubicación Geográfica:

Zonas (Proy. UTM): Coordenadas (UTM):

Carta Nacional: Escala: 1/100 000 Zona 17 Este (X) :

Área aprox. (m2): Zona 18 Norte (Y):

Perímetro aprox. (mi): Zona 19 Datum: WGS 84

Altitud (m.s.n.m.):

Orientación:

Valle Bajo: Medio: Alto:

Margen Der.: Margen Izq.:

Río

Cuenca:

Cerro (cima): Desierto: Nevado:

Cerro (ladera): laguna: Pedregal:

Abra: Llanura: Quebrada:

Cañón: Meseta: Otro:

Descripción:

Colindan da

Norte: Sur:

Este: Oeste:

III ACCESO

Asfaltado: Herradura: Ferrea: Fluvial:

Afirmado: Trocha: Aérea: lacustre:

Otros:

Proviene de:

Distancia aproximada:

IV. DESCRIPCiÓN DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO.

IV.l Clasificación de Monumento:

a, Zonas Arqueológicas Monumentales:
b, Sitios Arqueológicos:
c. Zonas de Reserva Arqueológica:
d. Elementos Arqueológicos Aislados:
e. Paisaje Cultural:

IV.l Tipo de Sitio:

IV.3 Descripción:

IV.2 Material Constructivo:

Barro: Piedra: Otros (madera, caña, huesos, etc):

IV.2.1 Elemento Constructivo:

Piedra sin trabajar: Piedra Canteada: Piedra labrada:

Adobe hecho a mano: Adobe hecho en molde: Tapial:

Otros:

IV.3 Técnica Constructiva:

Descripción de la Técnica:

IV.4 Material Cultural Asociado:

Ceramica: Lítico: Textil: Metal: Vegetal: Óseo Humano: Óseo Animal:

Otros:

Descripción:

IV.5 Filiación Cronológica:

Precerámico: Cerámico Inicial: Horizonte Temprano: Intermedio Temprano:

Horizonte Medio: Intermedio Tardío: Horizonte Tardío:

Descripción:

V. ESTADO DE CONSERVACIÓN

V.1 Grado de Conservación:

Bueno: Regular: Malo:

Descripción:

V.2 Identificación de Impactos Ambientales:

Explotación Minera: Líneas de Transmisión Eléctrica: Obras Viales:

Obras de irrigación: Gaseoducto, Poljductos, etc.: Intervenciones no autorizadas:

Desechos sólidos, desmonte, basura moderna, etc.:

Descripción:

VI. REGISTRO

Registrado por: Cargo:

N2 R.N.A.: Fecha:

VII. CROQUIS

Dibujarlos en hoja aparte y numerarlos de acuerdo a la ficha y el monumento registrado.

1. De localización:
2. Del Sitio:
3. Corte / Perfil (opcional):

49

j) FICHA TÉCNICA PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Para Expediente Técnico de Declaratoria)*

TIPO DE PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL PATRIMONIO

OTROS NOMBRES

UBICACIÓN POLITICA

Distrito:

Provincia:

Departamento y/o Región:

UTM Referencia

ANTIGÜEDAD

FILIACIÓN CRONOLÓGICA

FILIACIÓN CULTURAL

FUNCIÓN

REGISTRO EN CATASTROS ARQUEOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN

MAPA O PLANO REFERENCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Firma y sello de Arqlo.

Lic.

Arq/. de/Proyecto

• Base tecnica: Titulo 1,Articulo 1 del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado mediante R5. N" 004-1DOO-EO/

* Base legal: Capitulo 11 Articulos 8 y 11 del Reglamento de la ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Base legal: Capitulo II, Articulos 8 y 11 del Reglamento de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

50

k) FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO (Para Expediente Técnico de Declaratoria)

1. UBICACIÓN

M.A.P.

CENTRO POBLADO

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

COORDENADAS :

2. DETALLES

ORIENTACIÓN:

FECHA:

AUTOR:

3. FOTOGRAFIA.

4. DESCRIPCIÓN:

II) FICHA TÉCNICA (Para Expediente Técnico de Delimitación)

1. NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO:
2. CLASIFICACIÓN:
3. FILIACIÓN CULTURAL:
4. UBICACIÓN:

4.1 LOCALIZACIÓN:

4.2 UBICACIÓN POLÍTICA:

- Distrito
- **Provincia**
- Departamento:

4.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

- Datum:
- Proyección:
- Sistema de Coordenadas UTM:
- Zona: Cuadrícula:
- Carta Nacional: ESC:

5. COORDENADA UTM DE REFERENCIA
- Este :
- Norte:

6. ALTITUD (en m.s.n.m.):
7. ÁREA: m² ; ha
8. PERÍMETRO: ml.
9. N° DE PLANO:
10. ANTECEDENTES:
11. DESCRIPCIÓN:

12. AFECTACIONES:

13. OBSERVACIONES:

14. CROQUIS:

Elaborado por:

Cargo:

Nº R.N.A.:

Fecha:

m) MEMORIA DESCRIPTIVA (Para Expediente Técnico de Delimitación)

1. NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO-PREHISPÁNICO:
2. CLASIFICACIÓN:
3. UBICACIÓN:

3.1 LOCALIZACIÓN:

3.2 UBICACIÓN POLÍTICA:

- Distrito
- **Provincia**
- Departamento:

3.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA:

- Datum:
- **Proyección:**
- Zona: Cuadrícula:
- Carta Nacional:

4. COORDENADA UTM DE REFERENCIA:
- **Este :**
- Norte:

5. ALTITUD (en m.s.n.m.):
6. GEOREFERENCIACIÓN:
- Tipo de Medición:
- Marca y Modelo del Equipo Geodésico empleado para el levantamiento:
- Punto Base I.G.N.:
- Ficha Técnica del punto de Control Geodésico del I.G.N. de fecha:

7. ÁREA ha
8. PERÍMETRO: ml.
9. ACCESO:

10. COLINDANCIAS

- Norte
- Sur
- Este
- Oeste

11. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (DE ACUERDO AL PLANO REFERENCIAL Nº: ESCALA:)

Elaborado por:

Nº R.N.A.:

Cargo:

Fecha:

m) FICHA DE ASISTENCIA A LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

TEMA:

RESPONSABLE:

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA

OBSERVACIONES:

Director del PMA

Ing. Responsable de la Obra

Ing. Responsable de la Obra

56

INVENTARIO DE MATERIAL ARQUEOLOGICO

Ficha N: .....

N° BOLSA	UBICACIÓN	NIVEL	REGISTRO	FECHA	DESCRIPCIÓN

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO _____

Inventario de Materiales

N° Bolsa	Ubicación				Tipo de Material		Fecha	Descripción
	Unidad/ Sector	Capa/ Estrato	Nivel	Sitio Arqueológico /Hallazgo	Material	Peso		

p)FICHA DE REGISTRO DE MATERIALES RECUPERADOS

(para uso en las bolsas de materiales arqueológicos)

Sector	Unidad
Capa y Nivel	Contexto
Profundidad	Ubicación
Material	
Observaciones	
Excavado por	Fecha