## LAPORAN UTS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB



Disusun oleh : Yowanda Frisky Amada 2110191003 D4 IT A 2019



# Ujian Tengah Semester D4 Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 PROGRAM DIPLOMA 4 TEKNIK INFORMATIKA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

VVS.01.Rev.01

Kampus PENS, Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Mata Kuliah	: Pemrograman Web	Dosen	: Isbat Uzzin Nadhori
Kelas	: 1D4A IT	Sifat	: Open Book
Durasi/Jam	: 24 jam	Hari / Tgl	: Kamis, 7 April 2020

Buatlah suatu program web Sistim Informasi Perpustakaan, manfaatkan juga bootstrap javascript, lengkapi semua menu yang ada (bisa baca, insert, update, delete) memanfaatkan session untuk login dan logout

### Yang bisa ditampil:


Data Anggota (terdiri NRP, Nama, tanggal lahir, Alamat, No HP)
Data Buku (terdiri dari KodeBuku, Judul, Pengarang, Penerbit)
Pinjam(terdiri NRP, KodeBuku, TanggalPinjam)

#### Menu Utama:

<u>Data Anggota (Tambah Data Anggota, Lihat Data Anggota (Bisa</u> lihat, edit, delete)

<u>Data Buku (Tambah Data Buku, Lihat Data Buku (Bisa lihat, edit, delete)</u> Pinjam (transaksi pinjam- hanya insert)

#### **Contoh tampilan**



--- Selamat Bekerja ---

- Praktikum Pembuatan Form Perpustakaan.
- 1. Pembuatan form login untuk tampilan awal ketika ingin mengakses perpustakaan kampus.


- Listing login.html

```
| continued by the continued by the content of the
```


Listing login.php

Analisa: Pada login. Html dan login.php berfungsi untuk penginputan username dan password untuk dapat mengakses perpustakaan. Digunakan fungsi session didalamnya, Lalu pada lgoin.html tampak terletaknya bootstrap beserta design tampilannya.

- Output login.php



2. Membuat database anggota yang berisikan Biodata yang terdiri dari Nrp sebagai primary key, Nama, Kelamin,




### 3. Listing code index.php

```
# contact mater TIT AP

| contact mater TIT AP
|
| contact mater Tit AP
```

### 4. Listing connection.php

### 5. Output index.php



- Analisa: Pada index.php merupakan tampilan awal perpustakaan dimana user dapat memilih fitur program yang ada. Dimana index ini terhubung dengan form connection yang berfungsi untuk menghubungkan web dengan server database.

### 6. Listing insertmhs.php

```
is place-'nar-life Anaphon-tagin' hose-'f [de'nar-brownent relector' data-toggle-'brownent' data beaution of class-'araphon-tage' hose-'finer' facet an include the control of class-'araphon-title hose-'finer' facet an include the control of class-'araphon-title hose-'finer' facet and only of class-'araphon-title hose-'finer' facet and only of class-'araphon-title hose-'finer' include the control of class-'araphon-title hose-'finer' include the party of class-'finer' clas
```

7. Listing **insertdata.php** yang berfungsi untuk menghubungkan data sekaligus mengambil dan mengirim ke database.

### 8. Output insert\_mhs.php





Analisa: Pada form insert data mahasiswa berisikan tampilan halaman insert beserta kolom input yang terdiri dari NRP, nama, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat, dan Nomor telfon. Unsur tersebut akan dikirimkan ke database melalui fungsi GET & post dimana akan diGet oleh insertdatamhs.php melalu insert\_mhs.php lalu akan dikirim ke database sesuai urutan pengambilan data.

### 9. Listing lihatmhs.php

```
require_once("connection.pre");
iquery = "ELECT * Frum anggots ";
irresult = mysqli_query(Score, iquery);
                                                        meta cherect="UTF-0")
meta name="viesport" content="vietn=meste=selotn, indital=scale=1.0")
meta name="viesport" content="vietn=meste=selotn, indital=scale=1.0")
meta name="viesport" content="is=seport"
ilin rel="viesport" name="viesport" content=meste=selotn
indital="viesport" name="viesport"
content scale="viesport" content
content scale="viesport" content s
                                                        session_start();

//ff(inex()_iff( news)));

//f(inex()_iff( news)));

//f(inex()_iff( news));

// nesder('location()ogin.html');
                                                   inso Class="nactur nuclum square-lg harder tog-dark" (div class="follows" follows" follows in the content of th
                                                                                                                               If class='now-item decomes":

(if class='now-item decomes inggl='neef-'s' fo-'nowher/repress' rele='Nution' sata-toggl=-'uropmon':Data Suburration' decomes and class-'nowher-tem' heef-'insert_sh.shp':Tambah Suburration' decomes and class-'dropdom-item' heef-'insert_sh.shp':Iambah Suburration'

(if class='now-item' decomes and class-'now-item' heef-'s' fo-'nowher-bropdom' rele='nowton' deta-toggl=-'dropdom' Pinjamination' decomes and class-'now-item' heef-'s' fo-'nowher-bropdom' rele='nowton' deta-toggl=-'dropdom' Pinjamination' decomes and class-'now-item' heef-'limit_mind_onp' idea Data Pechnjamin' decomes and de
                                                                           uns class container;

cuts class the "container;

cuts class the "container;

cuts class the class the container;

cuts class the class table tendered;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TO MRP office to the control of the
```

- Output lihat mhs.php



- Analisa: Pada output form lihat\_mhs.php digunakan metode post dari database lalu ditampilkan sesuai urutan yang telah dibuat menggunakan PHP. Keseluruhan tampilan telah diatur oleh bootstrap secara otomatis.
- Selanjutnya membuat database berisi data buku



- Listing insesrt buku.php

```
# more imply

| thind large ent;

| thind large ent;

| thind large ent;

| thind and the set of thind entire the set of thind entire e
```

```
sets characterUT-87
sets names viceport contents altrodesice-eign, initial-scalesi, in
ants http earlie % 10 Compatible content="Sevenge"
LION rel="tylesteet" a first-'cos resticinguides" //
LION rel="tylesteet" here" cos resticinguides" //
LION rel="tylesteet" here" cos resticinguides //
corigt ere="sirjumery.ain.je" coscript
corigt ere="sirjumery.ain.je" coscript
corigt ere="sirjumery.ain.je" coscript
thrigh res="sirjumery.ain.je" coscript
title Helenen Utenecrities
            Be aligneteents Servandaman data buku me-
          impo
session_itart();
//(fisse(1.0T['peren |)))

# (1_SESSION['itatus'] |= "legin") (
#ender("incuttum:Sogin_itatu");
               ### Class="newbor machan-tendence in the "newbor-bord" in the class="cellage machan-tellages" fit="newbor-bord" in the class="newbor-bord" in the class in the clas
                                                                                          olf class="non-fine";

(* class='non-lim' temps")opnot.phg/ style="text-align:right" topport():0

(*)18
cily class container:
                                              class="row"

(ii) class="cut" = auto"

(iii) class="cut" = f.f."

(iii) class="cut" = f.f."

(iii) class="tat" = f.f."

(iii) cla
                                                                                                                 close total class the section of a placeholder. Find the court class the control of a placeholder. Find the class the control of a placeholder. Find the class the control of a placeholder. Tutal news that class for control of a placeholder. Tutal news that class for control of a placeholder. Tutal news that class for control of a placeholder. Tutal news that class for control of a placeholder. Tutal news to the control of a placeholder. Tutal news to the control of a placeholder.
```

### - Output insert buku.php

```
weeks near-viseour; content-indith-peydor-width, initial-scale-1.8's
meta http-equiv-X-Us-Compatible; content-'is-edge';
dim rel-'styleheet 's brefe' (cs/boditries.co;');
dim rel-'styleheet 'befe' (cs/boditries.co;');
dim rel-'styleheet 'sef' (c
                               chob
sesion_iter();
//SP(Gree(1.0ff)seen()));
fr (3.285510M['status'] != 'Augis') (
header('Incotinningin.memi');
                                          char class="newtor newtor-expand-1g newtor-care bg-mark";

off: class="colleges newtor-colleges" fo="newtor-upportexContent";

cut class="newtor-new or-auto";
                                                                                                                                                                                                  class* name="nav ar-auto"
il class* name from the proposed ingle needs* in navarunation for a last toggle droposed itself angests //
il class* navarunation for the proposed ingle needs* in navarunation for a last toggle droposed itself angests //
il class* droposed from the foreign of the proposed itself angests //
il class* droposed from the foreign of the proposed in the proposed in the proposed itself angests //
il class* droposed from the foreign of the proposed in the proposed in
                                                                                                                                                                                   if class="naw-fire dropdown-toggle" nref='#' fe='nawtarOropocwo" role='tutton' data-toggle="gropdown':Gata Bukw:/a-
unit glos='dropdown-toggle" nref='#' fe='a-nawtarOropocwo" role='tutton' data-toggle="gropdown':Gata Bukw:/a-
unit glos='dropdown':fire' href='firef_unit nref='fa='a-nawtarOropocwo" role='tutton' data-toggle='gropdown':Gata Bukw:/a-
unit glos='dropdown':fire' href='firef_unit nref='ifiet Bukw:/a-
unit glos='dropdown':fire' href='linat_sh.php':ifiet Bukw:/a-
unit glos='dropdown':firef' href='linat_sh.php':ifiet Bukw

is class='draphoet flam' heaf='libal_st pun' withet Subur(a)

(/ii)
iii class='nun-firm program'-tungis" heaf='s' id='santarGropdom' role='Suttom' data-toggle='druphoet'=Finjam(a)

(iii) class='druphoet subur'

(iii) class='druphoet flam' heaf='invart_mital_pho' Paminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' heaf='invart_mital_pho' Paminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' heaf='libal_slim' withet data peminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' withet data peminjam' withet data peminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' withet data peminjam' withet data peminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' withet data peminjam' withet data peminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' withet data peminjama(a)

(iii) class='drophoet-flam' withet data peminja
                                                                                                                                                (11)
(11 class 'nav dtem')
(12 class 'nav dtem')
(13 class 'nav dtem')
(14 class 'nav dtem')
(15 class 'nav dtem')
(16 class 'nav dtem')
(17 class 'nav dtem')
ulv class-'container'
                                                                                               offy class the day is not "

will class the day in the "

offy class the day in the "

offy class the day in t
```

### -Output lihat mk.php



- Analisa: Pada form lihatmk.php ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan sebelumnya pada bagian insert\_mk.php. metode yang digunakan yaitu dengan GET & POST. Dimana data akan diambil dari database perpustkaan pada tabel bagian buku. Serta cara penamapilan data disusun secara berbaris yang telah diatur oleh bootstrap secara otomatis.
- Listing editmhs.php

```
introduction

require_unce('sentention.pos');


there = j_s('sell');

there = j_s('s
```

```
| Account | Acco
```

### Listing updatemk.php

- Output editmk.php



Analisa: Pada form editmk.php ini berfungsi untuk mengedit data yang telah diinputkan sebelumnya dengan cara menekan tombol edit yang berada pada kolom edit saat pada page lihatmk.php. dimana ketika kita mengklik edit maka kita akan masuk pada page editmk.php yang tersedia kolom kolom yang berguna untuk mengedit data-data buku sebelumnya. Ketika telah diedit dan di klik tombol edit maka akan masuk ke form updatemk.php dimana pencarian yang diedit akan memparsing KodeBuku sebagai ID yang akan ditu

Listing editmhs.php

```
require_once('comportion.she');
Shirp = 1.881('Set10');
Soury = 'ISECT' * row ongents where Nep-'' . Shirp . ''';
Sresult = eyelsi_query(Sconh, Squery);
  untle (Srow = eyedif_fetcn_assoc(Sresult)) {
    Skro = Srow( Nep );
    Hean = Srow( Nep );
    Helanin = Srow( Nelmon');
    Srellamin = Srow( Nelmon');
    Salamat = Srow( Nelmon');
    More = Srow( Nelmon');

                                   nets charact-buff-or:

incls charact-buff-or:

incls name. "desport" contents dethodoxics-size, initiat-scale-1.0")

// Acts http:coxic="X-W-Compatible" content-fis-enge":

(list rel="tyle-best" a heaf-"cs: hoststrap.cox" /

(list rel="tyle-best" heaf-"cs: hoststrap.cox" /

(list rel="tyle-best" heaf-"cs: hoststrap.cox" /

coxits scc="ju/jusery.siz., jc="is-right"

c
                                residem start();
//dfiloset(d.SET) secon());
f= (1.9855500[ catalog ] != "lugio") {
    header limition:logim.html [[]]
                           (if)

(if class='nav-item mropdoen')

(a class='nav-item mropdoen')

(a class='nav-item mropdoen-inggla' howf='s' is='navnardropdoen' rele='button' data-taggla='mropdoen':Pinjam /a-

(if class='dropdoen-item' howf='insurt_milei.pmp':Peminjaman'/a-

(a class='dropdoen-item' howf='ilvat_milei.pmp':Feminjaman'/a-

(a class='dropdoen-item' howf='ilvat_milei.pmp':Linet Outo Peminjaman'/a-

(a class='dropdoen-item' howf='ilvat_milei.pmp'' howf='ilvat_milei.pmp'' howf='ilvat_milei.pmp'' howf='ilvat_milei.pmp'' howf='ilvat_milei.pmp'' howf='ilvat_m
                                     of class container;
of class collent modul
fir class collent modul
of class card at 47
```

```
dd class*Tornicalle"

dd class*Tornicalle"


dd class*Tornicalle

form actions actions but entry population and the process of the control of
```

- Listing updatemhs.php

- Output editmhs.php






Analisa: Hampir sama dengan se belumnya yaitu editmhs.php berfungsi untuk mengedit data data anggota yang telah diinputkan ke dalam database. Dengan cara mengklik edit. Lalu akan masuk ke form edit yang mana dapat mengedit data yang telah masuk ke database. Setelah diklik edit maka data akan diparsing oleh ID melalui NRp yang mana akan di proses oleh form update.php. Maka data yang ada di data base akan berubah sesuai keinginan user.

- Listing deletemhs.php


```
🕏 insertdatamk.php
                     🕏 lihat_mk.php
                                      🕏 insert_mk.php
                                                         🕏 deletemhs.php 🗡
🗭 deletemhs.php
      require_once("connection.php ");
      if (isset($_GET['Del'])) {
           $Nrp = $_GET['Del'];
           $query = "DELETE FROM anggota WHERE Nrp = '" . $Nrp . "'";
           $result = mysqli_query($conn, $query);
           if ($result) {
               header("location:lihat_mhs.php");
           } else {
               echo ' Please Check Your Query ';
      } else {
          header("location:lihat_mhs.php");
```

- Output setelah delete **deletemhs.php** 



Listing deletemk.php

Output deletemk.php



- Analisa: Untuk deletemhs.php dan deletemk.php fungsinya sama yaitu memanfaatkan fungsi delete yang telah tersedia pada php. Dengan kita klik tomblo delete, maka akan dihapuslah baris yang telah di klik dengan menggunakan parameter ID yang berasalh dari Nrp atau KodeBuku. Otomatis data akan terhapus. Dengan fungsi ini ketika user mendapati kesalahan data atau data yang tidak diperlukan maka data dapat dihapus.

Listing insertnilai.php(insert peminjaman)

```
conto Chartes - UT - 0.2

conto Chartes - UT - 0.2

conto Chartes - UT - 0.2

conto Chartes -
                                    person tart();
//Pfitist((_HITperson')))(
if (3_RESIME('statue') tarties') (
header('sociationingEn, stat'))
                                         The Class * Insolar maches expand is nechasisan by dark!

of class * Collabor maches excitant * de * maches contents *

of class * Collabor maches excitant * de * maches contents *

of class * Nov-Link management *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php 'Taskah Seta Anggeta'/*

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php 'Taskah Seta Anggeta'/*

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php 'Taskah Seta Anggeta'/*

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse * braf* Insert_em.php ' Link Oropolous itse *

of class * Oropolous itse *

of class *

of class * Oropolous itse *

of class *

of cla
                                                                                                                                                             continued to a class-"new lies arounded")

is class-"new lies arounded")

is class-"new lies arounded to a class-"new lies" arounded to a class-"dropton-togals" braft's lies arounded to a class-"dropton-togals" braft's lies arounded to a class-"dropton-lies" braft's lies at a class-"dropton-lies braft's lies at a class-"dropt
                                                                                                                                                        If Place "now line dropton":

as class "now line dropton" to the "now of source" role button data-loggle "dropton" Pinjan (a)

div class "dropton mena"

as class "dropton fies" href "Inst utilal pro" Pesinjanan (a)

as class "dropton fies" href "Inst utilal pro" Linat bata pesinjanan (a)

(disc)
                                                                                                                                  outh
of class='no-line' hose 'lugost, he' style='text-allgaright' Logost as
outh
```

- Membuat database peminjaman yang berisi Nrp, Kode Buku dan Tanggal



- Listing insertdatanilai.php(insert data peminjaman.php)

- Output insrt\_nilai.ph



Analisa: Pada form peminjaman ini tepatnya pada form insert\_nilai.php berfungsi untuk menginputkan data Nrp peminjam serta Kode Buku yang dipinjam juga tanggal ia meminjam dan tangal ia akan mengembalikan buku tersebut, dimana ketika telah diisi dan di klik submit maka data akan diproses oleh insertdatanilai.php yang akan dikirim ke table pinjam yang telah dibuat dalam database perpustkaan.

- Listing **lihat nilai.php** 

```
discrete the manner of the class "new time transmer" of the manner transmer transmer that the manner transmer transmer that the manner transmer tra
```

Output lihat\_nilai.php(output oeminjamana 7 tanggal)



- Analisa: Pada form lihat\_nilai.php ini berfungsi untuk menampilkan data peminjaman yang sebelumnya telah diinoutkan pada form insert\_nilai.php Pada prosesnya maka dilakukan metode Get & Post yang mana data akan diambil dari tabel pinjam yang ada di database perpustkaan yang telah terkoneksi dengan form connection.php.

#### • KESIMPULAN:

Pada UTS kali ini siswa diminta untuk membuat sebuah WEB perpustakaan yang berisikan Data Anggota, Data Buku, Serta Data Pinjam Buku, yang mana Data Anggota terdiri atas biodata Anggota, Data Buku yang berisikan Informasi dari buku tersebut. Dan Data Pinjam yang berisikan Nrp Anggota dan Kodebuku dari Buku itu sendiri serta Tanggal dimana buku itu akan dipinjam dan akan dikembalikan.

Pada keseleuruhan form web kali ini menggunakan tampilan yang telah disediakan olleh bootstrap dimana cara penggunaakn bootstrap ini hanya dengan mengcopykan file bootstrap pada folder untuk untuk Web perpustkaan. Lalu untuk tampilan telah terkoordinasi secara otomatis oleh bootstrap. Didalam program juga terdiri atas banyak fungsi" yang digunakan seperti session pada login, fungsi GET & POST pada PHP, lalu fungsi update serta edit, lalu terdapat fungsi fungsi dalam penampilan data pada tiap-tiap form lihat\_<data yang ditampil>.php.

Pada program CRUD akan sangat bermanfaat walaupun bersifat dinamis, namun tidak perlu mengganti keselurh=uhan layout ketika mengubah suatu isi, menambah atau mengurangi beberapa data baru. Pada CRUD sendiri memanfaatkan bahsa PHP dan database (MySQL) dimana secara tidak langsung brefungsi sebagai jalur penghubung ke Webpage melalui HTML serta menjadi penghubung dengan database. Data yang ditampilkan adalah data-data yang telah diinputkan sebelumnya.