

Rapport Backend — Besoins Manquants

Yowjob ERP Accounting — Frontend Analysis

Généré le 25 Mai 2026

Ce document liste **uniquement ce qui manque ou est incomplet** côté backend.

Les modules entièrement en mock sont signalés par . Les modules partiellement connectés par .

Table des matières

- 1. [Axes Analytique](#) [BACKEND_REQUIREMENTSs](#)
- 2. [Budgets](#)
- 3. [Pack Fiscalité & Localisation](#) [OHADA](#)
- 4. [Corrections sur modules existants](#)
- 5. [Journal d'Audit](#)
- 6. [Résumé des priorités](#)

1. Axes Analytiques Entièrement manquant

Le module fonctionne avec des données mock stockées dans `localStorage`.
Aucun service API n'existe pour les axes analytiques.

1.1 Endpoints à créer

GET	/api/accounting/axes	→ Lister tous les axes
de l'organisation		
GET	/api/accounting/axes?actif=true	→ Lister uniquement
les axes actifs		
GET	/api/accounting/axes/{id}	→ Détail d'un axe
POST	/api/accounting/axes	→ Créer un axe
PUT	/api/accounting/axes/{id}	→ Modifier un axe
DELETE	/api/accounting/axes/{id}	→ Supprimer un axe
PATCH	/api/accounting/axes/{id}/activate	→ Activer un axe
PATCH	/api/accounting/axes/{id}/deactivate	→ Désactiver un axe

1.2 Comptes Analytiques (sous-ressource d'un axe)

GET	/api/accounting/axes/{id}/comptes	→ Comptes d'un axe
POST	/api/accounting/axes/{id}/comptes	→ Ajouter un compte à
un axe		
PUT	/api/accounting/axes/{id}/comptes/{cid}	→ Modifier un compte
DELETE	/api/accounting/axes/{id}/comptes/{cid}	→ Supprimer un compte

1.3 DTO AxeAnalytique

```
{
  "id": "string",
  "code": "string",
  "libelle": "string",
  "type": "DEPARTEMENT | PROJET | PRODUIT | ACTIVITE | CENTRE_COUT",
  "actif": true,
  "organization_id": "string",
  "comptes": [
    {
      "id": "string",
      "libelle": "string",
      "dateDebut": "2026-01-01",
      "dateFin": "2026-12-31"
    }
  ]
}
```

Note : Le champ **responsable** a été retiré du formulaire de création — il n'est plus nécessaire dans le DTO.

1.4 Règles métier

- Un axe ne peut pas être supprimé s'il est lié à des budgets analytiques actifs
- Seuls les axes avec **actif: true** sont proposés dans le formulaire de création de budget analytique
- Un compte analytique appartient à un seul axe

2. Budgets Entièrement manquant

Le module fonctionne entièrement avec des données mock.

La hiérarchie est : **Exercice** → **Période** → **Analytique**.

2.1 CRUD Budgets

GET /api/accounting/budgets	→ Tous les budgets de l'organisation
GET /api/accounting/budgets?statut=BROUILLON	→ Budgets par statut
GET /api/accounting/budgets?type=EXERCICE	→ Budgets par type
GET /api/accounting/budgets/{id}	→ Détail d'un budget
POST /api/accounting/budgets	→ Créer un budget
PUT /api/accounting/budgets/{id}	→ Modifier un budget
DELETE /api/accounting/budgets/{id}	→ Supprimer un budget
GET /api/accounting/budgets/{id}/children (périodes ou analytiques)	→ Budgets enfants

2.2 Workflow de validation

Ces endpoints sont réservés au rôle **RESPONSABLE_COMPTABLE**.

POST	/api/accounting/budgets/{id}/validate	→ BROUILLON → VALIDE
POST	/api/accounting/budgets/{id}/activate	→ VALIDE → ACTIF
POST	/api/accounting/budgets/{id}/deactivate	→ ACTIF → INACTIF
POST	/api/accounting/budgets/{id}/close	→ → CLOTURE

2.3 DTO Budget

```
{
  "id": "string",
  "code": "string",
  "nom": "string",
  "type": "EXERCICE | PERIODE | ANALYTIQUE",
  "statut": "BROUILLON | VALIDE | ACTIF | INACTIF | CLOTURE",
  "montantAlloue": 5000000,
  "montantConsomme": 0,
  "parentId": "string | null",
  "exerciceComptableId": "string | null",
  "periodeComptableId": "string | null",
  "axeIds": ["string"],
  "axeLibelles": "string",
  "dateDebut": "2026-01-01",
  "dateFin": "2026-12-31",
  "seuilAlerte": 80,
  "compteLines": [
    {
      "compteComptableId": "string",
      "montantAlloue": 1000000,
      "description": "string"
    }
  ],
  "createdBy": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

2.4 Règles métier

- Un budget **EXERCICE** doit être lié à un **exerciceComptableId** valide et ouvert
- Un budget **PERIODE** doit être lié à un **periodeComptableId** valide et non clôturée
- La somme des **montantAlloue** des budgets enfants ne doit pas dépasser le **montantAlloue** du parent (warning, pas blocage)
- Seul le **RESPONSABLE_COMPTABLE** peut valider (**BROUILLON** → **VALIDE**) et activer (**VALIDE** → **ACTIF**)
- N'importe quel rôle comptable peut créer un budget en **BROUILLON**
- Un budget **CLOTURE** ne peut plus être modifié

- La page "Validation Budgets" (</accounting/budget-validation>) appelle `GET /api/accounting/budgets?statut=BROUILLON`

3. Pack Fiscalité & Localisation OHADA ✖ Entièrement manquant

Le module fonctionne avec des données hardcodées et `localStorage`.

Aucun endpoint backend n'existe pour ce module.

3.1 Endpoints à créer

GET	<code>/api/accounting/localization/packs</code>	→ Catalogue des packs disponibles
GET	<code>/api/accounting/localization/packs/{packId}</code>	→ Contenu détaillé d'un pack
GET	<code>/api/accounting/localization/current</code>	→ Pack installé sur l'organisation
POST	<code>/api/accounting/localization/install</code>	→ Installer / fusionner un pack
GET	<code>/api/accounting/localization/compatibility?packId</code>	→ Vérifier la compatibilité
DELETE	<code>/api/accounting/localization/uninstall</code>	→ Désinstaller le pack actif

3.2 DTO Pack de Localisation

```
{
  "id": "ohada",
  "name": "Pack Fiscalité OHADA (SYSCOA Révisé)",
  "country": "Espace OHADA",
  "countryCode": "OHADA",
  "version": "2026.1",
  "description": "Référentiel standardisé pour les 17 pays membres de l'OHADA.",
  "compatibility": "full | partial | incompatible",
  "isInstalled": false
}
```

3.3 DTO Installation

Requête POST `/api/accounting/localization/install`:

```
{
  "packId": "ohada",
  "method": "fusion | ecrasement",
  "selections": {
    "comptes": true,
  }
}
```

```
    "taxes": true,
    "journaux": true,
    "rapports": true,
    "selectedAccounts": ["101", "161", "244", "401", "411", "521", "601",
"701", "811", "921"]
  }
}
```

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "packId": "ohada",
  "method": "fusion",
  "applied": {
    "comptes": 8,
    "taxes": 2,
    "journaux": 2,
    "rapports": 4
  }
}
```

3.4 Contenu du Pack OHADA à stocker

Plan Comptable SYSCOA (classes 1 à 9)

N° Compte	Libellé	Classe	Type
101	Capital social	Classe 1	Passif
161	Emprunts obligataires	Classe 1	Passif
244	Matériel informatique	Classe 2	Actif
401	Fournisseurs	Classe 4	Passif
411	Clients	Classe 4	Actif
521	Banques locales	Classe 5	Actif
601	Achats de marchandises	Classe 6	Charge
701	Ventes de marchandises	Classe 7	Produit
811	Charges Hors Activités Ordinaires	Classe 8	Charge
921	Centres d'analyse (Analytique)	Classe 9	Autre

En production, le pack OHADA complet contient **environ 400+ comptes** couvrant toutes les classes 1 à 9 du SYSCOA révisé.

Taxes OHADA/CEMAC

Code	Libellé	Taux	Type
TVA19.25	TVA Taux Normal (CEMAC)	19.25%	Collectée/Déductible
TVA10	TVA Taux Réduit	10%	Collectée/Déductible

Journaux standards OHADA

Code	Libellé	Usage
ACH	Journal des Achats	Factures fournisseurs
VEN	Journal des Ventes	Factures clients
BAN	Journal de Banque	Opérations bancaires
CAI	Journal de Caisse	Opérations en espèces
OD	Opérations Diverses	Écritures de régularisation

Rapports réglementaires OHADA

Nom	Description
Bilan (Système Normal)	Tableau de synthèse patrimoniale SYSCOA
Compte de Résultat	Performance de l'exercice — charges et produits
Tableau des Flux de Trésorerie	Variation des liquidités sur l'exercice
Tableau de Variation des Capitaux	Évolution des fonds propres
Notes Annexes	Informations complémentaires obligatoires

3.5 Règles métier

- **Fusion** : n'écrase jamais un compte existant avec le même numéro — il est ignoré si déjà présent
- **Écrasement** : supprime d'abord tous les comptes, taxes et journaux de l'organisation, puis applique le pack — **irréversible sans sauvegarde**
- **Sélection granulaire** : l'utilisateur peut choisir d'importer uniquement certains comptes (par classe ou individuellement) — le backend doit respecter la liste `selectedAccounts`
- **Isolation par organisation** : chaque organisation a son propre pack installé — les données du pack sont copiées dans le référentiel de l'organisation, pas partagées globalement
- **Seul le RESPONSABLE_COMPTABLE** peut installer ou modifier la localisation
- La vérification de compatibilité doit comparer la structure de numérotation des comptes (SYSCOA 3 chiffres vs PCG 4 chiffres, etc.)

4. Corrections sur modules existants

4.1 ⚠ Exercices Comptables — Champs manquants dans la réponse

Le service `GET /api/accounting/exercices` existe mais le frontend filtre avec :

```
const ouverts = res.data.filter(e => !e.cloture && e.actif);
```

Vérifier que ces deux champs sont bien retournés dans le DTO :

```
{
  "id": "string",
  "code": "string",
  "libelle": "string",
  "date_debut": "2026-01-01",
  "date_fin": "2026-12-31",
  "actif": true,      ← DOIT être présent et correct
  "cloture": false,  ← DOIT être présent et correct
  "organization_id": "string"
}
```

4.2 ⚠️ Périodes Comptables — Champ `exercice_id` manquant

Le service `GET /api/accounting/periodes/non-closed` existe mais le frontend filtre les périodes par exercice via :

```
const parExercice = toutesOuvertes.filter(p => p.exercice_id ===
exComptable.id);
```

Le champ `exercice_id` doit être renseigné dans chaque `PeriodeComptableDto` retourné :

```
{
  "id": "string",
  "code": "string",
  "dateDebut": "2026-01-01",
  "dateFin": "2026-03-31",
  "cloturee": false,
  "exercice_id": "string",  ← CRITIQUE – doit être renseigné
  "notes": "string"
}
```

Sans ce champ, le formulaire de création de budget période ne peut pas filtrer les périodes comptables par exercice parent.

5. Journal d'Audit ⚠️ Partiellement connecté

Le service `AccountingAuditService` existe mais la page utilise une fonction wrapper `getAudits()` depuis `@/lib/api` qui retourne des données partielles.

5.1 Champs manquants dans la réponse d'audit

Le frontend attend ces champs mais ils sont remplis avec des valeurs hardcodées ('Admin', 'UPDATE', '127.0.0.1'):

```
{
  "id": "string",
  "user": "string",           ← Nom/identifiant de l'utilisateur ayant
effectué l'action
  "action": "CREATE | UPDATE | DELETE | LOGIN | VALIDATE",
  "date": "2026-01-15T10:30:00",
  "description": "string",
  "adresseIp": "string",      ← Adresse IP de la requête
  "donneesAvant": "{}",      ← JSON stringifié de l'état avant modification
  "donneesApres": "{}"       ← JSON stringifié de l'état après modification
}
```

5.2 Filtrage par période

La page filtre les audits par `selectedPeriodeId` mais l'appel actuel `getAudits()` ne passe pas ce paramètre.

Endpoint à corriger ou créer :

```
GET /api/accounting/audit?periodeId={id}    → Audits filtrés par période
GET /api/accounting/audit?startDate=&endDate= → Audits par plage de dates
```

5.3 Export PDF/XLSX

Les boutons d'export sont présents mais désactivés (`toast.info("disponible prochainement")`).

```
GET /api/accounting/audit/export?format=pdf&periodeId={id}
GET /api/accounting/audit/export?format=xlsx&periodeId={id}
```

6. Résumé des priorités

Priorité	Module	Problème	Impact
 Critique	Périodes Comptables	Champ <code>exercice_id</code> absent du DTO	Formulaire budget période non fonctionnel
 Critique	Exercices Comptables	Champs <code>actif</code> et <code>cloture</code> à vérifier	Auto-complétion exercice non fonctionnelle

Priorité	Module	Problème	Impact
 Haute	Axes Analytiques	Module entièrement en mock	Budgets analytiques non persistés
 Haute	Budgets	Module entièrement en mock	Aucune persistance des budgets
 Haute	Budgets — Validation	<code>GET /budgets?statut=BROUILLON</code> manquant	Page validation budgets non fonctionnelle
 Haute	Pack OHADA	Module entièrement en mock	Localisation non persistée
 Moyenne	Journal d'Audit	Champs <code>user</code> , <code>action</code> , <code>adresseIp</code> hardcodés	Traçabilité incomplète
 Moyenne	Journal d'Audit	Filtrage par période non implémenté	Recherche non fonctionnelle
 Basse	Pack OHADA	Export PDF/XLSX des rapports	Fonctionnalité secondaire
 Basse	Pack OHADA	Endpoint <code>compatibility</code>	Vérification de compatibilité

Annexe — Services API existants (référence)

Les services suivants sont déjà générés et connectés au backend :

Service	Endpoints couverts
<code>AccountingFiscalYearsService</code>	CRUD exercices, clôture, périodes par exercice
<code>AccountingPeriodsService</code>	CRUD périodes, clôture, non-closed, range
<code>AccountingEntriesService</code>	CRUD écritures, validation, non-validées
<code>AccountingJournalManagementService</code>	CRUD journaux
<code>AccountingComptesService</code>	CRUD comptes comptables
<code>AccountingPlanComptableService</code>	Plan comptable
<code>AccountingFinancialReportsService</code>	Bilan, résultat, balance, cash flow, executive summary
<code>AccountingTaxManagementService</code>	CRUD taxes
<code>AccountingAuditService</code>	Journal d'audit (partiel)
<code>AccountingSettingService</code>	Paramètres généraux
<code>CurrencyManagementService</code>	Devises
<code>ExchangeRateManagementService</code>	Taux de change
<code>AccountingOperationsService</code>	Opérations comptables
<code>AccountingOrganizationsService</code>	Organisations
<code>InvoiceAccountingService</code>	Facturation

Service	Endpoints couverts
BankReconciliationService	Rapprochement bancaire
LettrageService	Lettrage des comptes
FixedAssetManagementService	Immobilisations
DraftAccountingService	Brouillons d'écritures
AccountingTaxDeclarationsService	Déclarations fiscales