第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：113111109
> 姓名：徐宥綸
> 作業撰寫時間：60 (mins)
> 最後撰寫文件日期：2023/10/23 (換成自己的)

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- [x] 說明內容
- [x] 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法， 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現， 若需引用程式區則使用下面方法， 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外， 還需使用語法```語言種類 程式碼 ```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp， 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){
    ...
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼 ```， 下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

1. 請fork老師的上述連結的倉庫，並從伺服器自己帳號下相同倉庫名進行clone於自己專案資料集中，clone完後，請利用vscode進入專案中進行以下操作，並將每一部做完結果進行截圖並於answer.md撰寫時，引入並說明：

a.完成 w、a、s、d 鍵分別用 sKey、aKey、sKey、dKey 偵測並印出Debug.Log("玩家按了 鍵！") ；其中 為對應的鍵位。(請務必截圖並說明程式碼與結果)。

Ans: 


```
        if (keyboard.wKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了 w 鍵!");
        }
        if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了 a 鍵!");
        }
        if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了 s 鍵!");
        }
        if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了 d 鍵!");
        }
```

b. 承上題a，繼續撰寫程式，在上述程式繼續新增按下雙鍵的複合鍵才要顯示，複合鍵的組合有 w + a 、 w + s 、 w + d 、 a + s 、 a + d 、 s + d 。 偵測並印出 Debug.Log("玩家按了 + 鍵！") ，其中 和 為對應的鍵位。

Ans: 這一題比較難,因為他需要顯示A+B所以需要兩者都同時按下才會顯示，按太慢就會顯示按下了W鍵 按下了a鍵 按下了W+a鍵。




```
    // b. 複合鍵偵測 (利用「一鍵按住 + 另一鍵剛按下」來達成只顯示一次)
        if ((keyboard.wKey.isPressed && keyboard.aKey.wasPressedThisFrame)
||
            (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.wKey.wasPressedThisFrame))
        {
            Debug.Log("玩家按了 w + a 鍵!");
        }
        else if ((keyboard.wKey.isPressed &&
keyboard.sKey.wasPressedThisFrame) ||
                 (keyboard.sKey.isPressed &&
keyboard.wKey.wasPressedThisFrame))
        {
            Debug.Log("玩家按了 w + s 鍵!");
        }
        else if ((keyboard.wKey.isPressed &&
keyboard.dKey.wasPressedThisFrame) ||
                 (keyboard.dKey.isPressed &&
keyboard.wKey.wasPressedThisFrame))
        {
            Debug.Log("玩家按了 w + d 鍵!");
        }
        else if ((keyboard.aKey.isPressed &&
keyboard.sKey.wasPressedThisFrame) ||
                 (keyboard.sKey.isPressed &&
keyboard.aKey.wasPressedThisFrame))
        {
            Debug.Log("玩家按了 a + s 鍵!");
        }
        else if ((keyboard.aKey.isPressed &&
keyboard.dKey.wasPressedThisFrame) ||
                 (keyboard.dKey.isPressed &&
keyboard.aKey.wasPressedThisFrame))
        {
            Debug.Log("玩家按了 a + d 鍵!");
        }
```

```
        else if ((keyboard.sKey.isPressed &&
keyboard.dKey.wasPressedThisFrame) ||
                 (keyboard.dKey.isPressed &&
keyboard.sKey.wasPressedThisFrame))
        {
            Debug.Log("玩家按了 s + d 鍵!");
        }
```

其他