

---

## 需要的表：

status

将微博保存到保存该表

---

## 表结构说明

status表

返回值字段	字段类型	字段说明	备注
created_at	text	微博创建时间	
id	int64	微博ID	
mid	int64	微博MID	
idstr	text	字符串型的微博ID	
text	text	微博信息内容	
source	text	微博来源	
favorited	integer	是否已收藏，true：是，false：否	
truncated	integer	是否被截断，true：是，false：否	
in_reply_to_status_id	text	（暂未支持）回复ID	
in_reply_to_user_id	text	（暂未支持）回复人UID	
in_reply_to_screen_name	text	（暂未支持）回复人昵称	
thumbnail_pic	text	缩略图片地址，没有时不返回此字段	
bmiddle_pic	text	中等尺寸图片地址，没有时不返回此字段	
original_pic	text	原始图片地址，没有时不返回此字段	
geo	object	地理信息字段 详细	
user	object	微博作者的用户信息字段	
reposts_count	int	转发数	
comments_count	int	评论数	
attitudes_count	int	表态数	
mlevel	int	暂未支持	
visible	object	微博的可见性及指定可见分组信息。该object中type取值，0：普通微博，1：私密微博，3：指定分组微博，4：密友微博；list_id为分组的组号	
pic_urls	object	微博配图地址。多图时返回多图链接。无配图返回“[]”	
ad	object array	微博流内的推广微博ID	

建表语句 create table status ( created\_at text

```
,id integer primary key ,mid integer
,idstr text
,text text
,source text
,favorited integer
,truncated integer
,in_reply_to_status_id text ,in_reply_to_user_id text
,in_reply_to_screen_name text
,thumbnail_pic text
,bmiddle_pic text
,original_pic text
,geo blob
,user blob
,retweeted_status blob ,reposts_count integer
,comments_count integer
,attitudes_count integer
,mlevel integer
,visible string
,pic_urls blob
)
```