§ 10033

甲基β–萘酮

Methyl β – Naphthyl Ketone

分子式：$C_{12}H_{10}O$　　分子量：170.21

1. 外　　觀　：白～淡黃色結晶或結晶性粉末，具特異芳香。
2. 熔 融 溫 度　：51.5～54 ℃。
3. 溶　　狀　：本品 0.1 g 加 70 v/v ％乙醇 10 mL，加溫至 30 ℃使溶，其溶液應「澄明」。
4. 氯 化 合 物　：銅網法焰色反應不得呈綠色。
5. 硝　基　苯　：本品 20 mg 加稀乙醇 10 mL 振盪混合，加鹽酸 2 mL、水 2 mL 及鋅粉 0.5 g，覆蓋以錶玻皿於水浴中稍加熱後，加水 10 mL，以冰冷却後過濾。濾液加亞硝酸鈉溶液（1→400）1 mL 振盪混合，放置 10 分鐘後，加對胺基苯磺酸銨溶液（1→40）1 mL 振盪混合，放置 10 分鐘，次加 N –（1 – 萘基）– N –（二乙基）–雙胺基乙烯二鹽酸鹽溶液（1→100）2 mL，放置 10 分鐘時，其液色不得較比合液 s 為濃。
6. 乾 燥 減 重　：0.5 ％以下（硫酸乾燥器乾燥 4 小時）。
7. 熾 灼 殘 渣　：0.05 ％以下。
8. 分　　類　：食品添加物第（十）類。
9. 用　　途　：香料。